

# CA Product Vision

## Guia de Implementação

Summer 2012



## Referências a produtos da CA Technologies

Este conjunto de documentações faz referência às seguintes marcas e produtos da CA Technologies:

- CA Agile Vision™
- CA Product Vision
- CA Clarity PPM
- CA Software Change Manager

A presente documentação, que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribuídos eletronicamente (doravante denominada Documentação), destina-se apenas a fins informativos e está sujeita a alterações ou revogação por parte da CA a qualquer momento.

A Documentação não pode ser copiada, transferida, reproduzida, divulgada, modificada ou duplicada, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da CA. A presente Documentação contém informações confidenciais e de propriedade da CA, não podendo ser divulgadas ou usadas para quaisquer outros fins que não aqueles permitidos por (i) um outro contrato celebrado entre o cliente e a CA que rege o uso do software da CA ao qual a Documentação está relacionada; ou (ii) um outro contrato de confidencialidade celebrado entre o cliente e a CA.

Não obstante o supracitado, se o Cliente for um usuário licenciado do(s) produto(s) de software constante(s) na Documentação, é permitido que ele imprima ou, de outro modo, disponibilize uma quantidade razoável de cópias da Documentação para uso interno seu e de seus funcionários referente ao software em questão, contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da CA estejam presentes em cada cópia reproduzida.

O direito à impressão ou, de outro modo, à disponibilidade de cópias da Documentação está limitado ao período em que a licença aplicável ao referido software permanecer em pleno vigor e efeito. Em caso de término da licença, por qualquer motivo, fica o usuário responsável por garantir à CA, por escrito, que todas as cópias, parciais ou integrais, da Documentação sejam devolvidas à CA ou destruídas.

NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A CA FORNECE ESTA DOCUMENTAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZIDADE, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU NÃO VIOLAÇÃO. EM NENHUMA OCASIÃO, A CA SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O USUÁRIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTAÇÃO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE INVESTIMENTO, INTERRUÇÃO DOS NEGÓCIOS, FUNDO DE COMÉRCIO OU PERDA DE DADOS, MESMO QUE A CA TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS.

O uso de qualquer produto de software mencionado na Documentação é regido pelo contrato de licença aplicável, sendo que tal contrato de licença não é modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso.

O fabricante desta Documentação é a CA.

Fornecida com "Direitos restritos". O uso, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeita às restrições descritas no FAR, seções 12.212, 52.227-14 e 52.227-19(c)(1) - (2) e DFARS, seção 252.227-7014(b)(3), conforme aplicável, ou sucessores.

Copyright © 2012 CA. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais, nomes de marcas, marcas de serviço e logotipos aqui mencionados pertencem às suas respectivas empresas.

## Entrar em contato com o Suporte técnico

Para assistência técnica online e uma lista completa dos locais, principais horários de atendimento e números de telefone, entre em contato com o Suporte técnico pelo endereço <http://www.ca.com/worldwide>.

# Índice

---

<b>Capítulo 1: Introdução</b>	<b>7</b>
<b>Capítulo 2: Instalar e configurar o CA Product Vision</b>	<b>9</b>
Prepare-se para instalar o CA Product Vision .....	9
Instalar o novo pacote .....	11
Verificar o pacote instalado .....	12
Especificar as licenças Vision .....	13
Configurar o CA Product Vision .....	13
Configurar perfis existentes para usar o CA Product Vision .....	14
Configurar privilégios para exibir gráficos e relatórios prontos.....	14
<b>Capítulo 3: Atualizar de releases anteriores</b>	<b>17</b>
Visão geral: atualizar para a release atual do CA Product Vision .....	17
Excluir todas as tarefas programadas do Salesforce.....	19
Instalar o novo pacote.....	19
Verificar o pacote instalado .....	21
Especificar as licenças Vision.....	22
Atualizar perfis de usuário .....	22
Executar tarefas de atualização .....	24
Como atualizar para o CA Product Vision Spring 2012 Service Pack 1 do CA Product Vision Spring 2012 .....	25
Excluir todas as tarefas programadas do Salesforce.....	25
Instalar o novo pacote.....	26
Como atualizar do CA Product Vision Spring 2012 para o CA Product Vision Winter 2012 .....	28
Excluir todas as tarefas programadas do Salesforce.....	28
Instalar o novo pacote.....	29
Como atualizar para o CA Product Vision Winter 2012, Service Pack 2 a partir do Winter 2012, Service Pack 1 .....	31
Instale o CA Product Vision .....	31
Implantar o CA Product Vision .....	33
Como atualizar para o CA Product Vision Winter 2012, Service Pack 1 a partir do Winter 2012 .....	34
Instale o CA Product Vision .....	35
Atualizar perfis de usuário .....	37
Executar as tarefas de atualização (Winter 2012) .....	38

---

Como atualizar para o CA Product Vision Winter 2012, versão 3.0, a partir do Spring 2011, versão 2.10.....	40
Atualizar perfis de usuário .....	40
Executar as tarefas de atualização (Winter 2012) .....	41
Como atualizar do Winter 2011 A1 para o CA Product Vision Spring 2011 .....	43
Copiar valores personalizados em valores da lista de opções .....	43
Atualizar perfis de usuário .....	45
Atualizar a caixa de entrada.....	51
Executar tarefas de atualização .....	52
Atualizar para o CA Product Vision versão 2.10 a partir da versão 2.8 .....	52

## **Capítulo 4: Complementos do CA Vision** **57**

Fazer download dos complementos do CA Agile Vision.....	57
Instalar o complemento CA Vision.....	58
Atualizar o complemento do CA Vision para o CA Clarity PPM .....	58
Desativar processos e tarefas do CA Vision.....	59
Aplicar o complemento do CA Vision .....	60
Configurar o complemento do CA Vision .....	60

## **Capítulo 5: Tornar o CA Product Vision totalmente funcional** **63**

Como configurar o CA Product Vision após uma atualização apenas do CA Agile Vision .....	63
Criar um perfil de superusuário do Product Vision.....	64
Criar um perfil de usuário do Product Vision .....	69
Criar um perfil de superusuário Vision.....	76
Criar um perfil de usuário Vision.....	81

# Capítulo 1: Introdução

---

Bem-vindo ao CA Product Vision. As informações que este documento fornece podem ajudá-lo a começar a usar a nova release e orientar em cada uma das seguintes tarefas:

- [Instalar e configurar o CA Product Vision](#) (na página 9)
- [Atualizar de releases anteriores](#) (na página 17)
- [Complementos do CA Vision](#) (na página 57)
- [Tornar o CA Product Vision totalmente funcional](#) (na página 63)





# Capítulo 2: Instalar e configurar o CA Product Vision

---

Caso esteja instalando o CA Product Vision pela primeira vez em uma organização Salesforce.com existente, siga as instruções das seções abaixo.

Caso esteja usando o CA Product Vision pela primeira vez e não tenha uma organização Salesforce.com, não será preciso seguir as instruções. Você pode efetuar logon diretamente no CA Product Vision usando o URL e o logon fornecidos pelo Suporte da CA.

**Observação:** ao instalar em uma organização existente do Salesforce.com, verifique se você tem ao menos uma licença ativa do Salesforce Platform. Caso contrário, interrompa a instalação e entre em contato com o suporte do Salesforce.com ou com o representante de vendas da CA Technologies. Sem uma licença do Salesforce Platform, você não tem o perfil Standard Platform necessário para concluir a instalação.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Prepare-se para instalar o CA Product Vision](#) (na página 9)

[Instalar o novo pacote](#) (na página 11)

[Verificar o pacote instalado](#) (na página 12)

[Especificar as licenças Vision](#) (na página 13)

[Configurar o CA Product Vision](#) (na página 13)

## Prepare-se para instalar o CA Product Vision

Antes de instalar o CA Product Vision ou CA Agile Vision pela primeira vez, defina os perfis necessários e ative o Chatter.

A tabela a seguir especifica quais perfis são necessários para instalar o CA Agile Vision, o CA Product Vision ou ambos os produtos.

Perfil	CA Agile Vision	CA Product Vision	CA Agile Vision e CA Product Vision
Superusuário do Agile Vision	X		X
Usuário do Agile Vision	X		X

Superusuário do Product Vision	X	X
Usuário do Product Vision	X	X
Superusuário do Vision		X
Usuário do Vision		X

**Siga estas etapas:**

1. Efetue login na sua organização no Salesforce.com.
2. Clique no link Setup, para ir até a página Personal Setup no Salesforce.com.
3. Selecione Company Profile no menu Administration Setup e vá até Company Information.  
A página Company Information é exibida.
4. Role até a seção User Licenses e verifique se você tem ao menos uma licença ativa da plataforma do Salesforce. Caso não tenha uma licença ativa, entre em contato com o suporte do Salesforce.com.
5. Selecione Manage Users no menu Administration Setup e vá até Profiles.  
A página User Profiles é exibida.
6. Crie os perfis abaixo, copiando o perfil de usuário Standard Platform: O perfil de usuário Standard Platform só está disponível se você tiver ao menos uma licença ativa do Salesforce Platform.  
A tabela no início destas etapas especifica quais perfis são necessários se você estiver instalando o CA Agile Vision, o CA Product Vision ou ambos os produtos.
7. Ative o Chatter seguindo estas etapas:
  - a. No menu App Setup, clique e expanda a opção Personalizar, clique e expanda a opção Chatter e, em seguida, clique em Definições.  
A página Definições do Chatter é exibida.
  - b. Clique em Editar.
  - c. Marque a caixa de seleção Ativar, na seção Configurações do Chatter.
  - d. Clique em Salvar.
8. Efetue logout da organização do Salesforce.com.

## Instalar o novo pacote

Antes de iniciar a instalação, determine se deseja instalar o pacote no ambiente de produção ou no ambiente de teste.

Nas etapas a seguir, faça logon no site de instalação e instale o pacote.

A tabela exibe os níveis de acesso para cada perfil.

Perfil do usuário	Nível de acesso
Superusuário do Agile Vision	Superusuário do Agile Vision
Usuário do Agile Vision	Usuário do Agile Vision
Superusuário do Product Vision	Superusuário do Product Vision
Usuário do Product Vision	Usuário do Product Vision
Superusuário do Vision	Superusuário do Vision
Usuário do Vision	Usuário do Vision

### Siga estas etapas:

1. Efetue logon como administrador do sistema em um dos seguintes URLs:

#### Ambiente de produção:

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000JoGj>

#### Ambiente de teste:

<https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000JoGj>

2. Verifique as seguintes informações:

#### Nome da versão

Summer 2012

#### Número da versão

3.6

#### Editor

CA Technologies

3. Clique em Continue.  
A página da etapa de Approve Package API Access é exibida.
4. Clique em Avançar.  
A página Choose security level é exibida.
5. Selecione a opção Security Settings para definir o acesso do usuário por perfil.
6. Defina os níveis de acesso para cada perfil conforme mencionado na tabela anterior.
7. Clique em Avançar.
8. Clique em Instalar.  
A página de processamento é exibida indicando que a solicitação está em andamento. A instalação pode levar mais de 30 minutos, dependendo da carga atual na plataforma do Force.com.

Quando a instalação for concluída, o Salesforce.com envia um email de "instalação bem-sucedida" para o endereço de email que você usou para efetuar logon.

## Verificar o pacote instalado

Após a instalação, o novo pacote é implantado automaticamente. Verifique se o pacote está na versão correta.

### **Siga estas etapas:**

1. Efetue o logon em Salesforce.com como administrador do sistema.
2. Na página inicial do CA Agile Vision ou do CA Product Vision, clique em Configurar.  
A página Configuração pessoal será aberta em Salesforce.com
3. Selecione Pacotes instalados no menu Configuração de aplicativo.
4. Verifique se o pacote CA Technologies – PPM, versão 3.6 está instalado.

## Especificar as licenças Vision

Verifique se as licenças corretas dos produtos Vision estão ativadas. Por padrão, o CA Agile Vision e o CA Product Vision são ativados. Caso tenha adquirido a licença para apenas um desses produtos, desative os outros.

### Siga estas etapas:

1. Digite o URL abaixo na barra de endereço da janela do seu navegador:

#### Ambiente de produção

`https://ca-agile.naxx.visual.force.com/apex/PackageSettings`

#### Ambiente de teste

`https://ca-agile.csxx.visual.force.com/apex/PackageSettings`

#### xx

O número de instância da organização onde os produtos Vision estão instalados. É possível encontrar esse valor efetuando logon no produto e verificando o valor para xx no URL da página inicial.

2. Escolha uma das opções abaixo e clique em Salvar:
  - Caso tenha uma licença somente para o CA Agile Vision, desmarque a caixa de seleção do Product Vision.
  - Caso tenha uma licença somente para o CA Product Vision, desmarque a caixa de seleção do Agile Vision.
  - Caso tenha licenças para o CA Agile Vision e para o CA Product Vision, deixe as duas caixas de seleção marcadas.

Você já especificou as licenças corretas do produto Vision.

## Configurar o CA Product Vision

Depois que as licenças forem especificadas, execute as etapas a seguir para configurar o CA Agile Vision.

### Siga estas etapas:

1. Efetue logon no CA Product Vision pelo URL:  
`https://cavision.cloudforce.com`
2. Clique no menu Configuração.  
A página Personal Setup é exibida.

3. Selecione Manage Users no menu Administration Setup e vá até Profiles.  
A página User Profiles é exibida.
4. Clique no link do nome de um novo perfil criado durante a preparação da instalação do CA Product Vision.  
A página do perfil é exibida.
5. Role até a seção Custom App Settings e selecione a opção Padrão para o Agile Vision Core.
6. Salve as alterações.
7. Repita as etapas 3 a 5 para definir o Agile Vision Core como o aplicativo padrão para cada novo perfil criado.

### Configurar perfis existentes para usar o CA Product Vision

Edite os perfis de usuário do Salesforce.com para fornecer as permissões apropriadas de leitura ou gravação para os objetos do CA Agile Vision ou CA Product Vision. Os perfis também precisam de permissão para execução de páginas do Visualforce, que compõem o aplicativo. Use os perfis criados no início do processo de instalação para determinar quais conjuntos de permissões são necessários. Copie-os nas configurações solicitadas.

Para obter mais informações, consulte a documentação da plataforma do Force.com.

### Configurar privilégios para exibir gráficos e relatórios prontos

Os Painéis públicos do Vision exigem a configuração de todos os perfis. O administrador do sistema deve configurar perfis para que os usuários possam exibir os gráficos e relatórios disponíveis no Painel do Agile Vision ou no Painel do Product Vision.

#### **Siga estas etapas:**

1. Efetue login como administrador do sistema e clique em Setup.
2. Clique em Painéis e abra um dos painéis do Vision, como o Painel do Agile Vision.
3. Clique em Editar.  
Uma página é exibida com opções para editar o painel.

4. Digite \* (asterisco) no campo *Exibir painel como*, para filtrar todos os usuários ativos. Selecione uma ID de usuário sem privilégios de administrador.
5. Clique na seta para baixo, próxima ao campo *Exibição do painel*, e selecione *Executar como usuário conectado*.
6. Clique em *OK* e, em seguida, em *Salvar*.
7. Configure os perfis da Plataforma do Salesforce, como mostrado nas tabelas seguintes a estas etapas.
  - a. Retorne à página *Setup* e expanda *Manage Users and Profiles*.
  - b. Clique no nome de um perfil e clique em *Edit*.
    - Superusuário do Vision
    - Usuário do Vision
    - Superusuário do Agile Vision
    - Usuário do Agile Vision
    - Superusuário do Product Vision
    - Usuário do Product Vision
  - c. Role para *Permissões administrativas* e selecione ou desmarque as permissões com base nos valores da tabela seguinte.
  - d. Role até *Permissões gerais de uso* e selecione ou desmarque as permissões com base nos valores da tabela seguinte.
  - e. Clique em *Salvar* e, em seguida, repita estas etapas para cada perfil solicitado.

Quando você atribui um perfil a uma ID de usuário, o usuário recebe permissão para acessar gráficos e relatórios no Painel público do Vision. Com base nos privilégios que estão associados ao perfil, o usuário pode executar ações como exibir, modificar ou clonar.

Tipo de permissão	Superusuário	Usuário regular
<b>Administração</b>		
Gerenciar relatórios públicos	S	N
Gerenciar painéis	S	S
Gerenciar painel dinâmico	S	S
<b>Usuário geral</b>		

<b>Tipo de permissão</b>	<b>Superusuário</b>	<b>Usuário regular</b>
Criar e personalizar relatórios	S	S
Criador de relatórios	S	S
Executar relatórios	S	S
Exportar relatórios	S	S
Construtor do painel arrastar e soltar	S	S
Exibir os painéis de minha equipe	S	S



# Capítulo 3: Atualizar de releases anteriores

---

Use as informações das seções a seguir para fazer a atualização para a release atual.

Ao atualizar de releases anteriores para a nova versão, considere os seguintes itens:

- Se você tiver licenças para o CA Agile Vision ou o CA Product Vision e fizer a integração a outros produtos, como o CA Clarity PPM, atualize os produtos CA Vision e os complementos do CA Vision ao mesmo tempo.
- Atualize em ordem sequencial, sem ignorar as versões. Por exemplo, se você já tiver a versão Winter 2012 instalada, atualize para Spring 2012 antes de atualizar para Summer 2012.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Visão geral: atualizar para a release atual do CA Product Vision](#) (na página 17)

[Como atualizar para o CA Product Vision Spring 2012 Service Pack 1 do CA Product Vision Spring 2012](#) (na página 25)

[Como atualizar do CA Product Vision Spring 2012 para o CA Product Vision Winter 2012](#) (na página 28)

[Como atualizar para o CA Product Vision Winter 2012, Service Pack 2 a partir do Winter 2012, Service Pack 1](#) (na página 31)

[Como atualizar para o CA Product Vision Winter 2012, Service Pack 1 a partir do Winter 2012](#) (na página 34)

[Como atualizar para o CA Product Vision Winter 2012, versão 3.0, a partir do Spring 2011, versão 2.10](#) (na página 40)


[Como atualizar do Winter 2011 A1 para o CA Product Vision Spring 2011](#) (na página 43)

[Atualizar para o CA Product Vision versão 2.10 a partir da versão 2.8](#) (na página 52)

## Visão geral: atualizar para a release atual do CA Product Vision

Esse cenário mostra como um usuário do Salesforce.com com privilégios de administrador do sistema atualiza para a nova release do CA Product Vision. Nesse cenário, você atualiza para Summer 2012. A atualização inclui instalar e implantar o pacote e configurar os perfis de usuário e objetos para os novos recursos.

O gráfico a seguir descreve como o administrador atualiza o CA Product Vision para a release mais recente.



Execute estas etapas para atualizar o CA Product Vision:

1. [Exclua todas as tarefas programadas](#) (na página 19).
2. [Instale o novo pacote](#) (na página 19).
3. [Verifique o pacote instalado](#) (na página 12).
4. [Especifique as licenças Vision](#) (na página 13).
5. [Atualize os perfis de usuário](#) (na página 22).
6. [Execute as tarefas de atualização](#) (na página 24)

## Excluir todas as tarefas programadas do Salesforce

Antes de atualizar para a nova release, exclua todas as tarefas programadas do Salesforce. Excluir tarefas programadas ajuda a garantir o êxito da atualização do produto.

### Siga estas etapas:

1. Efetue o logon em Salesforce.com como administrador do sistema.
2. Clique no link Configurar.  
A página Personal Setup é exibida.
3. Na seção Configuração de administração, expanda Monitoração e Tarefas programadas.
4. Exclua as seguintes tarefas, se existirem:
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico para Status de conclusão da história do usuário
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para a release
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para Requisito
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para a sprint
  - Atualização diária de ID externa para todos os objetos
  - Cálculo de tendência de requisitos
5. Retorne à página Configuração pessoal.  
Você está preparado para instalar o novo pacote.

## Instalar o novo pacote

Antes de iniciar a instalação, determine se deseja instalar o pacote no ambiente de produção ou no ambiente de teste.

Nas etapas a seguir, faça logon no site de instalação e instale o pacote.

A tabela exibe os níveis de acesso para cada perfil.

Perfil do usuário	Nível de acesso
Superusuário do Agile Vision	Superusuário do Agile Vision
Usuário do Agile Vision	Usuário do Agile Vision

Superusuário do Product Vision	Superusuário do Product Vision
Usuário do Product Vision	Usuário do Product Vision
Superusuário do Vision	Superusuário do Vision
Usuário do Vision	Usuário do Vision

**Siga estas etapas:**

1. Efetue logon como administrador em um dos seguintes URLs:

**Ambiente de produção:**

`https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000JoGj`

**Ambiente de teste:**

`https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000JoGj`

2. Verifique as seguintes informações:

**Nome da versão**

Summer 2012

**Número da versão**

3.6

**Editor**

CA Technologies

3. Clique em Continue.  
A página Handle Component Name Conflicts é exibida.
4. Selecione Block installation and list conflicts e clique em Next.  
A página da etapa de Approve Package API Access é exibida.
5. Clique em Avançar.  
A página Choose security level é exibida.
6. Selecione a opção Security Settings para definir o acesso do usuário por perfil.
7. Defina os níveis de acesso para cada perfil conforme mencionado na tabela anterior.
8. Clique em Avançar.

9. Clique em Instalar.

A página de processamento é exibida indicando que a solicitação está em andamento. A instalação pode levar mais de 30 minutos, dependendo da carga atual na plataforma do Force.com.

Quando a instalação for concluída, o Salesforce.com envia um email de "instalação bem-sucedida" para o endereço de email que você usa para efetuar logon.

## Verificar o pacote instalado

Após a instalação, o novo pacote é implantado automaticamente. Verifique se o pacote está na versão correta.

**Siga estas etapas:**

1. Efetue o logon em Salesforce.com como administrador do sistema.
2. Na página inicial do CA Agile Vision ou do CA Product Vision, clique em Configurar.

A página Configuração pessoal será aberta em Salesforce.com

3. Selecione Pacotes instalados no menu Configuração de aplicativo.
4. Verifique se o pacote CA Technologies – PPM, versão 3.6 está instalado.

**Observação:** a data da instalação não é atualizada. A data original da instalação é exibida.

## Especificar as licenças Vision

Verifique se as licenças corretas dos produtos Vision estão ativadas. Por padrão, o CA Agile Vision e o CA Product Vision são ativados. Caso tenha adquirido a licença para apenas um desses produtos, desative os outros.

### Siga estas etapas:

1. Digite o URL abaixo na barra de endereço da janela do seu navegador:

#### Ambiente de produção

`https://ca-agile.naxx.visual.force.com/apex/PackageSettings`

#### Ambiente de teste

`https://ca-agile.csxx.visual.force.com/apex/PackageSettings`

#### xx

O número de instância da organização onde os produtos Vision estão instalados. É possível encontrar esse valor efetuando logon no produto e verificando o valor para xx no URL da página inicial.

2. Escolha uma das opções abaixo e clique em Salvar:
  - Caso tenha uma licença somente para o CA Agile Vision, desmarque a caixa de seleção do Product Vision.
  - Caso tenha uma licença somente para o CA Product Vision, desmarque a caixa de seleção do Agile Vision.
  - Caso tenha licenças para o CA Agile Vision e para o CA Product Vision, deixe as duas caixas de seleção marcadas.

Você já especificou as licenças corretas do produto Vision.

## Atualizar perfis de usuário

Atualize os perfis de usuário especificados para garantir que todos os usuários tenham acesso ao gráfico Status de conclusão de história de usuário. A tabela a seguir mostra as permissões de objeto personalizado que você deve adicionar ou remover de cada perfil.

Perfil	Objeto personalizado	Adicionar permissões	Remover permissões
Superusuário do Agile Vision	Status de conclusão da história do usuário	Leitura	
Usuário do Agile Vision	Equipes	Criar, Excluir	

Perfil	Objeto personalizado	Adicionar permissões	Remover permissões
	Status de conclusão da história do usuário	Leitura	
Superusuário do Product Vision	Pastas do QC, Projetos do QC, Casos de teste, Etapas do caso de teste	Leitura	
	Requisito simples	Ler, Criar, Editar, Excluir	
Usuário do Product Vision	Pastas do QC, Projetos do QC, Casos de teste, Etapas do caso de teste	Leitura	
	Requisito simples	Ler, Criar, Editar, Excluir	
Superusuário do Vision	Recurso		Visualizar tudo, Modificar tudo
	Status de conclusão da história do usuário	Leitura	
	Requisito simples	Ler, Criar, Editar, Excluir	
Usuário do Vision	Equipes	Criar, Excluir	
	Status de conclusão da história do usuário	Leitura	
	Requisito simples	Ler, Criar, Editar, Excluir	

**Siga estas etapas:**

1. Efetue logon como administrador no seguinte URL:  
<https://cavision.cloudforce.com>
2. Clique em Configuração.
3. Em Administration Setup, expanda Manage Users e clique em Profiles.
4. Atualize cada perfil usando as seguintes etapas:
  - a. Clique em Editar, ao lado de cada um dos seguintes perfis:
    - Superusuário do Product Vision
    - Usuário do Product Vision
    - Superusuário do Vision
    - Usuário do Vision

- b. Vá para a seção de permissões de objeto personalizado de cada perfil e adicione ou remova as permissões, conforme indicado na tabela anterior.

Os usuários do Salesforce.com que usam esses perfis agora podem acessar o gráfico Status de conclusão de história de usuário.

## Executar tarefas de atualização

Para executar tarefas de atualização para migrar os dados existentes para os novos recursos na Summer 2012.

### Siga estas etapas:

1. Efetue login como administrador no seguinte URL:

**Ambiente de produção:**

<https://cavision.cloudforce.com>

**Ambiente de teste:**

<https://test.salesforce.com>

2. Clique em Configuração.

A página Personal Setup do Salesforce.com é exibida.

3. Clique na ID do usuário à qual você está conectado e selecione Console do desenvolvedor na lista suspensa.
4. Clique na guia Registros.
5. Copie as seguintes instruções para o campo Executar:  

```
Database.executeBatch(new ca_agile.ProductMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.TaskMigrationJob());
```
6. Clique em Executar.
7. Retorne à página Configuração pessoal.
8. Vá para a seção Administration Setup.
9. Expanda Monitoramento, Tarefas Apex para monitorar o andamento das tarefas enviadas.

Quando as tarefas são concluídas com êxito, os dados são migrados para o CA Product Vision Summer 2012. O Salesforce.com envia um email com o assunto "A migração de dados do CA Vision Summer 2012 foi concluída" para o endereço de email do usuário que você usou para efetuar login.

**Observação:** caso não receba o email, verifique a pasta de lixo eletrônico.



## Como atualizar para o CA Product Vision Spring 2012 Service Pack 1 do CA Product Vision Spring 2012

Esta seção descreve a atualização de uma instância Spring 2012 Service Pack 1 do CA Product Vision da release Spring 2012.

**Importante:** Planeje a conclusão da atualização para o CA Product Vision Spring 2012 Service Pack 1 para o mesmo momento em que atualizar para o CA Product Vision e para o complemento do CA Agile Vision para o CA Clarity PPM. A conclusão simultânea das atualizações garante que os níveis de release sejam iguais.

**Obrigatório:** atualização da Winter 2012. Se você tiver uma release anterior instalada, atualize para a Winter 2012 antes de atualizar para a nova release.

O processo de atualização para o CA Agile Vision requer várias tarefas para que o administrador prepare, atualize e implante. As tarefas de nível alto para o processo de atualização incluem:

**Siga estas etapas:**

1. Efetue logon no Salesforce.com como administrador do sistema.
2. Exclua todas as tarefas programadas do Salesforce.
3. Instale o novo pacote.

### Excluir todas as tarefas programadas do Salesforce

Antes de atualizar para a nova release, exclua todas as tarefas programadas do Salesforce. Excluir tarefas programadas ajuda a garantir o êxito da atualização do produto.

**Siga estas etapas:**

1. Efetue o logon em Salesforce.com como administrador do sistema.
2. Clique no link Configurar.

A página Personal Setup é exibida.

3. Na seção Configuração de administração, expanda Monitoração e Tarefas programadas.
4. Exclua as seguintes tarefas, se existirem:
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico para Status de conclusão da história do usuário
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para a release
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para Requisito
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para a sprint
  - Atualização diária de ID externa para todos os objetos
  - Cálculo de tendência de requisitos
5. Retorne à página Configuração pessoal.

Você está preparado para instalar o novo pacote.

## Instalar o novo pacote

Antes de iniciar a instalação, determine se deseja instalar o pacote no ambiente de produção ou no ambiente de teste.

Nas etapas a seguir, faça logon no site de instalação e instale o pacote. Quando a instalação for concluída, o Salesforce.com envia um email de "instalação bem-sucedida" para o endereço de email que você usa para efetuar logon.

A tabela exibe os níveis de acesso para cada perfil.

<b>Perfil do usuário</b>	<b>Nível de acesso</b>
Superusuário do Agile Vision	Superusuário do Agile Vision
Usuário do Agile Vision	Usuário do Agile Vision
Superusuário do Product Vision	Superusuário do Product Vision
Usuário do Product Vision	Usuário do Product Vision
Superusuário do Vision	Superusuário do Vision
Usuário do Vision	Usuário do Vision

**Siga estas etapas:**

1. Efetue logon como administrador em um dos seguintes URLs:

**Ambiente de produção:**

`https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000JLAS`

**Ambiente de teste:**

`https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000JLAS`

2. Verifique as seguintes informações:

**Nome da versão**

Spring 2012 D1

**Número da versão**

3.5

**Editor**

CA Technologies

3. Clique em Continue.

A página Handle Component Name Conflicts é exibida.

4. Selecione Block installation and list conflicts e clique em Next.

A página da etapa de Approve Package API Access é exibida.

5. Defina Extended Object Permissions.

6. Selecione as permissões de leitura, criação e edição para todos os objetos.

7. Clique em Avançar.

A página Choose security level é exibida.

8. Selecione a opção Security Settings para definir o acesso do usuário por perfil.

9. Defina os níveis de acesso para cada perfil conforme mencionado na tabela anterior.

10. Clique em Avançar.

11. Clique em Instalar.

A página de processamento é exibida indicando que a solicitação está em andamento. A instalação pode levar mais de 30 minutos, dependendo da carga atual na plataforma do Force.com.

## Como atualizar do CA Product Vision Spring 2012 para o CA Product Vision Winter 2012

Esta seção descreve a atualização de uma instância Spring 2012 do CA Product Vision da release Winter 2012.

**Importante:** Planeje a conclusão da atualização para o CA Product Vision Spring 2012 para o mesmo momento em que atualizar para o CA Agile Vision e para o complemento do CA Agile Vision para CA Clarity PPM. A conclusão simultânea das atualizações garante que os níveis de release sejam iguais.

**Obrigatório:** atualização da Winter 2012. Se você tiver uma release anterior instalada, atualize para a Winter 2012 antes de atualizar para a nova release.

O processo de atualização para o CA Product Vision requer várias tarefas para que o administrador prepare, atualize e implante. As tarefas de nível alto para o processo de atualização incluem:

**Siga estas etapas:**

1. Efetue logon no Salesforce.com como administrador do sistema.
2. Exclua todas as tarefas programadas do Salesforce.
3. Instale o novo pacote.

### Excluir todas as tarefas programadas do Salesforce

Antes de atualizar para a nova release, exclua todas as tarefas programadas do Salesforce. Excluir tarefas programadas ajuda a garantir o êxito da atualização do produto.

**Siga estas etapas:**

1. Efetue o logon em Salesforce.com como administrador do sistema.
2. Clique no link Configurar.

A página Personal Setup é exibida.

3. Na seção Configuração de administração, expanda Monitoração e Tarefas programadas.
4. Exclua as seguintes tarefas, se existirem:
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico para Status de conclusão da história do usuário
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para a release
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para Requisito
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para a sprint
  - Atualização diária de ID externa para todos os objetos
  - Cálculo de tendência de requisitos
5. Retorne à página Configuração pessoal.

Você está preparado para instalar o novo pacote.

## Instalar o novo pacote

Antes de iniciar a instalação, determine se deseja instalar o pacote no ambiente de produção ou no ambiente de teste.

Nas etapas a seguir, faça logon no site de instalação e instale o pacote. Quando a instalação for concluída, o Salesforce.com envia um email de "instalação bem-sucedida" para o endereço de email que você usa para efetuar logon.

A tabela exibe os níveis de acesso para cada perfil.

<b>Perfil do usuário</b>	<b>Nível de acesso</b>
Superusuário do Agile Vision	Superusuário do Agile Vision
Usuário do Agile Vision	Usuário do Agile Vision
Superusuário do Product Vision	Superusuário do Product Vision
Usuário do Product Vision	Usuário do Product Vision
Superusuário do Vision	Superusuário do Vision
Usuário do Vision	Usuário do Vision

**Siga estas etapas:**

1. Efetue logon como administrador em um dos seguintes URLs:

**Ambiente de produção:**

`https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000JLAS`

**Ambiente de teste:**

`https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000JLAS`

2. Verifique as seguintes informações:

**Nome da versão**

Spring 2012 D1

**Número da versão**

3.5

**Editor**

CA Technologies

3. Clique em Continue.

A página Handle Component Name Conflicts é exibida.

4. Selecione Block installation and list conflicts e clique em Next.

A página da etapa de Approve Package API Access é exibida.

5. Defina Extended Object Permissions.

6. Selecione as permissões de leitura, criação e edição para todos os objetos.

7. Clique em Avançar.

A página Choose security level é exibida.

8. Selecione a opção Security Settings para definir o acesso do usuário por perfil.

9. Defina os níveis de acesso para cada perfil conforme mencionado na tabela anterior.

10. Clique em Avançar.

11. Clique em Instalar.

A página de processamento é exibida indicando que a solicitação está em andamento. A instalação pode levar mais de 30 minutos, dependendo da carga atual na plataforma do Force.com.

## Como atualizar para o CA Product Vision Winter 2012, Service Pack 2 a partir do Winter 2012, Service Pack 1

Esta seção descreve a atualização do CA Product Vision para Winter 2012, Service Pack 2 a partir da release Winter 2012, Service Pack 1.

**Importante:** planeje a conclusão da atualização para o CA Product Vision Winter 2012, Service Pack 2 para o mesmo momento em que concluir a atualização para o CA Agile Vision e para o complemento do CA Vision para CA Clarity PPM, para que os níveis de release sejam iguais.

**Obrigatório:** atualização do Winter 2012, Service Pack 1. Se você tiver uma release anterior instalada, atualize em sequência, sem ignorar as versões.

**Siga estas etapas:**

1. Efetue logon no Salesforce.com como administrador do sistema.
2. [Instale a release Winter 2012, Service Pack 2](#) (na página 31).
3. [Implante o pacote](#) (na página 33).

### Instale o CA Product Vision

Para instalar, exclua as tarefas existentes e, em seguida, faça logon no site para iniciar a instalação.

A tabela a seguir especifica o nível de acesso para cada perfil de usuário. O nível de acesso é definido nas seguintes etapas:

Perfil do usuário e nível de acesso	Para o CA Product Vision	Para o CA Product Vision e o CA Agile Vision
Superusuário do Agile Vision		X
Usuário do Agile Vision		X
Superusuário do Product Vision	X	X
Usuário do Product Vision	X	X
Superusuário do Vision		X
Usuário do Vision		X

**Siga estas etapas:**

1. Exclua as tarefas existentes.
  - a. Abra a página Configuração e expanda Monitoramento, Tarefas programadas, na seção Configuração de administração.
  - b. Exclua as seguintes tarefas, se existirem:
    - Geração de pontuação dos dados no gráfico para Status de conclusão da história do usuário
    - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para a release
    - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para Requisito
    - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para a sprint
    - Atualização diária de ID externa para todos os objetos
    - Cálculo de tendência de requisitos
2. Digite o URL abaixo na barra de endereço da janela do seu navegador: Caso esteja fazendo a instalação em um ambiente de área restrita, substitua "login.salesforce.com" por "test.salesforce.com" no URL.  
<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000JjNw>



3. Na página de logon, digite o nome do usuário administrador e a senha, em seguida, clique em Login.  
Digite a senha fornecida para instalar a versão nova e clique em Submit. Caso não tenha senha, entre em contato com o [Suporte da CA](#).
4. Verifique a versão do pacote CA Technologies - PPM que está instalando e o editor, conforme abaixo:
  - Winter 2012, C2
  - 3.3
  - CA Technologies
5. Clique em Next para ir até o assistente.  
Uma página de opções de segurança é exibida.
6. Selecione a opção de definições de segurança para definir o acesso do usuário por perfil.
7. Defina os níveis de acesso especificados no início destas etapas para os perfis correspondentes e clique em Next para continuar. Por exemplo, defina o nível de acesso para o Superusuário do Agile Vision como Superusuário do Agile Vision.
8. Clique em Next para continuar.
9. Clique em Instalar.  
A página de processamento é exibida indicando que a solicitação está em andamento. Quando a instalação for concluída, uma notificação por email é enviada a partir do Salesforce.com para o endereço de email do usuário que está conectado no momento. A instalação pode levar mais de 30 minutos, dependendo da carga atual na plataforma do Force.com.

## Implantar o CA Product Vision

Por padrão, o CA Agile Vision e o CA Product Vision são ativados. Caso tenha adquirido a licença para apenas um desses serviços, desative os outros, conforme descrito nas etapas a seguir.

### **Siga estas etapas:**

1. Na página inicial do Agile Vision, clique em Configuração.  
A página Personal Setup é exibida.
2. Selecione Pacotes instalados no menu Configuração de aplicativo.
3. Verifique se o CA Technologies – PPM, versão 3.3 está instalado.

4. Clique no nome do pacote CA Technologies - PPM.  
A página Detalhes do pacote instalado é exibida.
5. Clique em Deploy na seção Installed Package Detail.  
A página Installed Package Detail é exibida mostrando os componentes do pacote.
6. Clique em Deploy novamente.
7. Digite o URL abaixo na barra de endereço da janela do seu navegador:  
`https://ca-agile.na7.visual.force.com/apex/PackageSettings`
8. Siga um dos procedimentos seguintes e clique em Salvar:
  - Caso tenha uma licença somente para o CA Product Vision, desmarque a caixa de seleção do Agile Vision.
  - Caso tenha licenças para o CA Agile Vision e para o CA Product Vision, deixe as duas caixas de seleção marcadas.Os produtos são totalmente implantados.

## Como atualizar para o CA Product Vision Winter 2012, Service Pack 1 a partir do Winter 2012

Esta seção descreve a atualização do CA Product Vision para Winter 2012, Service Pack 1 a partir da release Winter 2012.

**Importante:** planeje a conclusão da atualização para o CA Product Vision Winter 2012, Service Pack 2 para o mesmo momento em que concluir a atualização para o CA Agile Vision e para o complemento do CA Vision para CA Clarity PPM, para que os níveis de release sejam iguais.

**Obrigatório:** atualização do Winter 2012. Se você tiver uma release anterior instalada, atualize em sequência, sem ignorar as versões.

### Siga estas etapas:

1. Efetue logon no Salesforce.com como administrador do sistema
2. Instale a release Winter 2012, Service Pack 1
3. [Implante o pacote](#) (na página 36)
4. [Atualize os perfis de usuário](#) (na página 36)
5. [Execute as tarefas de atualização](#) (na página 38)

## Instale o CA Product Vision

Antes de iniciar a instalação, determine se deseja instalar o pacote no ambiente de produção ou no ambiente de teste.

A tabela a seguir especifica o nível de acesso a ser atribuído a cada perfil de usuário. O nível de acesso é definido nas seguintes etapas:

Perfil do usuário e nível de acesso	Para o CA Agile Vision	Para o CA Agile Vision e o CA Product Vision
Superusuário do Agile Vision	X	X
Usuário do Agile Vision	X	X
Superusuário do Product Vision		X
Usuário do Product Vision		X
Superusuário do Vision		X
Usuário do Vision		X

### Siga estas etapas:

1. Efetue logon em um dos seguintes URLs:

**Ambiente de produção:**

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA0000000JLAS>

**Ambiente de teste:**

<https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA0000000JLAS>

2. Digite as credenciais de logon e clique em Logon.

A página Detalhes da instalação de pacotes é aberta.

3. Digite a senha fornecida para instalar a versão nova e clique em Enviar. Caso não tenha uma senha, entre em contato com o Suporte da CA.

4. Verifique a versão do pacote CA Technologies – PPM que está instalando e o nome do editor:

**Nome da versão**

Winter 2012, C1

**Número da versão**

3.2

**Editor**

CA Technologies

5. Clique em Continue.  
A página Handle Component Name Conflicts é exibida.
6. Selecione Block installation and list conflicts e clique em Next.  
A página da etapa de Approve Package API Access é exibida.
7. Defina Extended Object Permissions.  
Selecione as permissões de leitura, criação e edição para todos os objetos.
8. Clique em Avançar.  
A página Choose security level é exibida.
9. Selecione a opção Security Settings para definir o acesso do usuário por perfil.
10. Defina os níveis de acesso especificados no início destas etapas para os perfis correspondentes e clique em Avançar para continuar.  
Por exemplo, defina o nível de acesso para o Superusuário do Agile Vision como Superusuário do Agile Vision.
11. Clique em Instalar.  
A página de processamento é exibida indicando que a solicitação está em andamento.

A instalação pode levar mais de 30 minutos, dependendo da carga atual na plataforma do Force.com. Quando a instalação for concluída, o Salesforce.com envia um email avisando sobre a instalação bem-sucedida ao usuário que estiver conectado no momento.

Por padrão, o CA Agile Vision e o CA Product Vision são ativados. Caso tenha adquirido a licença para apenas um desses serviços, desative os outros, conforme descrito nas etapas a seguir.

**Siga estas etapas:**

1. Na página inicial do Agile Vision, clique em Configuração.  
A página Personal Setup é exibida.
2. Selecione View Installed Packages no menu App Setup.
3. Verifique se o CA Technologies - PPM, versão 3.0 está instalado.
4. Clique no nome do pacote CA Technologies - PPM.  
A página Package Details é exibida.

5. Clique em Deploy na seção Installed Package Detail.

A página Installed Package Detail é exibida mostrando os componentes do pacote.

6. Clique em Deploy novamente.

7. Digite o URL abaixo na barra de endereço da janela do seu navegador:

<https://ca-agile.na7.visual.force.com/apex/PackageSettings>

8. Escolha uma das etapas seguintes e clique em Salvar:

- Caso tenha uma licença somente para o CA Product Vision, desmarque a caixa de seleção do Agile Vision.
- Caso tenha licenças para o CA Agile Vision e para o CA Product Vision, deixe as duas caixas de seleção marcadas.

Os produtos são totalmente implantados.

## Atualizar perfis de usuário

Este procedimento explica como atualizar o acesso ao Apex Class para os seguintes perfis:

- Superusuário do Agile Vision
- Usuário do Agile Vision
- Superusuário do Product Vision
- Usuário do Product Vision
- Superusuário Vision
- Usuário do Vision

**Observação:** o espaço de nome (prefixo) *ca\_agile* não está incluído na lista de páginas para atualização para cada perfil de usuário nas seções abaixo. Esse prefixo é acrescentado ao nome de cada página na interface de usuário.

Para atualizar perfis de usuário

1. Clique em Configuração.

A página Personal Setup é exibida.

2. No menu Administration Setup, clique e expanda Manage users e, em seguida, clique em Perfis.

A página da lista de perfis de usuário é exibida.

3. Para atualizar o acesso a objetos para um perfil, execute as seguintes etapas:
  - a. Localize o perfil de usuário na lista e clique no nome do perfil.  
A página do perfil é exibida.
  - b. Posicione o cursor sobre o link Acesso à classe Apex ativado e, em seguida, clique em Editar.  
A página Enable Apex Class Access é aberta.
  - c. Selecione **XMLSObjectField** em Available Apex Classes e clique em Add (seta para a direita) para adicionar a classe a Enabled Apex Classes.
  - d. Clique em Save e em Back to List: Users.
4. Repita para todos os perfis.

## Executar as tarefas de atualização (Winter 2012)

Para concluir a atualização para o novo pacote, execute as tarefas de atualização.

### Siga estas etapas:

1. Efetue logon como administrador do sistema.
2. Clique em Setup para abrir a página de configuração do Salesforce.com.
3. Clique no nome do usuário com o qual você está conectado (no cabeçalho da página) e selecione System Log.
4. Copie as seguintes instruções para o campo de texto da seção Execute Apex e clique em Execute.

**Observação:** o Salesforce.com permite a execução de no máximo 5 tarefas ao mesmo tempo; cole as instruções de tarefas em grupos de 3 ou algo semelhante.

**Se você estiver atualizando o CA Agile Vision e o CA Product Vision, execute as seguintes tarefas:**

```
Database.executeBatch(new ca_agile.ProductMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.TaskMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.TeamDailyDataMigrationJob());
```

```
Database.executeBatch(new ca_agile.FilterPageNameMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.ReleaseDescriptionMigrationJob());  
Database.executeBatch(new  
ca_agile.RequirementClosedDateUpgradeJob('ca_agile'),200);
```

**Se estiver atualizando apenas o CA Product Vision, execute as seguintes tarefas:**

```
Database.executeBatch(new ca_agile.FilterPageNameMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.ReleaseDescriptionMigrationJob());  
Database.executeBatch(new  
ca_agile.RequirementClosedDateUpgradeJob('ca_agile'),200);
```

5. Na página Setup, expanda Administration Setup, Monitoring, Apex Jobs para monitorar as tarefas enviadas até que elas sejam concluídas com êxito.
6. Efetue login no CA Product Vision e abra a página inicial.

As tarefas do CA Agile Vision e do CA Product Vision serão reagendadas automaticamente.

## Como atualizar para o CA Product Vision Winter 2012, versão 3.0, a partir do Spring 2011, versão 2.10

Esta seção descreve a atualização de uma instância Winter 2012 que possui o CA Agile Vision e o CA Product Vision ativados para uma release Spring 2011 com o CA Agile Vision e o CA Product Vision ativados.

**Importante:** planeje a conclusão da atualização para o CA Agile Vision e o CA Product Vision Winter 2012 para o mesmo momento em que concluir a atualização do complemento do CA Vision para o CA Clarity PPM, para que os níveis de release sejam iguais.

**Obrigatório:** atualização da versão 2.10. Se você tiver uma release anterior instalada, deverá atualizar para a V2.10 antes de atualizar para a V3.0.

### Siga estas etapas:

1. Efetue logon no Salesforce.com como administrador do sistema.
2. Instale a release Winter 2012.
3. Implante o pacote.
4. [Atualize perfis de usuário](#) (na página 40).
5. Execute as tarefas de atualização.

## Atualizar perfis de usuário

Este procedimento explica como atualizar a classe de acesso Apex para os seguintes perfis:

- Superusuário do Agile Vision
- Usuário do Agile Vision
- Superusuário do Product Vision
- Usuário do Product Vision
- Superusuário Vision
- Usuário do Vision

**Observação:** o espaço de nome (prefixo) *ca\_agile* não está incluído na lista de páginas para atualização para cada perfil de usuário nas seções abaixo. Esse prefixo é acrescentado ao nome de cada página na interface de usuário.



Para atualizar perfis de usuário

1. Clique em Configuração.  
A página Personal Setup é exibida.
2. No menu Administration Setup, clique e expanda Manage users e, em seguida, clique em Perfis.  
A página da lista de perfis de usuário é exibida.
3. Para atualizar o acesso a objetos para um perfil, execute as seguintes etapas:
  - a. Localize o perfil de usuário na lista e clique no nome do perfil.  
A página do perfil é exibida.
  - b. Passe o mouse sobre o link Enabled Ápice Acesso de Classe e, em seguida, clique em Edit.  
A página Enable Apex Class Access é aberta.
  - c. Selecione **XMLSObjectField** em Available Apex Classes e clique em Add (seta para a direita) para adicionar a classe a Enabled Apex Classes.
  - d. Clique em Save e em Back to List: Users.
4. Repita para todos os perfis.

## Executar as tarefas de atualização (Winter 2012)

Para concluir a atualização para o novo pacote, execute as tarefas de atualização.

**Siga estas etapas:**

1. Efetue logon como administrador do sistema.
2. Clique em Setup para abrir a página de configuração do Salesforce.com.
3. Clique no nome do usuário com o qual você está conectado (no cabeçalho da página) e selecione System Log.
4. Copie as seguintes instruções para o campo de texto da seção Execute Apex e clique em Execute.

**Observação:** o Salesforce.com permite a execução de no máximo 5 tarefas ao mesmo tempo; cole as instruções de tarefas em grupos de 3 ou algo semelhante.

**Se você estiver atualizando o CA Agile Vision e o CA Product Vision, execute as seguintes tarefas:**

```
Database.executeBatch(new ca_agile.ProductMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.TaskMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.TeamDailyDataMigrationJob());
```

```
Database.executeBatch(new ca_agile.FilterPageNameMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.ReleaseDescriptionMigrationJob());  
Database.executeBatch(new  
ca_agile.RequirementClosedDateUpgradeJob('ca_agile'),200);
```

**Se estiver atualizando apenas o CA Product Vision, execute as seguintes tarefas:**

```
Database.executeBatch(new ca_agile.FilterPageNameMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.ReleaseDescriptionMigrationJob());  
Database.executeBatch(new  
ca_agile.RequirementClosedDateUpgradeJob('ca_agile'),200);
```

5. Na página Setup, expanda Administration Setup, Monitoring, Apex Jobs para monitorar as tarefas enviadas até que elas sejam concluídas com êxito.
6. Efetue login no CA Product Vision e abra a página inicial.

As tarefas do CA Agile Vision e do CA Product Vision serão reagendadas automaticamente.

## Como atualizar do Winter 2011 A1 para o CA Product Vision Spring 2011

Esta seção descreve a atualização de uma instância Winter 2011 A1 que possui o CA Agile Vision e o CA Product Vision ativados para a release Spring 2011.

1. Instalar e implantar a release Spring 2011.

Siga as instruções de instalação do CA Agile Vision e CA Product Vision para instalar o pacote da release Spring 2011 e, em seguida, implante o pacote.

2. [Copiar valores personalizados na lista de opções](#) (na página 43).
3. Atualizar perfis de usuário.
4. [Atualizar a caixa de entrada](#). (na página 51)
5. [Executar tarefas de atualização](#). (na página 52)

### Copiar valores personalizados em valores da lista de opções

Esse procedimento descreve como migrar valores personalizados para Estado do requisito, Categoria de requisito e Estado do produto nos valores da lista de opções.

Siga estas etapas:

1. Efetue login como administrador do sistema.
2. Liste todos os estados de requisito, categorias de requisito e estados de produto personalizados na sua organização.

Você precisará da lista de valores para comparar com os novos valores da lista de opções. É possível encontrar todos os estados e categorias disponíveis executando as seguintes etapas:

- a. Clique em Configurar no menu Administração.
- b. Clique em Estado do requisito, Categoria do requisito ou Estado do Produto.
- c. Anote os valores listados para cada tipo de valor.

3. Caso descubra que valores personalizados foram criados para qualquer um dos tipos de valor, abra a página Personalizar objetos para a qual migrar os valores, executando as seguintes etapas:
  - a. Clique em Configuração.  
A página Personal Setup é exibida.
  - b. No menu App Setup, clique em Criar e expanda. Em seguida, clique em Objetos.  
A página Custom Objects é exibida.
4. Com a página Personalizar objetos aberta, execute as etapas a seguir para atualizar os valores para o Estado do requisito:
  - a. Localize o objeto personalizado Requisito e clique no link Requisito.  
A página Requisito (gerenciado) é exibida.
  - b. Na seção Custom Fields & Relationships, localize e clique no link Estado.  
A página Estado (gerenciado) é exibida.
  - c. Na seção Valores da lista de opções, compare os valores que você encontrar aos estados de requisito na lista criada.
  - d. Caso os estados de requisito não sejam exibidos na seção Valores da lista de opções, clique em Novo e adicione o estado do requisito ausente.  
**Observação:** é preciso adicionar cada estado de requisito personalizado.
5. Com a página Personalizar objetos aberta, execute as etapas a seguir para atualizar os valores para a Categoria do requisito:
  - a. Localize o objeto personalizado Requisito e clique no link Requisito.  
A página Requisito (gerenciado) é exibida.
  - b. Na seção Custom Fields & Relationships, localize e clique no link Categoria.  
A página Categoria (gerenciada) é exibida.
  - c. Na seção Valores da lista de opções, compare os valores que você encontrar às categorias de requisito na lista criada.
  - d. Caso as categorias de requisito não sejam exibidas na seção Valores da lista de opções, clique em Novo e adicione a categoria de requisito ausente.  
**Observação:** é preciso adicionar cada categoria de requisito personalizado.

6. Com a página Personalizar objetos aberta, execute as etapas a seguir para atualizar os valores para o Estado do produto:
  - a. Localize o objeto personalizado Produto e clique no link Produto.  
A página Produto (gerenciado) é exibida.
  - b. Na seção Custom Fields & Relationships, localize e clique no link Estado.  
A página Estado (gerenciado) é exibida.
  - c. Na seção Valores da lista de opções, compare os valores que você encontrar aos estados de produto na lista criada.
  - d. Caso os estados de produto não sejam exibidos na seção Valores da lista de opções, clique em Novo e adicione o estado de produto ausente.  
**Observação:** é preciso adicionar cada estado de produto personalizado.

## Atualizar perfis de usuário

Este procedimento explica como atualizar o acesso básico a objetos e o acesso a páginas para os perfis a seguir:

- Superusuário do Agile Vision
- Usuário do Agile Vision
- Superusuário do Product Vision
- Usuário do Product Vision
- Superusuário Vision
- Usuário do Vision

As etapas de atualização são fornecidas no procedimento, e os valores de acesso a objetos e a páginas para cada perfil são fornecidas nas seções seguintes ao procedimento.

**Observação:** o espaço de nome (prefixo) *ca\_agile* não está incluído na lista de páginas para atualização para cada perfil de usuário nas seções abaixo. Esse prefixo é acrescentado ao nome de cada página na interface de usuário.

### Siga estas etapas:

1. Clique em Configuração.  
A página Personal Setup é exibida.

2. No menu Administration Setup, clique e expanda Manage users e, em seguida, clique em Perfis.

A página da lista de perfis de usuário é exibida.

3. Para atualizar o acesso a objetos para o perfil, execute as seguintes etapas:

- a. Localize o perfil de usuário na lista e clique em Editar.

A página de edição de perfil é exibida.

- b. Role até a seção Custom Object Permissions do perfil do usuário e faça as seleções de acesso adicionais ou exclusões mostradas na tabela.

Adições são marcadas com um X, e remoções são indicadas por texto.

- c. Clique em Salvar quando terminar.

A página da lista de perfis de usuário é exibida.

4. Para atualizar o acesso a páginas para o perfil, execute as seguintes etapas:

- a. Localize o perfil de usuário na lista de perfis e clique no nome do perfil de usuário.

A página de detalhes do perfil é exibida.

- b. Role até a seção Enabled Visualforce Page Access e clique em Editar.

- c. Use as teclas de seta para adicionar ou remover páginas na caixa de lista Enabled Visualforce Pages.

As páginas a serem adicionadas ou excluídas são listadas em cada seção de perfil após este procedimento.

- d. Clique em Salvar quando terminar e, em seguida, clique em *Voltar à lista: Perfis*.

## Superusuário do Agile Vision

### Acesso ao objeto

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Campos do filtro	X	X	X	X		
Filtros	X	X	X	X		
Recursos da release	X					

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
História de usuário Release	X	X	X	X		

**Acesso à página**

- Adicionar: TreeEditorGridJs

**Usuário do Agile Vision**

**Acesso ao objeto**

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Campos do filtro	X	X	X	X		
Filtros	X	X	X	X		
Recursos da release	X					
Equipes da sprint			Remover marca de seleção			
História de usuário Release	X	X	X	X		

**Acesso à página**

- Adicionar: TreeEditorGridJs

**Superusuário do Product Vision**

**Acesso ao objeto**

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Campos do filtro	X	X	X	X		

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Filtros	X	X	X	X		

#### Acesso à página

- Nenhuma alteração de acesso a páginas.

### Usuário do Product Vision

#### Acesso ao objeto

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Campos do filtro	X	X	X	X		
Filtros	X	X	X	X		
Regiões	X	X	X	X		
Setores	X	X	X	X		

#### Acesso à página

- Adicionar: TopThemesJs

### Superusuário Vision

#### Acesso ao objeto

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação					Remover marca de seleção	Remover marca de seleção
Filtros de backlog					Remover marca de seleção	Remover marca de seleção



Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Itens do filtro de backlog					Remover marca de seleção	Remover marca de seleção
Epopeias					Remover marca de seleção	Remover marca de seleção
Campos do filtro	X	X	X	X		
Regiões	X	X	X	X	X	X
Setores	X	X	X	X	X	X
Filtros	X	X	X	X		
Recursos da release		Remover marca de seleção	Remover marca de seleção	Remover marca de seleção	Remover marca de seleção	Remover marca de seleção
Dependências da história					Remover marca de seleção	Remover marca de seleção
Tarefas					Remover marca de seleção	Remover marca de seleção
Logs de trabalho da tarefa					Remover marca de seleção	Remover marca de seleção
Dados diários das equipes					Remover marca de seleção	Remover marca de seleção
Etapas do caso de teste	X					
Temas					Remover marca de seleção	Remover marca de seleção
História de usuário Release	X	X	X	X		

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Notificação para o usuário					X	X
Histórias do usuário					Remover marca de seleção	Remover marca de seleção

#### Acesso à página

- Remover: AveyUpgrade

### Usuário do Vision

#### Acesso à página

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Usuários do Agile Vision			X			
Campos do filtro	X	X	X	X		
Regiões	X	X	X	X		
Setores	X	X	X	X		
Filtros	X	X	X	X		
Recursos da release		Remover marca de seleção	Remover marca de seleção	Remover marca de seleção		
Equipes da sprint			Remover marca de seleção			
Etapas do caso de teste	X					

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Temas					Remover marca de seleção	Remover marca de seleção
História de usuário Release	X	X	X	X		

#### Acesso à página

- Adicionar: AgilePlannerUserDetail
- Adicionar: AgilePlannerUserEdit
- Adicionar: PersonaDetail
- Adicionar: PersonaEdit
- Adicionar: SprintTeamDetail
- Adicionar: TaskDetailJs
- Adicionar: UserStoryCommentDetail
- Remover: AveyUpgrade
- Remover: TopAgilePlannerUser
- Remover: TopCategories
- Remover: TopSprintList

## Atualizar a caixa de entrada

Se o CA Idea Vision estiver instalado, todas as ideias devem ser sincronizadas entre o CA Product Vision e o CA Idea Vision para poderem ser vinculadas a produtos e requisitos no CA Idea Vision.

Para sincronizar as ideias, abra o menu Product Vision e selecione Caixa de entrada no menu Visão geral. Uma mensagem é exibida indicando que as ideias estão sendo sincronizadas. Pode levar alguns minutos para que a tarefa de sincronização seja concluída.

## Executar tarefas de atualização

### Para executar tarefas de atualização

1. Efetue logon como administrador do sistema
2. Clique em Configuração.  
A página Personal Setup é exibida.
3. Clique em Spring\_2011\_Release para exibir o menu e clique em System Log.  
A página Log do sistema é exibida.
4. Copie as seguintes instruções para os campos de texto da seção Execute Apex:

```
Database.executeBatch(new  
ca_agile.IdeaVisionDataMigrationStep1Job('ca_agile'), 200);  
Database.executeBatch(new  
ca_agile.IdeaVisionDataMigrationStep2Job('ca_agile'), 200);  
Database.executeBatch(new  
ca_agile.RequirementCustomValueDataMigrationJob('ca_agile'), 200);  
Database.executeBatch(new  
ca_agile.ProductCustomValueDataMigrationJob('ca_agile'), 200);  
Database.executeBatch(new ca_agile.RequirementIDDDataMigrationJob('ca_agile'),  
200);
```
5. Clique em Executar.  
Uma notificação por email é enviada quando cada tarefa é concluída.  
Quando o último email for recebido, a migração de dados está concluída.

## Atualizar para o CA Product Vision versão 2.10 a partir da versão 2.8

Atualize para o CA Product Vision versão 2.10 instalando e implantando o pacote.

**Obrigatório:** atualização da versão 2.8. Se você tiver uma release anterior instalada, deverá atualizar para a V2.8 antes de atualizar para a V2.10.

**Importante:** planeje a conclusão da atualização para o <CAAV> e o <CAPV> Spring 2011 (versão 2.10) para o mesmo momento em que concluir a atualização para o complemento do CA Vision para o <CAPPM>, para que os níveis de release sejam iguais.

O processo de atualização para o CA Product Vision requer várias tarefas para que o administrador prepare, atualize e implante. As tarefas de nível alto para o processo de atualização incluem:

**Siga estas etapas:**

1. Atualizar o CA Product Vision.
2. Implantar o CA Product Vision.

### Preparar-se para atualizar o CA Product Vision

Conclua as seguintes etapas de configuração antes de atualizar o CA Product Vision Spring 2011 para a Correção Spring 2011

**Siga estas etapas:**

1. Na página inicial do CA Product Vision, clique em Configuração.  
A página de configuração pessoal do Salesforce.com é exibida.
2. Clique em Monitoring no menu Administration Setup e vá até Scheduled Jobs.  
A página All Scheduled Jobs é exibida.
3. Exclua as seguintes tarefas, se existirem:
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para a release
  - Geração de pontuação dos dados no gráfico diário para a sprint

### Atualizar o CA Product Vision

Atualize o pacote.

**Siga estas etapas:**

1. Digite o URL abaixo na barra de endereço da janela do seu navegador: Caso esteja fazendo a instalação em um ambiente de teste, substitua "login.salesforce.com" por "test.salesforce.com" no URL.  
`https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000JhnL`

2. Na página de logon, digite o nome do usuário administrador e a senha, em seguida, clique em Login.
3. Digite a senha fornecida para a atualização para esta versão do CA Product Vision e clique em Submit. Caso não tenha senha, entre em contato com o [Suporte da CA](#).

Um resumo da atualização é exibido, mostrando as versões antiga e nova do CA Product Vision.

4. Clique em Continue para avançar pelo assistente de atualização e, em seguida, clique em Next.

Uma página de opções de segurança é exibida.

5. Selecione a opção de definições de segurança para definir o acesso do usuário por perfil.

<b>Defina este nível de acesso</b>	<b>Para este perfil</b>
Superusuário do Agile Vision	Superusuário do Agile Vision
Usuário do Agile Vision	Usuário do Agile Vision
Superusuário do Product Vision	Superusuário do Product Vision
Usuário do Product Vision	Usuário do Product Vision
Superusuário do Vision	Superusuário do Vision
Usuário do Vision	Usuário do Vision

6. Clique em Next para continuar.
7. Marque a caixa de seleção Ignore Apex test failures that could cause the installed application not to function properly.
8. Clique em Instalar.

A página de processamento é exibida indicando que a solicitação está em andamento. Quando a atualização for concluída, uma notificação por email é enviada a partir do Salesforce.com para o endereço de email do usuário conectado no momento.

A atualização pode levar mais de 30 minutos, dependendo da carga atual na plataforma do Force.com.

9. Efetue logoff e logon novamente como administrador do sistema para que as tarefas agendadas sejam executadas adequadamente.

10. Vá para a página Configuração e selecione Scheduled Jobs, no menu Monitoring, em Administration Setup.
11. Certifique-se de que o usuário que consta em Submitted By seja um administrador de sistema. Caso contrário, exclua as tarefas, efetue logoff e logon novamente como administrador de sistema.

## Implantar o CA Product Vision

**Observação:** se o Salesforce.com puder implantar o pacote automaticamente, o botão Implantar estará desativado, e você poderá ignorar as etapas restantes. Se o botão Deploy estiver ativado, siga as etapas para implantar o pacote.

1. Na página inicial do Agile Vision, clique em Configuração.  
A página Personal Setup é exibida.
2. Selecione View Installed Packages no menu App Setup.
3. Verifique se o CA Technologies - PPM, versão 2.10 está instalado.
4. Clique no nome do pacote CA Technologies - PPM.  
A página Package Details é exibida.
5. Clique em Deploy na seção Installed Package Detail.  
A página Installed Package Detail é exibida mostrando os componentes do pacote.
6. Clique em Deploy novamente.
7. Digite o URL abaixo na barra de endereço da janela do seu navegador:  
<https://ca-agile.na7.visual.force.com/apex/PackageSettings>
8. Siga uma das etapas seguintes e clique em Salvar:
  - Caso tenha uma licença somente para o CA Agile Vision, desmarque a caixa de seleção do Product Vision.
  - Caso tenha uma licença somente para o CA Product Vision, desmarque a caixa de seleção do Product Vision.
  - Caso tenha licenças para o CA Agile Vision e para o CA Product Vision, deixe as duas caixas de seleção marcadas.

O CA Product Vision estará totalmente implantado.





# Capítulo 4: Complementos do CA Vision

---

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Fazer download dos complementos do CA Agile Vision](#) (na página 57)

[Instalar o complemento CA Vision](#) (na página 58)

[Atualizar o complemento do CA Vision para o CA Clarity PPM](#) (na página 58)

[Desativar processos e tarefas do CA Vision](#) (na página 59)

[Aplicar o complemento do CA Vision](#) (na página 60)

[Configurar o complemento do CA Vision](#) (na página 60)

## Fazer download dos complementos do CA Agile Vision

Esta seção descreve as etapas para o download de complementos do [Suporte da CA](#) para as seguintes integrações com o CA Agile Vision e o CA Product Vision:

- CA Clarity PPM
- JIRA
- HP Quality Center

Para obter informações sobre como instalar os complementos após o download, consulte o *Guia de Integração do CA Agile Vision*.

### Para fazer download de um complemento do CA Vision

1. Efetue login em support.ca.com usando seu endereço de email e sua senha da CA.

2. No menu Support, clique em Download Center.

A página para downloads é exibida.

3. Selecione as informações abaixo sobre o produto e clique em Go:

- Integração do CA Clarity PPM com o CA Agile/Product Vision – FORCE.COM
- Release 3.6
- Gen level 0000

A página Product Downloads é exibida.

4. Role até a seção Product Components e clique em Download, ao lado dos seguintes arquivos zip:
  - GEN06140936E.zip para fazer download do complemento para a integração do JIRA e CA Agile Vision.
  - GEN06141118E.zip para fazer download do complemento para a integração do HP Quality Center e CA Agile Vision.
  - GEN06141215E.zip para fazer download do complemento para a integração do CA Clarity PPM e CA Agile Vision.

## Instalar o complemento CA Vision

Para instalar o complemento do CA Vision.

### Siga estas etapas:

1. Efetue logon no aplicativo Clarity System Administration (NSA).
2. Desligue o aplicativo (app) e os serviços em segundo plano (bg) do CA Clarity PPM.

Consulte o *Guia de Instalação do CA Clarity PPM* para obter mais informações.

3. No servidor de aplicativos do Clarity, instale o complemento do CA Vision.  
Consulte o *Guia de Integração do CA Agile Vision e do CA Product Vision* para obter mais informações.
4. Reinicie o aplicativo e os serviços bg do Clarity.

## Atualizar o complemento do CA Vision para o CA Clarity PPM

O processo a seguir descreve como o administrador de sistema do CA Clarity PPM pode atualizar o complemento do CA Vision.

1. Instale o complemento do CA Vision mais recente.
2. Desative os processos e as tarefas do CA Vision.
3. Aplique o complemento do CA Vision.
4. Configure o complemento do CA Vision.

## Desativar processos e tarefas do CA Vision

Desative tarefas e processos no CA Clarity PPM para evitar conflitos ao atualizar o complemento do CA Vision.

**Siga estas etapas:**

1. Efetue login no CA Clarity PPM.
2. Selecione Relatórios e rotinas no menu Pessoal.
3. Clique em Rotinas, vá para Rotinas programadas e exclua todas as instâncias programadas das seguintes tarefas:
  - Sincronização de produto do CA Vision
  - Sincronização de planilha de horas do Agile Vision
  - Sincronização de mapeamento de requisito e tarefa do Product Vision
  - Sincronização de funções do Product Vision
4. Verifique se não há instâncias em execução das tarefas listadas.
5. Selecione Organizador no menu Pessoal.

A lista de itens de ação é exibida.
6. Clique em Processos e vá para Iniciado. Cancele as instâncias abaixo de processo nos estados Em execução ou Anulando.
  - Bloqueio de campos do AV
  - Criar tarefa mapeada do Product Vision
  - Preencher tipos de tarefa do Agile Vision
  - Informações sobre projetos e tarefas para sincronização do Product Vision

## Aplicar o complemento do CA Vision

O procedimento a seguir descreve como aplicar o complemento do CA Vision no CA Clarity PPM.

**Siga estas etapas:**

1. Efetue logon na Ferramenta de administração do CA Clarity PPM.
2. Selecione Complementos no menu do CA Clarity Studio.

A lista de complementos é exibida.

3. Clique no complemento do CA Vision.

Os detalhes do complemento são exibidos.

4. Clique em Aplicar.

É exibido um prompt solicitando a instalação ou a confirmação de atualização do complemento.

5. Clique em Sim e aguarde alguns minutos até a conclusão do processo de atualização.

Os detalhes do complemento do CA Vision são exibidos e mostram o status de todos os itens como Instalado.

## Configurar o complemento do CA Vision

Configure o complemento do CA Vision para que seja possível usá-lo com o CA Clarity PPM.

**Siga estas etapas:**

1. Abra o objeto do projeto executando as etapas a seguir:
  - a. Em Ferramenta de administração do CA Clarity PPM, no menu CA Clarity Studio, selecione Objetos.
  - b. Filtre usando o nome de objeto do projeto.  
A lista de objetos é exibida.
  - c. Clique no objeto do projeto para abri-lo.

2. Configure a seção Status de integração na exibição Propriedades do projeto, seguindo as etapas abaixo:
  - a. Clique em Exibições no menu de conteúdo e, em seguida, clique no link Layout: Editar para exibição das Propriedades do projeto.  
O layout da propriedade é exibido.
  - b. Expanda as propriedades do projeto do CA Vision e, em seguida, expanda a seção Status de integração.
  - c. Clique no ícone Propriedades e layout para a seção Status de integração.  
As propriedades da seção são exibidas.
  - d. Clique em Enviar.  
O layout da propriedade é exibido.
  - e. Clique em Voltar.  
A exibição da definição de objeto será aberta.

3. Clique em Publicar para publicar a exibição.  
É exibido um prompt de confirmação. Clique em Sim para confirmar a publicação da exibição.
4. Reprograme as seguintes tarefas para execução nos níveis predefinidos:
  - Sincronização de produto do CA Vision
  - Sincronização de log de trabalho do Agile Vision
  - Sincronização de mapeamento de requisito e tarefa do Product Vision
  - Sincronização de funções do Product Vision
5. Selecione Processos no menu Administração de dados.  
A lista de processos disponíveis é exibida.
6. Clique para abrir os processos abaixo e, em seguida, clique em Validação no menu de conteúdo.
  - Bloqueio de campos do AV
  - Criar tarefa mapeada do Product Vision
  - Preencher tipos de tarefa do Agile Vision
  - Informações sobre projetos e tarefas para sincronização do Product Vision
7. Selecione todos os objetos de validação e clique em Validar tudo e ativar.  
Quando a validação for concluída, o status dos objetos mudará para Validado, e o modo mudará para Ativo.
8. Reinicie o aplicativo e os serviços bg do Clarity.

# Capítulo 5: Tornar o CA Product Vision totalmente funcional

---

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Como configurar o CA Product Vision após uma atualização apenas do CA Agile Vision](#) (na página 63)

## Como configurar o CA Product Vision após uma atualização apenas do CA Agile Vision

Esta seção descreve como tornar o CA Product Vision totalmente funcional ao incluí-lo em uma organização exclusiva do CA Agile Vision que tenha sido atualizada.

Após adquirir a licença do CA Product Vision, ative-a na página Configurações do pacote. Crie os seguintes perfis de usuário que não estão automaticamente disponíveis para uma organização exclusiva do CA Agile Vision.

- Usuário do Product Vision
- Superusuário do Product Vision
- Usuário do Vision
- Superusuário do Vision

**Prática recomendada:** criar os perfis na ordem mostrada.

## Criar um perfil de superusuário do Product Vision

O perfil Super-User do Product Vision baseia-se no usuário do Product Vision. As seleções feitas para o usuário do Product Vision já foram, portanto, criadas para esse usuário. Esse procedimento descreve as configurações adicionais necessárias para o superusuário.

### Para criar um perfil de superusuário do Product Vision

1. Abra a página User Profiles ao executar as seguintes ações:
  - a. Clique em Configuração no cabeçalho do aplicativo.
  - b. Na seção Administration Setup do painel à esquerda, clique em Manage Users e, em seguida, em Profiles.

A página da lista é exibida.

2. Clique em Novo.

A página Clone Profile é exibida.

3. Preencha os seguintes campos:

#### Existing Profile

Especifica o perfil de usuário existente no qual basear o novo perfil. Selecione o usuário do Product Vision.

#### Nome do perfil

Indica o nome do novo perfil de usuário. Insira o superusuário do Product Vision.

4. Clique em Salvar.

A página de detalhes do perfil para o novo usuário é exibida.

5. Na parte superior da página de detalhes do perfil, clique em Editar.

6. Na seção Custom Object Permissions, torne visível as seleções adicionais que seguirem este procedimento na tabela Acesso ao objeto.

7. Clique em Salvar.

A página de detalhes do perfil é exibida.

8. Na seção Enabled Visualforce Page Access da página de detalhes do perfil, clique em Editar.



9. Adicione as páginas Visualforce listadas na tabela Acesso a páginas, que segue este procedimento, à lista Páginas Visualforce ativadas. Você pode selecioná-las na lista Páginas Visualforce disponíveis e movê-las para a lista Seleccionadas.
10. Clique em Salvar.

## Acesso a páginas e acesso a objetos do superusuário do Product Vision

### Acesso ao objeto

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
Usuários do Agile Vision		X	X	X	X	X
Filtros de backlog						
Itens do filtro de backlog						
Linhas de base						
Linha de base Diferenças						
Categorias						
Comentários						
Empresas						
Epopéias						
Recursos						
Campos do filtro						
Regiões					X	X
Caixas de entrada						
Setores					X	X
Filtros						
Releases principais						X
Produto da release principal						X

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
Recursos da release principal						
Migrações						
Personas					X	X
Origens de persona					X	X
Produtos						
Recursos do produto	X	X	X	X		
Caixas de entrada do produto						
Personas do produto						
Produtos do produto						
Origens do produto						
Estados do produto		X	X	X		
Pastas do QC						
QC Projetos						
Releases						
Recursos da release						
Detalhes do instantâneo da release						
Requisitos						
Tarefas do Clarity para o requisito						
Recursos do requisito						
Requisito simples						
Ideia do requisito						
Caixas de entrada do requisito						

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
Releases principais do requisito						X
Personas do requisito						
Produto do requisito						
Funções do requisito					X	X
Origem do requisito						
Estados do requisito						
UseCases do requisito						
Funções		X	X	X	X	X
Seções						X
Origens					X	X
Caixa de entrada da origem						
Sprints						
Equipes da sprint						
Dependências da história						
Tarefas						
Logs de trabalho da tarefa						
Equipes						
Dados diários das equipes						
Integrantes da equipe						
Casos de teste						
Etapas do caso de teste						
Temas						
Matrizes de rastreamento						
Casos de uso						

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
História de usuário Release						
História de usuário Tema						
Notificação para o usuário						
Histórias do usuário						
Visualizações						X
Visualizar campos						X
Mapeamento de cores para o mural virtual						

#### Acesso à página

**Observação:** o prefixo org não está incluso no nome da página na lista.

AgilePlannerUserDetail

AgilePlannerUserEdit

CustomFieldConfiguration

MasterReleaseDetail

MasterReleaseEdit

PropertyViewConfiguration

RoleDetail

RoleEdit

TopMasterReleases

TopRoles

TestChartComponentPage

## Criar um perfil de usuário do Product Vision

### Para criar um perfil de usuário do Product Vision

1. Abra a página User Profiles ao executar as seguintes ações:
  - a. Clique em Configuração no cabeçalho do aplicativo.
  - b. Na seção Administration Setup do painel à esquerda, clique em Manage Users e, em seguida, em Profiles.

A página da lista é exibida.

2. Clique em Novo.

A página Clone Profile é exibida.

3. Preencha os seguintes campos:

#### Existing Profile

Especifica o perfil de usuário existente no qual basear o novo perfil.  
Selecione Standard Platform User.

#### Nome do perfil

Indica o nome do novo perfil de usuário. Forneça o usuário do Product Vision.

4. Clique em Salvar.

A página de detalhes do perfil para o novo usuário é exibida.

5. Na subseção Segurança campo-nível personalizada da seção Segurança campo-nível, defina as configurações para os itens a seguir clicando em Exibir e, em seguida, em Editar para alterar as configurações padrão. Ao terminar de aplicar as alterações em um item, clique em Salvar e em Retornar ao perfil.

#### Produto

Coluna Read-Only Selecione as seguintes caixas de seleção: ID externa (interno), ID do projeto no Jira (interno), Projeto do QC (interno).

#### Release

Coluna Read-Only Marque a seguinte caixa de seleção: ID externa.

#### História de usuário

Coluna Read-Only Marque a seguinte caixa de seleção: ID externa.

6. Na parte superior da página de detalhes do perfil, clique em Editar.

A página Editar é exibida.

7. Na seção Custom App Settings, selecione a opção Padrão para o campo Agile Vision Core.
8. Na subseção Custom Tab Settings da guia Tab Settings, selecione Default On para o campo CA Technologies PPM e selecione Tab Hidden para todas as outras guias personalizadas.
9. Na seção Administrative Permissions, selecione API Enabled, Send Outbound Messages e View Setup and Configuration. Limpe todas as outras caixas de seleção nesta seção.
10. Clique em Salvar.  
A página de detalhes do perfil é exibida.
11. Na seção Record Type Settings da página de detalhes do perfil, clique no link Editar, ao lado de Histórias do usuário, e execute as seguintes ações:
  - a. Selecione Master na lista Selected Record Types e clique na seta para a esquerda (Remover).
  - b. Selecione Ocorrência e História de usuário na lista Available Record Types e clique na seta para a direita (Adicionar).
  - c. No campo Padrão, selecione História de usuário.
  - d. Clique em Salvar.  
A página de detalhes do perfil é exibida.
12. Na parte superior da página de detalhes do perfil, clique em Editar.  
A página Editar é exibida.
13. Na seção Custom Object Permissions, marque as caixas de seleção mostradas na tabela Object Access exibida após este procedimento.
14. Clique em Salvar.  
A página de detalhes do perfil é exibida.
15. Na seção Acesso à classe Apex ativado da página de detalhes do perfil, clique em Editar e remova todas as classes Apex, exceto as seguintes:
  - OrgProvisioningDataMigrationJob
  - OrgProvisioningDataMigrator
16. Na seção Enabled Visualforce Page Access da página de detalhes do perfil, clique em Editar.

17. Adicione as páginas Visualforce listadas na tabela Acesso a páginas, que segue este procedimento, à lista Páginas Visualforce ativadas. Você pode selecioná-las na lista Páginas Visualforce disponíveis e movê-las para a lista Seleccionadas.
18. Clique em Salvar.

## Acesso a páginas e acesso a objetos do usuário do Product Vision

### Acesso ao objeto

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
Usuários do Agile Vision	X					
Filtros de backlog	X					
Itens do filtro de backlog	X					
Linhas de base	X	X	X	X		
Diferenças de linha de base	X	X	X	X		
Categorias	X					
Comentários						
Empresas	X	X	X	X		
Epopeias						
Recursos	X	X	X	X		
Campos do filtro	X	X	X	X		
Regiões	X	X	X	X		
Caixas de entrada	X	X	X	X		
Setores	X	X	X	X		
Filtros	X	X	X	X		
Releases principais	X	X	X	X	X	
Produto da release principal	X	X	X	X	X	
Recursos da release principal	X					

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
Migrações						
Produtos	X	X	X	X		
Recursos do produto						
Caixas de entrada do produto	X	X	X	X		
Personas do produto	X	X	X	X		
Produtos do produto						
Origens do produto	X	X	X	X		
Estados do produto	X					
Pastas do QC						
QC Projetos						
Releases	X	X	X	X		
Recursos da release	X	X	X	X		
Detalhes do instantâneo da release	X	X	X	X		
Requisitos	X	X	X	X		
Tarefas do Clarity para o requisito	X	X	X	X		
Recursos do requisito	X	X	X	X		
Requisito simples						
Ideia do requisito	X	X	X	X		
Caixas de entrada do requisito	X	X	X	X		
Releases principais do requisito	X	X	X	X	X	
RequirementOwners	X	X	X	X		
RequirementPersonas	X	X	X	X		
RequirementProduct	X	X	X	X		
RequirementReleases	X	X	X	X		
Funções do requisito	X	X	X	X		



Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
Origem do requisito	X	X	X	X		
Estados do requisito	X					
UseCases do requisito	X	X	X	X		
Funções	X					
Seções	X	X	X	X	X	
Origens	X	X	X	X		
Caixa de entrada da origem						
Sprints						
Equipes da sprint						
Dependências da história						
Tarefas						
Dados diários da equipe						
Integrantes da equipe						
Casos de teste						
Etapas do caso de teste						
Temas						
Matrizes de rastreamento	X	X	X	X		
Casos de uso						
História de usuário Release						
História de usuário Tema						
Notificação para o usuário						
Histórias do usuário						
Visualizações	X	X	X	X	X	
Visualizar campos	X	X	X	X	X	

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
Mapeamento de cores para o mural virtual						

**Acesso à página**

**Observação:** o prefixo org não está incluso no nome da página na lista.

Sobre	ReleaseDetailJs
AcceptanceCriteriaDetail	ReleaseEdit
AcceptanceCriteriaEdit	RequirementDetail
BasicSelectorDataSource	RequirementDetailJs
BlankChartData	RequirementEdit
Chatterfeeds	RequirementMerge
ConfigModalJs	RequirementSelectorDataSource
CurrencyFormattingJS	SearchResults
DetailInterior	SourceDetail
ExtActionStatusPage	SourceDetailJs
FeatureDetail	SourceEdit
FeatureDetailJs	TestCaseTreeSelectorDataSource
FeatureEdit	TopAgilePlannerUser
FilterWindowJs	TopAgilePlannerUserJs
ForceUserSelectorDataSource	TopFeatures
InLineEditFunction	TopFeaturesJs
InboxDetail	TopHome
LicenseError	TopHomeJs
ListTemplate	TopInboxes
LoadMaskJs	TopPVDashboards
MasterTemplate	TopPVHome
MasterTemplateJs	TopPersonas
MultiValuedLookupJs	TopProjects
PageBlockCell	TopProjectsJs
PersonaDetail	TopReleases
PersonaDetailJs	TopReleasesJs
PersonaEdit	TopRequirements
PickerJs	TopRequirementsJs
ProductDetailJs	TopSources
ProductJs	TopThemesJs
ProjectDetail	TreeEditorGridJs
ProjectEdit	UserSelectorDataSource
ReleaseDetail	VelocityChartData
	coreJs

## Criar um perfil de superusuário Vision

O perfil de superusuário Vision baseia-se no perfil de usuário Vision. As seleções feitas para o superusuário Vision já foram, portanto, criadas para esse usuário. Esse procedimento descreve as configurações adicionais necessárias à criação do perfil de superusuário Vision.

### Siga estas etapas:

1. Abra a página User Profiles ao executar as seguintes ações:
  - a. Clique em Configuração no cabeçalho do aplicativo.
  - b. Na seção Administration Setup do painel à esquerda, clique em Manage Users e, em seguida, em Profiles.

A página da lista é exibida.

2. Clique em Novo.

A página Clone Profile é exibida.

3. Preencha os seguintes campos:

#### Existing Profile

Especifica o perfil de usuário existente no qual basear o novo perfil. Selecione o usuário Vision.

#### Nome do perfil

Indica o nome do novo perfil de usuário. Insira o superusuário Vision.

4. Clique em Salvar.

A página de detalhes do perfil para o novo usuário é exibida.

5. Na parte superior da página de detalhes do perfil, clique em Editar.

6. Na seção Custom Object Permissions, torne visível as seleções adicionais que seguirem este procedimento na tabela Acesso ao objeto.

7. Clique em Salvar.

A página de detalhes do perfil é exibida.

8. Na seção Enabled Visualforce Page Access da página de detalhes do perfil, clique em Editar.

9. Adicione as páginas Visualforce listadas na tabela Acesso a páginas, que segue este procedimento, à lista Páginas Visualforce ativadas. Você pode selecioná-las na lista Páginas Visualforce disponíveis e movê-las para a lista Seleccionadas.

10. Clique em Salvar.

### Acesso a páginas e acesso a objetos do superusuário do Vision

#### Acesso ao objeto

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
Usuários do Agile Vision		X		X	X	X
Filtros de backlog						
Itens do filtro de backlog						
Linhas de base					X	X
Linha de base Diferenças						
Categorias					X	X
Comentários						
Empresas					X	X
Epopeias						
Recursos					X	X
Campos do filtro						
Regiões					X	X
Caixas de entrada						
Setores					X	X
Filtros						
Releases principais						X
Produto da release principal						X
Recursos da release principal						
Migrações						
Personas					X	X

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
Origens de persona					X	X
Produtos						X
Recursos do produto					X	X
Caixas de entrada do produto						
Personas do produto						
Produtos do produto						
Origens do produto					X	X
Estados do produto					X	X
Pastas do QC						
QC Projetos						
Releases					X	X
Recursos da release						
Detalhes do instantâneo da release					X	X
Requisitos					X	X
Tarefas do Clarity para o requisito					X	X
Recursos do requisito						
Requisito simples						
Ideia do requisito						
Caixas de entrada do requisito						
Releases principais do requisito					X	X
Personas do requisito					X	X
Produto do requisito					X	X

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
Releases do requisito					X	X
Funções do requisito					X	X
Origem do requisito					X	X
Estados do requisito					X	X
UseCase do requisito					X	X
Funções		X	X	X	X	X
Seções					X	X
Origens					X	X
Caixa de entrada da origem						
Sprints		X	X	X	X	X
Equipes da sprint		X		X	X	X
Dependências da história						
Tarefas						
Logs de trabalho da tarefa						
Equipes		X		X	X	X
Dados diários das equipes						
Integrantes da equipe					X	X
Casos de teste						
Etapas do caso de teste						
Temas						
Matrizes de rastreamento					X	X
Casos de uso					X	X
História de usuário Release						
História de usuário Tema						

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação						
Notificação para o usuário					X	X
Histórias do usuário						
Visualizações					X	X
Visualizar campos					X	X
Mapeamento de cores para o mural virtual					X	X

#### Acesso à página

**Observação:** o prefixo org não está incluso no nome da página na lista abaixo.

AgilePlannerUserDetail

AgilePlannerUserEdit

CustomFieldConfiguration

Integration

PropertyViewConfiguration

RoleDetail

RoleEdit

SprintTeamDetail

SprintTeamEdit

TopAgilePlannerUser

TopMasterReleases

TopReports

TopRoles

TopSprintList

TopSprintPlanning



## Criar um perfil de usuário Vision

O perfil de usuário Vision baseia-se no usuário do Product Vision. As seleções feitas para o usuário do Product Vision já foram, portanto, criadas para esse usuário. Esse procedimento descreve as configurações adicionais necessárias à criação do perfil do usuário Vision.

### Para criar um perfil de usuário Vision

1. Abra a página User Profiles ao executar as seguintes ações:
  - a. Clique em Configuração no cabeçalho do aplicativo.
  - b. Na seção Administration Setup do painel à esquerda, clique em Manage Users e, em seguida, em Profiles.

A página da lista é exibida.

2. Clique em Novo.

A página Clone Profile é exibida.

3. Preencha os seguintes campos:

#### Existing Profile

Especifica o perfil de usuário existente no qual basear o novo perfil. Selecione o usuário do Product Vision.

#### Nome do perfil

Indica o nome do novo perfil de usuário. Forneça o usuário Vision.

4. Clique em Salvar.

A página de detalhes do perfil para o novo usuário é exibida.

5. Na parte superior da página de detalhes do perfil, clique em Editar.

6. Na seção Custom Object Permissions, torne visível as seleções adicionais que seguirem este procedimento na tabela Acesso ao objeto.

7. Clique em Salvar.

A página de detalhes do perfil é exibida.

8. Na seção Enabled Visualforce Page Access da página de detalhes do perfil, clique em Editar.

9. Adicione as páginas Visualforce listadas na tabela Acesso a páginas, que segue este procedimento, à lista Páginas Visualforce ativadas. Você pode selecioná-las na lista Páginas Visualforce disponíveis e movê-las para a lista Seleccionadas.
10. Clique em Salvar.

## Acesso a páginas e acesso a objetos do usuário do Vision

### Acesso ao objeto

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação	X	X	X	X		
Usuários do Agile Vision			X			
Filtros de backlog		X	X	X		
Itens do filtro de backlog		X	X	X		
Linhas de base						
Linha de base Diferenças						
Categorias						
Comentários	X	X	X	X		
Empresas						
Epopéias	X	X	X	X		
Recursos						
Campos do filtro						
Regiões						
Caixas de entrada						
Setores						
Filtros						
Releases principais						
Produto da release principal						

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação	X	X	X	X		
Recursos da release principal						
Migrações						
Personas						
Origens de persona						
Produtos						
Recursos do produto	X	X	X	X	X	X
Caixas de entrada do produto						
Personas do produto					X	X
Produtos do produto						
Origens do produto						
Estados do produto						
Pastas do QC						
QC Projetos						
Releases						
Recursos da release						
Detalhes do instantâneo da release						
Requisitos						
Tarefas do Clarity para o requisito						
Recursos do requisito						
Requisito simples						
Ideia do requisito						
Caixas de entrada do requisito	X	X	X	X		

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Critérios de aceitação	X	X	X	X		
Releases principais do requisito						
Personas do requisito						
Produto do requisito						
Releases do requisito						
Funções do requisito						
Origem do requisito						
Estados do requisito						
UseCase do requisito						
Funções						
Seções						
Origens						
Caixa de entrada da origem						
Sprints	X					
Equipes da sprint	X		X			
Dependências da história	X	X	X	X		
Tarefas	X	X	X	X		
Logs de trabalho da tarefa	X	X	X	X		
Equipes	X		X			
Dados diários das equipes	X	X	X	X		
Integrantes da equipe	X	X	X	X		
Casos de teste	X					
Etapas do caso de teste	X					
Temas	X	X	X	X		
Matrizes de rastreamento					X	X
Casos de uso	X	X	X	X		

Acesso básico					Administração de dados	
Objeto	Leitura	Criar	Editar	Excluir	Visualizar tudo	Modificar tudo
Crerios de aceitaço	X	X	X	X		
Histria de usurio Release	X	X	X	X		
Histria de usurio Tema	X	X	X	X		
Notificaço para o usurio	X	X	X	X		
Histrias do usurio	X	X	X	X		
Visualizaçes						
Visualizar campos						
Mapeamento de cores para o mural virtual	X	X	X	X		

Acesso à página

**Observação:** o prefixo org não está incluso no nome da página na lista.

AgilePlannerUserDetail	TaskWorklogDetailJs
AgilePlannerUserEdit	TaskWorklogEdit
BacklogDetail	TeamAddSprints
BacklogDetailJs	TeamDetail
BacklogEdit	TeamEdit
BurndownHoursChartData	TeamMemberDetail
BurndownPointChartData	TeamMemberEdit
ColorFieldJs	TeamNew
DeactivateTeamWithFutureSprints	TestCaseDetail
EpicDetail	TestChartComponentPage
EpicEdit	ThemeDetail
EpicSelectorDataSource	ThemeEdit
MasterReleaseDetail	TopBacklogList
MasterReleaseEdit	TopBacklogPlanning
RowExpanderJs	TopBacklogPlanningJs
ScrumTeamDetailPage	TopCalendar
SprintDetail	TopDashboardJs
SprintDetailJs	TopDashboards
SprintDetail_UserStories_DS	TopDocumentation
SprintEdit	TopEpicList
StateList	TopEpicPlanning
StoryDependencyDetail	TopEpicPlanningJs
StoryDependencyEdit	TopSprintsJs
StorySelectorDataSource	TopTeamMembers
TaskDetail	TopTeams
TaskDetailJs	TopTeamsJs
TaskEdit	TopThemes
TaskNew	UserStoryCommentDetail
TaskWorklogDetail	UserStoryCommentDetailJs
	UserStoryCommentEdit