

CA Clarity™ Agile

Implementierungshandbuch

Version 13.3.00



Diese Dokumentation, die eingebettete Hilfesysteme und elektronisch verteilte Materialien beinhaltet (im Folgenden als "Dokumentation" bezeichnet), dient ausschließlich zu Informationszwecken des Nutzers und kann von CA jederzeit geändert oder zurückgenommen werden. Diese Dokumentation ist Eigentum von CA und darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CA weder vollständig noch auszugsweise kopiert, übertragen, vervielfältigt, veröffentlicht, geändert oder dupliziert werden.

Der Benutzer, der über eine Lizenz für das bzw. die in dieser Dokumentation berücksichtigten Software-Produkt(e) verfügt, ist berechtigt, eine angemessene Anzahl an Kopien dieser Dokumentation zum eigenen innerbetrieblichen Gebrauch im Zusammenhang mit der betreffenden Software auszudrucken, vorausgesetzt, dass jedes Exemplar diesen Urheberrechtsvermerk und sonstige Hinweise von CA enthält.

Dieses Recht zum Drucken oder anderweitigen Anfertigen einer Kopie der Dokumentation beschränkt sich auf den Zeitraum der vollen Wirksamkeit der Produktlizenz. Sollte die Lizenz aus irgendeinem Grund enden, bestätigt der Lizenznehmer gegenüber CA schriftlich, dass alle Kopien oder Teilkopien der Dokumentation an CA zurückgegeben oder vernichtet worden sind.

SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ERLAUBT, STELLT CA DIESE DOKUMENTATION IM VORLIEGENDEN ZUSTAND OHNE JEGICHE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG; DAZU GEHÖREN INSBESONDERE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTTAUGLICHKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET CA GEGENÜBER IHNEN ODER DRITTEN GEGENÜBER FÜR VERLUSTE ODER UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, DIE AUS DER NUTZUNG DIESER DOKUMENTATION ENTSTEHEN; DAZU GEHÖREN INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, VERLORENGEGANGENE INVESTITIONEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GOODWILL ODER DATENVERLUST, SELBST WENN CA ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DIESES VERLUSTES ODER SCHADENS INFORMIERT WURDE.

Die Verwendung aller in der Dokumentation aufgeführten Software-Produkte unterliegt den entsprechenden Lizenzvereinbarungen, und diese werden durch die Bedingungen dieser rechtlichen Hinweise in keiner Weise verändert.

Diese Dokumentation wurde von CA hergestellt.

Zur Verfügung gestellt mit „Restricted Rights“ (eingeschränkten Rechten) geliefert. Die Verwendung, Duplizierung oder Veröffentlichung durch die US-Regierung unterliegt den in FAR, Absätze 12.212, 52.227-14 und 52.227-19(c)(1) bis (2) und DFARS, Absatz 252.227-7014(b)(3) festgelegten Einschränkungen, soweit anwendbar, oder deren Nachfolgebestimmungen.

Copyright © 2013 CA. Alle Rechte vorbehalten. Alle Markenzeichen, Markennamen, Dienstleistungsmarken und Logos, auf die hier verwiesen wird, sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Technischer Support – Kontaktinformationen

Wenn Sie technische Unterstützung für dieses Produkt benötigen, wenden Sie sich an den Technischen Support unter <http://www.ca.com/worldwide>. Dort finden Sie eine Liste mit Standorten und Telefonnummern sowie Informationen zu den Bürozeiten.

Inhalt

Kapitel 1: Installieren und Konfigurieren von CA Clarity™ Agile	7
Voraussetzungen.....	7
Erstellen von Benutzerprofilen.....	8
Installieren des neuen Pakets	9
Konfigurieren von CA Clarity™ Agile	10
Konfigurieren von Berechtigungen für Diagramme und Berichte auf dem öffentlichen Dashboard.....	11
Kapitel 2: Aktualisierungsinformation	15
Übersicht: Upgrade auf das neue Release von CA Clarity™ Agile	15
Überprüfen der Voraussetzungen.....	16
Löschen aller geplanten Aufträge in Salesforce	16
Installieren des neuen Pakets	17
Überprüfen des installierten Pakets	18
Durchführen eines Upgrade von früheren Releases	18
Kapitel 3: CA Clarity™ Agile-Add-ins	19
Anhang A: Informationen zu CA Clarity™ Agile-Release-Paketen	21

Kapitel 1: Installieren und Konfigurieren von CA Clarity™ Agile

Wenn Sie CA Clarity™ Agile zum ersten Mal in einer bestehenden Salesforce.com-Organisation installieren, führen Sie die Anweisungen der folgenden Abschnitte aus.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Voraussetzungen](#) (siehe Seite 7)

[Erstellen von Benutzerprofilen](#) (siehe Seite 8)

[Installieren des neuen Pakets](#) (siehe Seite 9)

[Konfigurieren von CA Clarity™ Agile](#) (siehe Seite 10)

[Konfigurieren von Berechtigungen für Diagramme und Berichte auf dem öffentlichen Dashboard](#) (siehe Seite 11)

Voraussetzungen

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie CA Clarity™ Agile installieren:

1. Wenn Sie keine Salesforce.com-Organisation haben, wenden Sie sich für folgende Informationen an den CA Support:
 - CA Clarity Agile-URL
 - Benutzername und Anmeldung
 - Kennwort
2. Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens über eine aktive Lizenz der Salesforce-Plattform verfügen. Wenn dies nicht der Fall ist, setzen Sie sich mit dem Support-Team von Salesforce.com oder einem Vertriebsmitarbeiter von CA Technologies in Verbindung. Ohne eine Lizenz für die Salesforce-Plattform verfügen Sie nicht über das standardmäßige Plattformprofil, das zur Installation benötigt wird.

Erstellen von Benutzerprofilen

Bevor Sie CA Clarity™ Agile installieren, stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Benutzerprofile verfügen. Folgende Profile sind erforderlich:

- Agile Super-User
- Agile User
- Requirements Super-User
- Requirements User
- Agile/Requirements Super-User
- Agile/Requirements User

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich bei Ihrer Organisation von Salesforce.com an.
2. Klicken Sie auf "Setup", um zur Seite "Personal Setup" auf Salesforce.com zu wechseln.
3. Wählen Sie im Menü "Administration Setup" "Company Profile" aus und gehen Sie zu "Company Information".
Die Seite "Company Information" wird angezeigt.
4. Blättern Sie zum Bereich "User Licenses" und stellen Sie sicher, dass Sie über mindestens eine aktive Lizenz für die Salesforce-Plattform verfügen. Wenn Sie nicht über mindestens eine aktive Lizenz für die Salesforce-Plattform verfügen, setzen Sie sich mit dem Support von Salesforce.com in Verbindung.
5. Wählen Sie im Menü "Administration Setup" die Option "Manage Users" und gehen Sie zu "Profiles".
Die Seite "User Profiles" wird angezeigt.
6. Erstellen Sie die zuvor beschriebenen erforderlichen Profile, indem Sie das standardmäßige Benutzerprofil der Plattform kopieren. Das standardmäßige Benutzerprofil der Plattform ist nur verfügbar, wenn Sie mindestens eine aktive Lizenz für die Salesforce-Plattform haben.
7. Aktivieren Sie Chatter, indem Sie folgende Schritte durchführen:
 - a. Klicken Sie im Menü "App Setup" auf "Customize" und erweitern Sie "Chatter", und klicken Sie anschließend auf "Einstellungen".
Die Seite "Chatter Settings" wird geöffnet.
 - b. Klicken Sie auf "Bearbeiten".
 - c. Wählen Sie im Bereich "Chatter Settings" das Kontrollkästchen "Enable" aus.
 - d. Klicken Sie auf "Speichern".
8. Melden Sie sich aus Ihrer Organisation von Salesforce.com ab.

Installieren des neuen Pakets

Bevor Sie die Installation starten, entscheiden Sie, ob Sie das Paket in der Produktions- oder Testumgebung installieren möchten.

In den folgenden Schritten melden Sie sich bei der Installations-Website an und installieren das Paket.

Die Tabelle zeigt die Zugriffsebenen für jedes Profil.

Benutzerprofil	Zugriffsebene
Agile Super-User	Agile Super-User
Agile User	Agile User
Requirements Super-User	Requirements Super-User
Requirements User	Requirements User
Agile/Requirements Super-User	Agile/Requirements Super-User
Agile/Requirements User	Agile/Requirements User

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich als der Systemadministrator an einer der folgenden URLs an:

Produktionsumgebung:

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000K27T>

Testumgebung:

<https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000K27T>

2. Überprüfen Sie die folgenden Informationen:

Versionsname

CA Clarity Agile 13.3

Versionsnummer

5.0

Herausgeber

CA Technologies

3. Klicken Sie auf "Weiter".
Die Seite mit dem Schritt "Approve Package API Access" wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf "Next".
Die Seite "Choose security level" wird angezeigt.
5. Wählen Sie die Option "Security Settings" aus, um den Benutzerzugriff nach Profil festzulegen.
6. Legen Sie die Zugriffsebenen für jedes Profil wie in der vorangehenden Tabelle angegeben fest.
7. Klicken Sie auf "Next".
8. Klicken Sie auf "Install".
Die Seite der "Verarbeitung" wird geöffnet und zeigt an, dass Ihre Anfrage in Bearbeitung ist. Die Installation kann je nach der aktuellen Auslastung der Force.com-Plattform über 30 Minuten dauern.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, sendet Salesforce.com eine "Installieren erfolgreich"-E-Mail an die E-Mail-Adresse, die Sie verwendet haben, um sich anzumelden.

Konfigurieren von CA Clarity™ Agile

Nachdem Sie das neue Paket installiert haben, wird das Paket automatisch bereitgestellt. Stellen Sie sicher, dass das Paket die richtige Version ist, und schließen Sie die CA Clarity™ Agile-Konfiguration ab.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich bei Salesforce.com als Systemadministrator an.
2. Klicken Sie auf der Startseite auf "Setup".
Die Seite "Personal Setup" in Salesforce.com wird geöffnet.
3. **Überprüfen Sie das installierte Paket.**
 - Wählen Sie "Installed Packages" (Installierte Pakete) aus dem Setup-Menü der Anwendung aus, und stellen Sie sicher, dass das Paket "CA Clarity Agile, Version 5.0" installiert ist.
4. **Konfigurieren Sie die Benutzerprofile.**
 - Wählen Sie im Menü "Administration Setup" die Option "Manage Users" und gehen Sie zu "Profiles".
Die Seite "User Profiles" wird angezeigt.
 - Klicken Sie auf "Name", um zu einem neuen Profil zu gelangen, das Sie während der Installationsvorbereitung von CA Clarity™ Agile erstellt haben.

- Blättern Sie zum Bereich "Custom App Settings" (Benutzerdefinierte Anwendungseinstellungen) und wählen Sie die Standardoption für CA Clarity™ Agile aus.
 - Speichern Sie Ihre Änderungen.
 - Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, um CA Clarity™ Agile als Standardanwendung für jedes neue Profil, das Sie erstellen, festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Benutzerprofilen.
 - Bearbeiten Sie die Salesforce.com-Benutzerprofile, um den CA Clarity™ Agile-Objekten entsprechende Lese- oder Schreibberechtigungen zu erteilen. Die Profile benötigen auch die Berechtigung, die Visualforce-Seiten auszuführen, die die Anwendung ausmachen. Verwenden Sie die Profile, die Sie am Anfang des Installationsvorgangs erstellt haben, um zu bestimmen, welche Berechtigungs-Sets benötigt werden. Kopieren Sie die notwendigen Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Force.com-Plattform.
5. Geben Sie die folgende URL in die Adresszeile Ihres Browserfensters ein, um zur CA Clarity™ Agile-Startseite zu wechseln und automatisch Ihre Jobs zu planen:

<https://ca-agile.naxx.visual.force.com/apex/tophome>

xx

Die Instanznummer der Organisation, für die CA Clarity™ Agile installiert wird.

Die Jobs werden automatisch neu geplant.

Konfigurieren von Berechtigungen für Diagramme und Berichte auf dem öffentlichen Dashboard

Die öffentlichen Dashboards erfordern die Konfiguration aller Profile. Der Systemadministrator muss die Profile so konfigurieren, dass Benutzer die Diagramme und Berichte anzeigen können, die über das Dashboard verfügbar sind.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich als Systemadministrator an und klicken Sie auf "Einrichtung".
2. Klicken Sie auf "Dashboards", und öffnen Sie das CA Clarity™ Agile-Dashboard.
3. Klicken Sie auf "Bearbeiten".

Es wird eine Seite mit Optionen zum Bearbeiten des Dashboard angezeigt.

4. Geben Sie in das Feld *View dashboard as* "*" (Stern) ein, um nach allen aktiven Benutzer zu filtern. Wählen Sie eine Benutzer-ID ohne Administratorrechte aus.
5. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben dem Feld "Dashboard anzeigen", und wählen Sie die Option "Run as logged-in user" aus.
6. Klicken Sie auf "Ok" und anschließend auf "Speichern".
7. Konfigurieren Sie die Profile der Salesforce-Plattform, wie in den folgenden Tabellen angezeigt wird.
 - a. Kehren Sie zur Setup-Seite zurück, erweitern Sie "Manage Users" und klicken Sie auf "Profiles".
 - b. Klicken Sie auf den Namen eines Profils, und auf "Bearbeiten".
 - Agile/Requirements Super-User
 - Agile/Requirements User
 - Agile Super-User
 - Agile User
 - Requirements Super-User
 - Requirements User
 - c. Scrollen Sie zum Bereich "Administrative Permissions", und wählen Sie die Berechtigungen gemäß den Werten aus der folgenden Tabelle aus oder löschen Sie sie.
 - d. Scrollen Sie zu den "General User Permissions", und wählen Sie die Berechtigungen gemäß der Werte in der folgenden Tabelle aus, oder löschen Sie sie.
 - e. Klicken Sie auf "Speichern" und wiederholen Sie diese Schritte für jedes erforderliche Profil.

Wenn Sie ein Profil zu einer Benutzer-ID zuweisen, erhält der Benutzer die Berechtigung, auf Diagramme und Berichte auf dem öffentlichen Dashboard zuzugreifen. Basierend auf den Berechtigungen, die dem Profil zugeordnet sind, kann der Benutzer Aktionen wie Anzeigen, Ändern oder Klonen ausführen.

Berechtigungstyp	Superuser	Regulärer Benutzer
Verwaltung		
Manage Public Reports	Y	N
Manage Dashboards	Y	Y
Manage Dynamic Dashboard	Y	Y
Allgemeiner Benutzer		
Create and customize report	Y	Y

Berechtigungstyp	Superuser	Regulärer Benutzer
Report Builder	Y	Y
Run Reports	Y	Y
Export Reports	Y	Y
Drag-and-Drop Dashboard Builder	Y	Y
View My Team's Dashboards	Y	Y

Kapitel 2: Aktualisierungsinformation

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


[Übersicht: Upgrade auf das neue Release von CA Clarity™ Agile](#) (siehe Seite 15)

[Durchführen eines Upgrades von früheren Releases](#) (siehe Seite 18)

Übersicht: Upgrade auf das neue Release von CA Clarity™ Agile

Dieses Szenario beschreibt, wie ein Salesforce.com-Benutzer mit Systemadministrator-Berechtigungen ein Upgrade auf die neue Version von CA Clarity™ Agile durchführt. In diesem Szenario führen Sie ein Upgrade auf Version 13.3.00 durch. Das Upgrade umfasst die Installation und Bereitstellung des Pakets.

Das folgende Diagramm veranschaulicht, wie der Systemadministrator ein Upgrade von CA Clarity™ Agile auf das neue Release durchführt.



Um ein Upgrade an CA Clarity™ Agile durchzuführen, führen Sie diese Schritte aus:

1. [Überprüfen Sie die Voraussetzungen](#) (siehe Seite 16).
2. [Löschen Sie alle geplanten Aufträge](#) (siehe Seite 16).
3. [Installieren des neuen Pakets](#) (siehe Seite 17)
4. [Überprüfen des installierten Pakets](#) (siehe Seite 18)

Überprüfen der Voraussetzungen

Überprüfen Sie folgende Voraussetzungen, um sicherzustellen, dass Sie erfolgreich auf das neue Release aktualisieren können.

- Führen Sie die notwendigen Upgrades einzeln hintereinander durch, ohne Versionen zu überspringen. Wenn zum Beispiel gegenwärtig Spring 2013 installiert ist, führen Sie ein Upgrade auf Spring 2013 SP1 durch, bevor Sie das Upgrade auf Version 13.3.00 durchführen.
- Sie verfügen über eine Produktlizenz für CA Clarity™ Agile.

Hinweis: Wenn Sie eine Integration mit anderen Produkten wie z. B. CA Clarity™ PPM durchführen, führen Sie gleichzeitig ein Upgrade für CA Clarity™ Agile und die entsprechenden Add-ins durch.

Löschen aller geplanten Aufträge in Salesforce

Bevor Sie ein Upgrade auf das neue Release durchführen, löschen Sie alle geplanten Aufträge in Salesforce. Das Löschen geplanter Jobs hilft dabei, sicherzustellen, dass Sie ein erfolgreiches Produkt-Upgrade durchführen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich bei Salesforce.com als Systemadministrator an.
2. Klicken Sie auf die Verknüpfung "Setup".
Die Seite "Personal Setup" wird geöffnet.
3. Blenden Sie im Bereich "Administration Setup" "Monitoring", "Geplante Aufträge" ein.
4. Löschen Sie die folgenden Aufträge, wenn sie vorhanden sind:
 - Diagramm-Datenpunktgenerierung für den Abschlussstatus der User Story
 - Tägliche Diagramm-Datenpunktgenerierung für Release
 - Tägliche Diagramm-Datenpunktgenerierung für Anforderung
 - Tägliche Diagramm-Datenpunktgenerierung für Sprint
 - Tägliche Aktualisierung von "Externe ID" für alle Objekte
 - Berechnung des Trends der Anforderungen
5. Kehren Sie zur Seite "Personal Setup" zurück.
Sie sind nun darauf vorbereitet, das neue Paket zu installieren.

Installieren des neuen Pakets

Bevor Sie installieren, sollten Sie bestimmen, ob Sie das Paket auf der Produktions- oder auf der Testumgebung installieren wollen.

Die folgende Tabelle listet die Zugriffsebenen für jedes Profil auf.

Benutzerprofil	Zugriffsebene
Agile Super-User	Agile Super-User
Agile User	Agile User
Requirements Super-User	Requirements Super-User
Requirements User	Requirements User
Agile/Requirements Super-User	Agile/Requirements Super-User
Agile/Requirements User	Agile/Requirements User

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich als ein Systemadministrator an einer der folgenden URLs an:

Produktionsumgebung

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000K27T>

Testumgebung

<https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA00000000K27T>

2. Überprüfen Sie die folgenden Informationen:

Versionsname

CA Clarity Agile 13.3

Versionsnummer

5.0

Herausgeber

CA Technologies

3. Klicken Sie auf "Weiter".

Die Seite "Handle Component Name Conflicts" wird angezeigt.

Hinweis: Diese Seite wird nur für ein Upgrade angezeigt. Für eine Neuinstallation startet der Prozess auf der Seite "Approve Package API Access".

4. Wählen Sie "Block installation and list conflicts" aus, und klicken Sie auf "Next".

Die Seite "Approve Package API Access" wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf "Next".
Die Seite "Choose security level" wird angezeigt.
6. Wählen Sie die Option "Select Security Settings" (Sicherheitseinstellungen auswählen) aus, und legen Sie den Benutzerzugriff nach Profil fest.
7. Legen Sie die Zugriffsebenen für jedes Profil wie in der vorangehenden Tabelle angeben fest, und klicken Sie auf "Weiter".
Die Seite "Install Package" wird angezeigt.
8. Klicken Sie auf "Install".
Die Seite der "Verarbeitung" wird geöffnet und zeigt an, dass Ihre Anfrage in Bearbeitung ist. Die Installation kann je nach der aktuellen Auslastung der Force.com-Plattform über 30 Minuten dauern.

Wenn die Installation abgeschlossen wurde, erhalten Sie von Salesforce.com eine E-Mail zur Bestätigung der erfolgreichen Installation an die E-Mail-Adresse, die Sie verwendet haben, um sich anzumelden. Wenn Ihr E-Mail-Server E-Mails von SFDC blockiert, überprüfen Sie den Junk-Ordner.

Überprüfen des installierten Pakets

Nachdem Sie das neue Paket installiert haben, wird das Paket automatisch bereitgestellt. Überprüfen Sie, ob das Paket die richtige Version hat.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich bei Salesforce.com als Systemadministrator an.
2. Klicken Sie auf der Startseite auf "Setup".
Die Seite "Personal Setup" in Salesforce.com wird geöffnet.
3. Wählen Sie "View Installed Packages" aus dem vom Menü "App Setup" aus.
4. Stellen Sie sicher, dass das Paket "CA Clarity, Version 5.0" installiert ist.

Hinweis: Das Datum der Installation wird nicht aktualisiert. Das ursprüngliche Datum der Installation wird angezeigt.

Durchführen eines Upgrade von früheren Releases

Weitere Informationen zum Durchführen eines Upgrades von einem früheren Release sind in den CA Clarity™ Agile-Bookshelves auf <http://support.ca.com> verfügbar. Melden Sie sich an, und suchen Sie das Bookshelf für das Release.

Kapitel 3: CA Clarity™ Agile-Add-ins

Die CA Clarity™ Agile-Add-in-Dateien sind in der Installation von CA Clarity™ PPM-Release 13.3.00 enthalten. Aktualisierungen an Add-ins werden gemeinsam mit CA Clarity™ PPM-Aktualisierungen geliefert. Wenn Sie ein Upgrade der Add-ins für CA Clarity™ PPM-Release 13.1 oder früher durchführen, erwägen Sie, gleichzeitig mit den Add-ins auch CA Clarity™ Agile upzugraden. Weitere Informationen zur Verwendung von CA Clarity™ Agile mit CA Clarity™ PPM finden Sie im *Integrationshandbuch*.

Anhang A: Informationen zu CA Clarity™ Agile-Release-Paketen

Release-/Versionsname	Versionsnummer	Produktionsumgebung	Testumgebung
Release 13.3	5.0	https://login.salesforce.com/package/installPackage.apexp?p0=04tA0000000K27T	https://test.salesforce.com/package/installPackage.apexp?p0=04tA0000000K27T
Spring 2013 SP1	4.5	https://login.salesforce.com/package/installPackage.apexp?p0=04tA0000000K0NE	https://test.salesforce.com/package/installPackage.apexp?p0=04tA0000000K0NE
Spring 2013	4.4	https://login.salesforce.com/package/installPackage.apexp?p0=04tA0000000Jyre	https://test.salesforce.com/package/installPackage.apexp?p0=04tA0000000Jyre
Winter 2013 SP1	4.3	https://login.salesforce.com/package/installPackage.apexp?p0=04tA0000000JyHr	https://test.salesforce.com/package/installPackage.apexp?p0=04tA0000000JyHr
Winter 2013	4.1	https://login.salesforce.com/package/installPackage.apexp?p0=04tA0000000Jwwk	https://test.salesforce.com/package/installPackage.apexp?p0=04tA0000000Jwwk