

CA Clarity™ PPM

Releasenotes PMO Accelerator - On Demand

Versie 03.2.00



Deze documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"), is alleen voor informatieve doeleinden en kan op ieder moment door CA worden gewijzigd of aangepast.

Deze Documentatie mag niet worden gekopieerd, overgedragen, gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of gedupliceerd, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CA. Deze Documentatie is vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van CA en mag niet door u worden verspreid of gebruikt voor enig doel anders dan wat is toegestaan volgens (i) een afzonderlijke overeenkomst tussen u en CA die uw gebruik bepaalt van de software waarover de Documentatie gaat; of (ii) een afzonderlijke geheimhoudingsovereenkomst tussen u en CA.

Niettegenstaande het bovenstaande, als u een gebruiker bent in het bezit van een licentie voor het softwareproduct of de softwareproducten die in de Documentatie worden behandeld, mag u een redelijk aantal exemplaren van de Documentatie afdrukken of anderszins beschikbaar maken voor gebruik binnen uw bedrijf door u of uw werknemers in verband met deze software, zo lang alle copyrightvermeldingen en -markeringen van CA worden afgebeeld op elk gereproduceerd exemplaar.

Het recht om exemplaren van de Documentatie af te drukken of anderszins beschikbaar te stellen is beperkt tot de periode waarin de toepasselijke licentie voor dergelijke software van kracht blijft. Als de licentie om welke reden dan ook wordt beëindigd, is het uw verantwoordelijkheid om schriftelijk aan CA te certificeren dat alle exemplaren en gedeeltelijke exemplaren van de Documentatie zijn geretourneerd aan CA of vernietigd.

VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT, WORDT DEZE DOCUMENTATIE "ALS ZODANIG" VERSTREKT, ZONDER ENIGE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDEHEID. IN GEEN GEVAL ZAL CA AANSPRAKELIJK ZIJN AAN U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERIVING, INVESTERINGSVERLIEZEN, ONDERBREKINGEN VAN DE WERKZAAMHEDEN, VERLIES VAN GOODWILL OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS CA VAN TEVOREN UITDRUKKELIJK IS GEWAARSCHUWD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE.

Het gebruik van een softwareproduct waarnaar wordt verwezen in de Documentatie valt onder de toepasselijke licentieovereenkomst, en deze licentieovereenkomst wordt niet op enige manier gewijzigd door de voorwaarden van deze kennisgeving.

Deze Documentatie is gemaakt door CA.

Aangeboden met "Beperkte rechten" Het gebruik, de duplicatie en de openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die zijn uiteengezet in FAR, secties 12.212, 52.227-14 en 52.227-19(c)(1) - (2) en DFARS, sectie 252.227-7014(b)(3), voor zover van toepassing, of hun opvolgers.

Copyright © 2013 CA. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Neem contact op met de Technische ondersteuning

Voor online technische hulp, een volledige lijst met locaties, servicetijden en telefoonnummers neemt u contact op met de Technische ondersteuning op <http://www.ca.com/worldwide>.

Inhoud

Hoofdstuk 1: Welkom bij PMO Accelerator	7
Wat is nieuw in release 3.2	8
Nieuwe en verbeterde portlets	9
Kenmerk overschrijven	11
Weergavebeveiliging	12
Rapporten die niet meer worden ondersteund	19
Subobjecten en Portlets die niet meer worden ondersteund	20
Toegangsgroepen - Niet langer ondersteund	21
 Hoofdstuk 2: De invoegtoepassing beoordelen en toepassen	 23
Automatisch toegepaste invoegtoepassingsitems	23
De invoegtoepassingsitems bekijken	31
De invoegtoepassingsitems toepassen	33
CA Best Practices Accelerator	34
 Hoofdstuk 3: Lokalisatie	 35
 Hoofdstuk 4: Documentatie	 37
 Hoofdstuk 5: Aanvullende bronnen	 39
Bekende problemen	39
Contact opnemen met de technische ondersteuning	39
 Hoofdstuk 6: Upgrade-informatie	 41
Upgrade PMO release 3.1 naar PMO release 3.2	41
Upgrade van PMO v3.0 naar v3.1	49

Hoofdstuk 1: Welkom bij PMO Accelerator

Welkom bij de releasenotes van de invoegtoepassing CA Clarity PMO Accelerator, release 3.2 (PMO Accelerator). Deze invoegtoepassing is gebaseerd op CA Clarity Project en Portfolio Manager (CA Clarity PPM) release 13.2. In dit document leest u hoe u met deze invoegtoepassing aan de slag gaat.

Wat is nieuw in release 3.2

De volgende nieuwe functies en verbeteringen zijn in deze versie beschikbaar:

- Nieuwe pagina Portfoliodashboard beschikbaar in het menu. Deze pagina bevat vijftien nieuwe portlets die alle zijn gebaseerd op de nieuwe portfolioproviders: Portfoliokosten, Kosten en opbrengstenanalyse portfolio, Portfoliorollen, Analyse portfoliorollen, Portfoliokosten per algehele gezondheid, Aantal portfolio-investeringen per doel, Geplande portfoliokosten per doel, Vraag portfoliorollen per doel, Geplande NPV portfolio per doel, Aantal portfolio-investeringen per werkstatus, Aantal portfolio-investeringen per scheidingslijn, Aantal portfolio-investeringen per goedkeuring, Kapitaalkosten en operationele kosten portfolio en Kapitaalkosten- en operationele kostenanalyse portfolio.
- Er is een nieuwe pagina PMO-Portfolio-investeringdashboard beschikbaar waarin u een dashboardweergave van portfolio 's kunt selecteren. Deze pagina bevat tien nieuwe portlets die alle zijn gebaseerd op de nieuwe portfoliogegevensverstrekkers: Geplande kosten per scheidingslijn, Rolvraag per scheidingslijn, Investeringskosten en rolvraag, Investeringsplanning, Rolcapaciteit en vraag, Investeringsplanning per periode, Investeringskosten per periode, Financieel overzicht van investering, Overzicht kapitaalkosten en operationele kosten en Kapitaalbudget en operationeel budget vs. prognose. Ook zijn drie nieuwe extra portlets beschikbaar om Toevoegen door configuratie toe te voegen: Geplande kosten per doel, Rolvraag per doel, en Histogram rolcapaciteit en -vraag.
- Investeringsweergaven die zijn geconfigureerd om nieuwe kostenvelden weer te geven die in CA Clarity PPM release 13.2 worden geïntroduceerd: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten, Percentage geplande operationele kosten, Gebudgetteerde kapitaalkosten, Percentage gebudgetteerde kapitaalkosten, Gebudgetteerde operationele kosten, Percentage gebudgetteerde operationele kosten en Kostentype.
- Investeringsweergaven die zijn geconfigureerd om het zoekveld Werkstatus weer te geven dat in PMO Accelerator release 3.1 is geïntroduceerd. Dit veld is geconfigureerd om de pagina Samenvattingseigenschappen van investeringen weer te geven. Het veld Werkstatus bevat de volgende waarden: aangevraagd, actief, geblokkeerd, geannuleerd of voltooid.
- Een projectweergave die is geconfigureerd om het veld van het selectievakje Niet-toegewezen taken op urenstaat voorkomen weer te geven, dat in CA Clarity PPM release 13.1 is geïntroduceerd. Dit veld is geconfigureerd om de pagina Instellingseigenschappen van projecten weer te geven.
- Taakweergaven die zijn geconfigureerd om het nieuwe veld Kostentype weer te geven, dat in het CA Clarity PPM release 13.2 is geïntroduceerd. Dit veld is geconfigureerd om de pagina Instellingseigenschappen van taken weer te geven.
- De weergaven Details kostenplan die zijn geconfigureerd om het nieuwe veld Kostentype weer te geven, dat in het veld CA Clarity PPM release 13.2 is geïntroduceerd. Dit veld is geconfigureerd om de eigenschappen, filters en lijsten van het kostenplan en de budgetdetails weer te geven.

- De weergaven Risico's, Probleem en Wijziging aanvragen zijn opnieuw ontworpen.
- Portlets en lijstweergaven zijn opnieuw ontworpen om het navigeren, indien van toepassing, te vereenvoudigen naar de pagina's Eigenschappen en Dashboard, door een nieuw dashboardpictogram toe te voegen.
- Een nieuwe portlet Mijn Urenstaten.
- Verbeterde prestaties voor query's in de portlet.
- Nieuwe toegangsgroepen die de toegangsrechten omvatten die beschikbaar zijn in CA Clarity PPM release 13.2: PMO managersweergave, PMO uitgebreide managersweergave, PMO financieel beheerder, PMO ideemaker, PMO ideebeoordelaar, PMO investeringsmaker, PMO uitgebreide investeringsweergave, PMO portfoliomanager, PMO programmamanager PMO projectmaker, PMO projectmanager, PMO uitgebreide projectmanager, PMO projectweergave, PMO resourcebeheerder, PMO resourcemanager, PMO uitgebreide resourcemanager, PMO systeembeheerder, PMO teamlid, PMO beheerder urenstaat en PMO leveranciersbeheer.
- Er zijn nieuwe voorbeeldgegevens opgenomen in de invoegtoepassing als optioneel installatiebestand in niet-productieve omgevingen. De voorbeeldgegevens zijn in deze versie uitgebreid bijgewerkt zodat de in productdemonstraties gebruikte verkoop-dataset wordt weergegeven. In de pagina's, portlets en weergaven van de invoegtoepassing worden in een test- of ontwikkelomgeving de voorbeeldgegevens ingevuld.
- Volledige lokalisatieondersteuning in 18 talen.

Nieuwe en verbeterde portlets

De volgende portlets zijn toegevoegd of verbeterd in release 3.2. Raadpleeg de *Producthandleiding PMO Accelerator* voor gedetailleerde beschrijvingen van deze portlets:

Portletnaam	Nieuw	Verbeterd
Gerealiseerde waarden per transactietype		x
Kapitaalbudget en operationeel budget vs. prognose	x	
Overzicht kapitaalkosten en operationele kosten	x	
Overzicht van kosten en planning		x
Lijst huidige problemen		x
Investeringskosten en rolvraag	x	
Investeringskosten per periode	x	

Portletnaam	Nieuw	Verbeterd
Financieel overzicht van investering	x	
Investeringsplanning per periode	x	
Investeringsplanning	x	
Probleemmanagement		x
Mijlpalen		x
Mijn Urenstaten	x	
Beoordeling Schattingen in behandeling		x
Geplande kosten per doel	x	
Geplande kosten per Projecttype (Geplande kosten van project)		x
Geplande kosten per scheidingslijn	x	
Analyse kapitaalkosten en operationele kosten portfolio	x	
Kapitaalkosten en operationele kosten portfolio	x	
Kosten- en opbrengstenanalyse portfolio	x	
Portfoliokosten op algehele status	x	
Portfoliokosten	x	
Dashboardfilter portfolio	x	
Aantal portfolio-investeringen per goedkeuring	x	
Aantal portfolio-investeringen per doel	x	
Aantal portfolio-investeringen per type	x	
Aantal portfolio-investeringen per scheidingslijn	x	
Aantal portfolio-investeringen per werkstatus	x	
Dashboardfilter portfolio-investeringen	x	
Geplande kosten van portfolio per doel	x	
Geplande NPV van portfolio per doel	x	
Analyse portfoliorollen	x	
Rolvraag van portfolio per doel	x	
Portfoliorollen	x	
Beoordeling geboekte transacties		x
Programmamanager - Dashboard kosten		x

Portletnaam	Nieuw	Verbeterd
Programmamanager - Dashboard schema		x
Projectkosten op fase		x
Projectkosten op resource		x
Projectkosten op taak		x
Beoordeling levenscyclus project		x
Dashboard Kosten en inspanningen projectmanager		x
Projectplanning		x
KPI's van project op OBS		x
Rolcapaciteit en -vraag	x	
Histogram rolcapaciteit en -vraag	x	
Rolvraag per doel	x	
Rolvraag per scheidingslijn	x	
Risicobeheer		x
Planning en voortgang		x
Details van planningsprestatie		x
Details van Personeel toekennen		x
Organizer teamlid		x

Kenmerk overschrijven

Kenmerken die zijn geïnstalleerd door de PMO Accelerator in vorige versies worden tijdens de upgrade overschreven naar een hogere versie van de PMO Accelerator. Als u deze kenmerken hebt geconfigureerd door ze te hernoemen, formules in berekende kenmerken te wijzigen, of weergavekoppelingen aan te passen, worden uw configuraties overschreven en moet u ze handmatig opnieuw configureren na de upgrade. Deze kenmerken zijn van toepassing op de volgende objecten: investering, project en statusrapport. Voor de volledige lijst met items die na de upgrade worden overschreven, raadpleegt u [Automatisch toegepaste invoegtoepassingsitems](#) (op pagina 23).

Weergavebeveiliging

Als u eerder Studio gebruikte om weergaven, filters of portlets in PMO Accelerator te configureren, blijven deze configuraties behouden. Deze worden niet overschreven door nieuwe configuraties, noch worden deze gewijzigd tijdens de installatie. U kunt bepalen of u handmatig wijzigingen wilt aanbrengen aan uw bestaande configuraties of de nieuwe inhoud wilt toepassen.

Raadpleeg [De invoegtoepassingsitems toepassen](#) (op pagina 33) voor informatie over het toepassen van de weergavewijzigingen die door deze invoegtoepassing worden geïnstalleerd.

In de volgende tabel staan alle weergaven die zijn gewijzigd in PMO v3.0, PMO release 3.1 en PMO release 3.2. Gebruik deze informatie om te bepalen of u handmatig wijzigingen wilt aanbrengen aan uw bestaande weergaven of de nieuwe weergaven wilt toepassen.

Belangrijk! Als PMO release 3.2 een nieuwe installatie is in plaats van een upgrade vanaf een eerdere versie van de invoegtoepassing, krijgt u alle weergaven die worden vermeld in de kolommen voor PMO v3.0, PMO release 3.1 en PMO release 3.2. In gevallen waarin er een x in meer dan één kolom staat, krijgt u de weergave van de nieuwste release.

Objectnaam	Weergeven	PMO v3.0	PMO v3.1	PMO v3.2
Toepassing	Eigenschappen toepassing	x		x
	Lijst toepassingen	x		x
	Toepassingsfilter	x		
Activa	Eigenschappen activa	x		x
	Lijst activa	x		x
	Activafilter	x		
Toewijzing	Toewijzingseigenschappen	x		
	Lijst taaktoewijzingen	x		
Baseline	Eigenschappen baselinerevisie	x		
	Lijst met baselinerevisies	x		

Objectnaam	Weergeven	PMO v3.0	PMO v3.1	PMO v3.2
	Filter baselinerevisie	x		
Opbrengstenplan	Eigenschappen opbrengstenplan	x		
	Lijst opbrengstenplannen	x		
	Filter opbrengstenplan	x		
Details opbrengstenplan	Eigenschappen Details opbrengstenplan	x		
	Details opbrengstenplan - Lijst	x		
	Details opbrengstenplan - Filter	x		
Wijzigen	Eigenschappen wijzigen			x
	Lijst wijzigen			x
	Filter wijzigen			x
Kostenplan	Eigenschappen kostenplan	x	x	x
	Lijst kostenplannen	x		
	Kostenplanfilter	x		
	Budgetlijst	x		
	Budgetfilter	x		
Details kostenplan	Eigenschappen details kostenplan	x		x
	Details kostenplan - Lijst	x		x
	Details kostenplan - Filter	x		x
	Filter details budgetplan	x		x

Objectnaam	Weergeven	PMO v3.0	PMO v3.1	PMO v3.2
GB-toekenning	Eigenschappen debetposten GB-toekenning	x		
	Lijst debetregels	x		
	Filter debetregels	x	x	
	Eigenschappen debetposten standaardregel	x		
	Standaardregellijst	x		
	Standaardregelfilter	x		
GB-toekenning sdetail	Eigenschappen gedetailleerde overheadregel	x		
	Lijst gedetailleerde overheadregel	x		
	Filter gedetailleerde overheadregel	x		
	Lijst details debetregel	x		
	Lijst details standaardregel	x		
Idee	Eigenschappen idee	x		x
	Ideeënlijst	x		x
	Filter Idee	x		
Probleem	Eigenschappen probleem			x
	Lijst met problemen			x
	Filter Probleem			x
	Lijst met gekoppelde problemen			x
Overig werk	Eigenschappen overig werk	x		x
	Lijst Overig werk	x		x
	Filter Overig werk	x		

Objectnaam	Weergeven	PMO v3.0	PMO v3.1	PMO v3.2
Portfolio	Portfolio-eigenschappen	x		Verwijderd
	Portfoliolijst	x		Verwijderd
	Filter Portfolio	x		Verwijderd
	Lijst met onderliggende portfolio's	x		Verwijderd
	Filter onderliggende portfolio's	x		Verwijderd
Product	Producteigenschappen	x		x
	Productlijst	x		x
	Productfilter	x		
Project	Projecteigenschappen	x	x	x
	Projectlijst	x		x
	Projectfilter	x		
	Programma-eigenschappen	x		x
	Lijst programma's	x		x
	Filter Programma	x		
	Mijn projecten	x		x
	Lijst subprojectselectie	x		
	Filter subprojectselectie	x		
	Filter projectsjablonen	x		
	Filter projectrelease	x		
	Filter projectvereiste	x		
	Eigenschappen arbeid resource	x		

Objectnaam	Weergeven	PMO v3.0	PMO v3.1	PMO v3.2
	Eigenschappen apparatuur resource	x		
	Eigenschappen materiaal resource	x		
	Eigenschappen uitgaven resource	x		
	Eigenschappen arbeid rol	x		
	Eigenschappen apparatuur rol	x		
	Eigenschappen materiaal rol	x		
	Eigenschappen uitgaven rol	x		
	Resourcelijst	x		
	Resourcefilter	x		
	Lijst resources selecteren	x		
	Selectielijst voor resources	x		
	Lijst resourcezoeker	x		
	Lijst afdelingsresources	x		
	Filter resources selecteren	x		
	Filter resourceselectie	x		
	Filter resourcezoeker	x		
	Filter afdelingsresources	x		
Resourcekrediet	Resourcekrediet	x		
	Lijst Resourcekrediet	x		

Objectnaam	Weergeven	PMO v3.0	PMO v3.1	PMO v3.2
	Filter resourcekrediet	x		
Details resourcekrediet	Lijst details resourcekrediet	x		
Risico	Risico-eigenschappen			x
	Lijst met risico's			x
	Filter Risico			x
	Lijst met gekoppelde risico's			x
Service	Service-eigenschappen	x		x
	Dienstenlijst	x		x
	Filter service	x		
	Lijst met abonnementen op dienst	x		
	Filter serviceabonnementen	x		
	Lijst serviceabonnementen (Toevoegen)	x		
	Filter serviceabonnementen (Toevoegen)	x		
Statusrapport	Eigenschappen statusrapport	x	x	x
	Lijst met statusrapporten	x	x	
	Filter statusrapport	x	x	
Taak	Taakeigenschappen	x		x
	Takenlijst	x		
	Taakfilter	x		

Objectnaam	Weergeven	PMO v3.0	PMO v3.1	PMO v3.2
	Lijst koppelingstaken	x		
	Lijst Gantt	x		
	Lijst Resourcegebruik taak	x		
	Takenlijst projectvereisten	x		
	Takenlijst selecteren	x		
	Taakfilter koppelingen	x		
	Gantt-filter	x		
	Filter Resourcegebruik taak	x		
Team	Eigenschappen teamlid	x		
	Lijst projectteamleden	x		
	Lijst details projectteam	x		
	Lijst teamleden (Investerings)	x		
	Lijst details projectteam (Investerings)	x		
	Lijst resourcetoekenningen	x		
	Lijst details resourcetoekenningen	x		
	Lijst teamselectie	x		
	Filter projectteam	x		
	Filter team	x		

Objectnaam	Weergeven	PMO v3.0	PMO v3.1	PMO v3.2
	Filter resourcetoekenning en	x		
	Filter resourceselectie	x		

Rapporten die niet meer worden ondersteund

De rapporten die zijn opgenomen in de PMO Accelerator hebben het einde van hun levensduur bereikt en worden verwijderd uit release 3.1 en 3.2 van de PMO Accelerator. Als u een upgrade uitvoert van een eerdere versie van PMO, is het raadzaam dat u de meegeleverde nieuwe versies van de rapporten in het Clarity Solution Pack gebruikt en stopt met het gebruiken van de rapporten uit de PMO Accelerator.

De volgende rapporten zijn verwijderd uit release 3.1 en 3.2 van de PMO Accelerator. Deze worden echter niet meer ondersteund:

- Capaciteit versus vraag per resource (id: RPT_PMO_Cap_vs_DemandByRes)
- Capaciteit versus vraag per rol (id: RPT_PMO_Cap_vs_DemandByRole)
- Controle programmaplanning (id: RPT_PMO_Prog_Sched_Review)
- Storyboard project (id: RPT_PMO_Proj_Storybd)
- Beschikbaarheid resource (id: RPT_PMO_Res_Availability)
- Verwacht gebruik resource (id: RPT_PMO_Res_Forecast_Util)
- Details verwacht gebruik resource (id: RPT_PMO_Res_Forcst_Util_Det)

Subobjecten en Portlets die niet meer worden ondersteund

De volgende subobjecten en gekoppelde portlets zijn verwijderd uit release 3.1 en 3.2 van de PMO Accelerator v3.0. Als u een upgrade uitvoert op een eerdere versie van PMO, kunt u deze objecten en portlets blijven gebruiken. Deze worden echter niet meer ondersteund.

- Subobject Programmamanagementplan
- Subobject Verklaring projectscope
- Subobject Projectkwaliteitskenmerken
- Portlet Projectkwaliteitskenmerken

De oude portfoliofunctie, is vervangen door een nieuwe portfoliofunctie in CA Clarity PPM release 13.2. De PMO Accelerator release 3.2 bevat nieuwe portfolio portlets op basis van de nieuwe portfoliofunctie. Daarom zijn de oude portfolioportlets verwijderd die zijn gebaseerd op de oude portfoliofunctie.

De volgende pagina 's en portlets zijn verwijderd uit PMO Accelerator release 3.2:

- Het tabblad Portfoliodashboard (Overzichtspagina)
 - Mijn portfolio's, portlet
 - Portlet Opbrengsten en kosten portfolio
 - Portlet Opbrengsten portfolio-investeringen per doel
- PMO portfolio-indeling
- Tabblad Scorekaart
 - Portlet Saldo
 - Portlet Investerings
 - Portlet Financiën
- Vergelijking, tabblad
 - Portlet Prioriteit van investeringen [--Basisscenario--]
 - Portlet Vraag naar resources voor investeringen [--Basisscenario--]
 - Portlet Prioriteit van investeringen [--Vergelijken met scenario--]
 - Portlet Vraag naar resources voor investeringen [--Vergelijken met scenario--]
- Tabblad Capaciteit
 - Portlet Gantt-diagram investeringen
 - Portlet Rolcapaciteit en -vraag van portfolio
- Tabblad Resources
 - Portlet Resourcetoekenning

- Portlet Resourcecapaciteit en -toekenning
- Tabblad Financiën
 - Portlet Budget en prognose Kapitaal vs uitgaven
 - Portlet Kapitaal vs uitgaven per periode
 - Portlet Variantie kapitaal vs uitgaven per periode
- Prestaties, tabblad
 - Key Performance Indicators, portlet
 - Portlet Prestaties van kosten en inspanningen

Toegangsgroepen - Niet langer ondersteund

De PMO Accelerator release 3.2 omvat nieuwe toegangsgroepen. Als u een upgrade uitvoert van een eerdere versie van PMO, is het raadzaam dat u de nieuwe toegangsgroepen gebruikt en stopt met het gebruiken van de oude toegangsgroepen die zijn geleverd in de voorgaande releases.

De volgende toegangsgroepen zijn verwijderd uit PMO Accelerator release 3.2 en worden niet meer ondersteund:

- PMO Accelerator groep Bedrijfsponsor (id: csk.BusinessSponsor)
- PMO Accelerator groep Portfoliomanager (id: csk.PortfolioManager)
- PMO Accelerator groep Programmamanager (id: csk.ProgramManager)
- PMO Accelerator groep Projectmanager (id: csk.ProjectManager)
- PMO Accelerator groep Teamlid (id: csk.TeamMember)

Hoofdstuk 2: De invoegtoepassing beoordelen en toepassen

Automatisch toegepaste invoegtoepassingsitems

Als u eerder de inhoud hebt geconfigureerd die door PMO Accelerator voor de volgende items is geïnstalleerd, worden de configuraties niet behouden. Ze worden overschreven tijdens de installatie.

Naam	Type	Beschrijving
Investering	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de volgende kenmerken en eventuele bijbehorende weergavekoppelingen worden geïnstalleerd in het object Investering: Aansluiting op architectuur, Bedrijfsuitlijning, Bedrijfseenheidsprioriteit, Commerciële waarde, Bedrijfsprioriteit, Portfoliocategorie 1, Portfoliocategorie 2, Portfoliocategorie 3, Portfoliocategorie 4, Compliance met regelgeving, Technologiecompliance en Werkstatus. Het bevat ook de weergavekoppelingen van de volgende kenmerken die zijn geïnstalleerd met CA Clarity PPM: Voortgang en Statusindicator. In PMO versie 3.1 zijn de weergavekoppelingen voor prioriteit gewijzigd zodat hoge prioriteit als groen en lage prioriteit als rood worden weergegeven. In PMO versie 3.2 zijn de weergavekoppelingen voor prioriteit verwijderd uit PMO Accelerator en zijn deze nu geïnstalleerd bij CA Clarity PPM volgens dezelfde regels.

Naam	Type	Beschrijving
Project	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de volgende kenmerken en eventuele bijbehorende weergavekoppelingen worden geïnstalleerd in het object Project: Bedrijfseigenaar, Percentage kostenvariantie, Schattingsfactor 1, Schattingsfactor 2, Financiën en bestuur, Doelstelling, Projectcategorie, Geraamde kostenvariantie, Percentage geraamde kostenvariantie, Geraamde inspanningsvariantie, Percentage geraamde inspanningsvariantie, Projectbeheerkantoor Projectsjabloon, Projecttype, Plannen naar baseline, Percentage planningsvariantie, en Statusrapportage. Het bevat ook de weergavekoppelingen van het kenmerk Risico geïnstalleerd met CA Clarity PPM.
Statusrapport	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat het Statusrapport object volledig wordt geïnstalleerd met de PMO Accelerator. De wijzigingen aan de kenmerken en eventuele bijbehorende weergavekoppelingen worden overschreven tijdens de installatie. De objectweergaven worden niet opnieuw geïnstalleerd of overschreven.
PMO-projects tatus	Pagina	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de paginalay-out wordt geïnstalleerd met de PMO Accelerator en de volgende portlets bevat: Projectindicatoren, Verwachte mijlpalen, Project Baselines, Statusrapportindicatoren, Gerealiseerde waarden per transactietype en Teamgebruik.

Naam	Type	Beschrijving
Gerealiseerde waarden per transactietype	Portlet	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. De wijzigingen van queryverstrekker zijn aangebracht om de prestaties te verbeteren. Als gevolg van deze prestatieverbeteringen zijn de volgende kolommen niet langer beschikbaar in de portletconfiguratie: Resterend bedrag, Facturering, Kostencode, Datum ingevoerd, Objectcode investering, Project, Projectafdeling, Project Entiteit, Id project, Interne id project, Projectlocatie, Resourceafdeling, Resource-entiteit, Interne id resource, Resourcelocatie, Interne id taak, Transactieklassse, Interne id transactie, Transactietype en WBS-volgorde. De totalisatierij is ook verwijderd. De portlet is verbeterd, zodat deze nu ondersteuning biedt voor het naar Excel exporteren van de rijen met details. De portlet bevat twee kolommen met tijdelijke aanduidingen die in het raster worden weergegeven na de kolom Transactie /Resource /Datum. De gegevens in deze twee kolommen met tijdelijke aanduidingen worden pas weergegeven wanneer de portlet naar Excel wordt geëxporteerd. Als de portlet naar Excel wordt geëxporteerd, worden de resourcenaam en de transactiedatumweergave in de kolommen met tijdelijke aanduiding weergegeven.
Overzicht van kosten en planning	Portlet	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De kolommen Geplande kapitaalkosten, Percentage gepland kapitaal, Geplande operationele kosten en Percentage geplande operationele kosten kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Beoordeling geboekte transacties	Portlet	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het kostentype (kolom en filter) en het Invoernummer (alleen filter) kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. De portlet toont geen resultaten zonder te filteren; de filter Investerings is nu vereist. Opmerking: Deze portlet is beschikbaar vanaf de pagina Beoordeling geboekte transacties in het menu.

Naam	Type	Beschrijving
Beoordeling geboekte transacties	Portlet	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het kostentype (kolom en filter) en het Invoernummer (alleen filter) kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. Opmerking: Deze portlet is beschikbaar als een objectactie voor de details van het kostenplan.
Programmanager - Dashboard kosten	Portlet	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De kolommen Geplande kapitaalkosten, Percentage gepland kapitaal, Geplande operationele kosten en Percentage geplande operationele kosten kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Planning en voortgang	Portlet	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. De meetwaarden Geplande kapitaalkosten en Geplande operationele kosten kunnen worden toegevoegd aan deze portlet.
Taakoverzicht van teamlid	Portlet	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De portlet geeft nu het pictogram Richtlijnen weer als er voor de taak een geldige URL als leidraad of richtlijn is ingesteld voor de site.

Naam	Type	Beschrijving
Gerealiseerde waarden per transactietype	Query	Er zijn prestatieverbeteringen aangebracht aan deze queryprovider. Als gevolg van deze verbeterde prestaties zijn de volgende kolommen, verwijderd uit de query: Resterend bedrag, Facturering, Kostencode, Datum ingevoerd, Objectcode investering, Project, Projectafdeling, Projectentiteit, Id project, Interne id project, Projectlocatie, Resourceafdeling, Entiteit resource Interne id resource, Resourcelocatie, Interne id taak, Transactieklassse, Interne id transactie, transactietype, WBS-volgorde. Ook de query is verbeterd, zodat deze nu ondersteuning biedt voor het naar Excel exporteren van de rijen met details.
Overzicht van kosten en planning	Query	De query bevat nu het nieuwe kostenkolommen: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten en Percentage geplande bedrijfskosten. Ook de naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Huidige problemen	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Lijst huidige problemen	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Earned Value-analyse op fase	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Resourcegebruik van investering	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Beoordeling urenstaat investering	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Samenvatting urenstaat investering	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.

Naam	Type	Beschrijving
Probleemmanagement	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Problemen per prioriteit	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Problemenlijst	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Vertraagde statusrapporten	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Te late taken en mijlpalen	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Mijlpalen	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Ontbrekende statusrapporten	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Schattingen in behandeling	Query	De query is zo gewijzigd dat deze alleen de ETC in behandeling bevat die is ingesteld op een waarde. Als de ETC in behandeling NUL (geen waarde ingevoerd) is, dan zal deze niet in de queryresultaten worden opgenomen.
Knelpunten in proces	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Programmanager - Dashboard kosten	Query	De query bevat nu het nieuwe kostenkolommen: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten en Percentage geplande operationele kosten. Ook de naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).

Naam	Type	Beschrijving
Programmanager - Dashboard schema	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Projectanalyse	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Baselines project	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Projectkosten op fase	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing. Ook de naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Projectkosten per resource	Query	De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Projectkosten per taak	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing. Ook de naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Query Analyse cyclustijd project	Query	De query produceert geen dubbele dimensiegegevens meer wanneer de werkstructuur verschillende niveaus heeft, inclusief fasen en taken.
Projectdocumentbeoordeling.	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Projectindicatoren	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
KPI's van project per OBS	Query	De naam van de kolom pagina Projectdetails is gewijzigd in Projectdashboard. De koppeling is gewijzigd vanaf het pictogram Pijl rechts en links Neutraal tot het pictogram Dashboard.

Naam	Type	Beschrijving
Beoordeling levenscyclus project	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Projectmanager - Dashboard planning	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Risicobeheer	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Planning en voortgang	Query	De query bevat nu het nieuwe kosten kolommen: Geplande kapitaalkosten en Geplande operationele kosten.
Planningspresentatie	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Details van planningspresentatie	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Personeel toekennen	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Details van Personeel toekennen	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Vooruitzicht personeelsbezetting	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Indicatoren van Statusrapport	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.

Naam	Type	Beschrijving
Lijst statusrapporten	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Teamcapaciteit	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Organizer teamlid	Query	De query wordt zo gewijzigd, dat het pictogram Richtlijnen wordt weergegeven als er voor de taak een geldige URL als leidraad of richtlijn is ingesteld voor de site.
Opmerkingen urenstaat	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Beoordeling urenstaat	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Transactiebeoordeling	Query	De query bevat nu het Kostentype als kolom en filter. Het bevat ook het Invoernummer als parameterfilter.
Komende projectmijlpalen	Query	De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.

De invoegtoepassingsitems bekijken

De volgende stappen tonen hoe u de invoegtoepassingsitems bekijkt voordat u deze toepast.

Follow these steps:

1. Meld u aan bij CA Clarity PPM.
2. Open Beheer en klik in Studio op Invoegtoepassingen.

De pagina Invoegtoepassingen wordt weergegeven.

3. Klik op de invoegtoepassing Accelerator: Program Management Office (id: csk).
De pagina Details invoegtoepassing wordt weergegeven.
4. Bekijk de wijzigingen aan de geïnstalleerde invoegtoepassingsitems en de nieuwe invoegtoepassingsitems.

Zie [Upgrade PMO release 3.1 naar PMO release 3.2](#) (op pagina 41) voor een lijst met de items die zijn bijgewerkt in de PMO Accelerator versie 3.2 en een beschrijving van de updates.

Het onderwerp [Upgrade van PMO release 3.0 naar release 3.1](#) (op pagina 49) is tevens beschikbaar en bevat een lijst met de items die zijn bijgewerkt in PMO Accelerator release 3.1 en een beschrijving van de updates.

Als u eerder weergaven hebt geconfigureerd, blijven deze configuraties behouden; deze worden niet overschreven gedurende de installatie. U kunt zelf bepalen welke nieuwe of bijgewerkte weergaven u wilt toepassen. Gebruik de detailpagina van de invoegtoepassing in Studio om nieuwe of aangepaste items te selecteren en deze toe te passen. Als een Studio-object wordt toegepast, wordt de bestaande configuratie van Studio-objectweergaven overschreven.

Raadpleeg de *Producthandleiding PMO Accelerator* voor meer informatie over de manier waarop PMO Accelerator weergaven configureert.

Op de pagina Details invoegtoepassing in Studio worden alle items weergegeven die zijn opgenomen in de invoegtoepassing. De volgende velden worden op de pagina weergegeven:

Naam

Geeft de naam van de invoegtoepassing aan in een hiërarchische relatie die wordt bepaald door de afhankelijkheden tussen de items onderling.

Status

Geeft aan of het item van de invoegtoepassing wordt toegepast in CA Clarity PPM.

Waarden:

- Niet geïnstalleerd. Items die nieuw zijn in deze versie van de invoegtoepassing of items waarbij een fout is opgetreden bij het installeren of toepassen. Als de PMO Accelerator niet is bijgewerkt na een upgrade van een eerdere versie van Clarity, worden meerdere items weergegeven als Niet geïnstalleerd en wordt er een waarschuwingsbericht getoond met de melding dat de invoegtoepassing moet worden geïnstalleerd. Installeer de invoegtoepassing voordat u de items bekijkt als Upgrade gereed.
- Upgrade gereed. Items die u hebt toegepast vanuit een vorige versie van de invoegtoepassing, waarvan een update beschikbaar is in de huidige versie van de invoegtoepassing, of weergaven die zijn bijgewerkt via de invoegtoepassing die u ook hebt gewijzigd via Studio.

Belangrijk! Denk aan de configuraties die u hebt ingesteld voor de items voordat u deze toepast. Als een aangepast item wordt toegepast, worden de bestaande configuraties overschreven.
- Geïnstalleerd. Geïnstalleerde items.

Type

Geeft het itemtype aan.

Waarden: Object, Zoekopdracht, Pagina, Tabblad, Portlet, Query, Aangepaste weergave, Menu, Groep, Project, Proces, Rol en Rapport/Job

Id

Geeft de itemcode van de invoegtoepassing weer, namelijk de id van het invoegtoepassingsitem.

De invoegtoepassingsitems toepassen

Voer de stappen uit die in dit gedeelte zijn beschreven als u al een versie van de invoegtoepassing hebt geïnstalleerd of als u al eerder CA Clarity PPM Studio-objecten hebt geconfigureerd.

Follow these steps:

1. Meld u aan bij CA Clarity PPM.
2. Open Beheer en klik in Studio op Invoegtoepassingen.
De pagina Invoegtoepassingen wordt weergegeven.
3. Klik op de invoegtoepassing Accelerator: Program Management Office (id: csk).
De pagina Details invoegtoepassing wordt weergegeven.

4. Bekijk de items in de lijst en selecteer de items die 'Upgrade gereed' of 'Niet geïnstalleerd' zijn.

Opmerking: als u een upgrade uitvoert op de huidige versie van de invoegtoepassing, zijn de items die nieuw of aangepast zijn standaard voorgeselecteerd. Als u niet alle items wilt toepassen, moet u in de pagina Details invoegtoepassing de selectie van alle voorgeselecteerde items ongedaan maken door één keer te klikken in het vak bovenaan de pagina aan de linkerkant van de kop van de kolom Naam om alle items te selecteren en een tweede keer om de selectie van alle items ongedaan te maken. Daarna selecteert u de items die u wilt toepassen. Opmerking: ook geselecteerde items die afhankelijk zijn van andere items, worden bijgewerkt.

Voor een lijst met de items bijgewerkt in release 3.2 van de PMO Accelerator en een beschrijving van de updates, zie [Upgrade PMO release 3.1 naar PMO release 3.2](#) (op pagina 41).

5. (Alleen upgraden) Voor alle actieve procesinstanties met de status 'Upgrade gereed', moet u de procesinstantie annuleren en verwijderen.

Neem contact op met uw CA Clarity PPM-beheerder of raadpleeg de *beheerdershandleiding* voor meer informatie

6. Klik op Toepassen.

Opmerking: ook geselecteerde items die afhankelijk zijn van andere items, worden bijgewerkt.

Op de bevestigings- of installatiepagina wordt een lijst met bijgewerkte items weergegeven.

7. Klik op Ja om de items bij te werken of te installeren.

Als een gebruiker eerder een item op de bevestigings- of installatiepagina heeft gewijzigd, moet het item worden gepubliceerd voordat de update wordt weergegeven aan gebruikers.

Zie de *Ontwikkelaarshandleiding Studio* voor meer informatie.

CA Best Practices Accelerator

Vanaf PMO Accelerator v2.0 bevat de PMO Accelerator-invoegtoepassing portlets, processen, subobjecten en sjablonen die u mogelijk al hebt als de BPA (Best Practices Accelerator) al was geïnstalleerd. Als u een upgrade uitvoert vanaf PMO Accelerator v1.3 en de BPA is geïnstalleerd, kunt u het document *Upgraden vanaf Clarity's Best Practices Accelerator naar PMO Accelerator v2.1* raadplegen voor informatie over het beheer van uw upgrade naar PMO Accelerator release 3.2.

Hoofdstuk 3: Lokalisatie

De gebruikersinterface is beschikbaar in de volgende ondersteunde talen:

- Braziliaans Portugees
- Chinees
- Tsjechisch
- Deens
- Nederlands
- Engels
- Fins
- Frans
- Duits
- Hongaars
- Italiaans
- Japans
- Noors
- Pools
- Russisch
- Vereenvoudigd Chinees
- Spaans
- Zweeds
- Turks

De meest recente edities van de gelocaliseerde documentatie zijn online beschikbaar via de koppeling Documentatie op [CA Support](#).

Hoofdstuk 4: Documentatie

De *Producthandleiding PMO Accelerator* bevat een overzicht van het product en installatie-informatie. De handleiding bevat ook gedetailleerde processen en procedures met betrekking tot het gebruik van de invoegtoepassing.

De nieuwste versie van de producthandleiding en de releasenotes van PMO Accelerator zijn beschikbaar op de pagina Documentatie op [CA-support](#). Bezoek deze website regelmatig voor de nieuwste edities van de documentatie.

Hoofdstuk 5: Aanvullende bronnen

Bekende problemen

Ga voor informatie over bekende problemen naar [CA Support Online](#) en zoek naar het trefwoord *pmo3open*. Alle gerelateerde artikelen en bekende problemen worden weergegeven.

Contact opnemen met de technische ondersteuning

Neem contact op met de CA-support voor online technische hulp en een volledig overzicht van locaties, primaire servicetijden en telefoonnummers.

Webadres:

<http://www.support.ca.com>

Telefoonnummers:

Noord-Amerika: 1 888 550 6458

Europa: 44 08459 888788

Pacifisch Azië: 61 3 9821 3000

Hoofdstuk 6: Upgrade-informatie

Upgrade PMO release 3.1 naar PMO release 3.2

Als u PMO release 3.1 hebt geïnstalleerd en u bijwerkt naar PMO release 3.2, toont de pagina Details invoegtoepassingen welke items niet worden toegepast. Hun status wordt weergegeven als Upgrade gereed. In veel gevallen is de reden waarom een item wordt weergegeven als Upgrade gereed dat er een update voor het item is opgenomen in de nieuwe versie van de invoegtoepassing.

De volgende tabel geeft een scenario weer waarbij PMO release 3.1 volledig is geïnstalleerd en toegepast, inclusief alle aangepaste weergaven, en is bijgewerkt naar PMO release 3.2. De volgorde van de items in de tabel geeft dezelfde volgorde weer als in de pagina Details invoegtoepassing. Items met meer dan één afhankelijkheid in de tabel worden gedupliceerd, waarbij ook wordt weerspiegeld hoe deze worden weergegeven in de pagina Details invoegtoepassing.

Belangrijk! U moet de tabel doornemen omdat deze de aanbevolen acties toont voor het toepassen van de items voor de invoegtoepassingen met de status Upgrade gereed. Dit geeft aan of het ten zeerste aanbevolen, aanbevolen, of optioneel is om de updates toe te passen.

De volgende velden worden weergegeven in de tabel.

Naam

Geeft de itemnaam aan. Deze is hetzelfde als de naam in de pagina Details invoegtoepassing.

Type

Geeft het itemtype aan. Dit is hetzelfde als het type in de pagina Details invoegtoepassing.

Waarden: Object, Zoekopdracht, Pagina, Tabblad, Portlet, Query, Aangepaste weergave, Menu, Groep, Project, Proces, Rol en Rapport/Job

Beschrijving

Beschrijft de update en biedt een korte uitleg van de reden waarom u deze moet toepassen.

Handeling

Geeft de actie aan die moet worden ondernomen voor het item.

Waarden:

- SR. De update wordt ten eerste aanbevolen. Deze moet worden toegepast.
- R. De update wordt aanbevolen. Deze kan het beste worden toegepast.
- O. De update is optioneel. Het is raadzaam dat u de update toepast, tenzij u aangepaste weergaven of items hebt gewijzigd en u niet wilt dat uw aanpassingen worden overschreven. Als u geen update van de weergave toepast, kunt u beter de beschrijving van de wijzigingen lezen en overwegen de wijzigingen handmatig aan te brengen in uw geconfigureerde weergaven.

Belangrijk! Denk aan de configuraties die u hebt ingesteld voor de items voordat u deze toepast. Als een aangepast item wordt toegepast, worden de bestaande configuraties overschreven.

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Lijst huidige problemen	Portlet	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen.	R
Overzicht	Pagina	Het tabblad Overzicht wordt als Upgrade gereed getoond vanwege de wijzigingen die zijn aangebracht aan de portlets in de tabbladen Algemeen, Sponsor, Programmadashboard, Waarschuwingen Projectbeheer, en Projectdashboard. Het tabblad Portfoliodashboard is verwijderd uit de pagina Overzicht, samen met de oude Portfolio functie.	O
Algemeen	Tabblad	De portlets Mijn urenstaten en Mijn rapporten zijn nu opgenomen in dit tabblad. De afgeschafte vermeldingen Evenement (calendar.homeEvents) en Evenementenagenda (calendar.eventChanges) vermeldingen zijn verwijderd.	O
Sponsor	Tabblad	Het tabblad Sponsor wordt als Upgrade gereed getoond vanwege de wijzigingen die zijn aangebracht aan de portlets KPI 's van project op OBS, Projectplanning en Geplande kosten per projecttype.	O
KPI's van project op OBS	Portlet	De kolom OBS / Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De naam van de kolom Projectniveau is gewijzigd in Projectdashboard en het pictogram Dashboard is aan deze kolom gekoppeld. De kolom Projectdashboard bevat een koppeling naar het projectoverzicht wanneer deze is geconfigureerd om te worden weergegeven in de portlet. De optie Automatisch uitvouwen is nu niet ingeschakeld.	R

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Weergavekoppelingen - Pictogram (Dashboard)	Zoekopdracht	De kolom Projectdashboard is nu aan het pictogram Dashboard gekoppeld in de query KPI 's van project per OBS. Dit is de zoekopdracht voor de desbetreffende weergavekoppeling.	SR
Projectplanning	Portlet	Het pictogram Dashboard is opgenomen en bevat een koppeling naar het projectdashboard. De kolom Project is gewijzigd en bevat een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De kolom Projecttype nu wordt weergegeven in de portlet als kolom en filter. Geplande kosten is verwijderd uit de filter.	R
Geplande projectkosten	Portlet	De naam van de portlet Geplande kosten project is gewijzigd in Geplande kosten per Projecttype; tevens is de portlet zo gewijzigd, dat deze de percentagehoeveelheid van de geplande kosten voor elk projecttype weergeeft.	R
Programmadashboard	Tabblad	Het tabblad Programmadashboard wordt als Upgrade gereed getoond vanwege de wijzigingen die zijn aangebracht aan de portlets Programmamanager - Dashboard kosten en van Programmamanager - Dashboard schema.	O
Programmamanager - Dashboard schema	Portlet	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen.	R
PM-waarschuwingen	Tabblad	Het tabblad Waarschuwingen Projectbeheer wordt als Upgrade gereed getoond vanwege de wijzigingen die zijn aangebracht aan de portlet Mijlpalen.	O
Mijlpalen	Portlet	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen.	R
Projectdashboard	Tabblad	Het tabblad Projectdashboard wordt als Upgrade gereed getoond vanwege de wijzigingen die zijn aangebracht aan de portlet Dashboard kosten en inspanningen projectmanager.	O
Dashboard Kosten en inspanningen projectmanager	Portlet	De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).	R
Problemen en risico's	Tabblad	Het tabblad Problemen en risico 's wordt als Upgrade gereed getoond vanwege de wijzigingen die zijn aangebracht aan de portlets Risicobeheer en Probleembeheer.	O
Risicobeheer	Portlet	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen.	R

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Probleemmanagement	Portlet	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen.	R
Projectkosten op resource	Portlet	De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).	R
Projectkosten op taak	Portlet	De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).	R
Projectkosten op fase	Portlet	De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).	R
Details van planningsprestatie	Portlet	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen.	R
Details van Personeel toekennen	Portlet	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen.	R
Beoordeling levenscyclus project	Portlet	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen.	R
Sjabloonmethodologie voor Wijziging van toepassing	Project	Dit maakt een projectsjabloon die wordt aangeduid als de methodologie van het item Sjabloon voor Wijziging van toepassing bij de toepassing ervan. De bij de sjabloon behorende methodologie moet worden toegepast wanneer de sjabloon wordt toegepast.	R
Sjabloon voor Wijziging van toepassing	Project	De ETC-waarden van de toewijzing zijn gewijzigd in gevallen waarin deze eerder op nul zijn ingesteld. De WBS is herzien en het nieuwe kenmerk Kostentype ingesteld als Operationeel voor elke fase en taak in deze sjabloon.	R
Sjabloonmethodologie COTS-toepassingen	Project	Hiermee wordt een projectsjabloon gemaakt die wordt aangeduid als de methodologie van het item Sjabloon voor COTS-toepassingen bij de toepassing ervan. De bij de sjabloon behorende methodologie moet worden toegepast wanneer de sjabloon wordt toegepast.	R
Sjabloon COTS-toepassingen	Project	De ETC-waarden van de toewijzing zijn gewijzigd in gevallen waarin deze eerder op nul zijn ingesteld. De WBS is herzien en het nieuwe kenmerk Kostentype ingesteld als Operationeel voor elke fase en taak in deze sjabloon.	R

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Sjabloonmethodologie Infrastructuurimplementatie	Project	Hiermee wordt een projectsjabloon gemaakt die wordt aangeduid als de methodologie van het item Sjabloon voor Infrastructuurimplementatie bij de toepassing ervan. De bij de sjabloon behorende methodologie moet worden toegepast wanneer de sjabloon wordt toegepast.	R
Sjabloon voor Infrastructuurimplementatie	Project	De ETC-waarden van de toewijzing zijn gewijzigd in gevallen waarin deze eerder op nul zijn ingesteld. De WBS is herzien en het nieuwe kenmerk Kostentype ingesteld als Operationeel voor elke fase en taak in deze sjabloon.	R
Sjabloonmethodologie voor Groot project	Project	Hiermee wordt een projectsjabloon gemaakt die wordt aangeduid als de methodologie van het item Sjabloon voor Groot project bij de toepassing ervan. De bij de sjabloon behorende methodologie moet worden toegepast wanneer de sjabloon wordt toegepast.	R
Sjabloon voor Groot project	Project	De ETC-waarden van de toewijzing zijn gewijzigd in gevallen waarin deze eerder op nul zijn ingesteld. De WBS is herzien en het nieuwe kenmerk Kostentype is ingesteld voor de fasen en hun taken. Het Kostentype is ingesteld op Operationeel voor de Initiëerings-, Plannings-, Ontwerp-, en Afsluitfasen. Het Kostentype is ingesteld op Kapitaal voor de Constructie-, Implementatie- en Kwaliteitsfasen.	R
Lijstweergave toepassingsobject	Aangepaste weergave	Het pictogram Eigenschappen is verwijderd uit deze weergave. De kolom Toepassing bevat een koppeling naar de pagina van de toepassingseigenschappen.	O
Eigenschappenweergaven object Toepassing	Aangepaste weergave	De subpagina 's Toepassingssamenvatting, Financieel overzicht en Instellingen zijn gewijzigd. De subpagina Toepassingssamenvatting omvat het zoekveld Werkstatus. De subpagina Financieel overzicht omvat de acht nieuwe kostenvelden: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten, Percentage geplande operationele kosten, Gebudgetteerde kosten, Percentage gebudgetteerde kapitaalkosten, Gebudgetteerde operationele kosten en Percentage gebudgetteerde operationele kosten. De velden Geplande kosten en Gebudgetteerde kosten zijn alleen-lezen. De pagina Instellingen omvat de velden Factureringsvaluta en Kostentype.	O
Lijstweergave object Activa	Aangepaste weergave	Het pictogram Eigenschappen is verwijderd uit deze weergave. De kolom Activa bevat een koppeling naar de pagina met activa-eigenschappen.	O

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Eigenschappenweergaven activaobject	Aangepaste weergave	De subpagina 's Activasamenvatting , Financieel overzicht en Instellingen zijn gewijzigd. De subpagina Activasamenvatting omvat het zoekveld Werkstatus. De subpagina Financieel overzicht omvat de acht nieuwe kostenvelden: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten, Percentage geplande operationele kosten, Gebudgetteerde kosten, Percentage gebudgetteerde kapitaalkosten, Gebudgetteerde operationele kosten en Percentage gebudgetteerde operationele kosten. De velden Geplande kosten en Gebudgetteerde kosten zijn alleen-lezen. De pagina Instellingen omvat de velden Factureringsvaluta en Kostentype.	O
Weergave Objecteigenschappen kostenplan	Aangepaste weergave	Het item Laatst bijgewerkt per kolomtabel had extra spaties in de naam in vorige releases. Dit is nu gecorrigeerd en geeft Laatst bijgewerkt door weer.	O
Lijstweergave object details Kostenplan	Aangepaste weergave	De lijstweergave geeft nu de kolom Kostentype weer, wanneer in de kenmerken voor groeperen van het kostenplan kostentype als groeperingsoptie is opgenomen.	O
Filterweergave object details Kostenplan	Aangepaste weergave	De filterweergave omvat nu het veld Kostentype.	O
Object kostenplandetails - Filterweergave budget	Aangepaste weergave	De filterweergave omvat nu het veld Kostentype.	O
Eigenschappenweergaven object kostenplandetails	Aangepaste weergave	De eigenschapweergave toont nu het veld Kostentype wanneer in de kenmerken voor groeperen van het kostenplan kostentype als een groeperingsoptie is opgenomen.	O
Lijstweergave object Idee	Aangepaste weergave	Het pictogram Eigenschappen is verwijderd uit deze weergave. De kolom Idee bevat een koppeling naar de pagina van de idee-eigenschappen.	O
Eigenschappenweergaven object Idee	Aangepaste weergave	De subpagina's Ideesamenvatting en Financieel overzicht zijn gewijzigd. De subpagina Ideesamenvatting omvat het zoekveld Werkstatus. De subpagina Financieel overzicht omvat de acht nieuwe kostenvelden: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten, Percentage geplande operationele kosten, Gebudgetteerde kosten, Percentage gebudgetteerde kapitaalkosten, Gebudgetteerde operationele kosten en Percentage gebudgetteerde operationele kosten. De velden Geplande kosten en Gebudgetteerde kosten zijn alleen-lezen.	O

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Lijstweergave object Overige werkzaamheden	Aangepaste weergave	Het pictogram Eigenschappen is verwijderd uit deze weergave. De kolom Overige werkzaamheden bevat een koppeling naar de pagina met eigenschappen van het overige werk.	O
Eigenschappenweergaven object Overige werkzaamheden	Aangepaste weergave	De subpagina 's Financieel overzicht en Instellingen zijn gewijzigd. De subpagina Financieel overzicht omvat de acht nieuwe kostenvelden: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten, Percentage geplande operationele kosten, Gebudgetteerde kosten, Percentage gebudgetteerde kapitaalkosten, Gebudgetteerde operationele kosten en Percentage gebudgetteerde operationele kosten. De velden Geplande kosten en Gebudgetteerde kosten zijn alleen-lezen. De pagina Instellingen omvat de velden Factureringsvaluta en Kostentype.	O
Lijstweergave object Product	Aangepaste weergave	Het pictogram Eigenschappen is verwijderd uit deze weergave. De kolom Product bevat een koppeling naar de pagina van de producteigenschappen.	O
Eigenschappenweergaven object Product	Aangepaste weergave	De subpagina's Productsamenvatting, Financieel overzicht en Instellingen zijn gewijzigd. De subpagina Productsamenvatting omvat het zoekveld Werkstatus. De subpagina Financieel overzicht omvat de acht nieuwe kostenvelden: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten, Percentage geplande operationele kosten, Gebudgetteerde kosten, Percentage gebudgetteerde kapitaalkosten, Gebudgetteerde operationele kosten en Percentage gebudgetteerde operationele kosten. De velden Geplande kosten en Gebudgetteerde kosten zijn alleen-lezen. De pagina Instellingen omvat de velden Factureringsvaluta en Kostentype.	O
Lijstweergave object Project	Aangepaste weergave	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De kolomvolgorde is de koppeling Dashboard, Project, de koppeling Statusrapport, de koppeling Gantt, de koppeling Documenten, Manager, Fase, Start, Einde, en Gantt-planning.	O

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Eigenschappenweergaven object Project	Aangepaste weergave	De subpagina 's Financieel overzicht en Instellingen zijn gewijzigd. De subpagina Financieel overzicht omvat de acht nieuwe kostenvelden: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten, Percentage geplande operationele kosten, Gebudgetteerde kosten, Percentage gebudgetteerde kapitaalkosten, Gebudgetteerde operationele kosten en Percentage gebudgetteerde operationele kosten. De velden Geplande kosten en Gebudgetteerde kosten zijn alleen-lezen. De pagina Instellingen omvat de velden Niet-toegewezen taken op urenstaat voorkomen en Kostentype.	O
Lijstweergave programma	Aangepaste weergave	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Programma bevat nu een koppeling naar de pagina van het programma-eigenschappen. De kolomvolgorde is de koppeling Dashboard, Programma, de koppeling Subprojecten, de koppeling Statusrapport, de koppeling Gantt, de koppeling Documenten, Manager, Fase, Start, Einde, en Gantt-planning.	O
Lijstweergave Mijn projecten	Aangepaste weergave	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De kolomvolgorde is de koppeling Dashboard, Project, Fase, de koppeling Status, de koppeling Team, de koppeling Gantt en de koppeling Documenten.	O
Lijstweergave object Service	Aangepaste weergave	Het pictogram Eigenschappen is verwijderd uit deze weergave. De kolom Service bevat een koppeling naar de pagina met service-eigenschappen.	O
Eigenschappenweergaven object Service	Aangepaste weergave	De subpagina 's Servicesamenvatting, Financieel overzicht en Instellingen zijn gewijzigd. De subpagina Servicesamenvatting omvat het zoekveld Werkstatus. De subpagina Financieel overzicht omvat de acht nieuwe kostenvelden: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten, Percentage geplande operationele kosten, Gebudgetteerde kosten, Percentage gebudgetteerde kapitaalkosten, Gebudgetteerde operationele kosten en Percentage gebudgetteerde operationele kosten. De velden Geplande kosten en Gebudgetteerde kosten zijn alleen-lezen. De pagina Instellingen omvat de velden Factureringsvaluta en Kostentype.	O
Eigenschappenweergave subobject Statusrapport	Aangepaste weergave	De maakweergave gaf het veld Projectmanager als vereist weer en accepteerde geen waarden. Als gevolg daarvan kon geen nieuwe statusrapport worden gemaakt. Dit is nu gecorrigeerd zodat de projectmanager niet wordt weergegeven.	O

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Eigenschappenweergaven object Taak	Aangepaste weergave	De subpagina Instellingen is gewijzigd. De pagina Instellingen omvat het veld Kostentype.	O

Upgrade van PMO v3.0 naar v3.1

Als u PMO v3.0 hebt geïnstalleerd en u een upgrade uitvoert naar PMO v3.1, geeft de pagina Details invoegtoepassing weer welke items niet worden toegepast. Hun status wordt weergegeven als Upgrade gereed. In veel gevallen is de reden waarom een item wordt weergegeven als Upgrade gereed dat er een update voor het item is opgenomen in de nieuwe versie van de invoegtoepassing.

De volgende tabel geeft een scenario weer waarbij PMO v3.0 volledig is geïnstalleerd en toegepast, inclusief alle aangepaste weergaven, en is bijgewerkt naar PMO v3.1. De volgorde van de items in de tabel geeft dezelfde volgorde weer als in de pagina Details invoegtoepassing. Items met meer dan één afhankelijkheid in de tabel worden gedupliceerd, waarbij ook wordt weerspiegeld hoe deze worden weergegeven in de pagina Details invoegtoepassing.

Belangrijk! U moet de tabel doornemen omdat deze de aanbevolen acties toont voor het toepassen van de items voor de invoegtoepassingen met de status Upgrade gereed. Dit geeft aan of het ten zeerste aanbevolen, aanbevolen, of optioneel is om de updates toe te passen.

De volgende velden worden weergegeven in de tabel.

Naam

Geeft de itemnaam aan. Deze is hetzelfde als de naam in de pagina Details invoegtoepassing.

Type

Geeft het itemtype aan. Dit is hetzelfde als het type in de pagina Details invoegtoepassing.

Waarden: Object, Zoekopdracht, Pagina, Tabblad, Portlet, Query, Aangepaste weergave, Menu, Groep, Project, Proces, Rol en Rapport/Job

Beschrijving

Beschrijft de update en biedt een korte uitleg van de reden waarom u deze moet toepassen.

Handeling

Geeft de actie aan die moet worden ondernomen voor het item.

Waarden:

- SR - De update wordt ten eerste aanbevolen. Deze moet worden toegepast.
- R - De update wordt aanbevolen. Deze kan het beste worden toegepast.
- O - De update is optioneel. Het is raadzaam dat u de update toepast, tenzij u aangepaste weergaven of items hebt gewijzigd en u niet wilt dat uw aanpassingen worden overschreven. Als u geen update van de weergave toepast, kunt u beter de beschrijving van de wijzigingen lezen en overwegen de wijzigingen handmatig aan te brengen in uw geconfigureerde weergaven.

Belangrijk! Denk aan de configuraties die u hebt ingesteld voor de items voordat u deze toepast. Als een aangepast item wordt toegepast, worden de bestaande configuraties overschreven.

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
ODF.NSQL.COP. PRJPENDINGES TIMATES.RECO MMEND_CHAN GE_ETC_HRS_S L	Zoekopdracht	De beschrijvingen van weergavekoppelingen voor de kolom Toename /afname van ETC, in de portlet Beoordeling Schattingen in behandeling, zijn onjuist. Deze zijn ingesteld om "Afname van ETC" weer te geven als een groen stoplicht en "Toename van ETC" als een rood stoplicht.	SR
Lijst huidige problemen	Query	Prestatieverbeteringen. De query opent andere tabellen om dezelfde resultaten te realiseren met betere prestaties.	SR
Problemenlijst	Query	Prestatieverbeteringen. De query opent andere tabellen om dezelfde resultaten te realiseren met betere prestaties.	SR
Overzicht	Pagina	Het tabblad Problemen en risico's, dat onderdeel is van de pagina Overzicht, is gewijzigd om de portlet Probleembeheer gemaximaliseerd weer te geven. Vanwege deze wijziging aan een van de tabbladen, wordt de pagina Overzicht weergegeven als Upgrade gereed.	O
Algemeen	Tabblad	Het tabblad Problemen en risico's, dat onderdeel is van de pagina Overzicht, is gewijzigd om de portlet Probleembeheer gemaximaliseerd weer te geven. Het tabblad Algemeen wordt weergegeven als Upgrade gereed vanwege deze wijziging aan één van de tabbladen in de pagina Overzicht.	O
Sponsor	Tabblad	Het tabblad Problemen en risico's, dat onderdeel is van de pagina Overzicht, is gewijzigd om de portlet Probleembeheer gemaximaliseerd weer te geven. Het tabblad Sponsor wordt weergegeven als Upgrade gereed vanwege deze wijziging aan één van de tabbladen in de pagina Overzicht.	O

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
KPI's van project op OBS	Query	De query produceert geen dubbele dimensionale gegevens meer wanneer een project wordt gekoppeld aan het hoofdniveau van de OBS.	SR
Projectplanning	Portlet	Geen wijzigingen in functionaliteit. In Clarity v13.1 is een intern veld (de klassecode) verwijderd. Als gevolg daarvan is verwijdering uit deze portlet ook vereist.	R
Geplande projectkosten	Portlet	Geen wijzigingen in functionaliteit. In Clarity v13.1 is een intern veld (de klassecode) verwijderd. Als gevolg daarvan is verwijdering uit deze portlet ook vereist.	R
Portfoliodashboard	Tabblad	Het tabblad Problemen en risico's, dat onderdeel is van de pagina Overzicht, is gewijzigd om de portlet Probleembeheer gemaximaliseerd weer te geven. Het tabblad Portfoliodashboard wordt weergegeven als Upgrade gereed vanwege deze wijziging aan één van de tabbladen van de pagina Overzicht.	O
Programmadasboard	Tabblad	Het tabblad Problemen en risico's, dat onderdeel is van de pagina Overzicht, is gewijzigd om de portlet Probleembeheer gemaximaliseerd weer te geven. Het tabblad Programmadasboard wordt weergegeven als Upgrade gereed vanwege deze wijziging aan één van de tabbladen van de pagina Overzicht.	O
ODF.NSQL.COP. PROGRAMSCHE DULEDASHBOARD.SCHEDULE_SL	Zoekopdracht	De beschrijvingen van de weergavekoppelingen voor de kolom Planning in de portlet Dashboard Programmaplanning, waren onjuist. Ze nu aangepast om dagen in plaats van procenten weer te geven.	SR
PM-waarschuwingen	Tabblad	Het tabblad Problemen en risico's, dat onderdeel is van de pagina Overzicht, is gewijzigd om de portlet Probleembeheer gemaximaliseerd weer te geven. Het tabblad Waarschuwingen Projectbeheer wordt weergegeven als Upgrade gereed vanwege deze wijziging aan één van de tabbladen voor de pagina Overzicht.	O
Huidige problemen	Query	Prestatieverbeteringen. De query opent andere tabellen om dezelfde resultaten te realiseren met betere prestaties.	SR
Projectmanager - Dashboard planning	Portlet	De portlet geeft nu de kolom Open voor tijdinvoer weer als een afbeelding en de kolom Percentage voltooid is rechts uitgelijnd. Dit zijn configureerbare kolommen die niet worden weergegeven in de standaardlay-out.	R
Dashboard Kosten en inspanningen projectmanager	Portlet	De portlet bevat nu de kolom Pictogram subproject, die aangeeft of het project een subproject is.	R

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Problemen en risico's	Tabblad	De portlet Probleembeheer wordt nu gemaximaliseerd weergegeven op dit tabblad, in verband met prestatieredenen, in plaats van boven de portlet Risicobeheer te worden weergegeven. Beide portlets zijn nog steeds beschikbaar en kunnen worden geselecteerd in de vervolgkeuzelijst.	R
Risicobeheer	Query	Prestatieverbeteringen. De query opent andere tabellen om dezelfde resultaten te realiseren met betere prestaties.	SR
Probleemmanagement	Query	Prestatieverbeteringen. De query opent andere tabellen om dezelfde resultaten te realiseren met betere prestaties.	SR
Investeringsen	Portlet	De portlet Portfolio is nu geconfigureerd om resultaten eerst te sorteren op goedkeuringsstatus (markering Goedgekeurd), in aflopende volgorde, en vervolgens op de naam van de investering, in oplopende volgorde.	R
Financiën	Portlet	De portlet Portfolio is nu geconfigureerd om resultaten eerst te sorteren op goedkeuringsstatus (markering Goedgekeurd), in aflopende volgorde, en vervolgens op de naam van de investering, in oplopende volgorde.	R
Gantt-diagram investeringen	Portlet	De portlet Portfolio is nu geconfigureerd om resultaten eerst te sorteren op goedkeuringsstatus (markering Goedgekeurd), in aflopende volgorde, en vervolgens op de naam van de investering, in oplopende volgorde.	R
Variantie kapitaal vs uitgaven op periode	Portlet	De portlet Portfolio is nu geconfigureerd om resultaten eerst te sorteren op goedkeuringsstatus (markering Goedgekeurd), in aflopende volgorde, en vervolgens op de naam van de investering, in oplopende volgorde.	R
Kapitaal vs uitgaven op periode	Query	Prestatieverbeteringen. De query is herschreven en opent nu nieuwe databaseweergaven om dezelfde resultaten te realiseren met betere prestaties.	SR
Portlet Type fiscale periode	Zoekopdracht	Om de query Kapitaal vs uitgaven op periode te kunnen toepassen, moet u ook de zoekopdracht Portlet Type fiscale periode toepassen. Dit is vereist omdat er een afhankelijkheid is tussen de query en de zoekopdracht. Ook bevat de zoekopdracht nu een nieuwe waarde - 13 perioden - die kan worden geselecteerd als een optie in het filter Type periode, beschikbaar in de portlets Variantie kapitaal vs uitgaven op periode.	SR
Budget en prognose Kapitaal vs uitgaven	Portlet	De portlet Portfolio is nu geconfigureerd om resultaten eerst te sorteren op goedkeuringsstatus (markering Goedgekeurd), in aflopende volgorde, en vervolgens op de naam van de investering, in oplopende volgorde. Ook de kolommen Budget /prognose (Kapitaal), Variantie prognose t.o.v. budget (Uitgave) en Budget /prognose (Totaal) geven nu waarden weer in plaats van stoplichtafbeeldingen.	R

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Budget en prognose Kapitaal vs uitgaven	Query	Prestatieverbeteringen. De query is herschreven en opent nu nieuwe databaseweergaven om dezelfde resultaten te realiseren met betere prestaties.	SR
Kapitaal vs uitgaven op periode	Portlet	De portlet Portfolio is nu geconfigureerd om resultaten eerst te sorteren op goedkeuringsstatus (markering Goedgekeurd), in aflopende volgorde, en vervolgens op de naam van de investering, in oplopende volgorde.	R
Kapitaal vs uitgaven op periode	Query	Prestatieverbeteringen. De query is herschreven en opent nu nieuwe databaseweergaven om dezelfde resultaten te realiseren met betere prestaties.	SR
Portlet Type fiscale periode	Zoekopdracht	Om de query Kapitaal vs uitgaven op periode te kunnen toepassen, moet u ook de zoekopdracht Portlet Type fiscale periode toepassen. Dit is vereist omdat er een afhankelijkheid is tussen de query en de zoekopdracht. Ook bevat de zoekopdracht nu een nieuwe waarde - 13 perioden - die kan worden geselecteerd als een optie in het filter Type periode, beschikbaar in de portlets Kapitaal vs uitgaven op periode.	SR
Key Performance Indicators	Portlet	De portlet Portfolio is nu geconfigureerd om resultaten eerst te sorteren op goedkeuringsstatus (markering Goedgekeurd), in aflopende volgorde, en vervolgens op de naam van de investering, in oplopende volgorde.	R
Prestaties van kosten en inspanningen	Portlet	De portlet Portfolio is nu geconfigureerd om resultaten eerst te sorteren op goedkeuringsstatus (markering Goedgekeurd), in aflopende volgorde, en vervolgens op de naam van de investering, in oplopende volgorde.	R
Overzicht van kosten en planning	Query	Prestatieverbeteringen. De query opent andere tabellen om dezelfde resultaten te realiseren met betere prestaties.	SR
Planning en voortgang	Query	De query bevat nu projecten met de status Hervat wanneer u projecten filtert op Goedkeuringsstatus, consistent met andere filters in Clarity.	SR
Resourcegebruik van investering	Query	Prestatieverbeteringen. De query bevat nu ook projecten met de status Hervat wanneer u projecten filtert op Goedkeuringsstatus, consistent met andere filters in Clarity.	SR
Projectindicatoren	Query	Prestatieverbeteringen. De query opent andere tabellen om dezelfde resultaten te realiseren met betere prestaties.	SR

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Indicatoren van Statusrapport	Query	OBS-filter gebruikt nu de weergave Bladeren in projectfilter OBS, waarin OBS-eenheden gekoppeld aan projecten worden weergegeven, in plaats van de weergave Bladeren in OBS-filter waarin alle OBS-eenheden worden weergegeven. Het bevat ook de wijzigingen aan de filteropties Actief, Sjabloon en Programma. Ze zijn nu gekoppeld aan de zoekopdracht Portlet Ja of Nee.	SR
Gerealiseerde waarden per transactietype	Query	Prestatieverbeteringen. De query omvat ook verbeteringen voor de subtotaalberekeningen op resource-niveau en geeft gegevens weer voor project-id's met kleine letters.	SR
Baselines project	Query	Prestatieverbeteringen.	SR
Teamcapaciteit	Query	Prestatieverbeteringen.	SR
Problemen naar prioriteit	Query	Prestatieverbeteringen. De query opent andere tabellen om dezelfde resultaten te realiseren met betere prestaties.	SR
Earned Value-analyse op fase	Portlet	De kolommen Geplande waarde (BCWS), Earned Value (BCWP), Werkelijke kosten (ACWP) en Kostenvariantie (CV) geven nu twee decimalen weer.	R
Earned Value-analyse op fase	Query	De query omvat wijzigingen aan de filteropties Actief, Sjabloon en Programma. Ze zijn nu gekoppeld aan de zoekopdracht Portlet Ja of Nee.	SR
Projectanalyse	Query	Prestatieverbeteringen.	SR
Resourcegebruik van investering	Query	Prestatieverbeteringen. De query bevat nu ook projecten met de status Hervat wanneer u projecten filtert op Goedkeuringsstatus, consistent met andere filters in Clarity.	SR
Beoordeling levenscyclus project	Portlet	De portlet is nu geconfigureerd om de resultaten te sorteren op werkstructuurfasevolgorde.	R
Beoordeling levenscyclus project	Query	De query toont nu groene stoplichten wanneer een fase bestaat in het project en deze niet te laat is.	SR
Eigenschappen weergaven object Kostenplan	Aangepaste weergave	In Clarity v13.1 is er wanneer u een financieel plan verzendt om een budgetplan te maken, een nieuwe verzendoptie beschikbaar waarmee u een budgetplan samenvoegt of vervangt dat u eerder hebt gemaakt. Deze weergave bevat nu het veld Optie verzenden.	O
Object GB-toekenning - Filterweergave Debetregels	Aangepaste weergave	Deze weergave gaf Gebruikerwaarde 1 twee keer weer. Dit is nu gecorrigeerd zodat Gebruikerwaarde 1 en Gebruikerwaarde 2 worden weergegeven.	O

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Eigenschappen weergaven object Project	Aangepaste weergave	De subpagina's Samenvatting project en Bedrijfsuitlijning zijn gewijzigd. De subpagina Samenvatting project bevat de nieuwe zoekopdrachtvelden Werkstatus en Statusrapportage. De subpagina Bedrijfsuitlijning bevat de vier nieuwe zoekopdrachtvelden voor portfoliocategorisatie.	O
Lijstweergave subobject Statusrapport	Aangepaste weergave	Het subobject Statusrapport bevat nu het veld Rapportstatus om te zien of het statusrapport een conceptversie of een definitieve versie is. De lijstweergave is aangevuld met het veld Rapportstatus.	O
Filterweergave subobject Statusrapport	Aangepaste weergave	Het subobject Statusrapport bevat nu het veld Rapportstatus om te zien of het statusrapport een conceptversie of een definitieve versie is. De filterweergave is aangevuld met het veld Rapportstatus.	O
Eigenschappen weergave subobject Statusrapport	Aangepaste weergave	Het subobject Statusrapport bevat nu het veld Rapportstatus om te zien of het statusrapport een conceptversie of een definitieve versie is. De eigenschappenweergave is aangevuld met het veld Rapportstatus.	O