

CA Clarity™ PPM

Produktbemærkninger til PMO Accelerator – Lokalt

Version 03.2.00



Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet "Dokumentationen"), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA.

Dokumentationen må ikke kopieres, overføres, reproducere, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA. Dokumentationen omfatter fortrolige og ejendomsretsbeskyttede oplysninger tilhørende CA, og må ikke offentliggøres eller anvendes til andre formål end de, der gives tilladelse til enten i (i) en separat aftale mellem dig og CA, der regulerer din anvendelse af den CA-software, som Dokumentationen relaterer sig til; eller (ii) en separat fortrolighedsaftale indgået mellem dig og CA.

Uanset det førnævnte må du, såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi.

Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort.

I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERER CA DENNE DOKUMENTATION "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER TREDJEPART FOR TAB ELLER BESKADIGELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ANVENDELSE AF DENNE DOKUMENTATION, HERUNDER, OG UDEN BEGRÆNSNING FOR, TAB AF IND TJENING, TAB AF INVESTERING, FORRETNINGSafbrydelse, GOODWILL ELLER TAB AF DATA, SELVOM CA UDTRYKKELIGT PÅ FORHÅND ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER BESKADIGELSER.

Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse.

Producenten af Dokumentationen er CA.

Forsynet med "begrænsede rettigheder". Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FAR-afsnittene 12,212, 52,227-14 og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFARS-afsnittene 252,227-7014(b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser.

Copyright © 2013 CA. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, firmanavne, varemærker og logoer, der henvises til heri, tilhører respektive ejere.

Kontakt teknisk support

Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på <http://www.ca.com/worldwide>.

Indhold

Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator	7
Nyheder i version 3.2	8
Nye og forbedrede portletter.....	9
Overskrivning af attributter	11
Vis beskyttelse.....	12
Rapporter, der ikke længere understøttes.....	19
Underobjekter og portletter, der ikke længere understøttes	20
Adgangsgrupper understøttes ikke længere	21
 Kapitel 2: Installationsoplysninger	 23
Installer tilføjesprogrammet.....	23
Tilføjesprogramelementer, som anvendes automatisk	25
Gennemgå tilføjesprogramelementerne	32
Anvend tilføjesprogramelementerne	33
CA Best Practices Accelerator	34
Installation af PMO Accelerator-eksempeldata	35
 Kapitel 3: Certificerede og understøttede versioner	 37
 Kapitel 4: Lokalisering	 39
 Kapitel 5: Dokumentation	 41
 Kapitel 6: Yderligere ressourcer	 43
Kendte problemer	43
Kontakt til teknisk support	43
 Kapitel 7: Opgraderingsoplysninger	 45
Opgradering fra PMO version 3.1 til PMO version 3.2.....	45
Opgradering fra PMO v3.0 til version 3.1	52

Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator

Velkommen til produktbemærkningerne til tilføjesprogrammet CA Clarity PMO Accelerator version 3.2 (PMO Accelerator). Dette tilføjesprogram er baseret på CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) version 13.2. Dette dokument kan gøre det lettere at komme i gang med dette tilføjesprogram.

Nyheder i version 3.2

Der er følgende nye funktioner og forbedringer til denne version:

- Ny porteføljekontrolpanelside i menuen. Denne side har femten nye portletter, som alle er baseret på de nye porteføljeudbydere: Porteføljeomkostninger, Lønsmohedsberegning for portefølje, Porteføljeroller, Analyse af porteføljerolle, Porteføljeomkostning efter overordnet tilstand, Antal porteføljeinvesteringer efter mål, Porteføljens planlagte omkostning efter mål, Porteføljerollebehov efter mål, Porteføljens planlagte NPV efter mål, Porteføljeinvesteringstal efter type, Porteføljeinvesteringstal efter arbejdsstatus, Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje, Porteføljeinvesteringstal efter godkendelse, Porteføljekapital og driftsomkostninger samt Porteføljekapital og driftsomkostningsanalyse.
- Ny side for PMO-porteføljeinvesteringskontrolpanel, der kan vælges som kontrolpanelsvisning på porteføljer. Denne side har ti nye portletter, som alle er baseret på de nye porteføljeudbydere: Planlagt omkostning efter vandlinje, Rollebehov efter vandlinje, Investeringsomkostning og rollebehov, Investeringsstidsplan, Rollekapacitet og behov, Investeringsplanlægning efter periode, Investeringsomkostning efter periode samt Investering, økonomisk oversigt, Kapital- og driftsomkostningsoversigt og Kapital- og driftsomk. – budget vs. prognose. Desuden er der tre yderligere portletter tilgængelige, som kan tilføjes via konfiguration: Planlagt omkostning efter mål, Rollebehov efter mål samt Histogram over rollekapacitet og efterspørgsel.
- Investeringsvisninger, som er konfigureret til at vise de nye omkostningsfelter, der introduceres i CA Clarity PPM version 13.2: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapitalomkostning %, Planlagt driftsomkostning, Planlagt driftsomkostning %, Budgetteret kapitalomkostning, Budgetteret kapitalomkostning %, Budgetteret driftsomkostning, Budgetteret driftsomkostning % og Omkostningstype.
- Investeringsvisning, der er konfigureret til at vise opslagsfeltet Arbejdsstatus, som blev introduceret i PMO Accelerator version 3.1. Dette felt er konfigureret til at blive vist på oversigtssiden med egenskaber for investeringer. Arbejdsstatusfeltet indeholder følgende værdier: Anmodet, aktiv, i bero, annulleret eller fuldført.
- Projektvisning, der er konfigureret til at vise afkrydsningsfeltet Forhindre ikke-tildelte timeseddelopgaver, som blev introduceret i CA Clarity PPM version 13.1. Dette felt er konfigureret til at blive vist på siden med indstillingsegenskaber for projekter.
- Opgavevisninger, der er konfigureret til at vise det nye felt Omkostningstype, som blev introduceret i CA Clarity PPM version 13.2. Dette felt er konfigureret til at blive vist på siden med indstillingsegenskaber for opgaver.
- Omkostningsplandetaljevisninger, der er konfigureret til at vise det nye felt Omkostningstype, som blev introduceret i CA Clarity PPM version 13.2. Dette felt er konfigureret til at blive vist i egenskaberne, filtrene og listerne med detaljer for omkostnings- og budgetplan.
- Visningerne Risiko, Problem og Ændringsanmodning er blevet omdesignet.

- Portlet- og listevisninger er blevet omdesignet for at forenkle navigationen til egenskabs- og kontrolpanelsider ved at medtage et nyt kontrolpanelikon, hvor det er relevant.
- Ny portlet: Mine timesedler.
- Forbedret ydelse i portletforespørgsler.
- Nye adgangsgrupper, der omfatter de adgangsrettigheder, der fås sammen med CA Clarity PPM version 13.2: PMO Overordnet fremviser, PMO Overordnet fremviser – udvidet, PMO – finansiel administrator, PMO-ideopretter, PMO-idekontrollant, PMO-investeringsopretter, PMO investeringsfremviser – udvidet, PMO – porteføljechef, PMO – programstyring, PMO Projektopretter, PMO – projektleder, PMO Projektleder – udvidet, PMO Projektfremviser, PMO Ressourceadministrator, PMO – ressourceleder, PMO Ressourceleder – udvidet, PMO – systemadministrator, PMO – teammedlem, PMO – timeseddeladministrator samt PMO Forhandleradministration.
- Nye eksempeldata er inkluderet i tilføjelsesprogrammet som en valgfri installation i ikke-produktive miljøer. Eksempeldataene er i vid udstrækning blevet opdateret i denne version for at afspejle det salgsdatasæt, der bruges i produkt demonstrationer. Eksempeldataene udfylder tilføjelsesprogrammets sider, portletter og visninger i et test- eller udviklingsmiljø.
- Der er fuld lokaliseringssupport på 18 sprog.

Nye og forbedrede portletter

Følgende portletter er blevet tilføjet eller forbedret i version 3.2. Detaljerede beskrivelser af disse portletter kan ses i *Produktvejledning til PMO Accelerator*:

Portletnavn	Ny	Forbedret
Faktiske værdier pr. transaktionstype		x
Kapital- og driftsomk. - budget vs. prognose	x	
Kapital- og driftsomkostningsoversigt	x	
Oversigt over omkostninger og planlægning		x
Liste over aktuelle problemer		x
Investeringsomkostning og rollebehov	x	
Investeringsomkostninger efter periode	x	
Investering, økonomisk oversigt	x	
Investeringsplanlægning efter periode	x	
Investeringsplan	x	

Portletnavn	Ny	Forbedret
Problemstyring		x
Milepæle		x
Mine timesedler	x	
Afventer gennemgang af estimater		x
Planlagt omkostning efter mål	x	
Planlagt omkostning efter projekttype (Projektets planlagte omkostning)		x
Planlagt omkostning efter vandlinje	x	
Porteføljekapital og driftsomkostningsanalyse	x	
Porteføljekapital og driftsomkostninger	x	
Lønsomhedsberegning for portefølje	x	
Porteføljeomkostning efter overordnet tilstand	x	
Porteføljeomkostninger	x	
Porteføljekontrolpanelfilter	x	
Porteføljeinvesteringstal efter godkendelse	x	
Porteføljeinvesteringstal efter mål	x	
Porteføljeinvesteringstal efter type	x	
Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje	x	
Porteføljeinvesteringstal efter arbejdsstatus	x	
Portefølje - filter for investeringskontrolpanel	x	
Porteføljens planlagte omkostning efter mål	x	
Porteføljens planlagte NPV efter mål	x	
Analyse af porteføljerolle	x	
Porteføljerollebehov efter mål	x	
Porteføljeroller	x	
Gennemgang af posterede transaktioner		x
Programleder - kontrolpanel for omkostninger		x
Kontrolpanel for programlederplan		x
Projektomkostninger pr. fase		x
Projektomkostninger pr. ressource		x

Portletnavn	Ny	Forbedret
Projektomkostninger pr. opgave		x
Gennemgang af projektets livscyklus		x
Projektleder – kontrolpanel til omkostning og indsats		x
Projektplan		x
Projekt-KPI'er sorteret efter OBS		x
Rollekapacitet og behov	x	
Histogram over rollekapacitet og efterspørgsel	x	
Rollebehov efter mål	x	
Rollebehov efter vandlinje	x	
Risikostyring		x
Planlægning og status		x
Planlæg præstation - Detaljer		x
Bemandingsdetaljer		x
Planlægning - teammedlem		x

Overskrivning af attributter

Attributter installeret af PMO Accelerator i tidligere versioner overskrives under opgraderingen til en nyere version af PMO Accelerator. Hvis du har konfigureret disse attributter ved at omdøbe dem, ved at ændre formler i beregnede attributter eller ved at ændre visningstilknytningerne, vil dine konfigurationer blive overskrevet, og du skal oprette dem igen manuelt efter opgraderingen. Disse attributter er for følgende objekter: investering, projekt og statusrapport. Hvis du vil se hele listen over elementer, der overskrives under opgradering, skal du se under [Tilføjesprogramelementer, som anvendes automatisk](#) (på side 25).

Vis beskyttelse

Hvis du tidligere har brugt Studio til at konfigurere PMO Accelerator-visninger, -filtre eller -portletter, kan disse konfigurationer forblive, som de er. De overskrives ikke af nyt eller ændret indhold under installation. Du kan beslutte, om du vil foretage manuelle ændringer af dine eksisterende konfigurationer eller anvende det nye indhold.

Se [Anvendelse af tilføjelsesprogramelementer](#) (på side 33), hvis du ønsker oplysninger om brugen af de ændringer af visning, der installeres af dette tilføjelsesprogram.

Den følgende tabel indeholder alle visninger, som er blevet modificeret i PMO v3.0, PMO version 3.1 og PMO version 3.2. Brug disse oplysninger til at afgøre, om der skal foretages manuelle ændringer af eksisterende visninger, eller om der skal anvendes nye visninger.

Vigtigt! Hvis PMO version 3.2 er en ny installation ift. en opgradering fra en tidligere version af tilføjelsesprogrammet, kan du se alle visningerne i kolonnerne i både PMO v3.0, PMO version 3.1 og PMO version 3.2. I tilfælde hvor der er et x i mere end én kolonne, får du visningen fra den seneste version.

Objektnavn	Vis	PMO v3.0	PMO version 3.1	PMO version 3.2
Application	Applikationsegenskaber	x		x
	Applikationsliste	x		x
	Filter for applikationer	x		
Asset	Aktivegenskaber	x		x
	Aktivliste	x		x
	Filter for aktiver	x		
Tildeling	Tildelingsegenskaber	x		
	Liste over opgavetildelinger	x		
Baseline	Egenskaber for revision af baselines	x		
	Revisionsliste for baseline	x		
	Filter for revision af baseline	x		

Objektnavn	Vis	PMO v3.0	PMO version 3.1	PMO version 3.2
Udbytteplan	Egenskaber for udbytteplan	x		
	Liste over udbytteplan	x		
	Filter for udbytteplan	x		
Udbytteplande talje	Egenskaber for udbytteplandetaljer	x		
	Liste over udbytteplandetaljer	x		
	Udbytteplandetalje - Filter	x		
Ændring	Skift egenskaber			x
	Skift liste			x
	Skift filter			x
Omkostningsplan	Egenskaber for omkostningsplan	x	x	x
	Omkostningsplanliste	x		
	Filter for omkostningsplan	x		
	Budgetliste	x		
	Budgetfilter	x		
Omkostningsplandetalje	Egenskaber for omkostningsplandet alje	x		x
	Liste over omkostningsplandet aljer	x		x
	Omkostningsplandetalje - Filter	x		x
	Budgetplandetalje - Filter	x		x

Objektnavn	Vis	PMO v3.0	PMO version 3.1	PMO version 3.2
Allokering i finansregnskab	Debetegenskaber for allokering i finansregnskab	x		
	Liste over debetregler	x		
	Filter for debetregler	x	x	
	Debetegenskaber for standardregler	x		
	Liste over standardregler	x		
	Filter for standardregler	x		
Allokeringsdetalje i finansregnskab	Overhead-regeldetaljeegenskaber	x		
	Overhead-regeldetaljeliste	x		
	Overhead-regeldetaljefilter	x		
	Liste over debetregeldetaljer	x		
	Liste over standardregeldetaljer	x		
Idea	Egenskaber for ideer	x		x
	Liste over ideer	x		x
	Filter for ideer	x		
Issue	Problemegenskaber			x
	Liste over problemer			x
	Problemfilter			x
	Liste over associerede problemer			x

Objektnavn	Vis	PMO v3.0	PMO version 3.1	PMO version 3.2
Andet arbejde	Andre arbejdssegenskaber	x		x
	Anden arbejdsliste	x		x
	Filter for andet arbejde	x		
Portfolio	Porteføljeegenskaber	x		Fjernet
	Porteføjlaliste	x		Fjernet
	Porteføljefilter	x		Fjernet
	Liste over underordnede porteføljer	x		Fjernet
	Filter for underordnet portefølje	x		Fjernet
Product	Produktegenskaber	x		x
	Produktliste	x		x
	Produktfilter	x		
Project	Projektegenskaber:	x	x	x
	Projektliste	x		x
	Projektfilter	x		
	Programegenskaber	x		x
	Programliste	x		x
	Programfilter	x		
	Mine projekter	x		x
	Valg af underprojekt - Liste	x		
	Filter for valg af underprojekt	x		
	Filter for projektskabelon	x		
	Filter for projekt-release	x		

Objektnavn	Vis	PMO v3.0	PMO version 3.1	PMO version 3.2
	Filter for projektkrav	x		
Resource	Egenskaber for ressourcearbejde	x		
	Egenskaber for ressourceudstyr	x		
	Egenskaber for ressourcemateriale	x		
	Egenskaber for ressourceudgifter	x		
	Egenskaber for rollearbejde	x		
	Egenskaber for rolleudstyr	x		
	Egenskaber for rollemateriale	x		
	Egenskaber for rolleudgifter	x		
	Ressourceliste	x		
	Ressourcefilter	x		
	Vælg ressourceliste	x		
	Ressourcevalg - liste	x		
	Ressourcefinderliste	x		
	Liste over afdelingsressourcer	x		
	Vælg ressourcefilter	x		
	Ressourcevalg - Filter	x		
	Filter til resourcesøgning	x		
	Filter for afdelingsressourcer	x		
Ressourcekredit	Ressourcekredit	x		

Objektnavn	Vis	PMO v3.0	PMO version 3.1	PMO version 3.2
	Liste over ressourcekredit	x		
	Ressourcekreditfilter	x		
Ressourcekreditdetalje	Liste over ressourcekreditdetalje	x		
Risk	Risikoegenskaber			x
	Liste over risici			x
	Risikofilter			x
	Liste over associerede risici			x
Serviceydelse	Serviceegenskaber	x		x
	Serviceliste	x		x
	Servicefilter	x		
	Liste over serviceabonnementer	x		
	Filter for serviceabonnementer	x		
	Liste over serviceabonnementer (Tilføj)	x		
	Filter for serviceabonnementer (Tilføj)	x		
Statusrapport	Statusrapport – Egenskaber	x	x	x
	Statusrapport – Liste	x	x	
	Statusrapport – Filter	x	x	
Task	Opgaveegenskaber	x		x
	Opgaveliste	x		

Objektnavn	Vis	PMO v3.0	PMO version 3.1	PMO version 3.2
	Opgavefilter	x		
	Liste over tilknyttede opgaver	x		
	Gantt-liste	x		
	Liste over opgaveressourceud nyttelse	x		
	Projekt - krav - opgavelistefilter	x		
	Vælg opgaveliste	x		
	Filter for tilknyttede opgaver	x		
	Gantt-filter	x		
	Filter for udnyttelse af opgaveressourcer	x		
Team	Egenskaber for personalemedlem	x		
	Liste over projektteammedarb ejdere	x		
	Liste over projektteamdetaljer	x		
	Liste over teammedarbejdere (investeringer)	x		
	Liste over teamdetaljer (investeringer)	x		
	Liste over ressourceallokering er	x		
	Liste over ressourceallokering sdetaljer	x		
	Liste over teamvalg	x		

Objektnavn	Vis	PMO v3.0	PMO version 3.1	PMO version 3.2
	Filter for projektteam	x		
	Filter for team	x		
	Filter for ressourceallokeringer	x		
	Ressourcevalg - Filter	x		

Rapporter, der ikke længere understøttes

Rapporterne i PMO Accelerator har nået afslutningen på deres levetid og fjernes fra PMO Accelerator version 3.1 og version 3.2. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PMO, anbefales det, at du bruger de nye versioner af de rapporter, der leveres i Clarity-løsningspakken, og stopper med at bruge rapporterne fra PMO Accelerator.

Følgende rapporter er blevet fjernet fra PMO Accelerator version 3.1 og version 3.2. De understøttes ikke længere:

- Kapacitet vs. efterspørgsel pr. ressource (id: RPT_PMO_Cap_vs_DemandByRes)
- Kapacitet vs. efterspørgsel pr. rolle (id: RPT_PMO_Cap_vs_DemandByRole)
- Gennemgang af programplan (ID: RPT_PMO_Prog_Sched_Review)
- Projektets storyboard (id: RPT_PMO_Proj_Storybd)
- Ressourcetilgængelighed (id: RPT_PMO_Res_Availability)
- Forudberegnet ressourceudnyttelse (id: RPT_PMO_Res_Forecast_Util)
- Forudberegnet ressourceudnyttelse - oplysninger (id: RPT_PMO_Res_Forcst_Util_Det)

Underobjekter og portletter, der ikke længere understøttes

Følgende underobjekter og tilknyttede portletter er blevet fjernet fra PMO Accelerator v3.0, version 3.1 og version 3.2. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PMO, kan du fortsætte med at bruge disse objekter og portletter. De understøttes imidlertid ikke længere.

- Underobjektet Plan for programstyring
- Underobjektet Projektomfangserklæring
- Underobjektet Attributter for projektkvalitet
- Portletten Attributter for projektkvalitet

Den gamle porteføljefunktion er blevet erstattet af en ny porteføljefunktion i CA Clarity PPM version 13.2. PMO Accelerator version 3.2 har nye porteføljeportletter baseret på den nye porteføljefunktion. Derfor er de gamle porteføljeportletter, som var baseret på den gamle porteføljefunktion, blevet fjernet.

Følgende sider og portletter er blevet fjernet fra PMO Accelerator version 3.2:

- Fanen Porteføljekontrolpanel (siden Oversigt)
 - Portletten Mine porteføljer
 - Portletten Porteføljeudbytte og -omkostninger
 - Portletten Portefølje – investeringsudbytte efter mål
- PMO – Porteføljelayout
- Fanen Scorecard
 - Portletten Balance
 - Portletten Investeringer
 - Portletten Finansielle poster
- Fanen Sammenligning
 - Portletten Prioritering af investeringer [– Basisscenarie –]
 - Portletten Ressourcebehov for investeringer [– Basisscenarie –]
 - Portletten Prioritering af investeringer [– Sammenligningsscenarie –]
 - Portletten Ressourcebehov for investeringer [– Sammenligningsscenarie –]
- Fanen Kapacitet
 - Portletten Investerings-Gantt
 - Portletten Porteføljens rollekapacitet og behov
- Fanen Ressourcer
 - Portletten Ressourceallokering

- Portletten Ressourcekapacitet og -allokering
- Fanen Finansielle poster
 - Portletten Kapital vs. omkostningsbudget og prognose
 - Portletten Kapital vs. omkostning efter periode
 - Portletten Kapital vs. omkostningsafvigelse efter periode
- Fanen Præstation
 - Portletten KPI-tal
 - Portletten Omkostnings- og indsatspræstation

Adgangsgrupper understøttes ikke længere

PMO Accelerator version 3.2 indeholder nye adgangsgupper. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af PMO, anbefales det, at du bruger de nye adgangsgupper og ophører med at bruge de gamle adgangsgupper fra de tidligere versioner.

Følgende adgangsgupper er blevet fjernet fra PMO Accelerator version 3.2 og understøttes ikke længere:

- PMO Accelerator-gruppen Forretningssponsor (ID: csk.BusinessSponsor)
- PMO Accelerator-gruppen Porteføljechef (ID: csk.PortfolioManager)
- PMO Accelerator-gruppen Programleder (ID: csk.ProgramManager)
- PMO Accelerator-gruppen Projektleder (ID: csk.ProjectManager)
- PMO Accelerator-gruppen Teammedlem (ID: csk.TeamMember)

Kapitel 2: Installationsoplysninger

Installer tilføjelsesprogrammet.

Installer tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator på din CA Clarity-programserver, så indholdet er tilgængeligt. Tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator er inkluderet i CA Clarity PPM-produktet og er klar til installation. I tidligere udgivelser skulle man hente installationsprogrammet til tilføjelsesprogrammet fra supportwebstedet, men dette er ikke længere nødvendigt.

Hvis du opgraderer fra en tidligere Clarity-version og har PMO Accelerator installeret, skal du også opgradere PMO Accelerator. Gennemse diagrammet over de certificerede og understøttede versioner for at se den version af tilføjelsesprogrammet, der skal installeres med Clarity-versionen.

Som optimal fremgangsmåde anbefaler vi at sikkerhedskopiere den eksisterende CA Clarity PPM-installationsmappe og databasen, før tilføjelsesprogrammet installeres.

Nedenstående procedure beskriver, hvordan PMO Accelerator skal installeres på CA Clarity-applikationsserveren.

Følg disse trin:

1. Afbryd tjenesterne.
2. Kør installationsscriptet.
3. Start tjenesterne.

Afbryd tjenesterne

Før du installerer tilføjesprogrammet, skal du stoppe tjenesterne CA Clarity PPM Application (app) og CA Clarity PPM Background (bg). Stop tjenesterne fra Clarity-systemadministration. Se CA Clarity PPM-installationsvejledningen for at få oplysninger om at stoppe CA Clarity PPM-tjenester.

Kørsel af installationsscriptet

Følgende procedure installerer opslag, forespørgsler, portletter, sider, visninger, processer, grupper, ressourceroller, projektskabeloner og databaseobjekter.

Vigtigt! Sikkerhedskopiér CA Clarity PPM-installationen, før du installerer dette tilføjesprogram, så du om nødvendigt kan gendanne applikationen til den foregående version. Når først du har installeret tilføjesprogrammet, kan du ikke afinstallere det.

Følg disse trin:

1. Åbn en kommandoprompt, og naviger til CA Clarity PPM-kørselsmappen bin.
2. Indtast kommandoen:
`admin content csk`

Installationen startes, og der vises oplysninger på skærmen. Oplysningerne registreres og gemmes i filen admin.log, der er placeret i mappen med logfiler. De resulterende filer er gemt i mappen logs/content/xog/csk.
3. Gennemse skærmoutputtet og logfilerne for vigtige oplysninger, når installationen er fuldført.

Start tjenesterne.

Efter installation af tilføjesprogrammet skal du stoppe tjenesterne CA Clarity Application (app) og CA Clarity Background (bg). Start tjenesterne fra Clarity System Administration. Se *CA Clarity PPM-installationsvejledning* for at få oplysninger om at starte CA Clarity-tjenester.

Tilføjesprogramelementer, som anvendes automatisk

Hvis du tidligere har konfigureret det indhold, der er installeret via PMO Accelerator for følgende elementer, bevares konfigurationerne ikke. De overskrives under installationen.

Navn	Type	Beskrivelse
Investering	Objekt	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Investering: Arkitektonisk tilpasning, BTM-integration, Forretningstilpasning, Prioritet for forretningsenhed, Kommerciel værdi, Virksomhedsprioritet, Porteføljekategori 1, Porteføljekategori 2, Porteføljekategori 3, Porteføljekategori 4, Overholdelse af lovmæssige krav, Teknologioverholdelse og Arbejdsstatus. Det omfatter også visningstilknytningerne for følgende attributter, der er installeret sammen med CA Clarity PPM: Status og Statusindikator. I PMO version 3.1 er visningstilknytningerne for Prioritet ændret til at vise høj prioritet som grøn og lav prioritet som rød. I PMO version 3.2 er visningstilknytningerne for prioritet fjernet fra PMO Accelerator, og de installeres nu sammen med CA Clarity PPM efter de samme regler.
Project	Object	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Projekt: Virksomhedsejer, Omkostningsafvigelse %, Estimeringsfaktor 1, Estimeringsfaktor 2, Økonomi og styring, Mål, Projektkategori, Projekteret omkostningsafvigelse, Projekteret indsatsafvigelse %, Projekteret indsatsafvigelse, Projekteret timeafvigelse %, Kontor for projektadministration, Projektskabelon, Projekttype, Planlæg til baseline, Afvigelse fra tidsplan % og Statusrapportering. Det omfatter også visningstilknytningerne for risikoattributten, der er installeret sammen med CA Clarity PPM.
Statusrapport	Objekt	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at hele statusrapportobjektet er installeret sammen med PMO Accelerator. Eventuelle ændringer i dets attributter og eventuelle overensstemmende visningstilknytninger overskrives under installationen. Dette vil ikke medtage eller overskrive objektvisningerne.

Navn	Type	Beskrivelse
PMO-projektstatus	Side	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at sidelayoutet er installeret sammen med PMO Accelerator og indeholder følgende portletter: Projektindikatorer, Kommende milepæle, Projekt-baselines, Indikatorer for statusrapporter, Faktiske værdier pr. transaktionstype og Teamudnyttelse.
Faktiske værdier pr. transaktionstype	Portlet	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ændringerne i forespørgselsudbyderen er blevet foretaget for at forbedre ydelsen. Som resultat af disse ydelsesforbedringer er følgende kolonner ikke længere tilgængelige i portletkonfigurationen: Resterende beløb, Fakturering, Debiteringskode, Indtastet dato, Investering, Objektkode, Projekt, Projektafdeling, Projektenhed, Projekt-id, Projektets interne id, Projektplacering, Ressourceafdeling, Ressourceenhed, Internt ressource-id, Ressourceplacering, Internt opgave-id, Transaktionsklasse, Internt transaktions-id, Transaktionstype og WBS-sekvens. Sammenlægningsrækken er også blevet fjernet. Portletten er blevet forbedret, så den nu understøtter eksport af detaljerækker til Excel. Portletten har to pladsholderkolonner, som vises i gitteret efter kolonnen Transaktion/Ressource/Dato. Disse pladsholderkolonner viser ingen data, medmindre portletten eksporteres til Excel. Hvis portletten eksporteres til Excel, vises ressourcenavnet og transaktionsdatoen i pladsholderkolonnerne.
Oversigt over omkostninger og planlægning	Portlet	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).

Navn	Type	Beskrivelse
Gennemgang af posterede transaktioner	Portlet	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Omkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Portletten viser ikke resultater uden filtrering, og Filter for investering er nu påkrævet. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig på siden Gennemgang af posterede transaktioner i menuen.
Gennemgang af posterede transaktioner	Portlet	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Omkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig som handling for et objekt for en omkostningsplandetalje.
Programleder - kontrolpanel for omkostninger	Portlet	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Planlægning og status	Portlet	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Nøgletallene Planlagt kapitalomkostning og Planlagt driftsomkostning kan føjes til denne portlet via konfiguration.
Opgaveoversigt for teammedlem	Portlet	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Portletten viser nu ikonet for Retningslinjer, hvis opgaven har en gyldig URL-adresse som en retningslinje, eller hvis der angivet en retningslinje for webstedet.

Navn	Type	Beskrivelse
Faktiske værdier pr. transaktionstype	Forespørgsel	Der er blevet foretaget ydelsesforbedringer i denne forespørgselsudbyder. Som resultat af disse ydelsesforbedringer er følgende kolonner blevet fjernet fra forespørgslen: Resterende beløb, Fakturering, Debiteringskode, Indtastet dato, Investering, Objektkode, Projekt, Projektafdeling, Projektenhed, Projekt-id, Projektets interne id, Projektplacering, Ressourceafdeling, Ressourceenhed, Internt ressource-id, Ressourceplacering, Internt opgave-id, Transaktionsklasse, Internt transaktions-id, Transaktionstype, WBS-sekvens. Desuden er portletten er blevet forbedret, så den nu understøtter eksport af detaljerækker til Excel.
Oversigt over omkostninger og planlægning	Forespørgsel	Forespørgslen indeholder nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift %. Ydermere har kolonnen Faktisk omkostning skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Aktuelle problemer	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Liste over aktuelle problemer	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Analyse af optjent værdi pr. fase	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Ressourceudnyttelse for investeringer	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Investering - gennemgang af timeseddel	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Investering - opsummering af timeseddel	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Problemstyring	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Problemer pr. prioritet	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.

Navn	Type	Beskrivelse
Problemove rigt	Forespø rgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Forsinkede statusrapport er	Forespø rgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Forsinkede opgaver og milepæle	Forespø rgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Milepæle	Forespø rgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Manglende statusrapport er	Forespø rgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Afventende estimer	Forespø rgsel	Forespørgslen modificeres til kun at medtage ventende ETC, som er indstillet til en værdi. Hvis den ventende ETC er NULL (ingen værdi angivet), så medtages den ikke i forespørgselsresultaterne.
Procesflaskeh alse	Forespø rgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Programleder - kontrolpanel for omkostninger	Forespø rgsel	Forespørgslen indeholder nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift %. Ydermere har kolonnen Faktisk omkostning skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Kontrolpanel for programleder plan	Forespø rgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Projektanalys e	Forespø rgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Projekt- baselines	Forespø rgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.

Navn	Type	Beskrivelse
Projektomkostninger pr. fase	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet. Ydermere har kolonnen Faktisk omkostning skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Projektomkostninger pr. ressource	Forespørgsel	Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Projektomkostninger pr. opgave	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet. Ydermere har kolonnen Faktisk omkostning skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Forespørgslen Tidsanalyse for projektcyklus	Forespørgsel	Forespørgslen frembringer ikke længere duplikerede dimensionsdata, når arbejdsfordelingsstrukturen har flere niveauer, herunder faser og opgaver.
Gennemgang af projektdokument	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Projektindikatorer	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Projekt-KPI'er sorteret efter OBS	Forespørgsel	Kolonnen Projektoplysninger har skiftet navn til Projektkontrolpanel. Tilknytningen er blevet ændret fra ikonet for Sidepil – neutral til ikonet for Kontrolpanel.
Gennemgang af projektets livscyklus	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Kontrolpanel for projektlederpanel	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Risikostyring	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Planlægning og status	Forespørgsel	Den nye forespørgsel indeholder nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning og Planlagt driftsomkostning.

Navn	Type	Beskrivelse
Planlæg præstation	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Planlæg præstation - Detaljer	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Bemanding	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Bemandingsdetaljer	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Bemandingsudvikling	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Indikatorer for statusrapporter	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Statusrapport liste	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Teamkapacitet	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Planlægning - teammedlem	Forespørgsel	Forespørgslen er blevet modificeret til at vise ikonet for retningslinjer, hvis opgaven har en gyldig URL-adresse som en retningslinje, eller hvis der er angivet en retningslinje for webstedet.
Timeseddelbemærkninger	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Gennemgang af timeseddel	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Transaktionsgennemgang	Forespørgsel	Forespørgslen indeholder nu omkostningstypen som kolonne og filter. Den indeholder også posteringsnummer som et parameterfilter.

Navn	Type	Beskrivelse
Kommende projektmilepæle	Forespørgsel	Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.

Gennemgå tilføjesprogramelementerne

I følgende trin forklares det, hvordan man gennemgår tilføjesprogramelementer, før de anvendes.

Follow these steps:

1. Log på CA Clarity PPM.
2. Åbn Administration, og klik på Tilføjesprogrammer fra Studio.
Siden Tilføjesprogrammer vises.
3. Klik på Accelerator: tilføjesprogrammet Program Management Office (id: csk).
Siden Oplysninger om tilføjesprogram åbnes.
4. Gennemgå ændringer af installerede tilføjesprogramelementer, og tilføj nye tilføjesprogramelementer.

Se [Opgradering fra PMO version 3.1 til PMO version 3.2](#) (på side 45) for at få en komplet liste over alle de elementer, der er blevet opdateret i PMO Accelerator version 3.2, samt en beskrivelse af opdateringerne.

Emnet [Opgradering fra PMO v3.0 til version 3.1](#) (på side 52) er også tilgængeligt og indeholder en liste over de elementer, der er opdateret i PMO Accelerator version 3.1, og en beskrivelse af opdateringerne.

Hvis du tidligere har konfigureret visninger, bevares konfigurationerne og overskrives ikke under installationen. Du kan beslutte, hvilke nye eller opdaterede visninger der skal anvendes. Brug siden med oplysninger til tilføjesprogrammet i Studio til at vælge nye eller ændrede elementer, og anvend dem. Anvendelse af et Studio-objekt overskriver den eksisterende konfiguration af Studio-objektvisninger.

Der er flere oplysninger om, hvordan PMO Accelerator-visninger konfigureres, i *Produktvejledning til PMO Accelerator*.

På siden Oplysninger om tilføjesprogram i Studio vises alle de elementer, der er medtaget i tilføjesprogrammet. Følgende felter vises på siden.

Name

Angiver navnet på tilføjesprogrammet i en hierarkisk relation bestemt af afhængigheder mellem elementerne.

Status

Angiver, om tilføjesprogramlementet er blevet anvendt i CA Clarity PPM.

Værdier:

- Ikke installeret. Elementer, som er nye i denne version af tilføjesprogrammet eller elementer, som medførte en fejl ved installering eller anvendelse. Hvis PMO Accelerator ikke opgraderes, vil en række elementer, straks efter at der opgraderes fra en tidligere Clarity-version, blive vist som Ikke installeret, og der vises en advarselsmeddelelse, om at tilføjesprogrammet skal installeres. Installér tilføjesprogrammet, før gennemgangen af elementerne, der vises som Opgradering er klar.
- Opgradering er klar. Elementer, som du har anvendt fra en tidligere version af tilføjesprogrammet, og som har en opdatering af elementet i den aktuelle version af tilføjesprogrammet eller visninger, der er opdateret via det tilføjesprogram, som du også har ændret via Studio.

Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du anvender dem. Anvendelse af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer.

- Installeret. Elementer, der er installeret.

Type

Angiver elementtypen.

Værdier: Objekt, Opslag, Side, Fane, Portlet, Forespørgsel, Brugerdefineret visning, Menu, Gruppe, Projekt, Proces, Rolle og Rapport/job

ID

Viser koden for tilføjesprogramlementet, som er id'et for tilføjesprogramlementet.

Anvend tilføjesprogramlementerne

Udfør de trin, der er beskrevet i dette afsnit, hvis der allerede findes en installation af tilføjesprogrammet, eller hvis du tidligere har konfigureret CA Clarity PPM Studio-objekter.

Follow these steps:

1. Log på CA Clarity PPM.
2. Åbn Administration, og klik på Tilføjesprogrammer fra Studio.
Siden Tilføjesprogrammer vises.
3. Klik på Accelerator: tilføjesprogrammet Program Management Office (id: csk).
Siden Oplysninger om tilføjesprogram åbnes.

4. Gennemgå elementerne på listen, og vælg de elementer, hvor "Opgradering er klar" eller "Ikke installeret".

Bemærk! Når du opgraderer til den aktuelle tilføjelsesprogramversion, er de elementer, der er nye eller ændrede, allerede valgt. Hvis du ikke vil anvende alle elementer, skal du på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram fjerne markeringen af alle de allerede markerede elementer ved at klikke én gang i feltet øverst på siden til venstre for kolonneoverskriften Navn for at markere alle elementer og en gang til for at fjerne markeringen af alle elementer. Derefter kan du markere de ønskede elementer. Markerede elementer med afhængighed af andre elementer markeres også.

Du kan få vist en liste over opdaterede elementer i PMO Accelerator version 3.2 samt en beskrivelse af opdateringerne i [Opgradering fra PMO version 3.1 til PMO version 3.2](#) (på side 45).

5. (Kun opgradering) Annuller og slet procesforekomsten for alle aktive procesforekomster med statussen "Opgradering er klar".

Kontakt CA Clarity PPM-administratoren, eller se *Administration Guide* (denne vejledning er muligvis på engelsk) for at få flere oplysninger.

6. Klik på Anvend.

Bemærk! Markerede elementer med afhængigheder af andre elementer opdateres også.

Der vises en liste over opdaterede elementer på bekræftelses- eller installationssiden.

7. Klik på Ja for at opdatere eller installere elementerne.

Hvis en bruger tidligere har ændret et element, der er angivet på bekræftelses- eller installationssiden, skal du udgive elementet, før brugerne kan se opdateringen.

Se *Vejledning til Studio-udvikler* for at få flere oplysninger.

CA Best Practices Accelerator

Fra og med PMO Accelerator v2.0 omfatter tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator portletter, processer, underobjekter og skabeloner, som du muligvis allerede har, hvis Best Practices Accelerator (BPA) tidligere er blevet installeret. Hvis du opgraderer fra PMO Accelerator v1.3, og du har BPA installeret, henvises til dokumentet *Upgrading from Clarity's Best Practices Accelerator to PMO Accelerator v2.1* (Opgradering fra Claritys Best Practices Accelerator til PMO Accelerator v2.1), som indeholder oplysninger om, hvordan du administrerer opgraderingen til PMO Accelerator version 3.2.

Installation af PMO Accelerator-eksempeldata

Du kan installere PMO Accelerator-eksempeldataene for at få vist og bruge eksempler på CA Clarity PPM-funktionerne.

Vigtigt! Eksempeldata er udelukkende til test- eller udviklingsmiljøer. Installer ikke eksempeldataene på din CA Clarity PPM-produktionsserver. Hvis dataene installeres på en CA Clarity PPM-server, der indeholder data, kan det forårsage fejl, overskrive eksisterende data eller begge dele. Når du har installeret eksempeldataene, kan de ikke fjernes.

Før installation af eksempeldataene for tilføjelsesprogrammet skal du konfigurere systemvaluta til DKK og stoppe tjenesterne CA Clarity Application (app) og CA Clarity Background (bg).

Følg disse trin:

1. Log på CA Clarity som administrator eller som enhver bruger med de globale adgangsrettigheder Økonomivedligeholdelse – Økonomistyring og Økonomivedligeholdelse – Økonomisk organisationsstruktur.
2. Åbn Administration, og klik på Opsætning i menuen Finans.
Standardsiden for økonomistyring vises.
3. Angiv valuta til DKK, og gem den.
4. Log på CA Clarity System Administration.
5. Åbn Startside, og klik på Alle tjenester.
6. Markér afkrydsningsfelterne CA Clarity Application (app) og CA Clarity Background (bg).
7. Klik på Stop.
8. Hvis du bruger Oracle WebLogic eller IBM WebSphere, skal du stoppe CA Clarity System Administration og applikationer, der bruger applikationsserverens administrationskonsol.
Du kan finde flere oplysninger i J2EE-leverandørens dokumentation.
9. Åbn en kommandoprompt, og naviger til CA Clarity PPM-kørselsmappen bin.
10. Indtast følgende kommando for at installere eksempeldataene:
`admin content-demo csk`
Installationen startes, og der vises oplysninger på skærmen. De resulterende filer er gemt i mappen logs/content/xog/csk.
11. Gennemse skærmoutputtet og logfilerne for vigtige oplysninger, når installationen er fuldført.

Kapitel 3: Certificerede og understøttede versioner

Det er kun følgende kombinationer af PMO Accelerator og CA Clarity PPM, der er certificerede og understøttede. Brug denne tabel til at kontrollere, at du har den rigtige kombination af PMO Accelerator og Clarity:

Version af CA Clarity	Version af tilføjesprogram
13.2	3.2
13.1	3.1
13.0	3.0
12.1	2.2
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.6	2.1.1
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.5	2.1
8.1.5	2.0
8.1 Service Pack 2	1.3
8.1.1	1.2

Vigtigt! Opgraderingen fra PMO v1.2 til PMO v3.0 er ikke en gyldig opgraderingssti. Hvis du har installeret PMO v1.2, skal du opgradere til PMO version 3.1 eller PMO version 3.2.

Opgradering fra versioner før PMO v1.2 kræver en programrettelse til databasevisningen COP_PROJECT_ROLLOUP_V for at fjerne henvisninger til kolonnen PRBASESUM i tabellen PRASSIGNMENT før opgradering til PMO, version 3.2. Kontakt teknisk support for at få en programrettelse.

Kapitel 4: Lokalisering

Brugergrænsefladen findes på følgende understøttede sprog:

- Portugisisk (brasiliansk)
- Kinesisk
- Tjekkisk
- Dansk
- Hollandsk
- Engelsk
- Finsk
- Fransk
- Tysk
- Ungarsk
- Italiensk
- Japansk
- Norsk
- Polsk
- Russisk
- Kinesisk (forenklet)
- Spansk
- Svensk
- Tyrkisk

De nyeste udgaver af oversat dokumentation kan findes online via linket Dokumentation i [CA Support](#).

Kapitel 5: Dokumentation

I *Produktvejledning til PMO Accelerator* finder du en produktoversigt og installationsoplysninger. Vejledningen indeholder også detaljerede processer og procedurer om, hvordan tilføjesprogrammet bruges.

Den nyeste version af Produktvejledning til PMO Accelerator og Produktbemærkninger findes på siden Dokumentation i [CA Support](#). Besøg dette websted regelmæssigt for at se de nyeste udgaver af dokumentationen.

Kapitel 6: Yderligere ressourcer

Kendte problemer

Du kan oplysninger om kendte problemer ved at besøge [CA Support Online](#) og søge på nøgleordet: *pmo3open*. Alle relaterede artikler og kendte problemer vises.

Kontakt til teknisk support

Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over adresser, hovedåbningstider og telefonnumre, skal du kontakte CA Support.

Webadresse:

<http://www.support.ca.com>

Telefonnumre:

Nordamerika: 1 888 550 6458

Europa: 44 08459 888788

Asien og Stillehavsområdet: 61 3 9821 3000

Kapitel 7: Opgraderingsoplysninger

Opgradering fra PMO version 3.1 til PMO version 3.2

Hvis du har installeret PMO version 3.1, og du opgraderer til PMO version 3.2, viser siden Oplysninger om tilføjelsesprogram, hvilke elementer der ikke anvendes. Deres status vises som Opgradering er klar. I mange tilfælde er årsagen til, at et element vises som Opgradering er klar, at der findes en opdatering til elementet, som er inkluderet i den nye version af tilføjelsesprogrammet.

Følgende tabel viser et scenarie, hvor PMO version 3.1 er blevet fuldt installeret og anvendt, herunder alle brugerdefinerede visninger, og det er blevet opgraderet til PMO version 3.2. Elementernes rækkefølge i tabellen afspejler den samme rækkefølge, som de er vist i på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram. Elementer med mere end én afhængighed duplikeres i tabellen, så de også afspejler, hvordan de vises på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram.

Vigtigt! Du skal gennemgå tabellen, fordi den forklarer de anbefalede handlinger for anvendelse af tilføjelsesprogrammets elementer med status Opgradering er klar. Den identificerer, om det kraftigt anbefales, anbefales eller er valgfrit for dig at anvende opdateringerne.

Følgende felter vises i tabellen:

Name

Angiver elementets navn og er identisk med navnet på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram.

Type

Angiver elementets type og er identisk med typen på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram.

Værdier: Objekt, Opslag, Side, Fane, Portlet, Forespørgsel, Brugerdefineret visning, Menu, Gruppe, Projekt, Proces, Rolle og Rapport/job

Beskrivelse

Beskriver opdateringen og giver en kort forklaring på, hvorfor du skal anvende den.

Handling

Angiver den handling, der skal udføres for elementet.

Værdier:

- SR. Opdateringen anbefales på det kraftigste. Den skal anvendes.
- R. Opdateringen anbefales. Den bør anvendes.
- O. Opdateringen er valgfri. Vi anbefaler, at du anvender opdateringen, medmindre du har ændrede brugerdefinerede visninger eller elementer, og du ikke ønsker at overskrive dine ændringer. Hvis du anvender en visningsopdatering, bør du læse beskrivelsen af ændringerne og overveje at foretage ændringerne manuelt i dine konfigurerede visninger.

Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du anvender dem. Anvendelse af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer.

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Liste over aktuelle problemer	Portlet	Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet.	R
Oversigt	Side	Fanen Oversigt vises som Opgradering er klar pga. de ændringer, der er blevet foretaget af portletterne i fanerne Generelt, Sponsor, Programkontrolpanel, PM-advarsel og Projektkontrolpanel. Fanen Porteføljekontrolpanel er blevet fjernet fra siden Oversigt sammen med den gamle Portefølje-funktion.	O
Generelt	Fane	Portletterne Mine timesedler og Mine rapporter er nu medtaget i denne fane. De ikke-godkendte poster Hændelse (calendar.homeEvents) og Hændelseskalendar (calendar.eventChanges) fjernes.	O
Sponsor	Fane	Fanen Sponsor vises som Opgradering er klar pga. de ændringer, der er foretaget i portletterne Projekt-KPI'er sorteret efter OBS, Projektplan og Planlagt omkostning efter projekttype.	O
Projekt-KPI'er sorteret efter OBS	Portlet	Kolonnen OBS/Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnen Projektniveau har skiftet navn til Projektkontrolpanel, og ikonet for Kontrolpanel er blevet tilknyttet denne kolonne. I kolonnen Projektkontrolpanel linkes der til projektoversigten, når den er konfigureret til at blive vist i portletten. Indstillingen Udvid automatisk er nu fravalgt.	R
Vis tilknytninger – Ikon (Kontrolpanel)	Opslag	Kolonnen Projektkontrolpanel er nu knyttet til ikonet Kontrolpanel i forespørgslen Projekt-KPI'er sorteret efter OBS. Dette er opslaget for denne visningstilknytning.	SR

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Projektplan	Portlet	Ikonet Kontrolpanel er medtaget, og det linker til projektkontrolpanelet. Kolonnen Projekt er blevet modificeret, så den linker til projekterne på egenskabssiderne. Kolonnen Projekttype vises nu i portletten som en kolonne og et filter. Planlagt omkostning er blevet fjernet fra filteret.	R
Projektets planlagte omkostning	Portlet	Portletten Projektets planlagte omkostning har skiftet navn til Planlagt omkostning efter projekttype og modificeret til at vise det procentvise beløb for planlagte omkostninger for hver projekttype.	R
Programkontrolpanel	Fane	Fanen Programkontrolpanel vises som Opgradering er klar pga. ændringerne i Programleder – kontrolpanel for omkostninger og Kontrolpanel for programlederplan.	O
Kontrolpanel for programlederplan	Portlet	Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet.	R
PM-advarsler	Fane	Fanen PM-advarsel vises som Opgradering er klar pga. de ændringer, der er foretaget i portletten Milepæle.	O
Milepæle	Portlet	Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet.	R
Projektkontrolpanel	Fane	Fanen Projektkontrolpanel vises som Opgradering er klar pga. de ændringer, der er foretaget i portletten Projektleder – kontrolpanel til omkostning og indsats.	O
Projektleder – kontrolpanel til omkostning og indsats	Portlet	Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).	R
Problemer og risici	Fane	Fanen Problemer og risici vises som Opgradering er klar pga. de ændringer, der er blevet foretaget i portletterne Risikostyring og Problemstyring.	O
Risikostyring	Portlet	Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet.	R
Problemstyring	Portlet	Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet.	R
Projektomkostninger pr. ressource	Portlet	Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).	R

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Projektomkostninger pr. opgave	Portlet	Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).	R
Projektomkostninger pr. fase	Portlet	Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).	R
Planlæg præstation - Detaljer	Portlet	Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet.	R
Bemandsdetaljer	Portlet	Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet.	R
Gennemgang af projektets livscyklus	Portlet	Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet.	R
Ændrings-applikationsskabelonmetodik	Project	Dette opretter en projektskabelon, der henvises til som metodikken for elementet Applikationsskabelonen Ændring, når den anvendes. Metodikken, som svarer til skabelonen, bør anvendes, når skabelonen anvendes.	R
Applikationsskabelonen Ændring	Project	Mængderne for tildelings-ETC er blevet modificeret i tilfælde, hvor de tidligere har været angivet til nul. WBS er blevet gennemgået, og den nye attribut Omkostningstype er blevet angivet til Drift for hver fase og opgave i denne skabelon.	R
COTS-applikationsskabelonmetodik	Project	Dette opretter en projektskabelon, der henvises til som metodikken for elementet Applikationsskabelonen COTS, når den anvendes. Metodikken, som svarer til skabelonen, bør anvendes, når skabelonen anvendes.	R
Applikationsskabelonen COTS	Project	Mængderne for tildelings-ETC er blevet modificeret i tilfælde, hvor de tidligere har været angivet til nul. WBS er blevet gennemgået, og den nye attribut Omkostningstype er blevet angivet til Drift for hver fase og opgave i denne skabelon.	R
Skabelonmetodik til etablering af infrastruktur	Project	Dette opretter en projektskabelon, der henvises til som elementet Skabelonmetodik til etablering af infrastruktur, når den anvendes. Metodikken, som svarer til skabelonen, bør anvendes, når skabelonen anvendes.	R
Skabelon til etablering af infrastruktur	Project	Mængderne for tildelings-ETC er blevet modificeret i tilfælde, hvor de tidligere har været angivet til nul. WBS er blevet gennemgået, og den nye attribut Omkostningstype er blevet angivet til Drift for hver fase og opgave i denne skabelon.	R

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Skabelonmetodik til stort projekt	Project	Dette opretter en projektskabelon, der henvises til som elementet Skabelonsmetodik til stort projekt, når den anvendes. Metodikken, som svarer til skabelonen, bør anvendes, når skabelonen anvendes.	R
Skabelon til stort projekt	Project	Mængderne for tildelings-ETC er blevet modificeret i tilfælde, hvor de tidligere har været angivet til nul. WBS er blevet gennemgået, og den nye attribut Omkostningstype er angivet til faserne og deres opgaver. Omkostningstype er angivet til Drift for faserne Start, Planlægning, Design og Lukning. Omkostningstype er angivet til Kapital for faserne Konstruktion, Installation og Kvalitet.	R
Listevisningen Applikationsobjekt	Brugerdefineret visning	Ikonet Egenskaber er blevet fjernet fra denne visning. Kolonnen Applikation linker til siden med progamegenskaber.	O
Egenskabsvisninger for Applikationsobjekt	Brugerdefineret visning	Undersiderne Programoversigt, Finansiell oversigt og Indstillinger er ændret. Undersiden Programoversigt indeholder opslagsfeltet Arbejdsstatus. Undersiden Finansiell oversigt indeholder de otte nye omkostningsfelter: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapitalomkostning %, Planlagt driftsomkostning, Planlagt driftsomkostning %, Budgetteret kapitalomkostning, Budgetteret kapitalomkostning %, Budgetteret driftsomkostning samt Budgetteret driftsomkostning %. Felterne Planlagt omkostning og Budgetteret omkostning er skrivebeskyttede. Siden Indstillinger indeholder felterne Faktureringsvaluta og Omkostningstype.	O
Objektet Aktiv – listevisning	Brugerdefineret visning	Ikonet Egenskaber er blevet fjernet fra denne visning. Kolonnen Aktiv linker til siden med egenskaber for aktiver.	O
Objektet Aktiv – eigenskabsvisninger	Brugerdefineret visning	Undersiderne Aktivoversigt, Finansiell oversigt og Indstillinger er ændret. Undersiden Aktivoversigt indeholder opslagsfeltet Arbejdsstatus. Undersiden Finansiell oversigt indeholder de otte nye omkostningsfelter: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapitalomkostning %, Planlagt driftsomkostning, Planlagt driftsomkostning %, Budgetteret kapitalomkostning, Budgetteret kapitalomkostning %, Budgetteret driftsomkostning samt Budgetteret driftsomkostning %. Felterne Planlagt omkostning og Budgetteret omkostning er skrivebeskyttede. Siden Indstillinger indeholder felterne Faktureringsvaluta og Omkostningstype.	O
Omkostningsplanobjekt – eigenskabsvisning	Brugerdefineret visning	Kolonneetiketten Sidst opdateret af havde ekstra mellemrum i navnet i tidligere versioner. Det er nu rettet, og der vises Sidst opdateret af.	O

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Objektet Omkostningsplandet alje – listevisning	Brugerdefineret visning	Listevisningen indeholder nu kolonnen Omkostningstype, når grupperingsattributterne for omkostningsplanen omfatter omkostningstypen som en grupperingsindstilling.	O
Objektet Omkostningsplandet alje – filtervisning	Brugerdefineret visning	Filtervisningen indeholder nu feltet Omkostningstype.	O
Objektet Omkostningsplandet alje – budgetfiltervisning	Brugerdefineret visning	Filtervisningen indeholder nu feltet Omkostningstype.	O
Objektet Omkostningsplandet alje – egenskabsvisninger	Brugerdefineret visning	Egenskabsvisningen indeholder nu feltet Omkostningstype, når grupperingsattributterne for omkostningsplanen omfatter omkostningstypen som en grupperingsindstilling.	O
Objektet Ide – listevisning	Brugerdefineret visning	Ikonet Egenskaber er blevet fjernet fra denne visning. Kolonnen Ide linker til siden med egenskaber for ide.	O
Objektet Ide – egenskabsvisninger	Brugerdefineret visning	Undersiderne Ideoversigt og Finansiell oversigt er ændret. Undersiden Ideoversigt indeholder opslagsfeltet Arbejdsstatus. Undersiden Finansiell oversigt indeholder de otte nye omkostningsfelter: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapitalomkostning %, Planlagt driftsomkostning, Planlagt driftsomkostning %, Budgetteret kapitalomkostning, Budgetteret kapitalomkostning %, Budgetteret driftsomkostning samt Budgetteret driftsomkostning %. Felterne Planlagt omkostning og Budgetteret omkostning er skrivebeskyttede.	O
Objektet Andet arbejde – listevisning	Brugerdefineret visning	Ikonet Egenskaber er blevet fjernet fra denne visning. Kolonnen Andet arbejde linker til siden med egenskaber for andet arbejde.	O
Objektet Andet arbejde – egenskabsvisninger	Brugerdefineret visning	Undersiderne Finansiell oversigt og Indstillinger er ændret. Undersiden Finansiell oversigt indeholder de otte nye omkostningsfelter: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapitalomkostning %, Planlagt driftsomkostning, Planlagt driftsomkostning %, Budgetteret kapitalomkostning, Budgetteret kapitalomkostning %, Budgetteret driftsomkostning samt Budgetteret driftsomkostning %. Felterne Planlagt omkostning og Budgetteret omkostning er skrivebeskyttede. Siden Indstillinger indeholder felterne Faktureringsvaluta og Omkostningstype.	O
Objektet Produkt – listevisning	Brugerdefineret visning	Ikonet Egenskaber er blevet fjernet fra denne visning. Kolonnen Produkt linker til siden med egenskaber for produkt.	O

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Objektet Produkt – egenskabsvisninger	Brugerdefi- neret visning	Undersiderne Produktoversigt, Finansiell oversigt og Indstillinger er ændret. Undersiden Produktoversigt indeholder opslagsfeltet Arbejdsstatus. Undersiden Finansiell oversigt indeholder de otte nye omkostningsfelter: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapitalomkostning %, Planlagt driftsomkostning, Planlagt driftsomkostning %, Budgetteret kapitalomkostning, Budgetteret kapitalomkostning %, Budgetteret driftsomkostning samt Budgetteret driftsomkostning %. Felterne Planlagt omkostning og Budgetteret omkostning er skrivebeskyttede. Siden Indstillinger indeholder felterne Faktureringsvaluta og Omkostningstype.	O
Objektet Projekt – listervisning	Brugerdefi- neret visning	Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerækkefølgen er link til Kontrolpanel, Projekt, link til Statusrapport, Gantt-link, link til Dokumenter, Leder, Fase, Start, Slut og Gantt-plan.	O
Objektet Projekt – egenskabsvisninger	Brugerdefi- neret visning	Undersiderne Finansiell oversigt og Indstillinger er ændret. Undersiden Finansiell oversigt indeholder de otte nye omkostningsfelter: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapitalomkostning %, Planlagt driftsomkostning, Planlagt driftsomkostning %, Budgetteret kapitalomkostning, Budgetteret kapitalomkostning %, Budgetteret driftsomkostning samt Budgetteret driftsomkostning %. Felterne Planlagt omkostning og Budgetteret omkostning er skrivebeskyttede. Siden Indstillinger indeholder felterne Forhindre ikke-tildelte timeseddelopgaver og Omkostningstype.	O
Program – listervisning	Brugerdefi- neret visning	Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Program linker nu til egenskabssiden for program. Kolonnerækkefølgen er link til Kontrolpanel, Program, link til Underprojekter, link til Statusrapport, Gantt-link, link til Dokumenter, Leder, Fase, Start, Slut og Gantt-plan.	O
Mine projekter – listervisning	Brugerdefi- neret visning	Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerækkefølgen er link til Kontrolpanel, Projekt, Fase, link til Status, link til Team, Gantt-link og link til Dokumenter.	O
Objektet Service – listervisning	Brugerdefi- neret visning	Ikonet Egenskaber er blevet fjernet fra denne visning. Kolonnen Service linker til siden med egenskaber for service.	O

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Objektet Service – egenskabsvisninger	Brugerdefineret visning	Undersiderne Serviceoversigt, Finansiell oversigt og Indstillinger er ændret. Undersiden Serviceoversigt indeholder opslagsfeltet Arbejdsstatus. Undersiden Finansiell oversigt indeholder de otte nye omkostningsfelter: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapitalomkostning %, Planlagt driftsomkostning, Planlagt driftsomkostning %, Budgetteret kapitalomkostning, Budgetteret kapitalomkostning %, Budgetteret driftsomkostning samt Budgetteret driftsomkostning %. Felterne Planlagt omkostning og Budgetteret omkostning er skrivebeskyttede. Siden Indstillinger indeholder felterne Faktureringsvaluta og Omkostningstype.	O
Underobjektet Statusrapport – egenskabsvisning	Brugerdefineret visning	Visningen for oprettelse indeholdt feltet Projektleder som påkrævet, og der kunne ikke angives nogen værdi. Som følge deraf kunne der ikke oprettes en ny statusrapport. Dette er rettet, så Projektleder ikke vises.	O
Objektet Opgave – egenskabsvisninger	Brugerdefineret visning	Undersiden Indstillinger er ændret. Siden Indstillinger indeholder feltet Omkostningstype.	O

Opgradering fra PMO v3.0 til version 3.1

Hvis du har installeret PMO v3.0, og du opgraderer til PMO version 3.1, viser siden Oplysninger om tilføjelsesprogram, hvilke elementer der ikke anvendes. Deres status vises som Opgradering er klar. I mange tilfælde er årsagen til, at et element vises som Opgradering er klar, at der findes en opdatering til elementet, som er inkluderet i den nye version af tilføjelsesprogrammet.

Følgende tabel viser et scenarie, hvor PMO v3.0 er blevet fuldt installeret og anvendt, herunder alle brugerdefinerede visninger, og det er blevet opgraderet til PMO version 3.1. Elementernes rækkefølge i tabellen afspejler den samme rækkefølge, som de er vist i på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram. Elementer med mere end én afhængighed duplikeres i tabellen, så de også afspejler, hvordan de vises på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram.

Vigtigt! Du skal gennemgå tabellen, fordi den forklarer de anbefalede handlinger for anvendelse af tilføjelsesprogrammets elementer med status Opgradering er klar. Den identificerer, om det kraftigt anbefales, anbefales eller er valgfrit for dig at anvende opdateringerne.

Følgende felter vises i tabellen:

Name

Angiver elementets navn og er identisk med navnet på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram.

Type

Angiver elementets type og er identisk med typen på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram.

Værdier: Objekt, Opslag, Side, Fane, Portlet, Forespørgsel, Brugerdefineret visning, Menu, Gruppe, Projekt, Proces, Rolle og Rapport/job

Beskrivelse

Beskriver opdateringen og giver en kort forklaring på, hvorfor du skal anvende den.

Handling

Angiver den handling, der skal udføres for elementet.

Værdier:

- SR - opdateringen anbefales på det kraftigste. Den skal anvendes.
- R - opdateringen anbefales. Den bør anvendes.
- O - opdateringen er valgfri. Vi anbefaler, at du anvender opdateringen, medmindre du har ændrede brugerdefinerede visninger eller elementer, og du ikke ønsker at overskrive dine ændringer. Hvis du anvender en visningsopdatering, bør du læse beskrivelsen af ændringerne og overveje at foretage ændringerne manuelt i dine konfigurerede visninger.

Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du anvender dem. Anvendelse af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer.

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
ODF.NSQL.COP.PRJPENDINGESTIMATES.RECOMMEND_CHANNEL_ETC_HRS_S L	Opslag	Beskrivelserne af visningstilknytningerne for kolonnen Stigning/fald i ETC i portletten Afventer gennemgang af estimater er forkerte. De er rettet, så de nu viser "Fald i ETC" for et grønt stoplys og "Stigning i ETC" for et rødt stoplys.	SR
Liste over aktuelle problemer	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen får adgang til forskellige tabeller for at opnå de samme resultater med bedre ydelse.	SR
Problemoversigt	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen får adgang til forskellige tabeller for at opnå de samme resultater med bedre ydelse.	SR
Oversigt	Side	Fanen Problemer og risici, der er en del af siden Oversigt, er blevet ændret, så den viser portletten Problemstyring maksimeret. På grund af denne ændring i en af dens faner vises siden Oversigt som Opgradering er klar.	O

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Generelt	Fane	Fanen Problemer og risici, der er en del af siden Oversigt, er blevet ændret, så den viser portletten Problemstyring maksimeret. Fanen Generelt vises som Opgradering er klar på grund af denne ændring i en af fanerne på siden Oversigt.	O
Sponsor	Fane	Fanen Problemer og risici, der er en del af siden Oversigt, er blevet ændret, så den viser portletten Problemstyring maksimeret. Fanen Sponsor vises som Opgradering er klar på grund af denne ændring i en af fanerne på siden Oversigt.	O
Projekt-KPI'er sorteret efter OBS	Forespørgsel	Forespørgslen frembringer ikke længere duplikerede dimensionsdata, når et projekt knyttes til det øverste niveau i OBS'en.	SR
Projektplan	Portlet	Ingen ændringer i funktionaliteten. Der er fjernet et internt felt (klassekode) i Clarity v13.1. Som følge heraf er fjernelsen fra denne portlet også påkrævet.	R
Projektets planlagte omkostning	Portlet	Ingen ændringer i funktionaliteten. Der er fjernet et internt felt (klassekode) i Clarity v13.1. Som følge heraf er fjernelsen fra denne portlet også påkrævet.	R
Porteføljekontr olpanel	Fane	Fanen Problemer og risici, der er en del af siden Oversigt, er blevet ændret, så den viser portletten Problemstyring maksimeret. Fanen Porteføljekontrolpanel vises som Opgradering er klar på grund af denne ændring i en af fanerne på siden Oversigt.	O
Programkontrol panel	Fane	Fanen Problemer og risici, der er en del af siden Oversigt, er blevet ændret, så den viser portletten Problemstyring maksimeret. Fanen Programkontrolpanel vises som Opgradering er klar på grund af denne ændring i en af fanerne på siden Oversigt.	O
ODF.NSQL.COP. PROGRAMSCHE DULEDASHBOARD.SCHEDULE_SL_ETC_HRS_SL	Opslag	Beskrivelserne af visningstilknytningerne for kolonnen Tidsplan i portletten Kontrolpanel for programplan var forkerte. De er rettet, så de viser dage i stedet for %.	SR
PM-advarsler	Fane	Fanen Problemer og risici, der er en del af siden Oversigt, er blevet ændret, så den viser portletten Problemstyring maksimeret. Fanen PM-advarsler vises som Opgradering er klar på grund af denne ændring i en af fanerne på siden Oversigt.	O
Aktuelle problemer	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen får adgang til forskellige tabeller for at opnå de samme resultater med bedre ydelse.	SR
Kontrolpanel for projektlederplan	Portlet	Portletten viser nu kolonnen Åben for tidsregistrering, og kolonnen % fuldført er højrejusteret. Disse er konfigurerbare kolonner, der ikke vises i standardlayoutet.	R

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Projektleder – kontrolpanel til omkostning og indsats	Portlet	Portletten indeholder nu kolonnen for ikonet Underprojekt, som angiver, om projektet er et underprojekt.	R
Problemer og risici	Fane	Portletten Problemstyring vises nu maksimeret under denne fane af hensyn til ydelsen i stedet for at blive vist over portletten Risikostyring. Begge portletter er stadig tilgængelige og kan vælges på rullelisten.	R
Risikostyring	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen får adgang til forskellige tabeller for at opnå de samme resultater med bedre ydelse.	SR
Problemstyring	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen får adgang til forskellige tabeller for at opnå de samme resultater med bedre ydelse.	SR
Investeringer	Portlet	Portletten Portefølje er nu konfigureret til at sortere resultater først efter godkendt status (godkendelsesflag) i faldende rækkefølge og sekundært efter investeringsnavn i stigende rækkefølge.	R
Finansielle poster	Portlet	Portletten Portefølje er nu konfigureret til at sortere resultater først efter godkendt status (godkendelsesflag) i faldende rækkefølge og sekundært efter investeringsnavn i stigende rækkefølge.	R
Investerings-Gantt	Portlet	Portletten Portefølje er nu konfigureret til at sortere resultater først efter godkendt status (godkendelsesflag) i faldende rækkefølge og sekundært efter investeringsnavn i stigende rækkefølge.	R
Kapital vs omkostningsafvigelse efter periode	Portlet	Portletten Portefølje er nu konfigureret til at sortere resultater først efter godkendt status (godkendelsesflag) i faldende rækkefølge og sekundært efter investeringsnavn i stigende rækkefølge.	R
Kapital vs. omkostning efter periode	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen er omskrevet, så den får adgang til nye databasevisninger og opnår samme resultater med bedre ydelse.	SR
Portletten Regnskabsperiodetype	Opslag	For at anvende forespørgslen Kapital vs. omkostning efter periode skal du også anvende portletten til opslag af regnskabsperiodetype. Dette er obligatorisk, fordi der er en afhængighed mellem forespørgslen og opslaget. Desuden indeholder opslaget nu en ny værdi - 13 perioder - der kan vælges som indstilling i det periodetypefilter, som er tilgængeligt i portletterne Kapital vs. omkostningsafvigelse efter periode.	SR
Kapital vs. omkostningsbudget og prognose	Portlet	Portletten Portefølje er nu konfigureret til at sortere resultater først efter godkendt status (godkendelsesflag) i faldende rækkefølge og sekundært efter investeringsnavn i stigende rækkefølge. Desuden viser kolonnerne Budget til prognosevar. (Kapital), Budget til prognosevar. (Omkostning) og Budget til prognosevar. (Total) nu værdier i stedet for stoplysbilleder.	R

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Kapital vs. omkostningsbudget og prognose	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen er omskrevet, så den får adgang til nye databasevisninger og opnår samme resultater med bedre ydelse.	SR
Kapital vs. omkostning efter periode	Portlet	Portletten Portefølje er nu konfigureret til at sortere resultater først efter godkendt status (godkendelsesflag) i faldende rækkefølge og sekundært efter investeringsnavn i stigende rækkefølge.	R
Kapital vs. omkostning efter periode	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen er omskrevet, så den får adgang til nye databasevisninger og opnår samme resultater med bedre ydelse.	SR
Portletten Regnskabsperiodetype	Opslag	For at anvende forespørgslen Kapital vs. omkostning efter periode skal du også anvende portletten til opslag af regnskabsperiodetype. Dette er obligatorisk, fordi der er en afhængighed mellem forespørgslen og opslaget. Desuden indeholder opslaget nu en ny værdi - 13 perioder - der kan vælges som indstilling i det periodetypefilter, som er tilgængeligt i portletten Kapital vs. omkostning efter periode.	SR
KPI-tal	Portlet	Portletten Portefølje er nu konfigureret til at sortere resultater først efter godkendt status (godkendelsesflag) i faldende rækkefølge og sekundært efter investeringsnavn i stigende rækkefølge.	R
Omkostnings- og indsatspræstation	Portlet	Portletten Portefølje er nu konfigureret til at sortere resultater først efter godkendt status (godkendelsesflag) i faldende rækkefølge og sekundært efter investeringsnavn i stigende rækkefølge.	R
Oversigt over omkostninger og planlægning	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen får adgang til forskellige tabeller for at opnå de samme resultater med bedre ydelse.	SR
Planlægning og status	Forespørgsel	Forespørgslen omfatter nu projekter med status som genoptagne, når du filtrerer projekter efter status som godkendt, hvilket er i overensstemmelse med andre filtre i Clarity.	SR
Ressourceudnyttelse for investeringer	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen omfatter nu også projekter med status som genoptagne, når du filtrerer projekter efter status som godkendt, hvilket er i overensstemmelse med andre filtre i Clarity.	SR
Projektindikatorer	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen får adgang til forskellige tabeller for at opnå de samme resultater med bedre ydelse.	SR
Indikatorer for statusrapporter	Forespørgsel	OBS-filteret anvender nu filterlisten over OBS-projekter, der viser OBS-enheder, der er knyttet til projekter, i stedet for den OBS-filterliste, der viser alle OBS-enheder. Det omfatter også ændringer af filterindstillingerne Aktiv, Skabelon og Program. De er nu knyttet til opslaget Ja eller Nej for portletter.	SR

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Faktiske værdier pr. transaktionstyp	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen omfatter også rettelser af subtotalberegningerne på ressourceniveau og viser data for de projekt-id'er, der indeholder små bogstaver.	SR
Projekt-baselines	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer.	SR
Teamkapacitet	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer.	SR
Problemer pr. prioritet	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen får adgang til forskellige tabeller for at opnå de samme resultater med bedre ydelse.	SR
Analyse af optjent værdi pr. fase	Portlet	Kolonnerne Planlagt værdi (BCWS), Optjent værdi (BCWP), Faktisk omkostning (ACWP) og Omkostningsafvigelse (CV) er nu formateret, så de viser to decimaler.	R
Analyse af optjent værdi pr. fase	Forespørgsel	Forespørgslen omfatter ændringer af filterindstillingerne Aktiv, Skabelon og Program. De er nu knyttet til opslaget Ja eller Nej for portletter.	SR
Projektanalyse	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer.	SR
Ressourceudnyttelse for investeringer	Forespørgsel	Ydelsesforbedringer. Forespørgslen omfatter nu også projekter med status som genoptagne, når du filtrerer projekter efter status som godkendt, hvilket er i overensstemmelse med andre filtre i Clarity.	SR
Gennemgang af projektets livscyklus	Portlet	Portletten er nu konfigureret til at sortere resultater efter faseopdelt WBS-sekvens.	R
Gennemgang af projektets livscyklus	Forespørgsel	Forespørgslen viser nu grønne stoplys, når der findes en fase i projektet, og den ikke er forsinket.	SR
Objektet Omkostningsplan – egenskabsvisninger	Brugerdefineret visning	I Clarity v13.1, når du sender en økonomisk for at kunne oprette en budgetplan, er der mulighed for at vælge en ny afsendelsesindstilling, hvor du kan flette eller erstatte en tidligere oprettet budgetplan. Denne visning indeholder nu feltet Afsendelsesindstillinger.	O
Objekt for allokering i finansregnskab - filtervisning af debetregler	Brugerdefineret visning	Denne visning viste brugerværdi 1 to gange. Den er rettet, så den viser brugerværdi 1 og brugerværdi 2.	O

Navn	Type	Beskrivelse	Handling
Objektet Projekt – egenskabsvisninger	Brugerdefineret visning	Undersiderne Projektoversigt og Forretningstilpasning er ændret. Undersiden Projektoversigt omfatter de nye opslagsfelter Arbejdsstatus og Statusrapportering. Undersiden Forretningstilpasning indeholder de fire nye opslagsfelter til porteføljekategorisering.	O
Underobjektet Statusrapport – listevisning	Brugerdefineret visning	Underobjektet Statusrapport indeholder nu feltet Rapportstatus for at identificere, om statusrapporten er et udkast eller en endelig version. Listevisningen er ændret, så den omfatter feltet Rapportstatus.	O
Underobjektet Statusrapport – filtervisning	Brugerdefineret visning	Underobjektet Statusrapport indeholder nu feltet Rapportstatus for at identificere, om statusrapporten er et udkast eller en endelig version. Filtervisningen er ændret, så den omfatter feltet Rapportstatus.	O
Underobjektet Statusrapport – egenskabsvisning	Brugerdefineret visning	Underobjektet Statusrapport indeholder nu feltet Rapportstatus for at identificere, om statusrapporten er et udkast eller en endelig version. Egenskabsvisningen er ændret, så den omfatter feltet Rapportstatus.	O