

CA Clarity™ PPM

Produktbemærkninger til PMO Accelerator – Efter anmodning

Version 03.3.00



Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet "Dokumentationen"), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA. Dokumentationen er beskyttede oplysninger fra CA og må ikke kopieres, overføres, reproduceres, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA.

Såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, må du udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi.

Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort.

I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERER CA DENNE DOKUMENTATION "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER TREDJEPART FOR TAB ELLER BESKADIGELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ANVENDELSE AF DENNE DOKUMENTATION, HERUNDER, OG UDEN BEGRÆNSNING FOR, TAB AF IND TJENING, TAB AF INVESTERING, FORRETNINGSafbrydelse, GOODWILL ELLER TAB AF DATA, SELVOM CA UDTRYKKELIGT PÅ FORHÅND ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER BESKADIGELSER.

Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse.

Producenten af Dokumentationen er CA.

Forsynet med "begrænsede rettigheder". Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FAR-afsnittene 12,212, 52,227-14 og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFARS-afsnittene 252,227-7014(b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser.

Copyright © 2013 CA. Alle rettigheder forbeholdt. Alle varemærker, firmanavne, varemærker for tjenesteydelser og logoer, der henvises til heri, tilhører de respektive ejere.

Kontakt teknisk support

Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på <http://www.ca.com/worldwide>.

Indhold

Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator	7
Nyheder i version 3.3	8
Nye og forbedrede portletter.....	8
Overskrivning af attributter	12
Vis beskyttelse.....	12
Portletter og forespørgsler, der ikke længere understøttes	18
 Kapitel 2: Gennemgå og anvend tilføjesprogrammet	 19
Tilføjesprogramelementer, som anvendes automatisk	19
Gennemgå tilføjesprogramelementerne	28
Anvend tilføjesprogramelementerne	30
CA Best Practices Accelerator	31
 Kapitel 3: Lokalisering	 33
 Kapitel 4: Dokumentation	 35
 Kapitel 5: Yderligere ressourcer	 37
Kendte problemer	37
Kontakt til teknisk support	37
 Kapitel 6: Opgraderingsoplysninger	 39
Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version 3.3	39

Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator

Velkommen til produktbemærkningerne til tilføjesprogrammet CA Clarity PMO Accelerator, version 3.3 (PMO Accelerator). Dette tilføjesprogram er baseret på CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) version 13.3. Dette dokument kan gøre det lettere at komme i gang med dette tilføjesprogram.

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Nyheder i version 3.3](#) (på side 8)

[Nye og forbedrede portletter](#) (på side 8)

[Overskrivning af attributter](#) (på side 12)

[Vis beskyttelse](#) (på side 12)

[Portletter og forespørgsler, der ikke længere understøttes](#) (på side 18)

Nyheder i version 3.3

Der er følgende nye funktioner og forbedringer til denne version:

- Idevisninger omfatter de ny økonomiske indstillinger, der blev introduceret i CA Clarity PPM, version 13.3. De nye økonomiske indstillinger vises på siden med egenskaber for ideer under Indstillinger.
- Udbytteplandetaljevisninger for ideer omfatter felter for udbytteklasse og udbytteunderklasse.
- Plandetaljevisninger for omkostning og udbytte, for investeringer, der ikke er relateret til ide, har omdøbte felter for at opnå bedre konsekvens.
- Nu omfatter programvisninger felterne Arbejdsstatus og Statusrapportering. Disse felter vises på siden med oversigtsegenskaber for programmer.
- Siden Oversigt over projektkontrolpanel omfatter to nye portletter: Kontrolpanel for tidsplan og Kontrolpanel for omkostning og indsats. Disse portletter er afløser for portletterne Kontrolpanel for projektlederplan og Kontrolpanel for projektlederomkostning og -indsats.
- Medtag programmer er nu en filterindstilling, der er tilgængelig for følgende: Problemstyring, Risikostyring, Statusrapportliste, Forsinkede statusrapporter og Manglende statusrapporter.
- Menuafsnittet Kontrolpaneler er flyttet og vises nu i slutningen af navigationsmenuen før afsnittet Brugerdefinerede objekter. Menupunktet Porteføljekontrolpanel er blevet flyttet fra menuafsnittet Porteføljestyling til afsnittet Kontrolpaneler.
- Adgangsgrupper er blevet opdateret til at omfatte økonomiske konfigurationsrettigheder for ideer og andre investeringstyper, der ikke er projektrelaterede. De omfatter også rettigheder til omkostnings - og udbytteplaner for ideer.
- Forbedret ydelse i portletforespørgsler.
- Der er fuld lokaliseringssupport på 18 sprog.

Nye og forbedrede portletter

Følgende portletter er blevet tilføjet eller forbedret i version 3.3. Detaljerede beskrivelser af disse portletter kan ses i *Produktvejledning til PMO Accelerator*:

Portletnavn	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Faktiske værdier pr. transaktionstype			x
Kapital- og driftsomk. - budget vs. prognose			x

Portletnavn	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Kapital- og driftsomkostningsoversigt			x
Kontrolpanelet Omkostning og indsats	x		
Oversigt over omkostninger og planlægning			x
Aktuelle problemer			x
Liste over aktuelle problemer			x
Analyse af optjent værdi pr. fase			x
Investeringsomkostning og rollebehov			x
Investeringsomkostninger efter periode			x
Investering, økonomisk oversigt			x
Investeringsplanlægning efter periode			x
Investeringstidsplan			x
Investering - gennemgang af timeseddel			x
Investering - opsummering af timeseddel			x
Problemstyring		x	
Problem efter prioritet			x
Problemliste		x	
Forsinkede statusrapporter		x	
Forsinkede opgaver og milepæle		x	
Milepæle			x
Manglende statusrapporter		x	
Mine timesedler			x
Programoversigtsfilter			x
Projektoversigtsfilter			x
Sponsoroversigtsfilter			x
Afventer gennemgang af estimer		x	
Planlagt omkostning efter mål			x
Planlagte omkostninger efter projekttype			x
Planlagt omkostning efter vandlinje			x
Porteføljekapital og driftsomkostningsanalyse			x

Portletnavn	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Porteføljekapital og driftsomkostninger			x
Lønsomhedsberegning for portefølje			x
Porteføljeomkostning efter overordnet tilstand			x
Porteføljeomkostninger			x
Porteføljekontrolpanelfilter			x
Porteføljeinvesteringstal efter godkendelse			x
Antal porteføljeinvesteringer efter mål			x
Porteføljeinvesteringstal efter type			x
Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje			x
Porteføljeinvesteringstal efter arbejdsstatus			x
Portefølje - filter for investeringskontrolpanel			x
Porteføljens planlagte omkostning efter mål			x
Porteføljens planlagte NPV efter mål			x
Analyse af porteføljerolle			x
Porteføljerollebehov efter mål			x
Porteføljeroller			x
Gennemgang af posterede transaktioner (investering)		x	
Gennemgang af posterede transaktioner		x	
Procesflaskehalse			x
Programleder - kontrolpanel for omkostninger			x
Kontrolpanel for programlederplan			x
Projektanalyse			x
Projekt-baselines		x	
Projektomkostninger pr. fase			x
Projektomkostninger pr. ressource			x
Projektomkostninger pr. opgave			x

Portletnavn	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Tidsanalyse for projektcyklus			x
Gennemgang af projektdokument			x
Projektindikatorer			x
Projekt-KPI'er sorteret efter OBS			x
Gennemgang af projektets livscyklus		x	
Projektplan			x
Ressourceudnyttelse		x	
Ressourceudnyttelse i procent pr. måned		x	
Risikostyring		x	
Rollekapacitet og behov			x
Histogram over rollekapacitet og efterspørgsel			x
Rollebehov efter mål			x
Rollebehov efter vandlinje			x
Planlægning og status			x
Kontrolpanel for tidsplan	x		
Planlæg præstation			x
Planlæg præstation - Detaljer			x
Bemanding			x
Bemandingsdetaljer			x
Indikatorer for statusrapporter			x
Statusrapportliste		x	
Gennemgang af statusrapport-filter			x
Teamkapacitet		x	
Opgaveoversigt for teammedlem			x
Teamudnyttelse		x	
Timeseddelbemærkninger			x
Filter til timeseddeloversigt			x
Gennemgang af timeseddel			x
Kommende milepæle			x

Overskrivning af attributter

Attributter installeret af PMO Accelerator i tidligere versioner overskrives under opgraderingen til en nyere version af PMO Accelerator. Hvis du har konfigureret disse attributter ved at omdøbe dem, ved at ændre formler i beregnede attributter eller ved at ændre visningstilknytningerne, vil dine konfigurationer blive overskrevet, og du skal oprette dem igen manuelt efter opgraderingen. Disse attributter er for følgende objekter: investering, projekt og statusrapport. Hvis du vil se hele listen over elementer, der overskrives under opgradering, skal du se under [Tilføjesprogramelementer, som anvendes automatisk](#) (på side 19).

Vis beskyttelse

Hvis du tidligere brugte Studio til at konfigurere visninger, eller installerede et andet tilføjesprogram, der konfigurerede visninger, bevares disse konfigurationer, som de er, når du installerer tilføjesprogrammet PMO Accelerator. De overskrives ikke af nyt eller ændret indhold under installation. Du kan beslutte, om du vil foretage manuelle ændringer af dine eksisterende konfigurationer eller anvende det nye indhold i PMO Accelerator.

Se [Anvendelse af tilføjesprogramelementer](#) (på side 30), hvis du ønsker oplysninger om brugen af de ændringer af visning, der installeres af dette tilføjesprogram.

Tabellen herunder indeholder alle visninger, der er ændret i PMO, version 3.3. Brug disse oplysninger til at afgøre, om der skal foretages manuelle ændringer af eksisterende visninger, eller om der skal anvendes nye visninger.

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Application	Applikationsegenskaber			x
	Applikationsliste			x
	Filter for applikationer			x
Asset	Aktivegenskaber			x
	Aktivliste			x
	Filter for aktiver			x
Tildeling	Tildelingsegenskaber			x
	Liste over opgavetildelinger		x	
Baseline	Egenskaber for revision af baselines			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
	Revisionsliste for baseline			x
	Filter for revision af baseline			x
Udbytteplan	Egenskaber for udbytteplan			x
	Liste over udbytteplan			x
	Filter for udbytteplan			x
Udbytteplandetalje	Egenskaber for udbytteplandetaljer			x
	Liste over udbytteplandetaljer		x	
	Liste over udbytteplandetaljer for ide	x		
	Udbytteplandetalje - Filter		x	
	Ide - Udbytteplandetalje - Filter	x		
Ændring	Skift egenskaber			x
	Skift liste			x
	Skift filter			x
Cost Plan	Egenskaber for omkostningsplan			x
	Omkostningsplanliste			x
	Filter for omkostningsplan			x
	Budgetliste			x
	Budgetfilter			x
Omkostningsplan detalje	Egenskaber for omkostningsplandetalje			x
	Fakturadetaljer for omkostningsplan - Liste	x		
	Liste over omkostningsplandetaljer		x	
	Omkostningsplandetalje - Filter		x	

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
	Budgetplandetalje - Filter		x	
Allokering i finansregnskab	Debetegenskaber for allokering i finansregnskab			x
	Liste over debetregler			x
	Filter for debetregler			x
	Debetegenskaber for standardregler			x
	Liste over standardregler			x
	Filter for standardregler			x
Allokeringsdetalje i finansregnskab	Overhead-regeldetaljeegenskaber			x
	Overhead-regeldetaljeliste			x
	Overhead-regeldetaljefilter			x
	Liste over debetregeldetaljer			x
	Liste over standardregeldetaljer			x
Idea	Egenskaber for ide		x	
	Liste over ideer			x
	Filter for ide			x
Issue	Problemegenskaber			x
	Liste over problemer			x
	Problemfilter			x
	Liste over associerede problemer		x	
Andet arbejde	Andre arbejdsenskaber			x
	Anden arbejdsliste			x
	Filter for andet arbejde			x
Product	Produktegenskaber			x
	Produktliste			x
	Produktfilter			x
Project	Projektegenskaber:			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
	Projektliste			x
	Projektfilter			x
	Programegenskaber	x		
	Programliste			x
	Programfilter			x
	Mine projekter			x
	Valg af underprojekt - Liste			x
	Filter for valg af underprojekt			x
	Filter for projektskabelon			x
	Filter for projekt-release			x
	Filter for projektkrav			x
Resource	Egenskaber for ressourcearbejde			x
	Egenskaber for ressourceudstyr			x
	Egenskaber for ressourcemateriale			x
	Egenskaber for ressourceudgifter			x
	Egenskaber for rollearbejde			x
	Egenskaber for rolleudstyr			x
	Egenskaber for rollemateriale			x
	Egenskaber for rolleudgifter			x
	Ressourceliste			x
	Ressourcefilter			x
	Vælg ressourceliste			x
	Ressourcevalg - liste			x
	Ressourcefinderliste			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
	Liste over afdelingsressourcer			x
	Vælg ressourcefilter			x
	Ressourcevalg - Filter			x
	Filter til ressourcesøgning			x
	Filter for afdelingsressourcer			x
Ressourcekredit	Ressourcekredit			x
	Liste over ressourcekredit			x
	Ressourcekreditfilter			x
Ressourcekreditdetalje	Liste over ressourcekreditdetalje			x
Risk	Risikoegenskaber			x
	Liste over risici			x
	Risikofilter			x
	Liste over associerede risici		x	
Serviceydelse	Serviceegenskaber			x
	Serviceliste			x
	Servicefilter			x
	Liste over serviceabonnementer			x
	Filter for serviceabonnementer			x
	Liste over serviceabonnementer (Tilføj)			x
	Filter for serviceabonnementer (Tilføj)			x
Statusrapport	Statusrapport – Egenskaber			x
	Statusrapport – Liste			x
	Statusrapport – Filter			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Task	Opgaveegenskaber			x
	Opgaveliste			x
	Opgavefilter			x
	Liste over tilknyttede opgaver			x
	Gantt-liste		x	
	Liste over opgaveressourceudnyttelse			x
	Projekt - krav - opgavelistefilter			x
	Vælg opgaveliste			x
	Filter for tilknyttede opgaver			x
	Gantt-filter			x
	Filter for udnyttelse af opgaveressourcer			x
Team	Egenskaber for personalemedlem			x
	Liste over projektteammedarbejdere			x
	Liste over projektteamdetaljer			x
	Liste over teammedarbejdere (investeringer)			x
	Liste over teamdetaljer (investeringer)			x
	Liste over ressourceallokeringer			x
	Liste over ressourceallokeringsdetaljer			x
	Liste over teamvalg			x
	Filter for projektteam			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
	Filter for team			x
	Filter for ressourceallokeringer			x
	Ressourcevalg - Filter			x

Portletter og forespørgsler, der ikke længere understøttes

Følgende portletter er blevet fjernet fra PMO Accelerator version 3.3 og understøttes ikke længere:

- Kontrolpanel for projektlederomkostning og -indsats
(Id: cop.projectManagerCostDashboard)
- Kontrolpanel for projektlederplan
(ID: cop.projectManagerScheduleDashboard)
- Portletten Bemandingsudvikling (id: cop.staffing)
- Portletten Kommende milepæle (id: dashboardMilestones)

Følgende forespørgsler er blevet fjernet fra PMO Accelerator version 3.3 og understøttes ikke længere:

- Kontrolpanel for projektlederplan (ID: cop.projectScheduleDashboard)
- Bemandingsudvikling (id: cop.staffing)

Kapitel 2: Gennemgå og anvend tilføjelsesprogrammet

Tilføjelsesprogramelementer, som anvendes automatisk

Hvis du tidligere har konfigureret det indhold, der er installeret via PMO Accelerator for følgende elementer, bevares konfigurationerne ikke. De overskrives under installationen eller opgradering. Installationen af disse elementer er tvunget i hver PMO-version, da det kræves, at ændringerne skal anvendes. Beskrivelseskolonnen i tabellen, henviser til den version der oprindeligt indeholdt elementændringen for ændringer, der ikke var i objektet.

Name	Type	Description
Investment	Object	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Investering: Arkitektonisk tilpasning, BTM-integration, Forretningstilpasning, Prioritet for forretningsenhed, Kommerciel værdi, Virksomhedsprioritet, Porteføljekategori 1, Porteføljekategori 2, Porteføljekategori 3, Porteføljekategori 4, Overholdelse af lovmæssige krav, Teknologioverholdelse og Arbejdsstatus. Det omfatter også visningstilknytningerne for følgende attributter, der er installeret sammen med CA Clarity PPM: Status og Statusindikator.
Project	Object	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Projekt: Virksomhedsejer, Omkostningsafvigelse %, Estimeringsfaktor 1, Estimeringsfaktor 2, Økonomi og styring, Mål, Projektkategori, Projekteret omkostningsafvigelse, Projekteret indsatsafvigelse %, Projekteret indsatsafvigelse, Projekteret timeafvigelse %, Kontor for projektadministration, Projektskabelon, Projekttype, Planlæg til baseline, Afvigelse fra tidsplan % og Statusrapportering. Det omfatter også visningstilknytningerne for risikoattributten, der er installeret sammen med CA Clarity PPM.

Name	Type	Description
Statusrapport	Object	Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at hele statusrapportobjektet er installeret sammen med PMO Accelerator. Eventuelle ændringer i dets attributter og eventuelle overensstemmende visningstilknytninger overskrives under installationen. Dette vil ikke medtage eller overskrive objektvisningerne.
PMO-projektstatus	Side	PMO, version 3.0: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at sidelayoutet er installeret sammen med PMO Accelerator og indeholder følgende portletter: Projektindikatorer, Kommende milepæle, Projekt-baselines, Indikatorer for statusrapporter, Faktiske værdier pr. transaktionstype og Teamudnyttelse.
Faktiske værdier pr. transaktionstype	Portlet	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ændringerne i forespørgselsudbyderen er blevet foretaget for at forbedre ydelsen. Som resultat af disse ydelsesforbedringer er følgende kolonner ikke længere tilgængelige i portletkonfigurationen: Resterende beløb, Fakturering, Debiteringskode, Indtastet dato, Investering, Objektkode, Projekt, Projektafdeling, Projektenhed, Projekt-id, Projektets interne id, Projektplacering, Ressourceafdeling, Ressourceenhed, Internt ressource-id, Ressourceplacering, Internt opgave-id, Transaktionsklasse, Internt transaktions-id, Transaktionstype og WBS-sekvens. Sammenlægningsrækken er også blevet fjernet. Portletten er blevet forbedret, så den nu understøtter eksport af detaljerækker til Excel. Portletten har to pladsholderkolonner, som vises i gitteret efter kolonnen Transaktion/Ressource/Dato. Disse pladsholderkolonner viser ingen data, medmindre portletten eksporteres til Excel. Hvis portletten eksporteres til Excel, vises ressourcenavnet og transaktionsdatoen i pladsholderkolonnerne.

Name	Type	Description
Oversigt over omkostninger og planlægning	Portlet	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Gennemgang af posterede transaktioner	Portlet	PMO, version 3.3: Feltet Omkostningstype føjes til portletten som en kolonne og et filter. Den placeres efter debiteringskoden. PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Omkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Portletten viser ikke resultater uden filtrering, og Filter for investering er nu påkrævet. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig på siden Gennemgang af posterede transaktioner i menuen.
Gennemgang af posterede transaktioner	Portlet	PMO, version 3.3: Feltet Omkostningstype føjes til portletten som en kolonne og et filter. Den placeres efter debiteringskoden. PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Omkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig som handling for et objekt for en omkostningsplandetalje.

Name	Type	Description
Programleder - kontrolpanel for omkostninger	Portlet	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Planlægning og status	Portlet	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Nøgletallene Planlagt kapitalomkostning og Planlagt driftsomkostning kan føjes til denne portlet via konfiguration.
Opgaveoversi gt for teammedlem	Portlet	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Portletten viser nu ikonet for Retningslinjer, hvis opgaven har en gyldig URL-adresse som en retningslinje, eller hvis der angivet en retningslinje for webstedet.
Faktiske værdier pr. transaktionst ype	Query	PMO, version 3.2: Der er blevet foretaget ydelsesforbedringer i denne forespørgselsudbyder. Som resultat af disse ydelsesforbedringer er følgende kolonner blevet fjernet fra forespørgslen: Resterende beløb, Fakturering, Debiteringskode, Indtastet dato, Investering, Objektkode, Projekt, Projektafdeling, Projektenhed, Projekt-id, Projektets interne id, Projektplacering, Ressourceafdeling, Ressourceenhed, Internt ressource-id, Ressourceplacering, Internt opgave-id, Transaktionsklasse, Internt transaktions-id, Transaktionstype, WBS-sekvens. Desuden er portletten er blevet forbedret, så den nu understøtter eksport af detaljerækker til Excel.

Name	Type	Description
Kontrolpanel et Omkostning og indsats	Query	PMO, version 3.3: Dette er en ny forespørgsel. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Oversigt over omkostninger og planlægning	Query	PMO, version 3.2: Forespørgslen indeholder nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift %. Ydermere har kolonnen Faktisk omkostning skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Aktuelle problemer	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Liste over aktuelle problemer	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Analyse af optjent værdi pr. fase	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Ressourceudnyttelse for investeringer	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret, så portletten viser perioder formateret korrekt, når du ændrer landestandardindstillinger i CA Clarity PPM.
Investering - gennemgang af timeseddel	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Investering - opsummering af timeseddel	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Problemstyring	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling indstillet til Ja, hvilket betyder, at programproblemer vises i portletten.

Name	Type	Description
Problemer pr. prioritet	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Problemoversigt	Query	PMO, version 3.3: Et link til Investeringsegenskaber er blevet føjet til forespørgslen.
Forsinkede statusrapporter	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at forsinkede statusrapporter for program vises i portletten.
Forsinkede opgaver og milepæle	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Milepæle	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Manglende statusrapporter	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at manglende statusrapporter for program vises i portletten.
Afventende estimer	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen udelukker poster, når den anbefalede ændring i ETC er lig med nul. PMO, version 3.2: Forespørgslen omfatter kun ventende ETC, der er indstillet til en værdi. Hvis den ventende ETC er NULL (ingen værdi angivet), så medtages den ikke i forespørgselsresultaterne.
Procesflaskehalser	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.

Name	Type	Description
Programleder - kontrolpanel for omkostninger	Query	PMO, version 3.2: Forespørgslen indeholder nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift %. Desuden er kolonnen Faktisk omkostning blevet omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP).
Kontrolpanel for programleder plan	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Projektanalyse	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Projekt-baselines	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret, så portletten viser perioder formateret korrekt, når du ændrer landestandardindstillinger i CA Clarity PPM. Forespørgslen er blevet rettet for SQL-server, så den ikke længere giver en fejl med dublerede dimensioner. Fejlen skyldes et problem med en databasefunktion i forespørgslen. Funktionen til beregning af ikke-aktuel baseline er blevet rettet, så fejlen ikke længere forekommer.
Projektomkostninger pr. fase	Query	PMO, version 3.2: Kolonnen Faktisk omkostning er omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP).
Projektomkostninger pr. ressource	Query	PMO, version 3.2: Kolonnen Faktisk omkostning er omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP).
Projektomkostninger pr. opgave	Query	PMO, version 3.2: Kolonnen Faktisk omkostning er omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP).
Forespørgslen Tidsanalyse for projektcyklus	Query	PMO, version 3.2: Forespørgslen frembringer ikke længere duplikerede dimensionsdata, når arbejdsfordelingsstrukturen har flere niveauer, herunder faser og opgaver.
Gennemgang af projektdokument	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.

Name	Type	Description
Projektindikatorer	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Projekt-KPI'er sorteret efter OBS	Query	PMO, version 3.2: Kolonnen Projektoplysninger er omdøbt til Projektkontrolpanel. Tilknytningen er blevet ændret fra ikonet for Sidepil – neutral til ikonet for Kontrolpanel.
Gennemgang af projektets livscyklus	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Risikostyring	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling indstillet til Ja, hvilket betyder, at programrisici vises i portletten.
Planlægning og status	Query	PMO, version 3.2: Forespørgslen omfatter nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning og Planlagt driftsomkostning.
Kontrolpanel for tidsplan	Query	PMO, version 3.3: Dette er en ny forespørgsel. Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Planlæg præstation	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret for at medtage opgaver fra projekter, der ikke er knyttet til nogen OBS-enhed, og vise resultater, der stemmer overens med portletten Planlæg præstation - Detaljer til detaljeadgang.
Planlæg præstation - Detaljer	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Bemanding	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.

Name	Type	Description
Bemandingsdetaljer	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Indikatorer for statusrapporter	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Statusrapport liste	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at programstatusrapporter vises i portletten.
Teamkapacitet	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret, så portletten viser perioder formateret korrekt, når du ændrer landestandardindstillinger i CA Clarity PPM.
Planlægning - teammedlem	Query	PMO, version 3.2: Forespørgslen er blevet modificeret til at vise ikonet for retningslinjer, hvis opgaven har en gyldig URL-adresse som en retningslinje, eller hvis der er angivet en retningslinje for webstedet.
Timeseddelbemærkninger	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Gennemgang af timeseddel	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.

Name	Type	Description
Transaktionsgennemgang	Query	PMO, version 3.3: Beløbene med sammenlægningsfunktioner er blevet konverteret fra egenskaber for dimension til nøgletal, så de ikke længere er tilgængelige i det avancerede filter. Dette er fordi, der opstår en systemfejl i CA Clarity PPM, hvis en forespørgselsattribut har en sammenlægningsfunktion, og attributten er valgt i det avancerede filter. PMO, version 3.2: Forespørgslen indeholder nu Omkostningstype som en kolonne og et filter. Den indeholder også posteringsnummer som et parameterfilter.
Kommende projektmilepæle	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.

Gennemgå tilføjesprogramlementerne

I følgende trin forklares det, hvordan man gennemgår tilføjesprogramlementer, før de anvendes.

Følg disse trin:

1. Log på CA Clarity PPM.
2. Åbn Administration, og klik på Tilføjesprogrammer fra Studio.
Siden Tilføjesprogrammer vises.

3. Klik på Accelerator: tilføjjelsesprogrammet Program Management Office (id: csk).
Siden Oplysninger om tilføjjelsesprogram åbnes.
4. Gennemgå ændringer af installerede tilføjjelsesprogramelementer, og tilføj nye tilføjjelsesprogramelementer.

Se [Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version 3.3](#) (på side 39) for at få vist en liste over de elementer, der er opdateret i PMO Accelerator, version 3.3. Elementerne inkluderer også beskrivelser af ændringerne.

Hvis du tidligere har konfigureret visninger, bevares konfigurationerne og overskrives ikke under installationen. Du kan beslutte, hvilke nye eller opdaterede visninger der skal anvendes. Brug siden med oplysninger til tilføjjelsesprogrammet i Studio til at vælge nye eller ændrede elementer, og anvend dem. Anvendelse af et Studio-objekt overskriver den eksisterende konfiguration af Studio-objektvisninger.

Der er flere oplysninger om, hvordan PMO Accelerator-visninger konfigureres, i *Produktvejledning til PMO Accelerator*.

På siden Oplysninger om tilføjjelsesprogram i Studio vises alle de elementer, der er medtaget i tilføjjelsesprogrammet. Følgende felter vises på siden.

Name

Angiver navnet på tilføjjelsesprogrammet i en hierarkisk relation bestemt af afhængigheder mellem elementerne.

Status

Angiver, om tilføjjelsesprogramelementet er blevet anvendt i CA Clarity PPM.

Værdier:

- Ikke installeret. Elementer, som er nye i denne version af tilføjjelsesprogrammet eller elementer, som medførte en fejl ved installering eller anvendelse. Hvis PMO Accelerator ikke opgraderes, vil en række elementer, straks efter at der opgraderes fra en tidligere Clarity-version, blive vist som Ikke installeret, og der vises en advarselsmeddelelse, om at tilføjjelsesprogrammet skal installeres. Installér tilføjjelsesprogrammet, før gennemgangen af elementerne, der vises som Opgradering er klar.
- Opgradering er klar. Elementer, som du har anvendt fra en tidligere version af tilføjjelsesprogrammet, og som har en opdatering af elementet i den aktuelle version af tilføjjelsesprogrammet eller visninger, der er opdateret via det tilføjjelsesprogram, som du også har ændret via Studio.

Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du anvender dem. Anvendelse af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer.

- Installeret. Elementer, der er installeret.

Type

Angiver elementtypen.

Værdier: Objekt, Opslag, Side, Fane, Portlet, Forespørgsel, Brugerdefineret visning, Menu, Gruppe, Projekt, Proces, Rolle og Rapport/job

ID

Viser koden for tilføjesprogramlementet, som er id'et for tilføjesprogramlementet.

Anvend tilføjesprogramlementerne

Udfør de trin, der er beskrevet i dette afsnit, hvis der allerede findes en installation af tilføjesprogrammet, eller hvis du tidligere har konfigureret CA Clarity PPM Studio-objekter. Disse trin ikke er påkrævet, når tilføjesprogrammet installeres første gang.

Følg disse trin:

1. Log på CA Clarity PPM.
2. Åbn Administration, og klik på Tilføjesprogrammer fra Studio.
Siden Tilføjesprogrammer vises.
3. Klik på Accelerator: tilføjesprogrammet Program Management Office (id: csk).
Siden Oplysninger om tilføjesprogram åbnes.
4. Gennemgå elementerne på listen, og vælg de elementer, hvor "Opgradering er klar" eller "Ikke installeret".

Bemærk! Når du opgraderer til den aktuelle tilføjesprogramversion, er de elementer, der er nye eller ændrede, allerede valgt. Hvis du ikke vil anvende alle elementer, skal du på siden Oplysninger om tilføjesprogram fjerne markeringen af alle de allerede markerede elementer ved at klikke én gang i feltet øverst på siden til venstre for kolonneoverskriften Navn for at markere alle elementer og en gang til for at fjerne markeringen af alle elementer. Derefter kan du markere de ønskede elementer. Markerede elementer med afhængighed af andre elementer markeres også.

Du kan få vist en liste over opdaterede elementer i PMO Accelerator, version 3.3 samt en beskrivelse af opdateringerne i [Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version 3.3](#) (på side 39).

5. (Kun opgradering) Annuller og slet procesforekomsten for alle aktive procesforekomster med statussen "Opgradering er klar".

Kontakt CA Clarity PPM-administratoren, eller se *Administration Guide* (denne vejledning er muligvis på engelsk) for at få flere oplysninger.

6. Klik på Anvend.

Bemærk! Markerede elementer med afhængigheder af andre elementer opdateres også.

Der vises en liste over opdaterede elementer på bekræftelses- eller installationssiden.

Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du anvender dem. Anvendelse af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer.

7. Klik på Ja for at opdatere eller installere elementerne.

Hvis en bruger tidligere har ændret et element, der er angivet på bekræftelses- eller installationssiden, skal du udgive elementet, før brugerne kan se opdateringen.

Se *Vejledning til Studio-udvikler* for at få flere oplysninger.

CA Best Practices Accelerator

Fra og med PMO Accelerator v2.0 omfatter tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator portletter, processer, underobjekter og skabeloner, som du muligvis allerede har, hvis Best Practices Accelerator (BPA) tidligere er blevet installeret. Hvis du opgraderer fra PMO Accelerator v1.3, og du har BPA installeret, henvises til dokumentet *Opgradering fra Claritys Best Practices Accelerator til PMO Accelerator v2.1*, der indeholder oplysninger om, hvordan du administrerer opgraderingen til PMO Accelerator, version 3.3.

Kapitel 3: Lokalisering

Brugergrænsefladen findes på følgende understøttede sprog:

- Portugisisk (brasiliansk)
- Kinesisk
- Tjekkisk
- Dansk
- Hollandsk
- Engelsk
- Finsk
- Fransk
- Tysk
- Ungarsk
- Italiensk
- Japansk
- Norsk
- Polsk
- Russisk
- Kinesisk (forenklet)
- Spansk
- Svensk
- Tyrkisk

De nyeste udgaver af oversat dokumentation kan findes online via linket Dokumentation i [CA Support](#).

Kapitel 4: Dokumentation

I *Produktvejledning til PMO Accelerator* finder du en produktoversigt og installationsoplysninger. Vejledningen indeholder også detaljerede processer og procedurer om, hvordan tilføjesprogrammet bruges.

Den nyeste version af Produktvejledning til PMO Accelerator og Produktbemærkninger findes på siden Dokumentation i [CA Support](#). Besøg dette websted regelmæssigt for at se de nyeste udgaver af dokumentationen.

Kapitel 5: Yderligere ressourcer

Kendte problemer

Du kan finde oplysninger om kendte problemer ved at besøge CA Support Online og søge på nøgleordet: *pmo3open*. Alle relaterede artikler og kendte problemer vises.

Kontakt til teknisk support

Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over adresser, hovedåbningstider og telefonnumre, skal du kontakte CA Support.

Webadresse:

<http://www.support.ca.com>

Telefonnumre:

Nordamerika: 1 888 550 6458

Europa: 44 08459 888788

Asien og Stillehavsområdet: 61 3 9821 3000

Kapitel 6: Opgraderingsoplysninger

Opgradering fra PMO, version 3.2 til PMO, version 3.3

Hvis du har installeret PMO, version 3.2, og du opgraderer til PMO, version 3.3, viser siden Oplysninger om tilføjelsesprogram, hvilke elementer der ikke anvendes. Deres status vises som Opgradering er klar. I mange tilfælde er årsagen til, at et element vises som Opgradering er klar, at der findes en opdatering til elementet, som er inkluderet i den nye version af tilføjelsesprogrammet.

Følgende tabel viser et scenarie, hvor PMO, version 3.2 er blevet fuldt installeret og anvendt, herunder alle brugerdefinerede visninger, og det er blevet opgraderet til PMO, version 3.3. Elementernes rækkefølge i tabellen afspejler den samme rækkefølge, som de er vist i på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram. Elementer med mere end én afhængighed duplikeres i tabellen, så de også afspejler, hvordan de vises på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram.

Vigtigt! Du skal gennemgå tabellen, fordi den forklarer de anbefalede handlinger for anvendelse af tilføjelsesprogrammets elementer med status Opgradering er klar. Den identificerer, om det kraftigt anbefales, anbefales eller er valgfrit for dig at anvende opdateringerne.

Følgende felter vises i tabellen:

Name

Angiver elementets navn og er identisk med navnet på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram.

Type

Angiver elementets type og er identisk med typen på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram.

Værdier: Objekt, Opslag, Side, Fane, Portlet, Forespørgsel, Brugerdefineret visning, Menu, Gruppe, Projekt, Proces, Rolle og Rapport/job

Description

Beskriver opdateringen og giver en kort forklaring på, hvorfor du skal anvende den.

Handling

Angiver den handling, der skal udføres for elementet.

Værdier:

- SR. Opdateringen anbefales på det kraftigste. Den skal anvendes.
- R. Opdateringen anbefales. Den bør anvendes.
- O. Opdateringen er valgfri. Vi anbefaler, at du anvender opdateringen, medmindre du har ændrede brugerdefinerede visninger eller elementer, og du ikke ønsker at overskrive dine ændringer. Hvis du anvender en visningsopdatering, bør du læse beskrivelsen af ændringerne og overveje at foretage ændringerne manuelt i dine konfigurerede visninger.

Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du anvender dem. Anvendelse af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer.

Name	Type	Description	Handling
Ide og projektkategori - parameteriseret opslag	Opslag	Opslaget omfatter ikke længere deaktiverede opslagsværdier.	R
Problemoversigt	Portlet	Ikonet Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet Kontrolpanel, og det indeholder link til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet.	R
Siden Oversigt	Side	Vises siden Oversigt som Opgradering er klar på grund af den ændring, der blev foretages af fanen Projektkontrolpanel. Fanen Projektkontrolpanel er del af siden Oversigt.	O
General	Fane	Fanen Generelt vises som Opgradering er klar, fordi fanen Projektkontrolpanel på siden Oversigt er blevet ændret. Hvis én fane på en side ændres, vises alle faner i sidevisningen som Opgradering er klar.	O
Sponsor	Fane	Fanen Sponsor vises som Opgradering er klar, fordi fanen Projektkontrolpanel på siden Oversigt er blevet ændret. Hvis én fane på en side ændres, vises alle faner i sidevisningen som Opgradering er klar.	O
Programkontrolpane l	Fane	Fanen Programkontrolpanel vises som Opgradering er klar, fordi fanen Projektkontrolpanel på siden Oversigt er blevet ændret. Hvis én fane på en side ændres, vises alle faner i sidevisningen som Opgradering er klar.	O
PM-advarsler	Fane	Fanen PM-advarsler vises som Opgradering er klar, fordi fanen Projektkontrolpanel på siden Oversigt er blevet ændret. Hvis én fane på en side ændres, vises alle faner i sidevisningen som Opgradering er klar.	O

Name	Type	Description	Handling
Projektkontrolpanel	Fane	Fanen Projektkontrolpanel, som er del af siden Oversigt, er blevet ændres til at vise følgende nye portletter: Kontrolpanel for tidsplan og Kontrolpanelet Omkostning og indsats. Portletterne Kontrolpanel for projektlederplan og Kontrolpanel for projektlederomkostning og -indsats, som tidligere fandtes på denne fane, er udfaset og understøttes ikke længere.	SR
Problemer og risici	Fane	Fanen Problemer og risici vises som Opgradering er klar, fordi fanen Projektkontrolpanel på siden Oversigt er blevet ændret. Hvis én fane på en side ændres, vises alle faner i sidevisningen som Opgradering er klar.	O
Risikostyring	Portlet	Portletten har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling indstillet til Ja, hvilket betyder, at programrisici vises i portletten.	R
Problemstyring	Portlet	Portletten har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling indstillet til Ja, hvilket betyder, at programproblemer vises i portletten.	R
PMO-programstatus	Side	Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'.	R
Kontrolpanel	Fane	Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'.	R
Ressourceudnyttelse	Portlet	Portletten viser perioder formateret korrekt ved ændring af sprog og lokalitetsindstillinger i CA Clarity PPM.	R
PMO-projektstatus	Side	Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'.	R
Kontrolpanel	Fane	Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'.	R
Projekt-baselines	Portlet	Portletten viser perioder formateret korrekt ved ændring af sprog og lokalitetsindstillinger i CA Clarity PPM.	R
Teamudnyttelse	Portlet	Portletten er ændret, så den ikke længere vises knappen Gem. Redigering er ikke understøttet i denne portlet.	R
PMO-projektets storyboard.	Side	Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'.	R
Kontrolpanel	Fane	Henvisningen til den handling, der er forbundet med projektegenskaberne, er blevet omdøbt fra 'Hoved' til 'Projektegenskaber'.	R

Name	Type	Description	Handling
Teamkapacitet	Portlet	Portletten viser perioder formateret korrekt ved ændring af sprog og lokalitetsindstillinger i CA Clarity PPM. Portletside: PMO-projektets storyboard	R
Teamkapacitet	Portlet	Portletten viser perioder formateret korrekt ved ændring af sprog og lokalitetsindstillinger i CA Clarity PPM. Portletside: Projektets storyboard, rulleliste	R
Liste over statusrapport	Portlet	Portletten har en filterindstilling for at medtage programmet. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at programstatusrapporter vises i portletten.	R
Forsinkede statusrapporter	Portlet	Portletten har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at forsinkede statusrapporter for program vises i portletten.	R
Manglende statusrapporter	Portlet	Portletten har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at manglende statusrapporter for program vises i portletten.	R
Forsinkede opgaver og milepæle	Portlet	Linket til 'Projektets WBS-side' i kolonnen Opgave-id er blevet fjernet, fordi den åbner Clarity-gantt i dette samme vindue i stedet for som et pop op-vindue, og du mister din navigationssti tilbage.	R
Gennemgang af projektets livscyklus	Portlet	Portletten indeholder nu en sekundær sorter efter projekt.	R
Ressourceudnyttelse i procent pr. måned	Portlet	Portletten viser perioder formateret korrekt, når du ændrer lokalitetsindstillinger i CA Clarity PPM.	R
Skabelonmetodik til stort projekt	Project	Skabelonen er blevet ændret, så teammedlemmer fjernes før opdatering af skabelonen for at undgå at duplikere ressourcer under opgraderinger.	R
Skabelon til stort projekt	Project	Skabelonen er blevet ændret, så teammedlemmer fjernes før opdatering af skabelonen for at undgå at duplikere ressourcer under opgraderinger.	R
Processen Opret vigtigt projekt.	Process	Processen er blevet omdøbt fra 'Opret vigtigt it-projekt' til 'Processen Opret vigtigt projekt'. Beskrivelsen er blevet omdøbt fra 'Opretter et projekt med skabelonen vigtigt it-projekt' til 'Opretter et projekt med skabelonen Vigtigt projekt'.	R
PMO-ideopretter	Gruppe	Gruppen omfatter de nye adgangsrettigheder til at få vist og redigere økonomiske egenskaber for ideer.	R

Name	Type	Description	Handling
PMO-idekontrollant	Gruppe	Gruppen omfatter de nye adgangsrettigheder til at få vist og redigere økonomiske egenskaber for ideer. De omfatter også adgangsrettigheder til at redigere, sende til godkendelse og godkende økonomiplaner for ideer.	R
PMO-investeringsopretter	Gruppe	Gruppen omfatter de nye adgangsrettigheder til at få vist og redigere indstillinger for økonomiske egenskaber for ideer, og de eksisterende adgangsrettigheder til at få vist og redigere økonomiske indstillinger for programmer, aktiver, produkter, serviceydelser og andre arbejdsinvesteringer.	R
PMO investeringsfremviser - udvidet	Gruppe	Gruppen omfatter de nye adgangsrettigheder til at få vist økonomiske indstillinger og økonomiplaner for ideer.	R
PMO Ressourceleder - udvidet	Gruppe	Rettigheden 'Side - Vis' for 'Kapacitetsplanlægningsoversigt' er medtaget.	R
Kontrolpaneler	Menu	Menuafsnittet Kontrolpaneler er flyttet og vises nu i slutningen af navigationsmenuen før afsnittet Brugerdefinerede objekter. Menupunktet Porteføljekontrolpanel er blevet flyttet fra menuafsnittet Porteføljestyling til afsnittet Kontrolpaneler.	SR
Objektet Opgave - listevisioning	Brugerdefineret visning	Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).	O
Objektet Udbytteplandetalje - listevisioning	Brugerdefineret visning	Kolonnen Planlagt er omdøbt til Udbytte i alt. Kolonnen Realiseret er omdøbt til Realiseret udbytte. Kolonnen Varians er omdøbt til Udbyttevarians. Følgende attributter er ikke vist i visningen, men de er også blevet omdøbt: Faktisk udbytte i alt er omdøbt til Realiseret udbytte i alt. Sammenlægningsrækkerne er også blevet omdøbt. Planlagt er omdøbt til Udbytte, Realiseret er omdøbt til Realiseret udbytte og Varians er omdøbt til Udbyttevarians i sammenlægningsrækkerne.	O
Objektet Udbytteplandetalje - filtervisning	Brugerdefineret visning	Følgende attributter er ikke vist i visningen, men de er omdøbt: Faktisk udbytte i alt er omdøbt til Realiseret udbytte i alt.	O
Objektet Omkostningsplandet alje – listevisioning	Brugerdefineret visning	Kolonnen Planlagt er blevet omdøbt til Omkostning og er fjernet fra visningen som en kolonne. Den vises dog i visningen som en tidsskaleret værdi. Kolonnen Omkostning i alt bevarer sit navn. Kolonnen Faktisk er omdøbt til Faktisk omkostning. Kolonnen Varians er omdøbt til Omkostningsafvigelse. Følgende attributter er ikke vist i visningen, og er ikke blevet omdøbt: Indtægt i alt og Enheder i alt.	O

Name	Type	Description	Handling
Objektet Omkostningsplandet alje – filtervisning	Brugerdefineret visning	Filter for transaktionsklasse er ændret fra rulleliste til gennemsyn.	O
Objektet Omkostningsplandet alje – budgetfiltervisning	Brugerdefineret visning	Filter for transaktionsklasse er ændret fra rulleliste til gennemsyn.	O
Objektet Ide - egenskabsvisninger	Brugerdefineret visning	Undersiden Indstillinger (id: idea.cop.settings) er blevet fjernet fra indstillingsprogrammet til PMO-tilføjelsesprogrammet, fordi der er en ny underside for Økonomi (id: npiofinproperties.ideaCreate) for ide i CA Clarity PPM, version 13.3. Installationsprogrammet til PMO-tilføjelsesprogrammet omdøber denne underside Økonomi til Indstillinger. Dette er konsistent med alle de andre investeringstyper, hvor installationsprogrammet til PMO-tilføjelsesprogrammet omdøber undersiden Økonomi til Indstillinger. Opgradering af kunder vil vise to undersider på ide: Indstillinger og Økonomisk. Undersiden Indstillinger (id: idea.cop.settings) skal slettes, og derefter skal elementet 'Objektet Ide - egenskabsvisninger' anvendes fra siden Oplysninger om tilføjelsesprogram. Anvendelse af dette element omdøber undersiden Økonomi til Indstillinger, tilføjer de felter, der var på den oprindelige underside Indstillinger, der er blevet slettet, og tilføjer de nye økonomiske felter, der er tilgængelige for ideen i CA Clarity PPM, version 13.3. De nye økonomiske felter, der er tilgængelige på undersiden Ideindstillinger er: Kode for faktureringsvaluta, Afdeling, Placering, Økonomisk status, Omkostningstype, matrixer for transaktionssatser for arbejdskraft og omkostningskilde, matrixer for materialetransaktionssats og omkostningskilde og matrixer for transaktionssatser for udstyr og omkostningskilde.	O
Listevisningen Tilknyttede problemer	Brugerdefineret visning	Visningen er ændret for at sortere i stigende rækkefølge efter først målløsningsdato og dernæst sekund efter Navn på risiko.	O
Listevisningen Tilknyttede risici	Brugerdefineret visning	Visningen er ændret for at sortere i stigende rækkefølge efter først målløsningsdato og dernæst sekund efter Navn på risiko. Desuden er kolonnen 'Er over grænseværdien' omdøbt til 'Over grænseværdi', så det er konsistent med listevisningen for Risiko.	O
Objektet Projekt - egenskabsvisninger	Brugerdefineret visning	Undersiden Programoversigt er ændret, så den omfatter opslagsfelterne Arbejdsstatus og Statusrapportering.	O

Name	Type	Description	Handling
Gantt-listevisning	Brugerdefineret visning	Kolonnen Faktisk omkostning er omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP). Feltet Varighed kan nu redigeres i Gantt-visningen i henhold til de regler, der er implementeret i CA Clarity PPM, version 13.3.	O
Projektinteressent	Opslag	Dette opslag er blevet ændret, så det indeholder sikkerhed på ressourceniveau. Opslaget er nu inkluderet på siden Oplysninger om tilføjelsesprogram, så ændringer af den kan anvendes i CA Clarity PPM.	R