

CA Clarity™ PPM

Kibocsátási tájékoztató - On Demand

Release 13.3.00



A jelen dokumentáció, amely beágyazott sűrűrendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: „Dokumentáció”) tartalmaz, kizárólag tájékoztató jelleggel készült, a CA bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. A jelen Dokumentáció a CA tulajdona, így a CA előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem másolható, nem terjeszthető, nem reprodukálható, nem hozható nyilvánosságra, nem dolgozható át és nem sokszorosítható, sem egészben, sem részben.

Amennyiben Ön licenccel rendelkező felhasználója a jelen Dokumentációban meghatározott szoftvertermék(ek)nek, akkor a jelen Dokumentáció indokolt példányszámban az Ön vagy alkalmazottai saját, a szoftverrel összefüggő felhasználása céljából kinyomtatható vagy más módon hozzáférhetővé tehető, feltéve, hogy a CA szerzői jogra vonatkozó felirata és címkéje minden egyes sokszorosított példányon fel van tüntetve.

A jelen Dokumentáció kinyomtatására vagy más módon való hozzáférhetővé tételére vonatkozó engedély arra az időszakra korlátozott, ameddig a vonatkozó szoftverlicenc teljes egészében érvényben és hatályban van. Ha bármely oknál fogva ez a licenc megszűnik, abban az esetben az Ön kötelessége a CA-nak írásban igazolni, hogy a jelen Dokumentáció minden példányát és részmásolatait a CA-nak visszaküldték vagy megsemmisítették.

AMENNYIBEN JOGSZABÁLY KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSE ELTÉRŐEN NEM RENDELKEZIK, A CA A JELEN DOKUMENTÁCIÓT A MELLÉKELT ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS A DOKUMENTÁCIÓ TEKINTETÉBEN SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT SEM VÁLLAL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, A RENDELTESSZERŰ HASZNÁLATRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VALAMENNYI SZAVATOSSÁGOT IS. A CA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN VAGY HARMADIK FÉL FELÉ A JELEN DOKUMENTÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ BÁRMELY VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT, LEGYEN AZ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNOT, ILLETVE A BEFEKTETÉS ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, A GOODWILL ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉBŐL VAGY AZ ADATVESZTÉSŐL EREDŐ VESZTESÉGET, KÁRT IS, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A CA-T AZ ILYEN VESZTESÉG VAGY KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL ELŐZETESEN KIFEJEZETLEN TÁJÉKOZTATTÁK.

Valamennyi, a jelen Dokumentációban hivatkozott szoftvertermék használata tekintetében a vonatkozó licencszerződés az irányadó, és a jelen hirdetmény feltételei semmilyen módon sem módosítják a vonatkozó licencszerződést.

A jelen Dokumentáció előállítója a CA.

"Korlátozott jogokkal" biztosítva. Az Egyesült Államok Kormánya általi felhasználás, többszörözés vagy nyilvánosságra hozatal, a körülményektől függően, a FAR 12,212, 52,227-14 és 52,227-19(c)(1) - (2) paragrafusaiiban, illetve a DFARS 252,227-7014(b)(3) paragrafusában, illetve az ezeket felváltó mindenkor jogszabályban meghatározott korlátozások alá esik.

Copyright © 2013 CA. Minden jog fenntartva. Az itt hivatkozott valamennyi védjegy, márkanév, szolgáltatási jel, valamint logó a megfelelő gazdasági társaságok tulajdonában állnak.

Kapcsolatfelvétel a technikai támogatással

On-line technikai segítségnyújtásért, illetve a helyszínek, a nyitvatartási idők és a telefonszámok teljes listájáért keresse fel a technikai támogatást a <http://www.ca.com/worldwide> címen.

Tartalom

Fejezet 1: Kibocsátási tájékoztató	7
Mit tartalmaz ez a dokumentum?.....	7
Képzés	7
Nemzetközi támogatás.....	8
Kiadott javítások.....	8
Ismert problémák és kijavított hibák.....	9
Ismert problémák.....	9
Megoldott hibák.....	9
A Java futtatókörnyezet hibái	9
Bővítmények kompatibilitása.....	9
 Fejezet 2: Új és javított funkciók	 11
Új funkciók	11
Javított funkciók.....	17
 Fejezet 3: Dokumentáció	 19
Dokumentáció módosításai	19
A CA Technologies könyvespolc megtekintése	20
 Függelék A: Kompatibilitások	 23
Ügyfelek	23
Clarity Mobile Time Manager	25
Változáslista	25
Változások a CA Clarity PPM 13.3.00 kiadásban	25
Változások a CA Clarity PPM 13.2.00 kiadásban	26
Változások a CA Clarity PPM Release 13.1.00 rendszerben	27
Változások a CA Clarity PPM Service Pack 13.0.01 rendszerben	27
Változások a CA Clarity PPM Release 13.0.00 rendszerben	27
 Függelék B: Kiegészítő funkciók	 29
A termék továbbfejlesztései.....	29
Kiegészítő lehetőségek beállítása felhasználók számára.....	32
Billentyűkombinációk.....	32

Fejezet 1: Kibocsátási tájékoztató

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Mit tartalmaz ez a dokumentum?](#) (lapon 7)

[Képzés](#) (lapon 7)

[Nemzetközi támogatás](#) (lapon 8)

[Kiadott javítások](#) (lapon 8)

[Ismert problémák és kijavított hibák](#) (lapon 9)

[Bővítmények kompatibilitása](#) (lapon 9)

[Új és javított funkciók](#) (lapon 11)

[Dokumentáció](#) (lapon 19)

[Kompatibilitások](#) (lapon 23)

[Kisegítő funkciók](#) (lapon 29)

[Külső felek elismerései](#) (lapon 37)

Mit tartalmaz ez a dokumentum?

Ez a dokumentum a CA Clarity PPM rendszer javított funkcióiról, dokumentációjáról és rendszerkövetelményeiről nyújt információt. Ez a verzió egy CA Technologies könyvespolcot biztosít, amely a termékből elérhető. A könyvespolc és a termékdokumentáció részletesebb ismertetéséhez olvassa el az [A CA Technologies könyvespolc megtekintése](#) (lapon 20) részt.

Megjegyzés: A kiadás idején a termék az e dokumentumban felsorolt operációs rendszereket és külső szoftvereket támogatja. A leginkább naprakész kibocsátási tájékoztató a CA támogatási webhelyén, a <http://ca.com/support> címen található.

Képzés

Felhasználói képzésekhez a CA Technologies a CA Productivity Accelerator (CA PA) megoldást ajánlja. Ez a megoldás egyedi oktatási anyagok létrehozására, valamint szimulációk és értékelések gyakorlására használható. Az egyedi oktatási anyagok tantermi képzésekhez és online szimulációkhoz használhatók. A felhasználók a gyakorló szimulációkhoz és értékelésekhez a Felhasználói eszköztár Tanulás hivatkozásával vagy a Learning Management System (LMS) rendszerből férhetnek hozzá. A CA PA szabvány tartalmi modulokat kínál, amelyeket feltölthet saját CA PA szerkesztőjébe, és módosíthat a CA Clarity PPM konfigurációjának megfelelően. Szervezeti folyamatok és eljárások szintén integrálhatók a CA PA megoldásba.

A CA oktatás ezeket a képzési megoldásokat kínálja. A képzési ajánlatokkal és a CA PA megoldással kapcsolatos további információk a CA oktatás webhelyén, a <http://ca.com/education> címen találhatók.

Nemzetközi támogatás

A nemzetközi termék olyan angol nyelvű terméket jelent, amely a megfelelő operációs rendszerek helyi nyelvű változatain és a szükséges külső szoftverekkel együtt megfelelően üzemel, és támogatja a helyi nyelvű adatok használatát a beviteli és a kimeneti oldalon. A nemzetközi termékek támogatják a dátum, az idő, a pénznem és a számformátumok helyi nyelvi konvencióknak megfelelő beállítását is.

A lefordított termék (más néven honosított termék) olyan nemzetközi terméket jelent, amely helyi nyelvi támogatást tartalmaz a termék felhasználói felületéhez, beépített súgójához és más dokumentációihoz, illetve a dátum, az idő, a pénznem és a számformátum alapbeállításai is a helyi nyelvnek megfelelők.

A termék teljes mértékig honosított és több mint 100 területi dátum-, idő- és számformátum beállítását támogatja. A felhasználói felület a következő nyelveken áll rendelkezésre:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ■ Brazíliai portugál | ■ Japán |
| ■ Cseh | ■ Norvég |
| ■ Dán | ■ Lengyel |
| ■ Holland | ■ Orosz |
| ■ Angol | ■ Egyszerűsített kínai |
| ■ Finn | ■ Spanyol |
| ■ Francia | ■ Svéd |
| ■ Német | ■ Hagyományos kínai |
| ■ Magyar | ■ Török |
| ■ Olasz | |

Egyes CA Clarity PPM online súgófájlok és útmutatók honosított változatai a termék általános elérhetőségét követő 90 napon belül állnak rendelkezésre.

A honosított termékdokumentációk legújabb változatai a [CA támogatás](#) webhelyen érhetők el.

Kiadott javítások

Azt tanácsoljuk, hogy tekintse át a termék tanúsítási mátrixát, valamint a technikai tanácsadó szolgálat által biztosított megoldásokat és javításokat a következő címen: <http://ca.com/support>. Ellenőrizheti azokat a megoldásokat, javításokat, illetve más kiadott frissítéseket, amelyek előfeltételei a termékkiadás telepítésének.

Ismert problémák és kijavított hibák

Ismert problémák

Az ismert problémákkal kapcsolatos információkhoz jelentkezzen be a [CA online támogatás](#) oldalra, majd keressen a *clarity13open* kulcsszó használatával. Minden kapcsolódó cikk és ismert probléma megjelenik.

Megjegyzés: A termék telepítésével és az új funkciókkal kapcsolatos ismert problémákhoz olvassa el a *Váltással járó hatások és frissítési útmutató* „Telepítés és frissítés” című fejezetét.

Megoldott hibák

A megoldott hibákkal kapcsolatos információkért olvassa el a [Megoldott hibák oldalt](#) a CA online támogatás webhelyen.

A Java futtatókörnyezet hibái

A Java futtatókörnyezet (Java Runtime Environment, JRE) rendszeres frissítésre kerül, amelynek során biztonsági javítások, köztük a CA Clarity PPM rendszer kibocsátása idején még ismeretlen hibák javítása történik meg. A legújabb javítások elérése érdekében javasoljuk a legújabb 7 verziójú JDK letöltését.

Bővítmények kompatibilitása

A következő szakasz fontos információkat közöl a telepített bővítményeknek, gyorsítóknak és csatlakozóknak a 13.3-as kiadásra történő frissítésével kapcsolatban.

- Ha a 13.0, 13.1 vagy 13.2 verzióról frissít erre a kiadásra, a következő bővítményeket frissíti a telepítő (ha telepítve vannak):
 - PMO Accelerator
 - Clarity megoldáscsomag (CSP)
 - Clarity Agile
 - Connector for Microsoft SharePoint
- Ha bármelyik, a 13.0-s verzió előtti verzióról frissít 13.3-as verzióra, a telepítő frissíti mindegyik telepített bővítményt.

A következő táblázat azokat a gyorsító- és csatlakozókiadásokat sorolja fel, amelyek települnek a 13.3-as kiadással.

Accelerator vagy Connector	Frissített verzió
PMO Accelerator	3.3.0
Clarity megoldáscsomag (CSP)	3.3.0
Megvalósulásiérték-kezelő	2.0.1
Accelerator for PRINCE2	2.0.1
Accelerator for the PMBOK	2.0.1
Gyorsító az új termékfejlesztéshez	2.0.2
BRM Accelerator	3.0.2
Connector for CA Unicenter Service Desk és CA Software Change Manager™ for Distributed	2.0.1
Connector for Microsoft SharePoint	3.0.0
Service Connect	2.0.0
Catalyst Connector	2.5.0
CA Clarity Agile	13.3

Fejezet 2: Új és javított funkciók

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Új funkciók](#) (lapon 11)

[Javított funkciók](#) (lapon 17)

Új funkciók

Ez a verzió a következő új funkciókat tartalmazza:

- [Portfólió költségeinek és erőforrásainak egyensúlyba hozatala](#) (lapon 11)
- [Ötletekkel kapcsolatos pénzügyek](#) (lapon 11)
- [A bejelentkezési oldal márkajegyeinek módosítása](#) (lapon 12)
- [Interaktív Gantt-nyomtatás](#) (lapon 14)
- [Az MSP-integráció teljesítményének javítása](#) (lapon 14)
- [A Gantt funkción belül szerkeszthető időtartam mező](#) (lapon 16)
- [XOG Governor-korlátozások](#) (lapon 16)
- [Költségtervek és inaktív erőforrások feltöltése adatokkal](#) (lapon 17).

Portfólió költségeinek és erőforrásainak egyensúlyba hozatala

A Vízvonalak nézet a fejlesztéseknek köszönhetően a kiválasztott portfóliók megszorításaira vonatkozóan összesített, időben változó végösszegeket jelenít meg. Az összesítések részletesen megadják, hogyan érintik a portfóliót a költség-, illetve erőforrásbeli megszorítások. Az összesítés részletes adatai lehetővé teszik a problémás területek szűkítését, illetve a költség és erőforrás jellegű megszorítások között az egyensúly megteremtését.

Az egyes befektetések időben változó értékeit szintén meg lehet jeleníteni a kiválasztott megszorításra vonatkozó Gantt-sávok felett.

Ötletekkel kapcsolatos pénzügyek

A jelen kiadásban pénzügyileg engedélyezett ötletek használhatók. A változások közé tartoznak többek között a következők:

- Egy ötletre vonatkozóan költségtervek, bevételtervek és költségvetési tervek létrehozásának lehetősége.

- A CA Clarity PPM rendszerben megnyitott bármilyen ötletre vonatkozóan egy Pénzügyi tervek lap elérhetősége. Ez a lap hozzáférhetővé teszi az ötletre vonatkozó költség-, bevétel- és költségvetési terveket.
- Új hozzáférési jogok a következő Ötlet oldalakhoz: Pénzügyi (aloldal), Költségterv, Bevéelterv és Költségvetési terv.
- Egy új, *Pénzügyi tulajdonságok és pénzügyi tervek másolása* nevű jelölőnégyzet az ötlethez tartozó átalakítási oldalon. Az átalakítási oldal segítségével az ötlet befektetéssé alakítható. A jelölőnégyzet segítségével a pénzügyi adatokat az ötletből a célként használt befektetésbe lehet másolni.
- Új nézetek az Ötlet költségterv objektumhoz, amelyek a Tényleges értékek attribútumait elérhetetlenné teszik a nézetbe való felvételre.
- Új nézetek az Ötlet bevéeltervének részletei objektumhoz, amelyek a Tényleges értékek attribútumait elérhetetlenné teszik a nézetbe való felvételre.
- A munkafolyamatok konfigurálása az ötletek költségterveinél.

Az ötletekhez kapcsolódó pénzügyi tervek a következő megkötések vonatkoznak:

- A tényszámokkal nem lehet tranzakciókat használni.
- Csak manuálisan létrehozott költségtervet (munkatervet) lehet célbefektetéssé alakítani. A *Feltöltés a beruházási csapatból* vagy a *Feladatmegbízás* módszerekkel létrehozott költségtervek nem alakíthatóak át.
- A költségvetési tervek nem alakíthatóak át célbefektetéssé.
- Munkafolyamati rendszerművelettel nem lehet ötlet pénzügyi tervét célbefektetéssé alakítani. Az ötletek pénzügyi terveit csak a felhasználói felületen keresztül lehet átalakítani.

A bejelentkezési oldal márkajegyeinek módosítása

A bejelentkezési oldal a felhasználói felület témájának CSS-oldalával testreszabható. Beállítható például egyéni logó vagy egy olyan üzenet, amelyet bejelentkezéskor minden felhasználó lát. A rendszer karbantartásáról szóló mintaüzenet például így néz ki:

A rendszer április 15-én este 11:30-tól április 16-án reggel 3:30-ig nem lesz elérhető.



1. Üzenet a bejelentkezési oldal tetején

A bejelentkezési oldal tetején a szolgáltatásról szóló közleményt vagy egyéni üzenetet lehet elhelyezni.

2. Üzenet a bejelentkezési oldal alján

A bejelentkezési oldal alján a szolgáltatásról szóló közleményt vagy egyéni üzenetet lehet elhelyezni.

3. Logó a bejelentkezési oldalon

A bejelentkezési oldalon egyéni logó helyezhető el.

Megjegyzés: A további tudnivalók a *Studio fejlesztő útmutatójában* olvashatók.

A Gantt-nézet nyomtathatósága

Most már a Gantt-nézetek nyomtatására is lehetőség van. A Gantt-diagram Nyomtatható nézet ikonjával a nyomtatni kívánt feladatokat új ablakban, csak olvasható nézetben jelenítheti meg. Egyszerre legfeljebb 300 feladatot tekinthet meg. Az oldal magassága automatikusan igazodik a feladatok számához, az oldal szélessége pedig automatikusan igazodik az oszlopok és az időszakok konfigurációjához.

Mielőtt kinyomtatja a Gantt-nézetet, adja meg a háttérszíneket és a képbeállításokat a böngésző menüjében.

Böngésző	Elvégzendő művelet
Internet Explorer, Firefox	Használja a böngésző menüjének Oldalbeállítás parancsát.
Google Chrome	Használja a böngésző menüjének Nyomtatás parancsát.

Megjegyzés: Az Internet Explorer és a Firefox böngészőben az Alt billentyű használatával teheti használhatóvá a menüt.

A CA Microsoft Project-interfész változásai

13.3-as kiadásban a következő változtatások történtek a Microsoft Project-interfészen:

Erőforrásszintek simítása

A CA Microsoft Project-interfész támogatja a Microsoft Project „erőforrásszintek simítása” funkcióját. Amennyiben a Microsoft Project programban használja az erőforrásszintek simítása funkciót, és a projektet a CA Clarity PPM rendszerben menti, a CA Clarity PPM adatbázisában megmaradnak az erőforrásszintek simításának információi. Amikor legközelebb a CA Clarity PPM rendszerből megnyitja a projektet a Microsoft Project programban, az erőforrásszintek simítására vonatkozóan megadott információk elérhetőek lesznek.

Megjegyzés: Az erőforrásszintek simításával kapcsolatban a Microsoft Project dokumentációja tartalmaz további tudnivalókat.

Teljesítményhangolás

A Microsoft Project-interfész teljesítménye a hangolásnak köszönhetően a következő területeken javult:

- Projekt exportálása a CA Clarity PPM rendszerből a Microsoft Project programba
- Projekt importálása a Microsoft Project programból a CA Clarity PPM rendszerbe

A kisebb projekteknel az importálási és exportálási műveleteknél jelentkezik előrelépés a teljesítményben. A nagy méretű, időskálázott adatokat tartalmazó projektek – például Megbízások tényadatai és ETC, vagy Baseline költség és használati görbe – esetében esetleg nem jelentkezik a várt előrelépés.

A Java futtatókörnyezet biztosítása

A CA Clarity PPM egy meghatározott Java futtatókörnyezetet (JRE) biztosít a Microsoft Project programmal való használatra. A Java futtatókörnyezet a Microsoft Project-interfész telepítési könyvtárba másolódik a végfelhasználó munkaállomásán. A Java futtatókörnyezetet a Microsoft Project-interfész integrációja használja, és független a Windows munkaállomáson használt Java futtatókörnyezettől.

A Microsoft Project-interfész csak a biztosított belső JRE-verziót használja, ennek kompatibilitását tanúsítjuk. Ez a megközelítés kiküszöböli az olyan problémákat, amelyeknél a munkaállomás Windows környezetének JRE-telepítése nem a megfelelő verziójú, illetve amikor hiányzik a Java futtatókörnyezet. Az informatikai részlegnek ettől kezdve nem kell frissítenie a JRE-verziót a Microsoft Project-interfész telepítésekor.

Beavatkozás nélküli telepítés támogatása

A Microsoft Project-interfész mostani kiadása felhasználói beavatkozás nélkül telepíthető.

A korábbi kiadásokban a Microsoft Project bővítmény telepítőprogramjának futtatásakor a Windows operációs rendszer üzenetet jelenített meg, miszerint a közzétevő nem ellenőrizhető. Ezt követően rákérdezett a program, hogy szeretné-e telepíteni a testreszabást.

Ez az üzenet már nem jelenik meg. A bővítmény sikeres telepítését követően megerősítő üzenet jelenik meg. A Microsoft Project-interfész bővítmény telepítőprogramja automatikusan bezárja a telepítési ablakot.

A Gantt-nézetben szerkeszthető a feladat időtartama

A Gantt-nézetben a feladat időtartama a feladat kezdő dátuma és befejező dátuma közötti munkanapok számát jelenti. Az időtartam számítása a mentés után automatikusan történik a feladathoz tartozó Kezdési dátum és Befejezési dátum értékek alapján. A mostani kiadástól kezdve lehetőség van a Gantt-nézetben a feladat időtartamának szerkesztésére. Így a projektvezetők könnyebben ütemezhetik a feladatokat a feladat időtartama alapján, és nemcsak a projekt kezdő és befejezési dátuma alapján.

Az alábbi táblázat ismerteti a Gantt-nézetben a feladatok attribútumainak szerkesztése során megjelenő interaktív változtatásokat:

Módosított mező	Eredmény
Feladat időtartama	Módosul a feladat befejezési dátuma és a Gantt-sáv.
Feladat befejezési dátuma	Módosul a feladat időtartama.
Feladat kezdési dátuma	A feladat befejezési dátuma változik, de a feladat időtartama nem.

A következő esetekben azonban nem lehet módosítani a feladat időtartamát:

- A feladat mérföldkő vagy összegző feladat.
- Ha már van benyújtva időjelentés arra az időszakra.

Megjegyzés: További információk a *Projektvezetés felhasználói útmutatójában* olvashatók.

XOG Governor-korlátozások

Nagy számú példány XOG formátumon keresztüli importálása vagy exportálása esetén megtelt memóriára vagy időtúllépésre vonatkozó hibaüzenetek jelenhetnek meg. Az ilyen problémák kezelése céljából most már megadhatja a CSA Alkalmazás lapján található XML-csomópontok maximális száma beállítást. Az XML-csomópontok maximális száma beállításra a dokumentum a csomópontok korlátja kifejezéssel hivatkozik. Az XML-csomópontok maximális száma beállítás alapértéke 150 000 mind az On-Demand, mind az On-Premise környezet esetében.

A jelen kiadás előtt a XOG formátumbeli olvasási kérelmek esetében a teljes kért információ egyetlen válaszként volt továbbítva, ez okozta a megtelt memóriával vagy időtúllépéssel kapcsolatos hibákat. A mostani kiadástól kezdve a kiszolgáló addig dolgozza fel a példányokat, amíg el nem éri a csomópontok korlátját. A feldolgozás után a választ a kiszolgáló lapozás használatával, darabokban küldi vissza az ügyfélnek. A példányok következő csoportjára vonatkozóan új olvasási kérelmet kell küldeni a kiszolgálónak, a megfelelő információkat lapozással továbbítva. Az olvasási kérelmekhez tartozó feldolgozott példányok számát az XOG-kimenet „skip” elemében frissíti a rendszer.

Példányok importálásakor a kiszolgáló egy körben 20 példányt dolgoz fel. A csomópontok korlátjának még 20 példány betöltése előtti elérése esetén a kiszolgáló csak azokat a példányokat dolgozza fel, amelyeket az aktuális körre vonatkozóan addig betöltött. A fennmaradó példányokat automatikusan a következő körben veszi figyelembe.

Megjegyzés: A XOG formátum használatára vonatkozó irányadó határértékek beállításáról további tudnivalókat az *XML Open Gateway fejlesztői útmutató* tartalmaz.

Inaktív erőforrások a költségtervek kitöltésénél

A mostani kiadástól kezdve a költségterv részleteiben az aktív és inaktív erőforrások egyaránt megjelennek, és a program felhasználja őket a ráta számításában. Az erőforrások attribútumértékeit attól függetlenül előhívja a ráta számításánál, hogy az attribútumok meg vannak-e adva az erőforrás profiljában.

Ha például egy erőforráshoz a tranzakcióosztály van megadva, a költségtervben megjelenik az erőforrás tranzakcióosztálya. A tranzakcióosztály használatával kéri le a rátát a rátamátrixból. Ezt a viselkedést nem változtatja meg, ha az erőforrást az általános vagy a pénzügyi tulajdonságok oldalán inaktívként állítják be.

Ha az erőforráshoz nem tartozik definiált tranzakcióosztály, viszont hozzárendelés, ETC vagy egy projekt tényadatai igen, a rátát beolvassa a program a rátamátrixból. Az aktív állapot nem változtat ezen a viselkedésen.

Javított funkciók

Ez a verzió a következő funkciókhoz tartalmaz javításokat:

- [Fejlesztések az MS Sharepoint-integráció területén](#) (lapon 18)
- [Buborékdiagramok átlátszósága](#) (lapon 18)

Változtatások a Connector for Microsoft SharePoint működésében

A Microsoft SharePoint Connector 3.0.0-s verziója az új verzió. Amennyiben Önél a Connector for Microsoft SharePoint Release 2.0.2-es vagy korábbi verzió van telepítve, a meglévő csatlakozót nem tudja frissíteni. Az új, 3.0.0-s verziójú csatlakozó telepítése kötelező. A meglévő csatlakozó a SharePoint 2010 verzión alapult, az új, 3.0.0-s csatlakozó viszont a SharePoint 2013 verzióra épül.

Továbbfejlesztés a buborékdigramok működésében

A mostani kiadástól kezdve a buborékdigramokban található buborékok átlátszóak. Ez a változás lehetővé teszi, hogy a nagyobb buborékok mögött kisebb buborékokat lehessen megtekinteni. Korábban a kisebb buborékok elrejtett állapotban nem voltak láthatóak, mert a buborékok a diagramban tömör objektumként jelentek meg.

Fejezet 3: Dokumentáció

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Dokumentáció módosításai](#) (lapon 19)

[A CA Technologies könyvespolc megtekintése](#) (lapon 20)

Dokumentáció módosításai

A CA Clarity PPM dokumentációját is továbbfejlesztettük, hogy Ön gyorsabban megtalálhassa az információkat.

- **CA Answer Bar.** A CA Clarity PPM témájában szükséges információkat gyorsan meg lehet találni a CA Answer Bar (<https://enable.ca.com/answers/us/CA-Clarity-PPM>) használatával. Megtalálhatja a legújabb útmutatókat, a CA támogatási részlegének remek tájékoztatóit és más anyagokat. A kereséssel így kevesebb időt kell töltenie, és több idő marad feladatának elvégzésére. A szakmai tartalom a CA Clarity PPM 13.0 és újabb verziók tekintetében érhető el.
- **CA Clarity PPM Cookbook.** A Flipboard mobilkészülékes platformon a CA Clarity PPM bizonyos szakmai tartalmak elérhetőek. [Nézze meg ezt a videót](#), és kezdje el használni akár ma a szolgáltatást. Jó lapozgatást!
 - Ha a CA Clarity PPM Cookbook oldalt szeretné felvenni RSS-hírcsatornáinak mappájába, a következő URL-címet kell felvennie:
<http://cookbooks.ca.com/cacppm/?feed=rss2>
 - Ha a CA Clarity PPM Cookbook oldalt nem a mobilalkalmazásban, hanem böngészőjében szeretné megtekinteni, a következő URL-címet kell megnyitnia:
<https://flipboard.com/section/ca-clarity-ppm-cookbook-bgk99n>
- **Online súgó könyvespolc.** A tartalmak egyszerűbb és jobb kereshetősége érdekében a termékből elérhető könyvespolc csak az adott termék dokumentációját tartalmazza. A további tudnivalók – például kibocsátási tájékoztató, zöld könyvek, tudásbáziscikkek, közösség média stb. – a CA online támogatás On Premise és On Demand könyvespolcán érhetőek el.
- **Új felhasználói útmutató a portfóliókezelés forgatókönyveihez.** Útmutató jellegű tartalmak portfóliókezelők számára.

- **Új referenciaútmutató a portletekhez.** Az összes gyári és PMO Accelerator portlet felsorolása és adatai.
- **Gyorsítók, bővítmények és csatlakozók útmutatói.** A tartalmak jobb kereshetősége érdekében a gyorsítókra, bővítményekre és csatlakozókra vonatkozó kibocsátási tájékoztatók a kapcsolódó termékútmutatókban találhatóak.
- **Alapszintű felhasználói útmutató és A CA Clarity személyre szabásának felhasználói útmutatója.** A tartalmak jobb kereshetősége érdekében A CA Clarity személyre szabásának felhasználói útmutatója mostantól az Alapszintű felhasználói útmutatóban található meg.
- **Hozzáférési jogok referencia útmutatója.** A tartalmak jobb kereshetősége érdekében mostantól az összes útmutatóra vonatkozóan a Hozzáférési jogok referencia útmutatója tartalmazza a hozzáférési jogok ismertetését. A továbbiakban ezek az információk nem szerepelnek a külön útmutatókban.
- **XML Open Gateway fejlesztői útmutató.** Az *IsComplete* és *completed* elemek elavulttá váltak, a *complete* elem váltotta fel őket. Például a választható *complete* elem IGAZ értéke esetén az OBSAssocs elem azt mutatja, hogy a szervezeti struktúra társításai együttesen teljes lecserélést jelentenek. Az elem HAMIS értéke esetén a művelet beszúrja és/vagy frissíti a szervezeti struktúra meglévő társításait. A tartalomban szereplő mintákban – például az .xsd mintafájlokban – esetleg továbbra is a régi forma lehet látható. A dokumentáció ezt a változást a *complete* elemet tartalmazó témákban egy egységes értesítés formájában jelzi:

Megjegyzés: A *Complete* kulcsszó váltja fel az elavult *completed* és *IsComplete* formákat.

A CA Technologies könyvespolc megtekintése

A CA online támogatás Dokumentáció oldalán elérhető CA Technologies könyvespolc a termékdokumentációt az 508-as szakasznak megfelelő HTML és PDF formátumban biztosítja. A CA Technologies könyvespolc a CA online támogatás oldalán vagy letöltve a saját számítógépen helyileg tekinthető meg.

A CA Technologies Súgó könyvespolc a termékkel együtt automatikusan telepítésre kerül és a fő dokumentációt biztosítja HTML formátumban. A Súgó könyvespolc a termékben a Súgó hivatkozásra kattintva érhető el.

A ZIP fájl kibontása és a CA Technologies könyvespolc megtekintése

1. Használjon archívumkezelő terméket, például WinZipet.
2. A fájl tartalmát bontsa ki egy helyi mappába.
3. Kattintson duplán a Bookshelf.html fájlra a Bookshelf mappában.

Megnyílik a CA Technologies könyvespolc, és ennek használatával megtekintheti a termékdokumentációt, illetve keresést végezhet abban.

Dokumentáció keresési helye

A termékinformációk a következő helyeken érhetők el:

- A termékben a Súgó hivatkozásra kattintva.
- A technikai tanácsadó szolgálatnál: <http://ca.com/support>.
- Témakörök keresése az [Answer Bar](#) használatával.

PDF fájlok megtekintése és keresése

A PDF fájlok megtekintéséhez töltsse le és telepítse az Adobe Reader programot az Adobe webhelyről, ha még nincs telepítve a számítógépén.

Ha a CA Technologies könyvespolcon belül egy PDF fájlt megnyit és keres, a keresés az egyedi PDF fájlban történik és a keresőkifejezés egyedi előfordulásait fogja megjeleníteni.

Függelék A: Kompatibilitások

Ez a függelék e kiadás üzemeltetési környezeti információját tartalmazza, ami a support.ca.com webhelyen, a Kompatibilitások hivatkozással is elérhető.

Az e függelékben felsorolt egyes termékek nem a CA Clarity PPM rendszerrel együtt érhetők el, azokat külön meg kell vásárolni. A CA Clarity PPM rendszerhez mellékelt szoftverekkel kapcsolatos információkért olvassa el a Mellékelt termékek a CA Clarity PPM rendszerben című részt. További információk a licencszerződésben találhatóak.

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[Ügyfelek](#) (lapon 23)

[Clarity Mobile Time Manager](#) (lapon 25)

[Változáslista](#) (lapon 25)

Ügyfelek

A következő táblázat a CA Clarity PPM rendszert elérő ügyfélszámítógépek támogatott szoftvereit sorolja fel.

Megjegyzés: Külső gyártó szoftvere több verziójának egyidejű használata nem támogatott, mert szinkronizálási és kompatibilitási hibákat okozhat. A CA Technologies a külső gyártók szoftverei közül csak a gyártó által támogatott verziókat támogatja.

	Microsoft Windows	Apple Mac OS	Desktop Linux
Operációs rendszer	■ Microsoft Windows XP Professional: SP3 vagy újabb ■ Microsoft Windows 7 SP1 32 bites és 64 bites, összes kiadás ■ Microsoft Windows 8 (32 bites és 64 bites)	■ Mac OS X: Release 10.8.4 vagy újabb hibajavítási szint	■ A Webböngésző részben felsorolt böngészőket támogató bármely gyártó vagy változat.

	Microsoft Windows	Apple Mac OS	Desktop Linux
Webböngésző	■ Microsoft Internet Explorer 10.0 és újabb (csak Microsoft Windows 7 és 8 esetén)¹⁾ ■ Microsoft Internet Explorer 9.0 és újabb ■ Microsoft Internet Explorer 8.0 és újabb ■ Firefox 22 és újabb kibocsátási szint²⁾ ■ Google Chrome 31.x.x. és újabb kibocsátási szint²⁾	■ Safari 6.0.5 és újabb verzió ■ Firefox 22 és újabb kiadások²⁾	■ Firefox 22 és újabb kiadások²⁾
Ügyfélalkalmazások⁸⁾	■ Microsoft Excel 2010-2013 32 és 64 bites, összes kiadás ■ Microsoft PowerPoint 2007-2013 32 és 64 bites, összes kiadás ■ Microsoft Project 2010-2013 32 és 64 bites, összes kiadás³⁾ ■ Java 7 Runtime Environment: 1.7 update 25 vagy újabb⁴⁾ ■ Adobe Flash Player 11.7 vagy újabb⁵⁾ ■ Acrobat Reader 7.0 vagy újabb⁶⁾ ■ CA Open Workbench 2.1 ■ Crystal Reports 2008 Designer Client SP5⁷⁾	■ Microsoft Excel 2011 ■ Adobe Flash Player 11 vagy újabb⁵⁾ ■ Mac OS Preview PDF megjelenítő⁶⁾ ■ <i>Nincs Microsoft Project támogatás</i> ■ <i>Nincs Open Workbench támogatás</i> ■ <i>Nincs Crystal Reports Designer-támogatás</i>	■ Acrobat Reader 7.0 vagy újabb⁶⁾ ■ Adobe Flash Player 11 vagy újabb⁵⁾ ■ <i>Nincs Excel Export támogatás</i> ■ <i>Nincs Microsoft Project támogatás</i> ■ <i>Nincs Open Workbench támogatás</i> ■ <i>Nincs Crystal Reports Designer-támogatás</i>
Külső gyártó SOAP Integrációs eszközkészletek	■ Microsoft Visual Studio 2005 (.NET Framework 2.0) ■ Apache AXIS 1.4-6	■ Apache AXIS 1.4-6	■ Apache AXIS 1.4-6

Megjegyzések:

- ¹⁾ A CA Business Intelligence a Microsoft Internet Explorer 10.0 böngészőben nem támogatott.

- ²⁾ A Firefox és a Chrome új kiadásai a kiadást követő minimális tesztelés esetén is támogatást kaphatnak. A Google Chrome 29-es, 30-as és 31-es verziói és a CA Clarity PPM együttes működése tudottan problémát okoz, ezért a 32-es vagy újabb verzió használata ajánlott.
- A böngészők, például a Firefox és a Chrome gyakran frissülnek. A kiadások frissítése szükség szerint megtörténik.
- ³⁾ Az x86-os Microsoft Project alkalmazáshoz a JRE x86-os verzióját kell telepíteni. Az x64-es Microsoft Project alkalmazáshoz a JRE x64-es verzióját kell telepíteni.
- ⁴⁾ Szükséges az Open Workbench, a CA Clarity PPM Microsoft Project felület és az XOG számára.
- ⁵⁾ Az Xcelsius irányítópultok megtekintéséhez.
- ⁶⁾ A termék dokumentációjának és az offline jelentéseknek a megtekintéséhez.
- ⁷⁾ Csak egyéni jelentésfejlesztéshez szükséges.
- ⁸⁾ Külső gyártó szoftvere több verziójának egyidejű használata nem támogatott, mert szinkronizálási és kompatibilitási hibákat okozhat. A CA Technologies a külső gyártók szoftverei közül csak a gyártó által támogatott verziókat támogatja.

Clarity Mobile Time Manager

A következő táblázatban azok a mobil operációsrendszer-platformok láthatók, amelyek támogatva vannak a Clarity Mobile Time Management alkalmazás esetében.

	iOS	Android
Mobil operációs rendszer	■ Apple iOS 6.0 vagy újabb ■ Apple iOS 7.0 vagy újabb	■ Google Android OS 4.0 vagy újabb

Változáslista

Változások a CA Clarity PPM 13.3.00 kiadásban

Összetevő	Leírás
Mobil operációs rendszerek¹⁾	■ Támogatás hozzáadva: Apple iOS 6.1.4 és iOS 7 ■ Támogatás hozzáadva: Google Android OS 4.2.2 (Jelly Bean)

Összetevő	Leírás
Ügyfélböngésző	■ Támogatás hozzáadva: Firefox 19.0.2 22 Microsoft Windows rendszerre ■ Google Chrome 32.x.x.x for Microsoft Windows támogatás hozzáadva Lábjegyzet megadása a 29-es, 30-as és 31-es verzió ismert problémáival kapcsolatban ■ Támogatás hozzáadva: Safari 6.0.52 Apple Mac OS rendszerre ■ Támogatás hozzáadva: Adobe Flash Player 11-es verzió
Ügyfélalkalmazások	■ Támogatás megszüntetve: Microsoft Project 2007

Változások a CA Clarity PPM 13.2.00 kiadásban

Összetevő	Leírás
Mobil operációs rendszerek ¹⁾	■ Megjelent az Apple iOS 6.0 és újabb verziók támogatása ■ Megjelent a Google Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) és újabb verziók támogatása.
Ügyfélböngésző	Megjegyzés: A CA Technologies csak a gyártójuk által támogatott böngészőverziókat támogatja. ■ Megjelent a Firefox 19.0.2 támogatása. ■ Megjelent a Firefox ESR 17.0.4 támogatása. ■ Megszűnt a Firefox ESR 10.0.5 támogatása. ■ Megjelent a Microsoft Internet Explorer 10 támogatása (csak Windows 8 esetén). ■ Megjelent a Chrome 25.0.1364.172m támogatása. ■ Megjelent az Apple Safari 6.0.2 támogatása (Mac OS X 10.8.2 és újabb verziókon).
Ügyfélalkalmazások	■ Megjelent a Microsoft Project 2010-2013 támogatása (32 bites és 64 bites, minden kiadás). ■ Megjelent a Microsoft Excel 2010-2013 támogatása (64 bites, minden kiadás). ■ Megjelent a Microsoft PowerPoint 2010-2013 támogatása (64 bites, minden kiadás). ■ Megjelent a CA Open Workbench 2.1 támogatása. ■ Megszűnt a CA Open Workbench 2.0 támogatása.

Megjegyzések:

- ¹⁾ Ez a támogatás csak a Clarity Mobile Time Management alkalmazásra vonatkozik.

Változások a CA Clarity PPM Release 13.1.00 rendszerben

Összetevő	Leírás
Ügyfélböngésző	Megjegyzés: A CA Technologies csak a gyártójuk által támogatott böngészőverziókat támogatja. ■ Megjelent a Firefox ESR 10.0.5 és újabb verziók támogatása. ■ Támogatás hozzáadva: Firefox 13.0 és újabb kiadási szint. ■ Firefox 3.5 támogatás megszüntetve. ■ Firefox 8.0 támogatás megszüntetve. ■ Megjelent a Chrome 18.0.1.25.152m és újabb kiadás támogatása.
Ügyfélalkalmazások	■ Xcelsius Designer 2008 Service Pack 5 támogatás hozzáadva. ■ Az Xcelsius Designer 2008 Service Pack 3 támogatás megszüntetve. ■ Crystal Reports Designer 2008 Service Pack 5 támogatás hozzáadva. ■ A Crystal Reports Designer 2008 Service Pack 3 támogatás megszüntetve.

Változások a CA Clarity PPM Service Pack 13.0.01 rendszerben

Összetevő	Leírás
Ügyfélböngésző	■ Firefox 10.0 támogatás hozzáadva. ■ Firefox 8.0 támogatás megszüntetve. ■ Firefox 3.6 támogatás hozzáadva. ■ Firefox 3.5 támogatás megszüntetve.

Változások a CA Clarity PPM Release 13.0.00 rendszerben

Összetevő	Leírás
Ügyfélböngésző	■ IE 9.0 támogatás hozzáadva. ■ IE6 és IE7 támogatás megszüntetve. ■ Firefox 8.0 támogatás hozzáadva. ■ Safari 5.1.1 támogatás hozzáadva.

Összetevő	Leírás
Ügyfélalkalmazások	■ Microsoft Project 2000, 2002 és 2003 támogatás megszüntetve. ■ Crystal Reports Designer 2008 támogatás SP3 vagy újabbként meghatározva (bármilyen szervizcsomag helyett).
SharePoint Server	■ SharePoint Server 2010 támogatás hozzáadva. ■ SharePoint Server 2007 támogatás megszüntetve.

Függelék B: Kiegészítő funkciók

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

[A termék továbbfejlesztései](#) (lapon 29)

[Kiegészítő lehetőségek beállítása felhasználók számára](#) (lapon 32)

[Billentyűkombinációk](#) (lapon 32)

A termék továbbfejlesztései

A CA Technologies elkötelezett annak biztosítása érdekében, hogy termékeit és a támogatási dokumentációt minden ügyfele sikeresen használhassa az alapvető üzleti feladatok elvégzéséhez. A kiegészítő mód bekapcsolásával optimális kontraszt alakítható ki a felhasználói felületen, a segítséget igénylő felhasználók képernyőolvasóval támogathatók.

A CA Clarity PPM kiegészítő lehetőségek Mozilla Firefox 13 böngésző és a Job Access With Speech (JAWS) képernyőolvasó használata esetén a legoptimálisabbak.

A CA Clarity PPM a kiegészítő lehetőségeket a Windows- és Macintosh-alapú környezetekből a következő területeken veszi át:

- Megjelenítés
- Hang
- Billentyűzet
- Egér

Megjegyzés: A következő információ Windows- és Macintosh-alapú alkalmazásokra vonatkozik. A Java alkalmazások számos operációs rendszeren futtathatók, amelyek némelyike már rendelkezik kiegészítő technológiákkal. E meglévő kiegészítő technológiák, a JPL nyelven írt programokhoz való hozzáférés biztosításához áthidalást igényelnek saját maguk és natív környezetük között, valamint szükségük van a Java Accessibility támogatásra is, ami a Java virtuális gépen (Java VM) belül érhető el. Ezen áthidalás egyik vége a Java virtuális géphez, a másik a natív operációs rendszerhez illeszkedik, így az áthidalással elért egyes platformok esetén kissé más és más lesz. Az Oracle jelenleg ezen áthidalásnak a JPL és a Win32 oldalát fejleszti.

Megjelenítés

A számítógép kijelzőjének jobb láthatósága érdekében a következő beállítások módosíthatók:

Az elemek betűstílusa, -színe és -mérete

Lehetővé teszi a betűszín, betűméret és más vizuális kombinációk kiválasztását.

Képernyőfelbontás

Lehetővé teszi a képpontmennyiség módosítását a képernyőn megjelenő objektumok méretének növelése érdekében.

Kurzor szélessége és villogási sebessége

Lehetővé teszi a kurzor könnyebben észlelhetővé alakítását, illetve villogásának mérséklését.

Ikonméret

Lehetővé teszi az ikonok jobban látható nagyobb, illetve helykímélően kisebb méretűvé alakítását.

Nagy kontrasztú sémák

Lehetővé teszi könnyebben látható színskombinációk kialakítását.

Hang

Vizuális elemek alternatívájaként hang használható, illetve a számítógép hangja hallhatóbbá és megkülönböztethetőbbé tehető a következő beállítások módosításával:

Hangerő

Lehetővé teszi a számítógép hangjának hangosítását vagy halkítását.

Szöveg beszédé alakítása

Hallhatóvá teszi a parancslehetőségeket és a szövegek hangos felolvastatását.

Figyelmeztetések

Lehetővé teszi vizuális figyelmeztetések megjelenítését.

Értesítések

Hang -vagy képjelzést ad a kisegítő lehetőségek be- vagy kikapcsolásakor.

Sémák

Lehetővé teszi a számítógépes hangok egyes eseményekhez történő hozzárendelését.

Feliratok

Lehetővé teszi feliratok megjelenítését beszédhez és hangokhoz.

Billentyűzet

A következő billentyűzet-beállításokra van lehetőség:

Ismétlési sebesség

Lehetővé teszi annak beállítását, hogy egy nyomva tartott billentyű esetén a karakterek milyen gyorsan ismétlődjenek.

Dallamhangok

Lehetővé teszi dallamhangok megszólaltatását egyes billentyűk lenyomásakor.

Beragadó billentyűk

Az egy kézzel vagy ujjal gépelők számára alternatív billentyűzetkiosztások használatát teszi lehetővé.

Egér

Az egér használatának gyorsításához és megkönnyítéséhez a következő beállításokra van lehetőség:

Kattintási sebesség

Lehetővé teszi az egérkattintás kijelöléshez szükséges sebességének beállítását.

Kattintás zárolása

Lehetővé teszi az egérgomb nyomva tartása nélküli kijelölést vagy vontatást.

Műveletek felcserélése

Lehetővé teszi a bal és a jobb egérgomb által végezhető műveletek felcserélését.

Villogási sebesség

Lehetővé teszi a kurzor villogási sebességének beállítását, illetve a villogás kikapcsolását.

Egérmutató beállításai

A következő lehetőségek közül választhat:

- Egérmutató elrejtése írás közben
- Egérmutató helyének megjelölése
- Az egérmutató képernyőn való mozgási sebességének beállítása
- Egérmutató méretének és színének kiválasztása a jobb láthatóság érdekében
- Párbeszédpanelen az egérmutató alapértelmezett helyre történő pozicionálása

Kisegítő lehetőségek beállítása felhasználók számára

Kisegítő lehetőségek felhasználó számára történő beállításához használja ezeket a lépéseket.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Szervezet és hozzáférés területen kattintson az Erőforrások elemre.
2. Kattintson az erőforrás nevére.
Megjelenik a tulajdonságok oldala.
3. jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket:

Képernyőolvasóra optimalizált felhasználói felület

Meghatározza, hogy a felhasználói felület optimalizált-e, hogy a képernyőolvasó jobban felismerje a funkciókat. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet minden képernyőolvasót használó látáskorlátozott felhasználó esetében.

Alapértelmezett: Nincs bejelölve

Nagy kontrasztú mód

Meghatározza, hogy a rendszer a színelismerésben korlátozott felhasználókat támogató speciális felhasználói felületi témát használjon-e. Ha be van jelölve, a felhasználó a Nagy kontrasztú felhasználói felületi témát látja.

Alapértelmezett: Nincs bejelölve

4. Mentse a változtatásokat.
5. (Opcionális) Ha Képernyőolvasóra optimalizált felületet választott, ellenőrizze, hogy a képernyőolvasó fut-e a felhasználó számítógépén.
6. Ha a felhasználó be van jelentkezve a CA Clarity PPM rendszerbe, utasítsa ki- majd ismét bejelentkezésre.

Billentyűkombinációk

Billentyűkombinációk alapfunkciókhoz

Az alábbi táblázat az összes CA Clarity PPM oldalon elérhető alapfunkciók billentyűkombinációit sorolja fel:

Funkció	Billentyűkombináció
Kezdőlap menü	Ctrl+Alt+h
Adminisztrációs menü	Ctrl+Alt+a
Kedvencek menü	Ctrl+Alt+f

Funkció	Billentyűkombináció
Vissza	Ctrl+Alt+b vagy Alt+bal nyíl
Kezdőlap	Ctrl+Alt+Home
Frissítés	Ctrl+Alt+F5
Keresés	Ctrl+Alt+s
Előzmény	Ctrl+Alt+v
Súgó	F1

A CA Clarity billentyűkombinációi (műveletek)

Az alábbi táblázat a CA Clarity PPM oldalakon elérhető műveletek billentyűkombinációit sorolja fel.

Művelet	Billentyűkombináció	Alternatív kisegítő billentyűkombináció
Mezőszerkesztő aktiválása (például dátumválasztó)	Enter	Alt+Enter
Felugró ablak bezárása	Esc	Shift+Esc
Lapmenü megnyitása	Enter	Alt+Enter
Menüben balra, jobbra, fel vagy le mozgás	Balra nyíl Jobbra nyíl Felfelé nyíl Lefelé nyíl	Alt+felfelé nyíl Alt+Lefelé nyíl Alt+felfelé nyíl Alt+Lefelé nyíl
Kijelölt menüelem kiválasztása	Enter	Alt+Enter
Hivatkozás megnyitása listaoldalban	Ctrl+Enter	
Jelölőnégyzet bejelölése vagy bejelölésének megszüntetése Megjegyzés: Az oldalon belüli kijelölésnek (fókusznak) a jelölőnégyzeten kell lennie.	Szóköz billentyű	
Hierarchikus lista kibontása Megjegyzés: Az oldalon belüli kijelölésnek (fókusznak) a hierarchikus lista + jelén kell lennie.	Szóköz billentyű	

A CA Clarity billentyűkombinációi (listák)

A következő táblázat mutatja be a listákhoz elérhető billentyűkombinációkat.

Művelet	Mód	Billentyűkombináció
Váltás listában szerkesztési és megjelenítési mód között	Megjelenítés, Szerkesztés	Enter
Listán (rácson) belül celláról cellára mozgás	Megjelenítés	Balra nyíl Jobbra nyíl Felfelé nyíl Lefelé nyíl
Mozgás listán belül különböző területekre: portlet ikonokra, oszlopfejlécekre, lista törzsszövegére, gombokra	Megjelenítés	Tab (előre) Shift+Tab (vissza)
Váltás megjelenítés módra	Szerkesztés	Esc vagy Enter
Mozgás balra vagy jobbra cellán belül	Szerkesztés	Balra nyíl Jobbra nyíl
Mozgás szerkeszthető celláról szerkeszthető cellára	Szerkesztés	Tab (előre) Shift+Tab (vissza)
Ugrás a sor végére Megjegyzés: Ha időarányos értéket tartalmazó soron végzi a műveletet, a billentyűkombináció megismétlésével léphet ki az Időarányos érték szakaszból.	Szerkesztés	Ctrl+Jobbra nyíl
Ugrás a sor elejére	Szerkesztés	Ctrl+Balra nyíl
Lapozás felfelé vagy lefelé	Megjelenítés, Szerkesztés	Ctrl+Alt+Felfelé nyíl Ctrl+Alt+Lefelé nyíl
Ugrás egy lista elejére vagy végére Megjegyzés: Ha időarányos értéket tartalmazó cellán végzi a műveletet, a billentyűkombináció megismétlésével léphet ki az Időarányos érték szakaszból.	Megjelenítés, Szerkesztés	Ctrl+Felfelé nyíl Ctrl+Lefelé nyíl
Legördülő lista vagy dátumválasztó megnyitása	Szerkesztés	Enter
Mozgás legördülő listán belül kiválasztási elemek között	Szerkesztés	Felfelé nyíl Lefelé nyíl

Művelet	Mód	Billentyűkombináció
Kijelölt érték kiválasztása legördülő listában vagy dátumválasztóban	Szerkesztés	Enter
Dátum kijelölése dátumválasztóban	Szerkesztés	Lefelé nyíl
Új sor hozzáadása hosszú szövegterülethez	Szerkesztés	Ctrl+Enter

Függelék C: Külső felek elismerései

A CA Clarity PPM rendszer által használt külső segédprogramok és szoftverek licencinformációja a \Bookshelf Files\TPSA mappában található CA Technologies könyvespolcon.

A licencinformáció a CA Technologies könyvespolcon tekinthető meg. Kattintson a Külső felek elismerései melletti Szöveg megtekintése hivatkozásra.