

CA Clarity™ PPM

Releasenotes PMO Accelerator - On Demand

Versie 03.3.00



Deze Documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"), is alleen voor informatieve doeleinden en kan op ieder moment door CA worden gewijzigd of aangepast. Deze Documentatie mag niet worden gekopieerd, overgedragen, gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of gedupliceerd, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CA.

Niettegenstaande het bovenstaande, als u een gebruiker bent in het bezit van een licentie voor het softwareproduct of de softwareproducten die in de Documentatie worden behandeld, mag u een redelijk aantal exemplaren van de Documentatie afdrukken of anderszins beschikbaar maken voor gebruik binnen uw bedrijf door u of uw werknemers in verband met deze software, zo lang alle copyrightvermeldingen en -markeringen van CA worden afgebeeld op elk gereproduceerd exemplaar.

Het recht om exemplaren van de Documentatie af te drukken of anderszins beschikbaar te stellen is beperkt tot de periode waarin de toepasselijke licentie voor dergelijke software van kracht blijft. Als de licentie om welke reden dan ook wordt beëindigd, is het uw verantwoordelijkheid om schriftelijk aan CA te certificeren dat alle exemplaren en gedeeltelijke exemplaren van de Documentatie zijn geretourneerd aan CA of vernietigd.

VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT, WORDT DEZE DOCUMENTATIE "ALS ZODANIG" VERSTREKT, ZONDER ENIGE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZAL CA AANSPRAKELIJK ZIJN AAN U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, INVESTERINGSVERLIEZEN, ONDERBREKINGEN VAN DE WERKZAAMHEDEN, VERLIES VAN GOODWILL OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS CA VAN TEVOREN UITDRUKKELIJK IS GEWAARSCHUWD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE.

Het gebruik van een softwareproduct waarnaar wordt verwezen in de Documentatie valt onder de toepasselijke licentieovereenkomst, en deze licentieovereenkomst wordt niet op enige manier gewijzigd door de voorwaarden van deze kennisgeving.

Deze Documentatie is gemaakt door CA.

Aangeboden met "Beperkte rechten" Het gebruik, de duplicatie en de openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die zijn uiteengezet in FAR, secties 12.212, 52.227-14 en 52.227-19(c)(1) - (2) en DFARS, sectie 252.227-7014(b)(3), voor zover van toepassing, of hun opvolgers.

Copyright © 2013 CA. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Neem contact op met de Technische ondersteuning

Voor online technische hulp, een volledige lijst met locaties, servicetijden en telefoonnummers neemt u contact op met de Technische ondersteuning op <http://www.ca.com/worldwide>.

Inhoud

Hoofdstuk 1: Welkom bij PMO Accelerator	7
Wat is nieuw in versie 3.3	8
Nieuwe en verbeterde portlets	8
Kenmerk overschrijven	12
Weergavebeveiliging	12
Portlets en Query 's die niet meer worden ondersteund	18
 Hoofdstuk 2: De invoegtoepassing beoordelen en toepassen	 19
Automatisch toegepaste invoegtoepassingsitems	19
De invoegtoepassingsitems bekijken	28
De invoegtoepassingsitems toepassen	30
CA Best Practices Accelerator	31
 Hoofdstuk 3: Lokalisatie	 33
 Hoofdstuk 4: Documentatie	 35
 Hoofdstuk 5: Aanvullende bronnen	 37
Bekende problemen	37
Contact opnemen met de technische ondersteuning	37
 Hoofdstuk 6: Upgrade-informatie	 39
Upgrade PMO versie 3.2 naar PMO versie 3.3	39

Hoofdstuk 1: Welkom bij PMO Accelerator

Welkom bij de releasenotes van de invoegtoepassing CA Clarity PMO Accelerator, versie 3.3 (PMO Accelerator). Deze invoegtoepassing is gebaseerd op CA Clarity Project en Portfolio Manager (CA Clarity PPM) versie 13.3. In dit document leest u hoe u met deze invoegtoepassing aan de slag gaat.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

[Wat is nieuw in versie 3.3](#) (op pagina 8)

[Nieuwe en verbeterde portlets](#) (op pagina 8)

[Kenmerk overschrijven](#) (op pagina 12)

[Weergavebeveiliging](#) (op pagina 12)

[Portlets en Query 's die niet meer worden ondersteund](#) (op pagina 18)

Wat is nieuw in versie 3.3

De volgende nieuwe functies en verbeteringen zijn in deze versie beschikbaar:

- Ideeweergaven zijn onder meer de nieuwe financiële instellingen die zijn geïntroduceerd in CA Clarity PPM versie 13.3. De nieuwe financiële instellingen worden weergegeven op de eigenschappenpagina Instellingen van ideeën.
- Detailweergaven van opbrengstenplannen voor ideeën geven opbrengstenklasse- en opbrengstensubklassevelden weer.
- De velden voor detailweergaven van kosten- en opbrengstenplannen voor investeringen (niet ideeën) kunnen worden hernoemd, ter verbetering van de consistentie.
- Programmaweergaven tonen nu de velden Werkstatus en Statusrapportage. Deze velden worden weergegeven bij de Samenvatting-eigenschappen van programma 's.
- De pagina Overzicht projectdashboard omvat twee nieuwe portlets: Dashboard Planning en Dashboard Kosten en inspanningen. Deze portlets zijn ter vervanging van de portlets Projectmanager - Dashboard Planning en Projectmanager - Dashboard Kosten en inspanningen.
- Programma 's opnemen is nu een filteroptie die beschikbaar is voor de volgende portlets: Probleembeheer, Risicobeheer, Lijst statusrapporten, Vertraagde statusrapporten en Ontbrekende Statusrapporten.
- De menusectie Dashboards is verplaatst, zodat deze aan het eind van het navigatiemenu, vóór de sectie Aangepaste objecten, wordt weergegeven. Het menuonderdeel Portfoliodashboard is verplaatst van de menusectie Portfoliobeheer naar de sectie Dashboards.
- Toegangsgroepen zijn bijgewerkt en omvatten financiële instellingsrechten voor ideeën en andere investeringstypen buiten het project. De toegangsgroepen omvatten ook rechten voor kosten- en opbrengstenplannen van ideeën.
- Verbeterde prestaties voor query's in de portlet.
- Volledige lokalisatieondersteuning in 18 talen.

Nieuwe en verbeterde portlets

De volgende portlets zijn toegevoegd of verbeterd in versie 3.3. Raadpleeg de *Producthandleiding PMO Accelerator* voor gedetailleerde beschrijvingen van deze portlets:

Portletnaam	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Gerealiseerde waarden per transactietype			x

Portletnaam	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Kapitaalbudget en operationeel budget vs. prognose			x
Overzicht kapitaalkosten en operationele kosten			x
Dashboard Kosten en inspanningen	x		
Overzicht van kosten en planning			x
Huidige problemen			x
Lijst huidige problemen			x
Earned Value-analyse op fase			x
Investeringskosten en rolvraag			x
Investeringskosten per periode			x
Financieel overzicht van investering			x
Investeringsplanning per periode			x
Investeringsplanning			x
Beoordeling urenstaat investering			x
Samenvatting urenstaat investering			x
Probleemmanagement		x	
Probleem op prioriteit			x
Problemenlijst		x	
Vertraagde statusrapporten		x	
Te late taken en mijlpalen		x	
Mijlpalen			x
Ontbrekende statusrapporten		x	
Mijn Urenstaten			x
Overzicht programmafilter			x
Overzicht projectfilter			x
Overzicht sponsorfilter			x
Beoordeling Schattingen in behandeling		x	
Geplande kosten per doel			x
Geplande kosten per projecttype			x
Geplande kosten per scheidingslijn			x

Portletnaam	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Analyse kapitaalkosten en operationele kosten portfolio			x
Kapitaalkosten en operationele kosten portfolio			x
Kosten- en opbrengstenanalyse portfolio			x
Portfoliokosten op algehele status			x
Portfoliokosten			x
Dashboardfilter Portfolio			x
Aantal portfolio-investeringen per goedkeuring			x
Aantal portfolio-investeringen per doel			x
Aantal portfolio-investeringen per type			x
Aantal portfolio-investeringen per scheidingslijn			x
Aantal portfolio-investeringen per werkstatus			x
Dashboardfilter portfolio-investeringen			x
Geplande kosten van portfolio per doel			x
Geplande NPV van portfolio per doel			x
Analyse portfoliorollen			x
Rolvraag van portfolio per doel			x
Portfoliorollen			x
Beoordeling geboekte transacties (investering)		x	
Beoordeling geboekte transacties		x	
Knelpunt proces			x
Programmamanager - Dashboard kosten			x
Programmamanager - Dashboard schema			x
Projectanalyse			x
Baselines project		x	
Projectkosten op fase			x
Projectkosten op resource			x

Portletnaam	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Projectkosten op taak			x
Analyse cyclustijd project			x
Projectdocumentbeoordeling.			x
Projectindicatoren			x
KPI's van project op OBS			x
Beoordeling levenscyclus project		x	
Projectplanning			x
Resourcegebruik		x	
Percentage resourcegebruik per maand		x	
Risicobeheer		x	
Rolcapaciteit en -vraag			x
Histogram rolcapaciteit en -vraag			x
Rolvraag per doel			x
Rolvraag per scheidingslijn			x
Planning en voortgang			x
Dashboard Planning	x		
Planningsprestatie			x
Details van planningsprestatie			x
Personeel toekennen			x
Details van Personeel toekennen			x
Indicatoren van Statusrapport			x
Lijst statusrapporten		x	
Filter Beoordeling statusrapporten			x
Teamcapaciteit		x	
Taakoverzicht van teamlid			x
teamgebruik		x	
Opmerkingen urenstaat			x
Filter urenstaatoverzicht			x
Beoordeling urenstaat			x
Komende mijlpaal			x

Kenmerk overschrijven

Kenmerken die zijn geïnstalleerd door de PMO Accelerator in vorige versies worden tijdens de upgrade overschreven naar een hogere versie van de PMO Accelerator. Als u deze kenmerken hebt geconfigureerd door ze te hernoemen, formules in berekende kenmerken te wijzigen, of weergavekoppelingen aan te passen, worden uw configuraties overschreven en moet u ze handmatig opnieuw configureren na de upgrade. Deze kenmerken zijn van toepassing op de volgende objecten: investering, project en statusrapport. Voor de volledige lijst met items die na de upgrade worden overschreven, raadpleegt u [Automatisch toegepaste invoegtoepassingsitems](#) (op pagina 19).

Weergavebeveiliging

Als u eerder Studio hebt gebruikt om de weergaven te configureren of een andere invoegtoepassing hebt geïnstalleerd die weergaven heeft geconfigureerd, blijven deze configuraties behouden wanneer u de PMO Accelerator-invoegtoepassing installeert. Deze worden niet overschreven door nieuwe configuraties, noch worden deze gewijzigd tijdens de installatie. U kunt bepalen of u handmatig wijzigingen wilt aanbrengen aan uw bestaande configuraties of de nieuwe in de PMO Accelerator meegeleverde inhoud wilt toepassen.

Raadpleeg [De invoegtoepassingsitems toepassen](#) (op pagina 30) voor informatie over het toepassen van de weergavewijzigingen die door deze invoegtoepassing worden geïnstalleerd.

In de onderstaande tabel staan alle weergaven die zijn gewijzigd in PMO versie 3.3. Gebruik deze informatie om te bepalen of u handmatig wijzigingen wilt aanbrengen aan uw bestaande weergaven of de nieuwe weergaven wilt toepassen.

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Toepassing	Eigenschappen toepassing			x
	Lijst toepassingen			x
	Toepassingsfilter			x
Activa	Eigenschappen activa			x
	Lijst activa			x
	Activafilter			x
Toewijzing	Toewijzingseigenschappen			x
	Lijst taaktoewijzingen		x	

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Baseline	Eigenschappen baselinerevisie			x
	Lijst met baselinerevisies			x
	Filter baselinerevisie			x
Opbrengstenplan	Eigenschappen opbrengstenplan			x
	Lijst opbrengstenplannen			x
	Filter opbrengstenplan			x
Details opbrengstenplan	Eigenschappen Details opbrengstenplan			x
	Details opbrengstenplan - Lijst		x	
	Details opbrengstenplan idee - Lijst	x		
	Details opbrengstenplan - Filter		x	
	Details opbrengstenplan idee - Filter	x		
Wijzigen	Eigenschappen wijzigen			x
	Lijst wijzigen			x
	Filter wijzigen			x
Kostenplan	Eigenschappen kostenplan			x
	Lijst kostenplannen			x
	Kostenplanfilter			x
	Budgetlijst			x
	Budgetfilter			x
Details kostenplan	Eigenschappen details kostenplan			x
	Factuurdetails kostenplan - Lijst	x		
	Details kostenplan - Lijst		x	
	Details kostenplan - Filter		x	
	Filter details budgetplan		x	

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
GB-toekenning	Eigenschappen debetposten GB-toekenning			x
	Lijst debetregels			x
	Filter debetregels			x
	Eigenschappen debetposten standaardregel			x
	Standaardregellijst			x
	Standaardregelfilter			x
GB-toekenningsdetail	Eigenschappen gedetailleerde overheadregel			x
	Lijst gedetailleerde overheadregel			x
	Filter gedetailleerde overheadregel			x
	Lijst details debetregel			x
	Lijst details standaardregel			x
Idee	Eigenschappen idee		x	
	Ideeënlijst			x
	Filter Idee			x
Probleem	Eigenschappen probleem			x
	Lijst met problemen			x
	Filter Probleem			x
	Lijst met gekoppelde problemen		x	
Overig werk	Eigenschappen overig werk			x
	Lijst Overig werk			x
	Filter Overig werk			x
Product	Producteigenschappen			x
	Productlijst			x
	Productfilter			x

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Project	Projecteigenschappen			x
	Projectlijst			x
	Projectfilter			x
	Programma-eigenschappen		x	
	Lijst programma's			x
	Filter Programma			x
	Mijn projecten			x
	Lijst subprojectselectie			x
	Filter subprojectselectie			x
	Filter projectsjablonen			x
	Filter projectrelease			x
	Filter projectvereiste			x
Resource	Eigenschappen arbeid resource			x
	Eigenschappen apparatuur resource			x
	Eigenschappen materiaal resource			x
	Eigenschappen uitgaven resource			x
	Eigenschappen arbeid rol			x
	Eigenschappen apparatuur rol			x
	Eigenschappen materiaal rol			x
	Eigenschappen uitgaven rol			x
	Resourcelijst			x
	Resourcefilter			x
	Lijst resources selecteren			x
	Selectielijst voor resources			x
	Lijst resourcezoeker			x

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
	Lijst afdelingsresources			x
	Filter resources selecteren			x
	Filter resourceselectie			x
	Filter resourcezoeker			x
	Filter afdelingsresources			x
Resourcekrediet	Resourcekrediet			x
	Lijst Resourcekrediet			x
	Filter resourcekrediet			x
Details resourcekrediet	Lijst details resourcekrediet			x
Risico	Risico-eigenschappen			x
	Lijst met risico's			x
	Filter Risico			x
	Lijst met gekoppelde risico's		x	
Service	Service-eigenschappen			x
	Dienstenlijst			x
	Filter service			x
	Lijst met abonnementen op dienst			x
	Filter serviceabonnementen			x
	Lijst serviceabonnementen (Toevoegen)			x
	Filter serviceabonnementen (Toevoegen)			x
Statusrapport	Eigenschappen statusrapport			x
	Lijst met statusrapporten			x
	Filter statusrapport			x
Taak	Taakeigenschappen			x

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
	Takenlijst			x
	Taakfilter			x
	Lijst koppelingstaken			x
	Lijst Gantt		x	
	Lijst Resourcegebruik taak			x
	Takenlijst projectvereisten			x
	Takenlijst selecteren			x
	Taakfilter koppelingen			x
	Gantt-filter			x
	Filter Resourcegebruik taak			x
Team	Eigenschappen teamlid			x
	Lijst projectteamleden			x
	Lijst details projectteam			x
	Lijst teamleden (Investerings)			x
	Lijst details projectteam (Investerings)			x
	Lijst resourcetoekenningen			x
	Lijst details resourcetoekenningen			x
	Lijst teamselectie			x
	Filter projectteam			x
	Filter team			x
	Filter resourcetoekenningen			x
	Filter resourceselectie			x

Portlets en Query 's die niet meer worden ondersteund

De volgende portlets zijn verwijderd uit PMO Accelerator-versie 3.3 en worden niet meer ondersteund:

- Projectmanager - Dashboard Kosten en inspanningen
(ID: cop.projectManagerCostDashboard)
- Projectmanager - Dashboard planning
(ID: cop.projectManagerScheduleDashboard)
- portlet Vooruitzichten personeelsbezetting (id: cop.staffing)
- De portlet Komende mijlpalen (id: dashboardMilestones)

De volgende query's zijn verwijderd uit PMO Accelerator-versie 3.3 en worden niet meer ondersteund:

- Projectmanager - Dashboard Planning (id: cop.projectScheduleDashboard)
- Vooruitzicht personeelsbezetting (id: cop.staffing)

Hoofdstuk 2: De invoegtoepassing beoordelen en toepassen

Automatisch toegepaste invoegtoepassingsitems

Als u eerder de inhoud hebt geconfigureerd die door PMO Accelerator voor de volgende items is geïnstalleerd, worden de configuraties niet behouden. Ze worden overschreven tijdens de installatie of upgrade. De installatie van deze items wordt geforceerd in elke PMO-versie, omdat het vereist is dat de wijzigingen worden toegepast. De beschrijvingskolom in de tabel verwijst naar de versie die voor het eerst de itemwijziging bevat voor wijzigingen die geen object betreffen

Naam	Type	Beschrijving
Investering	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de volgende kenmerken en eventuele bijbehorende weergavekoppelingen worden geïnstalleerd in het object Investering: Aansluiting op architectuur, Bedrijfsuitlijning, Bedrijfseenheidsprioriteit, Commerciële waarde, Bedrijfsprioriteit, Portfoliocategorie 1, Portfoliocategorie 2, Portfoliocategorie 3, Portfoliocategorie 4, Compliance met regelgeving, Technologiecompliance en Werkstatus. Het bevat ook de weergavekoppelingen van de volgende kenmerken die zijn geïnstalleerd met CA Clarity PPM: Voortgang en Statusindicator.
Project	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de volgende kenmerken en eventuele bijbehorende weergavekoppelingen worden geïnstalleerd in het object Project: Bedrijfseigenaar, Percentage kostenvariantie, Schattingsfactor 1, Schattingsfactor 2, Financiën en bestuur, Doelstelling, Projectcategorie, Geraamde kostenvariantie, Percentage geraamde kostenvariantie, Geraamde inspanningsvariantie, Percentage geraamde inspanningsvariantie, Projectbeheerkantoor Projectsjabloon, Projecttype, Plannen naar baseline, Percentage planningsvariantie, en Statusrapportage. Het bevat ook de weergavekoppelingen van het kenmerk Risico geïnstalleerd met CA Clarity PPM.

Naam	Type	Beschrijving
Statusrapport	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat het Statusrapport object volledig wordt geïnstalleerd met de PMO Accelerator. De wijzigingen aan de kenmerken en eventuele bijbehorende weergavekoppelingen worden overschreven tijdens de installatie. De objectweergaven worden niet opnieuw geïnstalleerd of overschreven.
PMO-projectstatus	Pagina	PMO versie 3.0: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de paginalay-out wordt geïnstalleerd met de PMO Accelerator en de volgende portlets bevat: Projectindicatoren, Verwachte mijlpalen, Project Baselines, Statusrapportindicatoren, Gerealiseerde waarden per transactietype en Teamgebruik.
Gerealiseerde waarden per transactietype	Portlet	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. De wijzigingen van queryverstrekker zijn aangebracht om de prestaties te verbeteren. Als gevolg van deze prestatieverbeteringen zijn de volgende kolommen niet langer beschikbaar in de portletconfiguratie: Resterend bedrag, Facturering, Kostencode, Datum ingevoerd, Objectcode investering, Project, Projectafdeling, Project Entiteit, Id project, Interne id project, Projectlocatie, Resourceafdeling, Resource-entiteit, Interne id resource, Resourcelocatie, Interne id taak, Transactieklassse, Interne id transactie, Transactietype en WBS-volgorde. De totalisatierij is ook verwijderd. De portlet is verbeterd, zodat deze nu ondersteuning biedt voor het naar Excel exporteren van de rijen met details. De portlet bevat twee kolommen met tijdelijke aanduidingen die in het raster worden weergegeven na de kolom Transactie /Resource /Datum. De gegevens in deze twee kolommen met tijdelijke aanduidingen worden pas weergegeven wanneer de portlet naar Excel wordt geëxporteerd. Als de portlet naar Excel wordt geëxporteerd, worden de resourcenaam en de transactiedatumweergave in de kolommen met tijdelijke aanduiding weergegeven.

Naam	Type	Beschrijving
Overzicht van kosten en planning	Portlet	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De kolommen Geplande kapitaalkosten, Percentage gepland kapitaal, Geplande operationele kosten en Percentage geplande operationele kosten kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Beoordeling geboekte transacties	Portlet	PMO versie 3.3: De kostentypeveld wordt toegevoegd aan de portlet als kolom en filter. Dit wordt geplaatst na de kostencode. PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het kostentype (kolom en filter) en het Invoernummer (alleen filter) kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. De portlet toont geen resultaten zonder te filteren; de filter Investerings is nu vereist. Opmerking: Deze portlet is beschikbaar vanaf de pagina Beoordeling geboekte transacties in het menu.
Beoordeling geboekte transacties	Portlet	PMO versie 3.3: De kostentypeveld wordt toegevoegd aan de portlet als kolom en filter. Dit wordt geplaatst na de kostencode. PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het kostentype (kolom en filter) en het Invoernummer (alleen filter) kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. Opmerking: Deze portlet is beschikbaar als een objectactie voor de details van het kostenplan.

Naam	Type	Beschrijving
Programmanager - Dashboard kosten	Portlet	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De kolommen Geplande kapitaalkosten, Percentage gepland kapitaal, Geplande operationele kosten en Percentage geplande operationele kosten kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Planning en voortgang	Portlet	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. De meetwaarden Geplande kapitaalkosten en Geplande operationele kosten kunnen worden toegevoegd aan deze portlet.
Taakoverzicht van teamlid	Portlet	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De portlet geeft nu het pictogram Richtlijnen weer als er voor de taak een geldige URL als leidraad of richtlijn is ingesteld voor de site.
Gerealiseerde waarden per transactietype	Query	PMO versie 3.2: Er zijn prestatieverbeteringen aangebracht aan deze queryprovider. Als gevolg van deze verbeterde prestaties zijn de volgende kolommen, verwijderd uit de query: Resterend bedrag, Facturering, Kostencode, Datum ingevoerd, Objectcode investering, Project, Projectafdeling, Projectentiteit, Id project, Interne id project, Projectlocatie, Resourceafdeling, Entiteit resource Interne id resource, Resourcelocatie, Interne id taak, Transactieklasse, Interne id transactie, transactietype, WBS-volgorde. Ook de query is verbeterd, zodat deze nu ondersteuning biedt voor het naar Excel exporteren van de rijen met details.

Naam	Type	Beschrijving
Dashboard Kosten en inspanningen	Query	PMO versie 3.3: Dit is een nieuwe query. De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Overzicht van kosten en planning	Query	PMO versie 3.2: De query bevat nu het nieuwe kostenkolommen: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten en Percentage geplande bedrijfskosten. Ook de naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Huidige problemen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Lijst huidige problemen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Earned Value-analyse op fase	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Resourcegebruik van investering	Query	PMO versie 3.3: De query is gewijzigd zodat de portlet met een correcte indeling worden weergegeven wanneer de landinstellingen in CA Clarity PPM worden gewijzigd.
Beoordeling urenstaat investering	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Samenvatting urenstaat investering	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.

Naam	Type	Beschrijving
Probleemmanagement	Query	PMO versie 3.3: De query heeft een filteroptie, waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie ingesteld op Ja, wat inhoudt dat problemen met programma's worden weergegeven in de portlet.
Problemen op prioriteit	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Problemenlijst	Query	PMO versie 3.3: Er is een koppeling naar Eigenschappen investering aan de query toegevoegd.
Vertraagde statusrapporten	Query	PMO versie 3.3: De query heeft een filteroptie, waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie ingesteld op ja, wat betekent dat vertraagde statusrapporten van programma's worden weergegeven in de portlet.
Te late taken en mijlpalen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Mijlpalen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Ontbrekende statusrapporten	Query	PMO versie 3.3: De query heeft een filteroptie, waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie ingesteld op ja, wat betekent dat ontbrekende statusrapporten van programma's worden weergegeven in de portlet.

Naam	Type	Beschrijving
Schattingen in behandeling	Query	PMO versie 3.3: De query sluit records uit, wanneer de aanbevolen wijziging in ETC gelijk is aan nul. PMO versie 3.2: De query omvat alleen de ETC in behandeling als deze is ingesteld op een waarde. Als de ETC in behandeling NUL (geen waarde ingevoerd) is, dan zal deze niet in de queryresultaten worden opgenomen.
Knelpunten in proces	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Programmanager - Dashboard kosten	Query	PMO versie 3.2: De query omvat nu het nieuwe kostenkolommen: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten en Percentage geplande operationele kosten. Ook de naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Programmanager - Dashboard schema	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Projectanalyse	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Baselines project	Query	PMO versie 3.3: De query is gewijzigd zodat de portlet met een correcte indeling worden weergegeven wanneer de landinstellingen in CA Clarity PPM worden gewijzigd. De query is opgelost voor SQL server zodat deze niet meer een dubbele dimensiefout produceert. De fout werd veroorzaakt door een probleem met een databasefunctie in de query. De functie voor het berekenen van niet-actuele baseline is gecorrigeerd, zodat de fout is weggenomen.
Projectkosten op fase	Query	PMO versie 3.2: De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).

Naam	Type	Beschrijving
Projectkosten op resource	Query	PMO versie 3.2: De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Projectkosten op taak	Query	PMO versie 3.2: De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Query Analyse cyclustijd project	Query	PMO versie 3.2: De query produceert geen dubbele dimensiegegevens meer wanneer de werkstructuur verschillende niveaus heeft, inclusief fasen en taken.
Projectdocumentbeoordeling.	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Projectindicatoren	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
KPI's van project op OBS	Query	PMO versie 3.2: De naam van de kolom pagina Projectdetails is gewijzigd in Projectdashboard. De koppeling is gewijzigd van het pictogram Pijl rechts en links - Neutraal in het pictogram Dashboard.
Beoordeling levenscyclus project	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Risicobeheer	Query	PMO versie 3.3: De query heeft een filteroptie, waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie ingesteld op Ja, wat inhoudt dat risico's voor programma's worden weergegeven in de portlet.
Planning en voortgang	Query	PMO versie 3.2: De query omvat de nieuwe kolommen voor kosten: Geplande kapitaalkosten en Geplande operationele kosten.

Naam	Type	Beschrijving
Dashboard Planning	Query	PMO versie 3.3: Dit is een nieuwe query. De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Planningsprestatie	Query	PMO versie 3.3: De query is gewijzigd door taken uit projecten die niet gekoppeld zijn aan een OBS-eenheid op te nemen en de resultaten weer te geven in consistentie met de gedetailleerde overzichtsportlet Details planningprestatie.
Details van planningsprestatie	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Personeel toekennen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Details van Personeel toekennen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Indicatoren van Statusrapport	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Lijst statusrapporten	Query	PMO versie 3.3: De query heeft een filteroptie, waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze optie ingesteld op ja, wat inhoudt dat statusrapporten van programma's worden weergegeven in de portlet.
Teamcapaciteit	Query	PMO versie 3.3: De query is gewijzigd zodat de portlet met een correcte indeling worden weergegeven wanneer de landinstellingen in CA Clarity PPM worden gewijzigd.

Naam	Type	Beschrijving
Organizer teamlid	Query	PMO versie 3.2: De query wordt zo gewijzigd, dat het pictogram Richtlijnen wordt weergegeven als er voor de taak een geldige URL als leidraad of richtlijn is ingesteld voor de site.
Opmerkingen urenstaat	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Beoordeling urenstaat	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Transactiebeoordeling	Query	PMO versie 3.3: De bedragen met totalisatiefuncties zijn geconverteerd van dimensie-eigenschappen naar metrische waarden; daarom zijn deze niet meer beschikbaar in het powerfilter. Dit is omdat CA Clarity PPM een systeemfout produceert als een query een totalisatiefunctie bevat en het kenmerk is geselecteerd in het powerfilter. PMO versie 3.2: De query omvat nu het Kostentype als kolom en filter. Het bevat ook het Invoernummer als parameterfilter.
Komende projectmijlpalen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.

De invoegtoepassingsitems bekijken

De volgende stappen tonen hoe u de invoegtoepassingsitems bekijkt voordat u deze toepast.

Volg de onderstaande stappen:

1. Meld u aan bij CA Clarity PPM.
2. Open Beheer en klik in Studio op Invoegtoepassingen.

De pagina Invoegtoepassingen wordt weergegeven.

3. Klik op de invoegtoepassing Accelerator: Program Management Office (id: csk).
De pagina Details invoegtoepassing wordt weergegeven.
4. Bekijk de wijzigingen aan de geïnstalleerde invoegtoepassingsitems en de nieuwe invoegtoepassingsitems.

Zie [Upgrade PMO versie 3.2 naar PMO versie 3.3](#) (op pagina 39) voor een lijst met de items die zijn bijgewerkt in de PMO Accelerator versie 3.3. De items omvatten ook beschrijvingen van de wijzigingen.

Als u eerder weergaven hebt geconfigureerd, blijven deze configuraties behouden; deze worden niet overschreven gedurende de installatie. U kunt zelf bepalen welke nieuwe of bijgewerkte weergaven u wilt toepassen. Gebruik de detailpagina van de invoegtoepassing in Studio om nieuwe of aangepaste items te selecteren en deze toe te passen. Als een Studio-object wordt toegepast, wordt de bestaande configuratie van Studio-objectweergaven overschreven.

Raadpleeg de *Producthandleiding PMO Accelerator* voor meer informatie over de manier waarop PMO Accelerator weergaven configureert.

Op de pagina Details invoegtoepassing in Studio worden alle items weergegeven die zijn opgenomen in de invoegtoepassing. De volgende velden worden op de pagina weergegeven:

Naam

Geeft de naam van de invoegtoepassing aan in een hiërarchische relatie die wordt bepaald door de afhankelijkheden tussen de items onderling.

Status

Geeft aan of het item van de invoegtoepassing wordt toegepast in CA Clarity PPM.

Waarden:

- Niet geïnstalleerd. Items die nieuw zijn in deze versie van de invoegtoepassing of items waarbij een fout is opgetreden bij het installeren of toepassen. Als de PMO Accelerator niet is bijgewerkt na een upgrade van een eerdere versie van Clarity, worden meerdere items weergegeven als Niet geïnstalleerd en wordt er een waarschuwingsbericht getoond met de melding dat de invoegtoepassing moet worden geïnstalleerd. Installeer de invoegtoepassing voordat u de items bekijkt als Upgrade gereed.
- Upgrade gereed. Items die u hebt toegepast vanuit een vorige versie van de invoegtoepassing, waarvan een update beschikbaar is in de huidige versie van de invoegtoepassing, of weergaven die zijn bijgewerkt via de invoegtoepassing die u ook hebt gewijzigd via Studio.

Belangrijk! Denk aan de configuraties die u hebt ingesteld voor de items voordat u deze toepast. Als een aangepast item wordt toegepast, worden de bestaande configuraties overschreven.

- Geïnstalleerd. Geïnstalleerde items.

Type

Geeft het itemtype aan.

Waarden: Object, Zoekopdracht, Pagina, Tabblad, Portlet, Query, Aangepaste weergave, Menu, Groep, Project, Proces, Rol en Rapport/Job

Id

Geeft de itemcode van de invoegtoepassing weer, namelijk de id van het invoegtoepassingsitem.

De invoegtoepassingsitems toepassen

Voer de stappen uit die in dit gedeelte zijn beschreven als u al een versie van de invoegtoepassing hebt geïnstalleerd of als u al eerder CA Clarity PPM Studio-objecten hebt geconfigureerd. Deze stappen zijn niet vereist als de invoegtoepassing voor de eerste keer wordt geïnstalleerd.

Volg de onderstaande stappen:

1. Meld u aan bij CA Clarity PPM.
2. Open Beheer en klik in Studio op Invoegtoepassingen.
De pagina Invoegtoepassingen wordt weergegeven.
3. Klik op de invoegtoepassing Accelerator: Program Management Office (id: csk).
De pagina Details invoegtoepassing wordt weergegeven.
4. Bekijk de items in de lijst en selecteer de items die 'Upgrade gereed' of 'Niet geïnstalleerd' zijn.

Opmerking: als u een upgrade uitvoert op de huidige versie van de invoegtoepassing, zijn de items die nieuw of aangepast zijn standaard voorgeselecteerd. Als u niet alle items wilt toepassen, moet u in de pagina Details invoegtoepassing de selectie van alle voorgeselecteerde items ongedaan maken door één keer te klikken in het vak bovenaan de pagina aan de linkerkant van de kop van de kolom Naam om alle items te selecteren en een tweede keer om de selectie van alle items ongedaan te maken. Daarna selecteert u de items die u wilt toepassen. Ook geselecteerde items die afhankelijk zijn van andere items, worden geselecteerd.

Zie [Upgrade PMO versie 3.2 naar PMO versie 3.3](#) (op pagina 39) voor een lijst met de items die zijn bijgewerkt in versie 3.3 van de PMO Accelerator en een beschrijving van de updates.

5. (Alleen upgraden) Voor alle actieve procesinstanties met de status 'Upgrade gereed', moet u de procesinstantie annuleren en verwijderen.

Neem contact op met uw CA Clarity PPM-beheerder of raadpleeg de *beheerdershandleiding* voor meer informatie

6. Klik op Toepassen.

Opmerking: ook geselecteerde items die afhankelijk zijn van andere items, worden bijgewerkt.

Op de bevestigings- of installatiepagina wordt een lijst met bijgewerkte items weergegeven.

Belangrijk! Denk aan de configuraties die u hebt ingesteld voor de items voordat u deze toepast. Als een aangepast item wordt toegepast, worden de bestaande configuraties overschreven.

7. Klik op Ja om de items bij te werken of te installeren.

Als een gebruiker eerder een item op de bevestigings- of installatiepagina heeft gewijzigd, moet het item worden gepubliceerd voordat de update wordt weergegeven aan gebruikers.

Zie de *Ontwikkelaarshandleiding Studio* voor meer informatie.

CA Best Practices Accelerator

Vanaf PMO Accelerator v2.0 bevat de PMO Accelerator-invoegtoepassing portlets, processen, subobjecten en sjablonen die u mogelijk al hebt als de BPA (Best Practices Accelerator) al was geïnstalleerd. Als u een upgrade uitvoert vanaf PMO Accelerator v1.3 en de BPA is geïnstalleerd, kunt u het document *Bijwerken van Clarity's Best Practices Accelerator naar PMO Accelerator v2.1* raadplegen voor informatie over het beheer van uw upgrade naar PMO Accelerator versie 3.3.

Hoofdstuk 3: Lokalisatie

De gebruikersinterface is beschikbaar in de volgende ondersteunde talen:

- Braziliaans Portugees
- Chinees
- Tsjechisch
- Deens
- Nederlands
- Engels
- Fins
- Frans
- Duits
- Hongaars
- Italiaans
- Japans
- Noors
- Pools
- Russisch
- Vereenvoudigd Chinees
- Spaans
- Zweeds
- Turks

De meest recente edities van de gelocaliseerde documentatie zijn online beschikbaar via de koppeling Documentatie op [CA Support](#).

Hoofdstuk 4: Documentatie

De *Producthandleiding PMO Accelerator* bevat een overzicht van het product en installatie-informatie. De handleiding bevat ook gedetailleerde processen en procedures met betrekking tot het gebruik van de invoegtoepassing.

De nieuwste versie van de producthandleiding en de releasenotes van PMO Accelerator zijn beschikbaar op de pagina Documentatie op [CA-support](#). Bezoek deze website regelmatig voor de nieuwste edities van de documentatie.

Hoofdstuk 5: Aanvullende bronnen

Bekende problemen

Ga voor informatie over bekende problemen naar CA Support Online en zoek naar het trefwoord: *pmo3open*. Alle gerelateerde artikelen en bekende problemen worden weergegeven.

Contact opnemen met de technische ondersteuning

Neem contact op met de CA-support voor online technische hulp en een volledig overzicht van locaties, primaire servicetijden en telefoonnummers.

Webadres:

<http://www.support.ca.com>

Telefoonnummers:

Noord-Amerika: 1 888 550 6458

Europa: 44 08459 888788

Pacifisch Azië: 61 3 9821 3000

Hoofdstuk 6: Upgrade-informatie

Upgrade PMO versie 3.2 naar PMO versie 3.3

Als u PMO versie 3.2 hebt geïnstalleerd en u bijwerkt naar PMO versie 3.3, toont de pagina Details invoegtoepassingen welke items niet worden toegepast. Hun status wordt weergegeven als Upgrade gereed. In veel gevallen is de reden waarom een item wordt weergegeven als Upgrade gereed dat er een update voor het item is opgenomen in de nieuwe versie van de invoegtoepassing.

De volgende tabel geeft een scenario weer waarbij PMO versie 3.2 volledig is geïnstalleerd en toegepast, inclusief alle aangepaste weergaven, en is bijgewerkt naar PMO versie 3.3. De volgorde van de items in de tabel geeft dezelfde volgorde weer als in de pagina Details invoegtoepassing. Items met meer dan één afhankelijkheid in de tabel worden gedupliceerd, waarbij ook wordt weerspiegeld hoe deze worden weergegeven in de pagina Details invoegtoepassing.

Belangrijk! U moet de tabel doornemen omdat deze de aanbevolen acties toont voor het toepassen van de items voor de invoegtoepassingen met de status Upgrade gereed. Dit geeft aan of het ten zeerste aanbevolen, aanbevolen, of optioneel is om de updates toe te passen.

De volgende velden worden weergegeven in de tabel.

Naam

Geeft de itemnaam aan. Deze is hetzelfde als de naam in de pagina Details invoegtoepassing.

Type

Geeft het itemtype aan. Dit is hetzelfde als het type in de pagina Details invoegtoepassing.

Waarden: Object, Zoekopdracht, Pagina, Tabblad, Portlet, Query, Aangepaste weergave, Menu, Groep, Project, Proces, Rol en Rapport/Job

Beschrijving

Beschrijft de update en biedt een korte uitleg van de reden waarom u deze moet toepassen.

Handeling

Geef de actie aan die moet worden ondernomen voor het item.

Waarden:

- SR. De update wordt ten zeerste aanbevolen. Deze moet worden toegepast.
- R. De update wordt aanbevolen. Deze kan het beste worden toegepast.
- O. De update is optioneel. Het is raadzaam dat u de update toepast, tenzij u aangepaste weergaven of items hebt gewijzigd en u niet wilt dat uw aanpassingen worden overschreven. Als u geen update van de weergave toepast, kunt u beter de beschrijving van de wijzigingen lezen en overwegen de wijzigingen handmatig aan te brengen in uw geconfigureerde weergaven.

Belangrijk! Denk aan de configuraties die u hebt ingesteld voor de items voordat u deze toepast. Als een aangepast item wordt toegepast, worden de bestaande configuraties overschreven.

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Geparameteriseerde zoekopdracht Categorie idee en project	Zoekopdracht	De zoekopdracht omvat geen gedeactiveerde waarden meer voor zoekopdrachten.	R
Problemenlijst	Portlet	Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen.	R
Overzichtspagina	Pagina	De pagina Overzicht wordt weergegeven als Upgrade gereed vanwege de gemaakte wijziging in het tabblad Projectdashboard. Het tabblad Projectdashboard maakt deel uit van de pagina Overzicht.	O
Algemeen	Tabblad	Het tabblad Algemeen wordt weergegeven als Upgrade gereed, omdat het tabblad Projectdashboard op de pagina Overzicht is gewijzigd. Als er een tabblad op een pagina is gewijzigd, worden alle tabbladen op de pagina weergegeven als Upgrade gereed.	O
Sponsor	Tabblad	Het tabblad Sponsor wordt weergegeven als Upgrade gereed, omdat het tabblad Projectdashboard op de pagina Overzicht is gewijzigd. Als er een tabblad op een pagina is gewijzigd, worden alle tabbladen op de pagina weergegeven als Upgrade gereed.	O
Programmadashboard	Tabblad	Het tabblad Programmadashboard wordt weergegeven als Upgrade gereed, omdat het tabblad Projectdashboard op de pagina Overzicht is gewijzigd. Als er een tabblad op een pagina is gewijzigd, worden alle tabbladen op de pagina weergegeven als Upgrade gereed.	O
PM-waarschuwingen	Tabblad	Het tabblad Waarschuwingen Projectbeheer wordt weergegeven als Upgrade gereed, omdat het tabblad Projectdashboard op de pagina Overzicht is gewijzigd. Als er een tabblad op een pagina is gewijzigd, worden alle tabbladen op de pagina weergegeven als Upgrade gereed.	O
Projectdashboard	Tabblad	Het tabblad Projectdashboard, welke deel uitmaakt van de pagina Overzicht, is zo gewijzigd, dat de volgende nieuwe portlets worden weergegeven: Dashboardplanning en Dashboard Kosten en inspanningen. De portlets Projectmanager - Dashboardplanning en Dashboard Kosten en inspanningen, die zich voorheen op dit tabblad bevonden, zijn komen te vervallen en worden niet meer ondersteund.	SR

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Problemen en risico's	Tabblad	Het tabblad Problemen en risico 's wordt weergegeven als Upgrade gereed, omdat het tabblad Projectdashboard op de pagina Overzicht is gewijzigd. Als er een tabblad op een pagina is gewijzigd, worden alle tabbladen op de pagina weergegeven als Upgrade gereed.	O
Risicobeheer	Portlet	De portlet heeft een filteroptie waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie is ingesteld op Ja, wat inhoudt dat risico's voor programma's worden weergegeven in de portlet.	R
Probleemmanagement	Portlet	De portlet heeft een filteroptie waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie is ingesteld op Ja, wat inhoudt dat problemen met programma's worden weergegeven in de portlet.	R
PMO-programmastatus	Pagina	De naam van de verwijzing naar de handeling die aan de projecteigenschappen is gekoppeld, is gewijzigd van 'Hoofd' TM naar 'Projecteigenschappen' TM .	R
Dashboard	Tabblad	De naam van de verwijzing naar de handeling die aan de projecteigenschappen is gekoppeld, is gewijzigd van 'Hoofd' TM naar 'Projecteigenschappen' TM .	R
Resourcegebruik	Portlet	De portlet geeft de perioden weer met een correcte indeling, wanneer u de taal en landinstellingen in CA Clarity PPM wijzigt.	R
PMO-projectstatus	Pagina	De naam van de verwijzing naar de handeling die aan de projecteigenschappen is gekoppeld, is gewijzigd van 'Hoofd' TM naar 'Projecteigenschappen' TM .	R
Dashboard	Tabblad	De naam van de verwijzing naar de handeling die aan de projecteigenschappen is gekoppeld, is gewijzigd van 'Hoofd' TM naar 'Projecteigenschappen' TM .	R
Baselines project	Portlet	De portlet geeft de perioden weer met een correcte indeling, wanneer u de taal en landinstellingen in CA Clarity PPM wijzigt.	R
teamgebruik	Portlet	De portlet is zo gewijzigd, dat de knop Opslaan niet meer wordt weergegeven. Bewerkingen worden niet ondersteund in deze portlet.	R
PMO-projectstoryboard	Pagina	De naam van de verwijzing naar de handeling die aan de projecteigenschappen is gekoppeld, is gewijzigd van 'Hoofd' TM naar 'Projecteigenschappen' TM .	R
Dashboard	Tabblad	De naam van de verwijzing naar de handeling die aan de projecteigenschappen is gekoppeld, is gewijzigd van 'Hoofd' TM naar 'Projecteigenschappen' TM .	R

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Teamcapaciteit	Portlet	De portlet geeft de perioden weer met een correcte indeling, wanneer u de taal en landinstellingen in CA Clarity PPM wijzigt. Portletpagina: PMO-projectstoryboard	R
Teamcapaciteit	Portlet	De portlet geeft de perioden weer met een correcte indeling, wanneer u de taal en landinstellingen in CA Clarity PPM wijzigt. Portletpagina: Gedetailleerd overzicht projectstoryboard	R
Lijst statusrapportage	Portlet	De portlet heeft een filteroptie waardoor programma's worden opgenomen. Standaard is deze optie ingesteld op ja, wat inhoudt dat statusrapporten van programma's worden weergegeven in de portlet.	R
Vertraagde statusrapporten	Portlet	De portlet heeft een filteroptie waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie ingesteld op ja, wat betekent dat vertraagde statusrapporten van programma's worden weergegeven in de portlet.	R
Ontbrekende statusrapporten	Portlet	De portlet heeft een filteroptie waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie ingesteld op ja, wat betekent dat ontbrekende statusrapporten van programma's worden weergegeven in de portlet.	R
Te late taken en mijlpalen	Portlet	De koppeling naar de Pagina voor werkstructuur project in de kolom Taak-id is verwijderd, omdat hierdoor de Clarity Gantt wordt geopend in hetzelfde venster, in plaats van als een pop-up, zodat u uw navigatiepad terug verliest.	R
Beoordeling levenscyclus project	Portlet	De portlet bevat nu een secundaire functie Sorteren op Project.	R
Percentage resourcegebruik per maand	Portlet	De portlet geeft de perioden weer met een correcte indeling, wanneer u de landinstellingen in CA Clarity PPM wijzigt.	R
Sjabloonmethodologie voor Groot project	Project	De sjabloon is zo gewijzigd, dat voor het bijwerken van de sjabloon teamleden worden verwijderd. Hiermee wordt de mogelijkheid vermeden dat resources tijdens upgrades dubbel voorkomen.	R
Sjabloon voor groot project	Project	De sjabloon is zo gewijzigd, dat voor het bijwerken van de sjabloon teamleden worden verwijderd. Hiermee wordt de mogelijkheid vermeden dat resources tijdens upgrades dubbel voorkomen.	R
Groot projectproces maken	Proces	De naam van het proces is gewijzigd van 'Proces voor Groot IT-project maken' in 'Groot projectproces maken'. De naam van de omschrijving is gewijzigd van 'Maakt een project met de sjabloon Groot IT-project' in 'Maakt een project met de sjabloon Groot project'.	R

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
PMO Idea Creator	Groep	De groep bevat de nieuwe toegangsrechten voor het weergeven en bewerken van financiële instellingen voor ideeën.	R
PMO Idea Reviewer	Groep	De groep bevat de nieuwe toegangsrechten voor het weergeven en bewerken van financiële instellingen voor ideeën. Hierin zijn ook de toegangsrechten opgenomen om financiële plannen voor ideeën te bewerken, ter goedkeuring in te dienen en goed te keuren.	R
PMO Investment Creator	Groep	De groep omvat de nieuwe toegangsrechten voor het weergeven en bewerken van financiële instellingen voor ideeën en de bestaande toegangsrechten voor het weergeven en bewerken van financiële instellingen voor toepassingen, activa, producten, services en andere werkinvesteringen.	R
PMO Investment Viewer Extended	Groep	De groep omvat de nieuwe toegangsrechten voor het weergeven van financiële instellingen en financiële plannen voor ideeën.	R
PMO Resource Manager Extended	Groep	Het recht 'Pagina - Weergave' voor 'Overzicht van capaciteitsplanning' is hierin opgenomen.	R
dashboards	Menu	De menusectie Dashboards is verplaatst, zodat deze aan het eind van het navigatiemenu, vóór de sectie Aangepaste objecten, wordt weergegeven. Het menuonderdeel Portfoliodashboard is verplaatst van de menusectie Portfoliobeheer naar de sectie Dashboards.	SR
Lijstweergave object Toewijzing	Aangepaste weergave	De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).	O
Lijstweergave object Details opbrengstenplan	Aangepaste weergave	De naam van de kolom Gepland is gewijzigd in Opbrengsten Totaal. De naam van de kolom Gerealiseerd is gewijzigd in Gerealiseerde opbrengsten. De naam van de kolom Variantie is gewijzigd in Opbrengstvariantie. De volgende kenmerken worden niet weergegeven in de weergave, maar hun namen zijn ook gewijzigd: de naam Totaal gefactureerde opbrengsten wordt gewijzigd in Factureringsopbrengst Totaal, en de naam Totale werkelijke opbrengsten wordt gewijzigd in Totaal gerealiseerde opbrengsten. De namen van totalisatierijen zijn ook gewijzigd. In de totalisatierijen is de naam Gepland gewijzigd in Opbrengsten, de naam Gerealiseerd in Gerealiseerde opbrengsten en de naam Variantie in Opbrengstvariantie.	O
Filterweergave object Details opbrengstenplan	Aangepaste weergave	De volgende kenmerken worden niet weergegeven in de weergave, maar zijn wel hernoemd: Totale Factuuropbrengst is gewijzigd in Totaal factureringsopbrengst, en totale werkelijke opbrengsten is gewijzigd in Totaal gerealiseerde opbrengsten..	O

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Lijstweergave object details Kostenplan	Aangepaste weergave	De kolom Gepland is gewijzigd in Kosten en verwijderd uit de weergave als kolom, maar deze wordt wel weergegeven in de weergave als tijdschaalwaarde. De kolom Totale kosten is toegevoegd aan de weergave. De naam van de kolom Werkelijk is gewijzigd in Werkelijke kosten. De kolom Variantie is gewijzigd in Kostenvariantie. De volgende kenmerken zijn niet weergegeven in de weergave, maar hun namen zijn ook zijn gewijzigd: Totaal eenheden is gewijzigd naar Eenheden Totaal.	O
Filterweergave object details Kostenplan	Aangepaste weergave	Het filter Transactieklass is gewijzigd van keuzelijst in bladeren.	O
Object kostenplandetails - Filterweergave budget	Aangepaste weergave	Het filter Transactieklass is gewijzigd van keuzelijst in bladeren.	O
Eigenschappenweergaven object Idee	Aangepaste weergave	De subpagina Instellingen (id: idea.cop.settings) is verwijderd uit het installatieprogramma van de PMO-invoegtoepassing, omdat zich in CA Clarity PPM versie 13.3 een nieuwe financiële subpagina (ID:npiofinproperties.ideaCreate) voor het idee bevindt. Het installatieprogramma van PMO-invoegtoepassing hernoemt deze financiële subpagina in Instellingen. Dit is consistent met alle andere investeringstypen, waarvoor het installatieprogramma van de PMO-invoegtoepassing de financiële subpagina hernoemt in Instellingen. Klanten die een upgrade uitvoeren, zien twee subpagina 's voor het idee: Instellingen en Financieel. De subpagina Instellingen (id: idea.cop.settings) moet worden verwijderd en vervolgens moet het item Eigenschappenweergaven object Idee~ worden toegepast vanuit de pagina Details invoegtoepassing. Door de toepassing van dit item wordt de financiële subpagina hernoemd in Instellingen, worden de velden op de oorspronkelijke, verwijderde subpagina Instellingen toegevoegd en de nieuwe, voor het idee beschikbare financiële velden in CA Clarity PPM versie 13.3 toegevoegd. De volgende nieuwe financiële velden zijn beschikbaar voor de subpagina Instellingen idee: factureringsvalutacode, de afdeling, de locatie, de financiële status, kostentype, matrixen transactietarieven en kostenbronnen arbeid, matrixen transactietarieven en kostenbronnen materiaal, matrixen transactietarieven en kostenbronnen apparatuur.	O

Naam	Type	Beschrijving	Handeling
Lijstweergave met verwante problemen	Aangepaste weergave	De weergave is zo gewijzigd, dat eerst op Gewenste oplossingsdatum in oplopende volgorde wordt gesorteerd en in de tweede plaats op Naam risico.	O
Lijstweergave met verwante risico's	Aangepaste weergave	De weergave is zo gewijzigd, dat eerst op Gewenste oplossingsdatum in oplopende volgorde wordt gesorteerd en in de tweede plaats op Naam risico. Ook de naam van de kolom 'Is boven drempel' is gewijzigd in 'Boven drempel' om consistent te zijn met de Lijstweergave risico.	O
Eigenschappenweergaven object Project	Aangepaste weergave	De subpagina Programma overzicht is gewijzigd en omvat nu de zoekopdrachtvelden Werkstatus en Statusrapportage.	O
Lijstweergave Gantt	Aangepaste weergave	De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP). Het veld Duur kan nu in de Ganttweergave worden bewerkt volgens de regels die in CA Clarity PPM versie 13.3 zijn geïmplementeerd.	O
Stakeholder project	Zoekopdracht	Deze zoekopdracht is gewijzigd en omvat nu beveiliging op resourceniveau. De zoekopdracht is nu opgenomen in de pagina Details invoegtoepassingen, zodat de aangebrachte wijzigingen kunnen worden toegepast op CA Clarity PPM.	R