

CA Clarity™ PPM

Versionshinweise zu PMO Accelerator - On Premise

Version 03.3.00



Diese Dokumentation, die eingebettete Hilfesysteme und elektronisch verteilte Materialien beinhaltet (im Folgenden als "Dokumentation" bezeichnet), dient ausschließlich zu Informationszwecken des Nutzers und kann von CA jederzeit geändert oder zurückgenommen werden. Diese Dokumentation ist Eigentum von CA und darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CA weder vollständig noch auszugsweise kopiert, übertragen, vervielfältigt, veröffentlicht, geändert oder dupliziert werden.

Der Benutzer, der über eine Lizenz für das bzw. die in dieser Dokumentation berücksichtigten Software-Produkt(e) verfügt, ist berechtigt, eine angemessene Anzahl an Kopien dieser Dokumentation zum eigenen innerbetrieblichen Gebrauch im Zusammenhang mit der betreffenden Software auszudrucken, vorausgesetzt, dass jedes Exemplar diesen Urheberrechtsvermerk und sonstige Hinweise von CA enthält.

Dieses Recht zum Drucken oder anderweitigen Anfertigen einer Kopie der Dokumentation beschränkt sich auf den Zeitraum der vollen Wirksamkeit der Produktlizenz. Sollte die Lizenz aus irgendeinem Grund enden, bestätigt der Lizenznehmer gegenüber CA schriftlich, dass alle Kopien oder Teilkopien der Dokumentation an CA zurückgegeben oder vernichtet worden sind.

SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ERLAUBT, STELLT CA DIESE DOKUMENTATION IM VORLIEGENDEN ZUSTAND OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG; DAZU GEHÖREN INSBESONDERE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTTAUGLICHKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET CA GEGENÜBER IHNEN ODER DRITTEN GEGENÜBER FÜR VERLUSTE ODER UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, DIE AUS DER NUTZUNG DIESER DOKUMENTATION ENTSTEHEN; DAZU GEHÖREN INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, VERLORENGEGANGENE INVESTITIONEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GOODWILL ODER DATENVERLUST, SELBST WENN CA ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DIESES VERLUSTES ODER SCHADENS INFORMIERT WURDE.

Die Verwendung aller in der Dokumentation aufgeführten Software-Produkte unterliegt den entsprechenden Lizenzvereinbarungen, und diese werden durch die Bedingungen dieser rechtlichen Hinweise in keiner Weise verändert.

Diese Dokumentation wurde von CA hergestellt.

Zur Verfügung gestellt mit „Restricted Rights“ (eingeschränkten Rechten) geliefert. Die Verwendung, Duplizierung oder Veröffentlichung durch die US-Regierung unterliegt den in FAR, Absätze 12.212, 52.227-14 und 52.227-19(c)(1) bis (2) und DFARS, Absatz 252.227-7014(b)(3) festgelegten Einschränkungen, soweit anwendbar, oder deren Nachfolgebestimmungen.

Copyright © 2013 CA. Alle Rechte vorbehalten. Alle Markenzeichen, Markennamen, Dienstleistungsmarken und Logos, auf die hier verwiesen wird, sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Technischer Support – Kontaktinformationen

Wenn Sie technische Unterstützung für dieses Produkt benötigen, wenden Sie sich an den Technischen Support unter <http://www.ca.com/worldwide>. Dort finden Sie eine Liste mit Standorten und Telefonnummern sowie Informationen zu den Bürozeiten.

Inhalt

Kapitel 1: Willkommen bei PMO Accelerator	7
Neues in Version 3.3	8
Neue und Verbesserte Portlets	8
Überschriebene Attribute	12
Anzeigeschutz.....	12
Nicht mehr unterstützte Portlets und Abfragen	17
 Kapitel 2: Installationsinformationen	 19
Installieren der Add-ins	19
Automatisch angewendete Add-in-Elemente	21
Überprüfen der Add-in-Elemente	28
Anwenden der Add-in-Elemente.....	30
CA Best Practices Accelerator	31
Installieren der PMO Accelerator-Beispieldaten.....	32
 Kapitel 3: Zertifizierte und unterstützte Versionen	 33
 Kapitel 4: Lokalisierung	 35
 Kapitel 5: Dokumentation	 37
 Kapitel 6: Weitere Ressourcen	 39
Bekannte Probleme.....	39
Kontakt zum Technischen Support.....	39
 Kapitel 7: Aktualisierungsinformation	 41
Upgrade von PMO-Version 3.2 auf PMO-Version 3.3	41

Kapitel 1: Willkommen bei PMO Accelerator

Willkommen bei den Versionshinweisen zum CA Clarity PMO Accelerator-Add-in (PMO Accelerator), Version 3.3. Dieses Add-in basiert auf Version 13.3 von CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM). Dieses Dokument kann Ihnen bei den ersten Schritten mit diesem Add-In helfen.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

[Neues in Version 3.3](#) (siehe Seite 8)

[Neue und Verbesserte Portlets](#) (siehe Seite 8)

[Überschriebene Attribute](#) (siehe Seite 12)

[Anzeigeschutz](#) (siehe Seite 12)

[Nicht mehr unterstützte Portlets und Abfragen](#) (siehe Seite 17)

Neues in Version 3.3

Die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen sind in dieser Version verfügbar:

- Ideenansichten enthalten Finanzeinstellungen, die in Version 13.3 von CA Clarity PPM neu eingeführt wurden. Die neuen Finanzeinstellungen werden auf der Eigenschaftsseite "Einstellungen" von Ideen angezeigt.
- Detailansichten von Leistungsplänen enthalten Felder für Leistungsklassen und Leistungsunterklassen.
- Detailansichten von Kosten- und Leistungsplänen für Investitionen, die nicht aus Ideen entstanden sind, enthalten umbenannte Felder, wodurch die Konsistenz verbessert wurde.
- Programmansichten enthalten nun die Felder "Arbeitsstatus" und "Statusbericht". Diese Felder werden in den Zusammenfassungseigenschaften von Programmen angezeigt.
- Die Übersichtsseite des Projekt-Dashboard enthält zwei neue Portlets: Terminplan-Dashboard und Dashboard für Kosten und Aufwand. Diese Portlets ersetzen die Portlets "Projektmanager - Terminplan-Dashboard" und "Projektmanager - Kosten und Aufwand - Dashboard".
- Die neue Filteroption "Programme einschließen" ist nun für folgende Portlets verfügbar: "Problemverwaltung", "Risikomanagement", "Statusbericht - Liste", "Verspätete Statusberichte" und "Fehlende Statusberichte".
- Der Menübereich "Dashboards" wurde verschoben und wird nun am Ende des Navigationsmenüs vor dem Bereich "Benutzerdefinierte Objekte" angezeigt. Das Menüelement "Portfolio-Dashboard" wurde vom Menübereich "Portfoliomanagement" in den Bereich "Dashboards" verschoben.
- Zugriffsgruppen wurden aktualisiert und umfassen nun Berechtigungen für Finanzeinstellungen für Ideen und andere nicht projektbezogene Investitionstypen. Die Zugriffsgruppen enthalten auch Berechtigungen für Kosten- und Leistungspläne für Ideen.
- Leistungsverbesserungen in Portlet-Abfragen.
- Voller Lokalisierungssupport in 18 Sprachen.

Neue und Verbesserte Portlets

Die folgenden Portlets wurden in Version 3.3 hinzugefügt oder verbessert. Eine detaillierte Beschreibung dieser Portlets finden Sie im *PMO Accelerator-Produkt*handbuch:

Portlet-Name	Neu	Verbessert	Nicht geändert
Ist-Aufwand nach Transaktionstyp			x

Portlet-Name	Neu	Verbessert	Nicht geändert
Budgetierte vs. prognostizierte Kapital- und Betriebskosten			x
Kapital- und Betriebskosten - Zusammenfassung			x
Dashboard für Kosten und Aufwand	x		
Kosten und Terminplanübersicht			x
Aktuelle Probleme			x
Aktuelle Probleme - Liste			x
Fertigstellungswertanalyse nach Phase			x
Investition - Kosten und Rollenbedarf			x
Investition - Kosten nach Zeitraum			x
Investition - Finanzübersicht			x
Investition - Planung nach Zeitraum			x
Investition - Zeitplan			x
Investition - Zeitformular-Überprüfung			x
Investition - Zeitformular-Zusammenfassung			x
Problemverwaltung		x	
Probleme nach Priorität			x
Problemliste		x	
Verspätete Statusberichte		x	
Verspätete Aufgaben und Meilensteine		x	
Meilensteine			x
Fehlende Statusberichte		x	
Eigene Zeitformulare			x
Übersicht - Programmfilter			x
Übersicht - Projektfilter			x
Übersicht - Sponsorenfilter			x
Überprüfung der ausstehenden Schätzungen		x	
Plankosten nach Ziel			x
Plankosten nach Projekttyp			x
Plankosten nach Trennlinie			x

Portlet-Name	Neu	Verbessert	Nicht geändert
Portfolio - Kapital- und Betriebskostenanalyse			x
Portfolio - Kapital- und Betriebskosten			x
Portfolio - Kosten- und Leistungsanalyse			x
Portfolio - Kosten nach allgemeinem Zustand			x
Portfoliokosten			x
Portfolio-Dashboard - Filter			x
Portfolio - Anzahl der Investitionen nach Genehmigung			x
Portfolio - Anzahl der Investitionen nach Ziel			x
Portfolio - Anzahl der Investitionen nach Typ			x
Portfolio - Anzahl der Investitionen nach Trennlinie			x
Portfolio - Anzahl der Investitionen nach Arbeitsstatus			x
Portfolioinvestitions-Dashboard - Filter			x
Portfolio - Plankosten nach Ziel			x
Portfolio - Geplanter Kapitalwert nach Ziel			x
Portfolio - Rollenanalyse			x
Portfolio - Rollenbedarf nach Ziel			x
Portfoliorollen			x
Überprüfung der verbuchten Transaktionen (Investition)		x	
Verbuchte Transaktionsüberprüfung		x	
Prozessengpässe			x
Programm-Manager - Kosten-Dashboard			x
Programm-Manager - Terminplan-Dashboard			x
Projektanalyse			x
Projektbasispläne		x	
Projektkosten nach Phase			x
Projektkosten nach Ressource			x
Projektkosten nach Aufgabe			x
Projektzyklus-Zeitanalyse			x
Projektdokument - Prüfung			x

Portlet-Name	Neu	Verbessert	Nicht geändert
Projektindikatoren			x
KPIs des Projekts nach OSP			x
Projektlebenszyklus-Überprüfung		x	
Projektterminplan			x
Ressourcenauslastung		x	
Ressourcenauslastung - Prozentsatz nach Monat		x	
Risikoverwaltung		x	
Rollenkapazität und -bedarf			x
Rollenkapazität und -bedarf - Histogramm			x
Rollenbedarf nach Ziel			x
Rollenbedarf nach Trennlinie			x
Terminplan und Fortschritt			x
Terminplan-Dashboard	x		
Terminplanleistung			x
Details zur Terminplanleistung			x
Personaleinsatz			x
Personaleinsatzdetails			x
Statusberichtindikatoren			x
Statusbericht - Liste		x	
Statusberichtprüfung - Filter			x
Teamkapazität		x	
Teammitglied - Aufgabenzusammenfassung			x
Teamauslastung		x	
Zeitformularnotizen			x
Zeitformularübersichtsfiler			x
Zeitformularprüfung			x
Bevorstehende Meilensteine			x

Überschriebene Attribute

Attribute, die in Vorgängerversionen von PMO Accelerator installiert wurden, werden während des Upgrade mit einer höheren PMO Accelerator-Version überschrieben. Wenn Sie diese Attribute konfiguriert haben, indem Sie sie umbenannt haben, Formeln in berechneten Attributen geändert haben oder Anzeigezuordnungen geändert haben, werden Ihre Konfigurationen überschrieben, und Sie werden sie nach dem Upgrade erneut konfigurieren müssen. Diese Attribute befinden sich in den folgenden Objekten: Investition, Projekt und Statusbericht. Das Gesamtverzeichnis von Elementen, die durch das Upgrade überschrieben werden, finden Sie in [Automatisch angewendete Add-in-Elemente](#) (siehe Seite 21).

Anzeigeschutz

Wenn Sie früher Studio verwendet haben oder ein anderes Add-in installiert hatten, um Ansichten zu konfigurieren, bleiben die entsprechenden Konfigurationen nach der Installation des PMO Accelerator-Add-in exakt erhalten. Sie werden während der Installation nicht von neuen oder geänderten Inhalten überschrieben. Sie können entscheiden, ob Sie an Ihren vorhandenen Konfigurationen manuelle Änderungen vornehmen möchten oder ob die neuen Inhalte, die mit PMO Accelerator mitgeliefert werden, eingesetzt werden sollen.

Informationen zum Anwenden der geänderten Ansichten, die von diesem Add-in installiert werden, finden Sie unter [Anwenden der Add-in-Elemente](#) (siehe Seite 30).

Die folgende Tabelle enthält alle Ansichten, die in Version 3.3 von PMO geändert wurden. Verwenden Sie diese Information, um zu entscheiden, ob manuelle Änderungen an Ihren vorhandenen Ansichten vorgenommen oder die neuen Ansichten übernommen werden sollen.

Objektname	Ansicht	Neu	Verbessert	Nicht geändert
Anwendung	Anwendungseigenschaften			x
	Anwendungsliste			x
	Anwendungsfiler			x
Asset	Asseteigenschaften			x
	Assetliste			x
	Assetfilter			x
Zuweisung	Zuweisungseigenschaften			x
	Aufgabenzuweisungsliste		x	
Basisplan	Basisplanrevisionseigenschaften			x

Objektname	Ansicht	Neu	Verbessert	Nicht geändert
Leistungsplan	Basisplanrevisionsliste			x
	Basisplanrevisionsfilter			x
	Leistungsplaneigenschaften			x
Leistungsplan	Leistungsplanliste			x
	Leistungsplanfilter			x
	Leistungsplandetaileigenschaften			x
Leistungsplandetail	Leistungsplandetailliste		x	
	Idee - Leistungsplandetail - Liste	x		
	Leistungsplandetailfilter		x	
Änderung	Idee - Leistungsplandetail - Filter	x		
	Änderungsantragseigenschaften			x
	Änderungsantragsliste			x
Kostenplan	Änderungsantrag - Filter			x
	Kostenplaneigenschaften			x
	Kostenplanliste			x
Kostenplan	Kostenplanfilter			x
	Budgetliste			x
	Budgetfilter			x
Kostenplandetail	Kostenplandetaileigenschaften			x
	Kostenplan - Abrechnungsdetail - Liste	x		
	Kostenplandetailliste		x	
HB-Zuordnung	Kostenplandetailfilter		x	
	Budgetplandetailfilter		x	
	HB-Zuordnungs-Solleigenschaften			x
HB-Zuordnung	Sollregelliste			x
	Sollregelfilter			x
	Standardregel-Solleigenschaften			x
HB-Zuordnung	Standardregelliste			x
	Standardregelfilter			x

Objektname	Ansicht	Neu	Verbessert	Nicht geändert
HB-Zuordnungsdetail	Gemeinkostenzuschlagsregel-Detail eigenschaften			x
	Gemeinkostenzuschlagsregel-Detail liste			x
	Gemeinkostenzuschlagsregel-Detail filter			x
	Sollregel-Detailliste			x
	Standardregel-Detailliste			x
Idee	Ideeneigenschaften		x	
	Ideenliste			x
	Ideenfilter			x
Issue	Problemeigenschaften			x
	Problemliste			x
	Problem - Filter			x
	Liste der verbundenen Probleme		x	
Andere Aufgabe	Andere Arbeitseigenschaften			x
	Andere Arbeitsliste			x
	Anderer Arbeitsfilter			x
Produkt	Produkteigenschaften			x
	Produktliste			x
	Produktfilter			x
Projekt	Projekteigenschaften			x
	Projektliste			x
	Projektfilter			x
	Programmeigenschaften		x	
	Programmliste			x
	Programmfilter			x
	Meine Projekte			x
	Teilprojektauswahlliste			x
	Teilprojektauswahlfilter			x
	Projektvorlagenfilter			x

Objektname	Ansicht	Neu	Verbessert	Nicht geändert
	Projektversionfilter			x
	Projektanforderungsfilter			x
Ressource	Ressourcenarbeitseigenschaften			x
	Ressourcenausstattungs-eigenschaften			x
	Ressourcenmaterialeigenschaften			x
	Ressourcenaufwandseigenschaften			x
	Rollenarbeitseigenschaften			x
	Rollenausstattungs-eigenschaften			x
	Rollenmaterialeigenschaften			x
	Rollenaufwandseigenschaften			x
	Ressourcenliste			x
	Ressourcenfilter			x
	Ressourcenliste auswählen			x
	Ressourcenauswahlliste			x
	Ressourcensuchliste			x
	Abteilungsressourcenliste			x
	Ressourcenfilter auswählen			x
	Ressourcenauswahlfilter			x
	Ressourcensuchfilter			x
	Abteilungsressourcenfilter			x
Ressourcenguthaben	Ressourcenguthaben			x
	Ressourcenguthabenliste			x
	Ressourcenguthabenfilter			x
Ressourcenguthabende tail	Ressourcenguthaben-Detailliste			x
Risiko	Risikoeigenschaften			x
	Risikoliste			x
	Risikofilter			x
	Liste der verbundenen Risiken		x	
Dienst	Diensteigenschaften			x

Objektname	Ansicht	Neu	Verbessert	Nicht geändert
	Dienstliste			x
	Dienstfilter			x
	Dienstabonnementsliste			x
	Dienstabonnementsfilter			x
	Dienstabonnementsliste (Hinzufügen)			x
	Dienstabonnementsfilter (Hinzufügen)			x
Statusbericht	Statusbericht - Eigenschaften			x
	Statusbericht - Liste			x
	Statusbericht - Filter			x
Aufgabe	Aufgabeneigenschaften			x
	Aufgabenliste			x
	Aufgabenfilter			x
	Verbindungsaufgabenliste			x
	Gantt-Liste		x	
	Aufgabenressourcen-Auslastungsliste			x
	Projektanforderungs-Aufgabenliste			x
	Aufgabenauswahlliste			x
	Verbindungsaufgabenfilter			x
	Gantt-Filter			x
	Aufgabenressourcen-Auslastungsfilter			x
Team	Eigenschaften von Teammitarbeitern			x
	Projektteam-Mitarbeiterliste			x
	Projektteam-Detailliste			x
	Team-Mitarbeiterliste (Investitionen)			x
	Team-Detailliste (Investitionen)			x
	Ressourcenzuordnungsliste			x

Objektname	Ansicht	Neu	Verbessert	Nicht geändert
	Ressourcenzuordnungs-Detailliste			x
	Teamauswahlliste			x
	Projektteamfilter			x
	Teamfilter			x
	Ressourcenzuordnungsfilter			x
	Ressourcenauswahlfilter			x

Nicht mehr unterstützte Portlets und Abfragen

Die folgenden Portlets wurden aus Version 3.3 von PMO Accelerator entfernt und werden nicht mehr unterstützt:

- Projektmanagement-Dashboard für Kosten und Aufwand
(ID: cop.projectManagerCostDashboard)
- Projektmanagement-Dashboard für Terminpläne
(ID: cop.projectManagerScheduleDashboard)
- Portlet "Personaleinsatz - Prognose" (ID: cop.staffing)
- Portlet "Bevorstehende Meilensteine" (ID: dashboardMilestones)

Die folgenden Abfragen wurden aus Version 3.3 von PMO Accelerator entfernt und werden nicht mehr unterstützt:

- Projektmanager-Dashboard für Terminpläne (ID: cop.projectScheduleDashboard)
- Personaleinsatz - Prognose (ID: cop.staffing)

Kapitel 2: Installationsinformationen

Installieren der Add-ins

Installieren Sie das PMO Accelerator-Add-In auf dem CA Clarity-Anwendungsserver, sodass der Inhalt verfügbar ist. Das PMO Accelerator-Add-in wird mit dem CA Clarity PPM-Produkt mitgeliefert und ist bereit für die Installation. In Versionen vor Version 3.2 von PMO Accelerator mussten Sie das Installationsprogramm für das Add-in von der Support-Website herunterladen. Dies ist nun nicht mehr notwendig.

Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Clarity-Version mit einer vorhandenen Installation von PMO Accelerator durchführen, müssen Sie auch ein Upgrade von PMO Accelerator durchführen. Überprüfen Sie das Diagramm mit zertifizierte und unterstützten Versionen, um die Version des Add-in zu bestimmen, die mit der Clarity-Version installiert werden muss.

Als bewährtes Verfahren empfehlen wir, dass Sie eine Sicherheitskopie des Installationsverzeichnisses und der Datenbank der vorhandenen CA Clarity PPM-Installation erstellen, bevor Sie das Add-in installieren.

Die folgenden Schritte erklären, wie sie das PMO Accelerator-Add-in auf Ihrem CA Clarity-Anwendungsserver installieren sollten.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Beenden der Dienste.
2. Ausführen des Installationsskripts.
3. Starten der Dienste.

Beenden der Dienste

Bevor Sie die Add-ins anwenden, müssen Sie den CA Clarity PPM-Anwendungsdienst (app) und den CA Clarity PPM-Hintergrunddienst (bg) anhalten. Halten Sie die Dienste in der Clarity-Systemverwaltung an. Informationen zum Anhalten der CA Clarity PPM-Dienste finden Sie im CA Clarity PPM-Installationshandbuch.

Ausführen des Installationsskripts

Der folgende Vorgang installiert Suchoptionslisten, Abfragen, Portlets, Seiten, Ansichten, Prozesse, Gruppen, Ressourcenrollen, Projektvorlagen und Datenbankobjekte.

Wichtig! Sichern Sie die Daten Ihrer CA Clarity PPM-Installation, bevor Sie dieses Add-in installieren, damit Sie bei Bedarf die vorherige Version wiederherstellen können. Wenn Sie das Add-in installiert haben, können Sie es nicht mehr deinstallieren.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, und navigieren Sie zum Verzeichnis "CA Clarity PPM runtime bin".
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:
`admin content csk`

Der Installationsprozess startet, und die entsprechenden Informationen werden im Fenster angezeigt. Die Informationen werden in der Datei "admin.log", die sich im Protokollverzeichnis befindet, erfasst und gespeichert. Die Ausgabedateien werden im Verzeichnis logs/content/xog/csk gespeichert.

3. Überprüfen Sie die Bildschirmausgabe und die Protokolle nach Abschluss der Installation für wichtige Informationen.

Starten der Dienste

Nachdem Sie das Add-ins installiert haben, starten Sie den CA Clarity-Anwendungsdienst (app) und den CA Clarity-Hintergrunddienst (bg). Starten Sie die Dienste über die Clarity-Systemverwaltung. Informationen zum Starten der CA Clarity PPM-Dienste finden Sie im *CA Clarity PPM-Installationshandbuch*.

Automatisch angewendete Add-in-Elemente

Wenn Sie Inhalte für folgende PMO Accelerator-Elemente installiert hatten, werden daran vorgenommene Konfigurationen nicht beibehalten. Sie werden während der Installation bzw. des Upgrade überschrieben. Die Installation dieser Elemente wird für jede Version von PMO erzwungen, da diese Änderungen angewendet werden müssen. Die Spalte "Beschreibung" in der Tabelle bezieht sich auf die Version, in der die Änderung für Elemente, bei denen es sich nicht um Objekte handelt, ursprünglich enthalten waren.

Name	Typ	Beschreibung
Investition	Objekt	Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um zu garantieren, dass die folgenden Attribute und die entsprechenden Anzeigezuordnungen im Objekt "Investition" installiert werden: "Architektonische Eignung", "BTM-Integration", "Geschäftliche Ausrichtung", "Geschäftsbereichspriorität", "Wirtschaftlicher Wert", "Unternehmenspriorität", "Portfoliokategorie 1", "Portfoliokategorie 2", "Portfoliokategorie 3", "Portfoliokategorie 4", "Vorschrifteneinhaltung", "Technologie-Compliance" und "Arbeitsstatus". Zusätzlich enthält sie die Anzeigezuordnungen der folgenden mit CA Clarity PPM installierten Attribute: Priorität und Statusindikator.
Projekt	Objekt	Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um zu garantieren, dass die folgenden Attribute und die entsprechenden Anzeigezuordnungen im Objekt "Projekt" installiert werden: "Geschäftsbesitzer", "Kostenabweichung (%)", "Schätzungsfaktor 1", "Schätzungsfaktor 2", "Finanzen und Governance", "Ziel", "Projektkategorie", "Geplante Kostenabweichung", "Geplante Kostenabweichung (%)", "Geplante Aufwandsabweichung", "Geplante Aufwandsabweichung (%)", "Projektmanagementbüro", "Projektvorlage", "Projekttyp", "Termin- vs. Basisplan", "Terminplanabweichung (%)" und "Statusbericht". Zusätzlich enthält sie die Anzeigezuordnungen des mit CA Clarity PPM installierten Attributs "Risiko".
Statusbericht	Objekt	Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um sicherzustellen, dass das Objekt "Statusbericht" vollständig mit dem PMO Accelerator installiert wird. Änderungen an seinen Attributen und den entsprechenden Zuordnungsanzeigen werden während der Installation überschrieben. Sie enthält bzw. überschreibt keine Objektansichten.
PMO-Projektstatus	Seite	Version 3.0 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um sicherzustellen, dass das Seitenlayout mit dem PMO Accelerator installiert wird und die folgenden Portlets einschließt: Projektindikatoren, Bevorstehende Meilensteine, Projektbasispläne, Statusberichtindikatoren, Ist-Aufwand nach Transaktionstyp und Teamauslastung.

Name	Typ	Beschreibung
Ist-Aufwand nach Transaktionstyp	Portlet	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um zu garantieren, dass das Portlet die Änderungen am Abfrageanbieter widerspiegelt. Die Abfrageanbieter wurden geändert, um die Leistung zu verbessern. Als Ergebnis dieser Leistungsverbesserungen sind die folgenden Spalten in der Portlet-Konfiguration nicht mehr verfügbar: "Verbleibender Betrag", "Fakturierung", "Kostenart", "Eingabedatum", "Investitionsobjektcode", "Projekt", "Projektteilung", "Projektentität", "Projekt-ID", "Interne Projekt-ID", "Projektstandort", "Ressourcenabteilung", "Ressourcenentität", "Interne Ressourcen-ID", "Ressourcenstandort", "Interne Aufgaben-ID", "Transaktionsklasse", "Interne Transaktions-ID", "Transaktionstyp" und "PSP-Sequenz". Die Summenzeile wurde auch entfernt. Das Portlet wurde verbessert, um den Export der Detailzeilen in Excel zu unterstützen. Das Portlet hat zwei Platzhalterspalten, die im Raster nach der Spalte "Transaktion / Ressource / Datum" angezeigt werden. Diese Platzhalterspalten enthalten keine Daten, außer, wenn das Portlet in Excel exportiert wird. Wenn das Portlet in Excel exportiert wird, werden Ressourcenname und Transaktionsdatum in den Platzhalterspalten angezeigt.
Kosten und Terminplanübersicht	Portlet	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um zu garantieren, dass das Portlet die Änderungen am Abfrageanbieter widerspiegelt. Das Eigenschaftssymbol wurde durch das Dashboard-Symbol ersetzt, das eine Verknüpfung mit dem Projekt-Dashboard herstellt. Die Spalte "Projekt" ist nun mit der Seite "Projekteigenschaften" verknüpft. Die Spalten "Geplante Kapitalkosten", "Gepl. Kapitalkosten (%)", "Geplante Betriebskosten", "Gepl. Betriebskosten (%)" sind verfügbar und können durch Konfiguration zu diesem Portlet hinzugefügt werden. Die Spalte "Ist-Kosten" wurde in "Ist-Kosten (ACWP)" umbenannt.
Verbuchte Transaktionsüberprüfung	Portlet	Version 3.3 von PMO: Das Feld "Kostentyp" wurde als Spalte und Filter zum Portlet hinzugefügt. Es befindet sich unter der Kostenart. Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um zu garantieren, dass das Portlet die Änderungen am Abfrageanbieter widerspiegelt. "Kostentyp" (Spalte und Filter) und "Eintragsnummer" (nur Filter) sind verfügbar und können durch Konfiguration zu diesem Portlet hinzugefügt werden. Das Portlet zeigt keine Ergebnisse, wenn kein Filter verwendet wird, und der Filter "Investition" ist nun erforderlich. Hinweis: Dieses Portlet ist auf der Seite "Überprüfung der verbuchten Transaktionen" im Menü verfügbar.

Name	Typ	Beschreibung
Verbuchte Transaktionsüberprüfung	Portlet	Version 3.3 von PMO: Das Feld "Kostentyp" wurde als Spalte und Filter zum Portlet hinzugefügt. Es befindet sich unter der Kostenart. Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um zu garantieren, dass das Portlet die Änderungen am Abfrageanbieter widerspiegelt. "Kostentyp" (Spalte und Filter) und "Eintragsnummer" (nur Filter) sind verfügbar und können durch Konfiguration zu diesem Portlet hinzugefügt werden. Hinweis: Dieses Portlet ist als Objektaktion der Kostenplandetails verfügbar.
Programmanager - Kosten-Dashboard	Portlet	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um zu garantieren, dass das Portlet die Änderungen am Abfrageanbieter widerspiegelt. Das Eigenschaftssymbol wurde durch das Dashboard-Symbol ersetzt, das eine Verknüpfung mit dem Projekt-Dashboard herstellt. Die Spalte "Projekt" ist nun mit der Seite "Projekteigenschaften" verknüpft. Die Spalten "Geplante Kapitalkosten", "Gepl. Kapitalkosten (%)", "Geplante Betriebskosten", "Gepl. Betriebskosten (%)" sind verfügbar und können durch Konfiguration zu diesem Portlet hinzugefügt werden. Die Spalte "Ist-Kosten" wurde in "Ist-Kosten (ACWP)" umbenannt.
Terminplan und Fortschritt	Portlet	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um zu garantieren, dass das Portlet die Änderungen am Abfrageanbieter widerspiegelt. Die Kennzahlen "Geplante Kapitalkosten" und "Geplante Betriebskosten" sind verfügbar und können durch Konfiguration zu diesem Portlet hinzugefügt werden.
Teammitglied - Aufgabenzusammenfassung	Portlet	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um zu garantieren, dass das Portlet die Änderungen am Abfrageanbieter widerspiegelt. Das Eigenschaftssymbol wurde durch das Dashboard-Symbol ersetzt, das eine Verknüpfung mit dem Projekt-Dashboard herstellt. Die Spalte "Projekt" ist nun mit der Seite "Projekteigenschaften" verknüpft. Das Portlet zeigt nun das Richtliniensymbol an, wenn die Aufgabe eine gültige URL als Richtlinie hat oder eine Richtlinie für den Standort eingerichtet ist.
Ist-Aufwand nach Transaktionstyp	Abfrage	Version 3.2 von PMO: An diesem Abfrageanbieter wurden Leistungsverbesserungen vorgenommen. Als ein Ergebnis dieser Leistungsverbesserungen wurde die folgenden Spalten aus der Abfrage entfernt: "Verbleibender Betrag", "Fakturierung", "Kostenart", "Eingabedatum", "Investitionsobjektcode", "Projekt", "Projektteilung", "Projektentität", "Projekt-ID", "Interne Projekt-ID", "Projektstandort", "Ressourcenabteilung", "Ressourcenentität", "Interne Ressourcen-ID", "Ressourcenstandort", "Interne Aufgaben-ID", "Transaktionsklasse", "Interne Transaktions-ID", "Transaktionstyp" und "PSP-Sequenz". Die Abfrage wurde auch verbessert, um den Export der Detailzeilen in Excel zu unterstützen.

Name	Typ	Beschreibung
Dashboard für Kosten und Aufwand	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die ist eine neue Abfrage. Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Kosten und Terminplanübersicht	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Abfrage umfasst nun die neuen Kostenspalten: "Geplante Kapitalkosten", "Gepl. Kapitalkosten (%)", "Geplante Betriebskosten" und "Gepl. Betriebskosten (%)". Die Spalte "Ist-Kosten" wurde zudem in "Ist-Kosten (ACWP)" umbenannt.
Aktuelle Probleme	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Aktuelle Probleme - Liste	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Fertigstellungswe rtanalyse nach Phase	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Investition - Ressourcenauslas tung	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die Abfrage wurde geändert, damit die Zeiträume im Portlet korrekt angezeigt werden, wenn Gebietsschemaeinstellungen in CA Clarity PPM geändert werden.
Investition - Zeitformular-Über prüfung	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Investition - Zeitformular-Zusa mmenfassung	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Problemverwaltu ng	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die Abfrage enthält eine Filteroption, mit der Programme eingeschlossen werden können. Standardmäßig ist diese Filteroption auf "Ja" gesetzt, wodurch Probleme aus Programmen im Portlet angezeigt werden.
Probleme nach Priorität	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.

Name	Typ	Beschreibung
Problemliste	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Eine Verknüpfung zu "Investitionseigenschaften" wurde zur Abfrage hinzugefügt.
Verspätete Statusberichte	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die Abfrage enthält eine Filteroption, mit der Programme eingeschlossen werden können. Standardmäßig ist diese Filteroption auf "Ja" gesetzt, wodurch verspätete Statusberichte aus Programmen im Portlet angezeigt werden.
Verspätete Aufgaben und Meilensteine	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Meilensteine	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Fehlende Statusberichte	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die Abfrage enthält eine Filteroption, mit der Programme eingeschlossen werden können. Standardmäßig ist diese Filteroption auf "Ja" gesetzt, wodurch fehlende Statusberichte aus Programmen im Portlet angezeigt werden.
Vorläufige Schätzwerte	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die Abfrage schließt Datensätze aus, wenn die empfohlene Änderung des Restaufwands null ist. Version 3.2 von PMO: Die Abfrage umfasst nur ausstehenden Restaufwand, für den ein Wert festgelegt ist. Wenn der Restaufwand NULL ist (kein Wert eingegeben), wird er in den Abfrageergebnissen nicht berücksichtigt.
Prozessengpässe	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Programm-Manager - Kosten-Dashboard	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Abfrage enthält die neuen Kostenspalten: "Geplante Kapitalkosten", "Gepl. Kapitalkosten (%)", "Geplante Betriebskosten" und "Gepl. Betriebskosten (%)". Darüber hinaus wurde die Spalte "Ist-Kosten" in "Ist-Kosten (ACWP)" umbenannt.
Programm-Manager - Terminplan-Dashboard	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.

Name	Typ	Beschreibung
Projektanalyse	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Projektbasispläne	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die Abfrage wurde geändert, damit die Zeiträume im Portlet korrekt angezeigt werden, wenn Gebietsschemaeinstellungen in CA Clarity PPM geändert werden. Die Abfrage wurde für SQL Server korrigiert und gibt nun keinen Fehler bezüglich einer doppelten Dimension mehr zurück. Der Fehler wurde durch ein Problem mit einer Datenbankfunktion in der Abfrage verursacht. Die Funktion zum Berechnen eines nicht aktuellen Basisplans wurde korrigiert, und der Fehler wurde behoben.
Projektkosten nach Phase	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Spalte "Ist-Kosten" wurde in "Ist-Kosten (ACWP)" umbenannt.
Projektkosten nach Ressource	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Spalte "Ist-Kosten" wurde in "Ist-Kosten (ACWP)" umbenannt.
Projektkosten nach Aufgabe	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Spalte "Ist-Kosten" wurde in "Ist-Kosten (ACWP)" umbenannt.
Abfrage "Projektzyklus-Zeitanalyse"	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Abfrage dupliziert die Dimensionsdaten nun nicht mehr, wenn der Projektstrukturplan mehrere Ebenen mit Phasen und Aufgaben umfasst.
Projektdokument - Prüfung	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Projektindikatoren	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
KPIs des Projekts nach OSP	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Spalte "Projektdetails" wurde in "Projekt-Dashboard" umbenannt. Die Zuordnung wurde vom Symbol "Seitlicher Pfeil - Neutral" in das Dashboard-Symbol umgeändert.
Projektlebenszyklus-Überprüfung	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.

Name	Typ	Beschreibung
Risikoverwaltung	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die Abfrage enthält eine Filteroption, mit der Programme eingeschlossen werden können. Standardmäßig ist diese Filteroption auf "Ja" gesetzt, wodurch Risiken aus Programmen im Portlet angezeigt werden.
Terminplan und Fortschritt	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Abfrage schließt die neuen Kostenspalten ein: "Geplante Kapitalkosten" und "Geplante Betriebskosten".
Terminplan-Dashboard	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die ist eine neue Abfrage. Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Terminplanleistung	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die Abfrage wurde geändert, um Aufgaben aus Projekten ohne Verbindung mit einer OSP-Einheit einzuschließen und die Ergebnisanzeige mit dem Detail-Portlet "Details zur Terminentwicklung" konsistent zu halten.
Details zur Terminplanleistung	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Personaleinsatz	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Personaleinsatzdetails	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Statusberichtindikatoren	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Statusbericht - Liste	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die Abfrage enthält eine Filteroption, mit der Programme eingeschlossen werden können. Standardmäßig ist diese Filteroption auf "Ja" gesetzt, wodurch Statusberichte aus Programmen im Portlet angezeigt werden.
Teamkapazität	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Die Abfrage wurde geändert, damit die Zeiträume im Portlet korrekt angezeigt werden, wenn Gebietsschemaeinstellungen in CA Clarity PPM geändert werden.

Name	Typ	Beschreibung
Organizer – Teammitglieder	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Abfrage wurde geändert, um das Richtliniensymbol anzuzeigen, wenn die Aufgabe eine gültige URL als Richtlinie hat oder eine Richtlinie für den Standort eingerichtet ist.
Zeitformularnotizen	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Zeitformularprüfung	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.
Transaktionsprüfung	Abfrage	Version 3.3 von PMO: Beträge mit Gesamtsummenfunktionen wurden von Dimensionseigenschaften in Kennzahlen konvertiert und sind nun nicht mehr im Power-Filter verfügbar. Der Grund dafür ist, dass CA Clarity PPM einen Systemfehler erzeugt, wenn ein Abfrageattribut über eine Gesamtsummenfunktion verfügt und das Attribut im Power-Filter ausgewählt wird. Version 3.2 von PMO: Die Abfrage enthält "Kostentyp" als Spalte und als Filter. Sie enthält auch "Eintragsnummer" als Parameterfilter.
Bevorstehende Projektmeilensteine	Abfrage	Version 3.2 von PMO: Die Installation dieses Elements wird erzwungen, um Fehler durch Datenbankschemaänderungen zu vermeiden, wenn ein Upgrade von Vorgängerversionen von PMO Accelerator durchgeführt wird.

Überprüfen der Add-in-Elemente

Die folgenden Schritte erklären, wie sie die Add-in-Elemente vor der Anwendung überprüfen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich bei CA Clarity PPM an.
2. Öffnen Sie "Verwaltung", und klicken Sie in "Studio" auf "Add-Ins".

Die Seite Add-Ins wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf das Add-In "Accelerator: Programmmanagementbüro" (ID: csk).
Die Seite "Add-In-Details" wird angezeigt.
4. Überprüfen Sie die Änderungen an installierten Add-In-Elementen und neuen Add-In-Elementen.

Eine Liste der Elemente, die in Version 3.3 von PMO aktualisiert wurden, finden Sie in [Upgrade von PMO-Version 3.2 auf PMO-Version 3.3](#) (siehe Seite 41). Die Elementbeschreibungen umfassen auch Beschreibungen der Änderungen.

Wenn zu einem früheren Zeitpunkt konfigurierte Ansichten vorhanden sind, werden die Konfigurationen beibehalten und nicht während der Installation überschrieben. Sie können entscheiden, welche neuen oder aktualisierten Ansichten angewendet werden sollen. Verwenden Sie die Detailseite des Add-Ins in Studio, um neue oder geänderte Elemente auszuwählen und anzuwenden. Beim Anwenden eines Studio-Objekts wird die vorhandene Konfiguration der Studio-Objektansichten überschrieben.

Weitere Informationen zur Art und Weise, in der PMO Accelerator Ansichten konfiguriert, finden Sie im *PMO Accelerator-Produkthandbuch*.

Auf der Detailseite des Studio-Add-Ins sind alle Elemente aufgeführt, die zum Add-In gehören. Die Seite enthält die folgenden Felder:

Name

Zeigt den Add-In-Namen in einer von Abhängigkeiten unter den Elementen bestimmten hierarchischen Beziehung an.

Status

Zeigt an, ob das Add-In-Element in CA Clarity PPM angewendet wird.

Werte:

- Nicht installiert. Elemente, die in der Add-in-Version neu sind sowie Elemente, bei deren Installation oder Anwendung ein Fehler aufgetreten ist. Wenn nach einem Upgrade von einer früheren Clarity-Version kein korrektes Upgrade von PMO Accelerator durchgeführt wurde, werden manche Elemente als "Nicht Installiert" angezeigt und enthalten einen Hinweis, der aussagt, das Add-in installiert werden muss. Installieren Sie das Add-in, bevor Sie die Elemente überprüfen, die als "Für Upgrade bereit" angezeigt werden.
- Für Upgrade bereit. Elemente, die aus einer früheren Add-In-Version angewendet wurden und für die in der aktuellen Add-In-Version aktualisierte Elemente vorliegen oder Ansichten über das Add-In aktualisiert wurden, die Sie in Studio geändert hatten.

Wichtig! Bevor Sie Elemente anwenden, überlegen Sie, welche Konfigurationen Sie durchgeführt haben. Durch das Anwenden geänderter Elemente werden Ihre Konfigurationen überschrieben.

- Installiert. Elemente, die installiert sind.

Typ

Gibt den Elementtyp an.

Werte: "Objekt", "Suchoptionsliste", "Seite", "Registerkarte", "Portlet", "Abfrage", "Benutzerdefinierte Ansicht", "Menü", "Gruppe", "Projekt", "Prozess", "Rolle" und "Bericht/Auftrag"

ID

Zeigt den Code des Add-in-Elements an, der als Kennung des Add-in-Elements verwendet wird.

Anwenden der Add-in-Elemente

Führen Sie die Schritte aus, die in diesem Abschnitt beschrieben sind, wenn das Add-In installiert ist oder wenn zu einem früheren Zeitpunkt konfigurierte CA Clarity PPM-Studio-Objekte vorhanden sind. Diese Schritte sind nicht erforderlich, wenn das Add-in zum ersten Mal installiert wird.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich bei CA Clarity PPM an.
2. Öffnen Sie "Verwaltung", und klicken Sie in "Studio" auf "Add-Ins".
Die Seite Add-Ins wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf das Add-In "Accelerator: Programmmanagementbüro" (ID: csk).
Die Seite "Add-In-Details" wird angezeigt.
4. Überprüfen Sie die Elemente in der Liste, und wählen Sie die Elemente mit dem Status "Für Upgrade bereit" oder "Nicht Installiert" aus.

Hinweis: Bei einem Upgrade auf die aktuelle Add-In-Version sind die neuen oder geänderten Elemente standardmäßig bereits ausgewählt. Wenn Sie nicht alle Elemente anwenden möchten, deaktivieren Sie auf der Seite "Add-In-Details" alle vorausgewählten Elemente, indem Sie im oberen Bildschirmbereich einmal auf das Kästchen links neben der Spaltenüberschrift "Name" klicken, um alle Elemente auszuwählen, und ein zweites Mal, um die Auswahl aller Elemente aufzuheben. Wählen Sie anschließend die Elemente aus, die Sie anwenden möchten. Ausgewählte Elemente, die von anderen Elementen abhängig sind, werden ebenfalls ausgewählt.

In [Upgrade von PMO-Version 3.2 auf PMO-Version 3.3](#) (siehe Seite 41) finden Sie eine Liste der Elemente, die in Version 3.3 von PMO Accelerator aktualisiert wurden, sowie eine Beschreibung der Aktualisierungen.

5. (Nur Upgrade) Brechen Sie die Prozessinstanz für alle aktiven Prozessinstanzen mit dem Status "Für Upgrade bereit" ab, und löschen Sie die Prozessinstanz.

Von Ihrem CA Clarity PPM-Administrator oder im *Administrationshandbuch* erhalten Sie weitere Informationen.

6. Klicken Sie auf "Anwenden".

Hinweis: Ausgewählte Elemente, die von anderen Elementen abhängig sind, werden ebenfalls aktualisiert.

Eine Liste der aktualisierten Elemente wird auf der Bestätigungs- oder Installationsseite angezeigt.

Wichtig! Bevor Sie Elemente anwenden, überlegen Sie, welche Konfigurationen Sie durchgeführt haben. Durch das Anwenden geänderter Elemente werden Ihre Konfigurationen überschrieben.

7. Klicken Sie auf "Ja", um die Elemente zu aktualisieren oder zu installieren.

Wenn ein Benutzer zu einem früheren Zeitpunkt ein auf der Bestätigungs- oder Installationsseite aufgeführtes Element geändert hat, veröffentlichen Sie das Element, bevor Sie das Update für die Benutzer anzeigen.

Weitere Informationen finden Sie im *Studio-Entwickler-Handbuch*.

CA Best Practices Accelerator

Ab PMO Accelerator> v2.0 schließt das PMO Accelerator-Add-In Portlets, Prozesse, Unterobjekte und Vorlagen ein, die Sie möglicherweise bereits haben, wenn der Best Practices Accelerator (BPA) zuvor installiert wurde. Wenn Sie ein Upgrade von PMO Accelerator v1.3 durchführen und BPA installiert haben, finden Sie im Dokument *Upgrading from Clarity's Best Practices Accelerator to PMO Accelerator v2.1* weitere Informationen zur Durchführung des Upgrade auf Version 3.3 von PMO Accelerator.

Installieren der PMO Accelerator-Beispieldaten

Sie können die PMO Accelerator-Beispieldaten installieren, um Beispiele für die Funktionalität von CA Clarity PPM kennenzulernen und zu verwenden.

Wichtig! Die Beispieldaten sind nur für Test- oder Entwicklungsumgebungen gedacht. Installieren Sie die Beispieldaten nicht auf Ihrem CA Clarity PPM-Produktionsserver. Die Installation auf einem CA Clarity PPM-Server, der Daten enthält, kann Fehler verursachen und/oder vorhandene Daten überschreiben. Nachdem Sie die Beispieldaten installiert haben, können Sie sie nicht mehr entfernen.

Bevor Sie die Add-in-Beispieldaten installieren, richten Sie die Systemwährung als "USD" ein, und halten Sie den CA Clarity-Anwendungsdienst (app) und den CA Clarity-Hintergrunddienst (bg) an.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich bei CA Clarity als Admin oder als Benutzer mit den globalen Zugriffsrechten "Finanzverwaltung - Finanzmanagement" und "Finanzverwaltung - Finanzorganisationsstruktur" an.
2. Öffnen Sie "Verwaltung", und klicken Sie im Menü "Finanzen" auf "Einrichtung".
Die Seite "Finanzmanagement - Standardeinstellungen" wird angezeigt.
3. Wählen Sie Währung als "USD" aus, und speichern Sie.
4. Melden Sie sich bei der CA Clarity-Systemverwaltung an.
5. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie auf "Alle Dienste".
6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen "CA Clarity-Anwendung" (app) und "CA Clarity-Hintergrund" (bg).
7. Klicken Sie auf "Anhalten".
8. Wenn Sie Oracle WebLogic oder IBM WebSphere verwenden, halten Sie die CA Clarity-Systemverwaltung und Anwendungen, die die Verwaltungskonsole des Anwendungsservers verwenden, an.
Weitere Informationen finden Sie in der J2EE-Dokumentation.
9. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, und navigieren Sie zum Verzeichnis "CA Clarity PPM runtime bin".
10. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Beispieldaten zu installieren:
`admin content-demo csk`
Der Installationsprozess startet, und die entsprechenden Informationen werden im Fenster angezeigt. Die Ausgabedateien werden im Verzeichnis logs/content/xog/csk gespeichert.
11. Überprüfen Sie die Bildschirmausgabe und die Protokolle nach Abschluss der Installation für wichtige Informationen.

Kapitel 3: Zertifizierte und unterstützte Versionen

Nur die folgenden Kombinationen von PMO Accelerator und CA Clarity PPM sind zertifiziert und unterstützt. Verwenden Sie diese Tabelle, um zu überprüfen, dass Sie die richtige Kombination aus PMO Accelerator und Clarity verwenden:

CA Clarity-Version	Add-In-Version
13.3	3.3
13.2	3.2
13.1	3.1
13.0	3.0
12.1	2.2
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.6	2.1.1
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.5	2.1
8.1.5	2.0
8.1 Service Pack 2	1.3
8.1.1	1.2

Wichtig! Das Upgrade aus PMO v1.2 zu PMO v3.0 ist kein gültiger Upgrade-Pfad. Wenn Sie PMO v1.2 installiert haben, müssen Sie ein Upgrade auf PMO-Version 3.1 oder höher durchführen.

Upgrades von Versionen vor PMO v1.2 benötigen einen Patch der Datenbankansicht COP_PROJECT_ROLLOUP_V, um Verweise auf die Spalte PRBASESUM der Tabelle PRASSIGNMENT zu entfernen, bevor das Upgrade auf Version 3.3 von PMO durchgeführt wird. Setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung, um einen Patch zu erhalten.

Kapitel 4: Lokalisierung

Die Benutzeroberfläche ist in den folgenden unterstützten Sprachen verfügbar:

- Portugiesisch (Brasilien)
- Chinesisch
- Tschechisch
- Dänisch
- Holländisch
- Englisch
- Finnisch
- Französisch
- Deutsch
- Ungarisch
- Italienisch
- Japanisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Russisch
- Vereinfachtes Chinesisch
- Spanisch
- Schwedisch
- Türkisch

Die jüngsten Ausgaben von lokalisierter Dokumentation sind online über die Verknüpfung "Dokumentation" unter [CA Support](#) verfügbar.

Kapitel 5: Dokumentation

Das *PMO Accelerator-Produkthandbuch* enthält eine Produktübersicht und Installationsinformationen. Das Handbuch umfasst auch detaillierte Prozesse und Vorgänge zum Verwenden des Add-Ins.

Die aktuellen Versionen des PMO Accelerator-Produkthandbuchs und der Versionshinweise sind auf der Dokumentationsseite auf [CA Support](#) verfügbar. Besuchen Sie diese Website regelmäßig, um die aktuellen Versionen der Dokumentation zu erhalten.

Kapitel 6: Weitere Ressourcen

Bekannte Probleme

Informationen zu bekannten Problemen finden Sie unter CA Support Online. Suchen Sie dort nach dem Schlüsselwort *pmo3open*. Alle Artikel und bekannten Probleme zu diesen Themen werden angezeigt.

Kontakt zum Technischen Support

Technischen Online-Support, eine vollständige Liste der Standorte, Hauptgeschäftszeiten und Telefonnummern erhalten Sie beim Technischen Support.

Webadresse:

<http://www.support.ca.com>

Telefonnummern:

Nordamerika: 1 888 550 6458

Europa: 44 08459 888788

Asien- Pazifik: 61 3 9821 3000

Kapitel 7: Aktualisierungsinformation

Upgrade von PMO-Version 3.2 auf PMO-Version 3.3

Wenn Sie Version 3.2 von PMO installiert haben und ein Upgrade auf Version 3.3 von PMO durchführen, können Sie auf der Seite "Add-In-Details" sehen, welche Elemente nicht angewendet werden. Ihr Status wird als "Für Upgrade bereit" angezeigt. In vielen Fällen werden Elemente als "Für Upgrade bereit" angezeigt, da die neue Add-in-Version eine Aktualisierung des Elements enthält.

Die folgende Tabelle enthält ein Szenario, in dem Version 3.2 von PMO einschließlich aller benutzerdefinierten Ansichten vollständig installiert und angewendet war und ein Upgrade auf PMO-Version 3.3 durchgeführt wurde. Die Reihenfolge der Elemente in der Tabelle spiegelt die Reihenfolge der Anzeige auf der Seite "Add-In-Details" wider. Elemente mit mehr als einer Abhängigkeit werden in der Tabelle dupliziert angezeigt, ebenfalls identisch mit der Anzeige auf der Seite "Add-In-Details".

Wichtig! Sie sollten die Tabelle in Betracht ziehen, da sie die empfohlenen Aktionen für die Anwendung der Add-In-Elemente mit dem Status "Für Upgrade bereit" erklärt. Sie erklärt, ob die Anwendung der Aktualisierungen stark empfohlen, empfohlen oder optional ist.

Die folgenden Felder werden in der Tabelle angezeigt:

Name

Zeigt den Elementnamen an. Entspricht dem Namen auf der Seite "Add-In-Details".

Typ

Zeigt den Elementtyp an. Entspricht dem Typ auf der Seite "Add-In-Details".

Werte: "Objekt", "Suchoptionsliste", "Seite", "Registerkarte", "Portlet", "Abfrage", "Benutzerdefinierte Ansicht", "Menü", "Gruppe", "Projekt", "Prozess", "Rolle" und "Bericht/Auftrag"

Beschreibung

Beschreibt die Aktualisierung und gibt eine kurze Erklärung der Gründe für ihre Anwendung an.

Aktion

Zeigt die Aktion an, die für das Element ausgeführt werden soll.

Werte:

- SE. Die Aktualisierung wird stark empfohlen. Sie muss angewendet werden.
- E. Die Aktualisierung wird empfohlen. Sie sollte angewendet werden.
- O. Die Aktualisierung ist optional. Wir empfehlen, dass Sie die Aktualisierung anwenden, außer, Sie haben benutzerdefinierte Ansichten oder Elemente geändert und wollen Ihre Änderungen nicht überschreiben. Wenn Sie keine Anzeigeaktualisierungen anwenden, sollten Sie die Beschreibung der Änderungen lesen und die Änderungen in Ihren konfigurierten Ansichten manuell vornehmen.

Wichtig! Bevor Sie Elemente anwenden, überlegen Sie, welche Konfigurationen Sie durchgeführt haben. Durch das Anwenden geänderter Elemente werden Ihre Konfigurationen überschrieben.

Name	Typ	Beschreibung	Aktion
Ideen- und Projektkategorie - Parametrisierte Suchoptionsliste	Suchoption sliste	Die Suchoptionsliste enthält keine deaktivierten Suchoptionswerte mehr.	E
Problemliste	Portlet	Das Eigenschaftssymbol wurde durch das Dashboard-Symbol ersetzt, das eine Verknüpfung mit dem Projekt-Dashboard herstellt. Die Spalte "Projekt" ist nun mit der Seite "Projekteigenschaften" verknüpft.	E
Übersicht	Seite	Die Seite "Übersicht" wird als "Für Upgrade bereit" angezeigt, da eine Änderung an der Registerkarte "Projekt-Dashboard" vorgenommen wurde. Die Registerkarte "Projekt-Dashboard" ist Teil der Seite "Übersicht".	O
Allgemein	Registerkar te	Die Registerkarte "Allgemein" wird als "Für Upgrade bereit" angezeigt, da die Registerkarte "Projekt-Dashboard" auf der Seite "Übersicht" geändert wurde. Bei Änderungen einer Registerkarte einer Seite werden alle Registerkarten auf der Seite als "Für Upgrade bereit" angezeigt.	O
Sponsor	Registerkar te	Die Registerkarte "Sponsor" wird als "Für Upgrade bereit" angezeigt, da die Registerkarte "Projekt-Dashboard" auf der Seite "Übersicht" geändert wurde. Bei Änderungen einer Registerkarte einer Seite werden alle Registerkarten auf der Seite als "Für Upgrade bereit" angezeigt.	O

Name	Typ	Beschreibung	Aktion
Programm-Dashboard	Registerkarte	Die Registerkarte "Programm-Dashboard" wird als "Für Upgrade bereit" angezeigt, da die Registerkarte "Projekt-Dashboard" auf der Seite "Übersicht" geändert wurde. Bei Änderungen einer Registerkarte einer Seite werden alle Registerkarten auf der Seite als "Für Upgrade bereit" angezeigt.	O
PM-Warnungen	Registerkarte	Die Registerkarte "PM-Hinweise" wird als "Für Upgrade bereit" angezeigt, da die Registerkarte "Projekt-Dashboard" auf der Seite "Übersicht" geändert wurde. Bei Änderungen einer Registerkarte einer Seite werden alle Registerkarten auf der Seite als "Für Upgrade bereit" angezeigt.	O
Projekt-Dashboard	Registerkarte	Die Registerkarte "Projekt-Dashboard", die Teil der Seite "Übersicht" ist, enthält nun folgende neue Portlets: Terminplan-Dashboard und Kosten und Dashboard für Kosten und Aufwand. Die Projektmanager-Portlets "Terminplan-Dashboard" und "Dashboard für Kosten und Aufwand", die früher in dieser Registerkarte enthalten waren, haben des Ende ihres Lebenszyklus erreicht und werden nicht mehr unterstützt.	SE
Probleme und Risiken	Registerkarte	Die Registerkarte "Probleme und Risiken" wird als "Für Upgrade bereit" angezeigt, da die Registerkarte "Projekt-Dashboard" auf der Seite "Übersicht" geändert wurde. Bei Änderungen einer Registerkarte einer Seite werden alle Registerkarten auf der Seite als "Für Upgrade bereit" angezeigt.	O
Risikoverwaltung	Portlet	Das Portlet enthält eine Filteroption, mit der Programme eingeschlossen werden können. Standardmäßig ist diese Filteroption auf "Ja" gesetzt, wodurch Risiken aus Programmen im Portlet angezeigt werden.	E
Problemverwaltung	Portlet	Das Portlet enthält eine Filteroption, mit der Programme eingeschlossen werden können. Standardmäßig ist diese Filteroption auf "Ja" gesetzt, wodurch Probleme aus Programmen im Portlet angezeigt werden.	E
PMO-Programmstatus	Seite	Der Verweis auf die Aktion, die eine Verknüpfung mit den Projekteigenschaften herstellt, wurde von "Stammdaten" in "Projekteigenschaften" umbenannt.	E
Dashboard	Registerkarte	Der Verweis auf die Aktion, die eine Verknüpfung mit den Projekteigenschaften herstellt, wurde von "Stammdaten" in "Projekteigenschaften" umbenannt.	E
Ressourcenauslastung	Portlet	Das Portlet zeigt korrekt formatierte Zeiträume an, wenn Sprache und Gebietsschemaeinstellungen in CA Clarity PPM geändert werden.	E

Name	Typ	Beschreibung	Aktion
PMO-Projektstatus	Seite	Der Verweis auf die Aktion, die eine Verknüpfung mit den Projekteigenschaften herstellt, wurde von "Stammdaten" in "Projekteigenschaften" umbenannt.	E
Dashboard	Registerkarte	Der Verweis auf die Aktion, die eine Verknüpfung mit den Projekteigenschaften herstellt, wurde von "Stammdaten" in "Projekteigenschaften" umbenannt.	E
Projektbasispläne	Portlet	Das Portlet zeigt korrekt formatierte Zeiträume an, wenn Sprache und Gebietsschemaeinstellungen in CA Clarity PPM geändert werden.	E
Teamauslastung	Portlet	Die Schaltfläche "Speichern" wird durch eine Änderung des Portlets nicht mehr angezeigt. Dieses Portlet kann nicht bearbeitet werden.	E
PMO-Projekt-Storyboard	Seite	Der Verweis auf die Aktion, die eine Verknüpfung mit den Projekteigenschaften herstellt, wurde von "Stammdaten" in "Projekteigenschaften" umbenannt.	E
Dashboard	Registerkarte	Der Verweis auf die Aktion, die eine Verknüpfung mit den Projekteigenschaften herstellt, wurde von "Stammdaten" in "Projekteigenschaften" umbenannt.	E
Teamkapazität	Portlet	Das Portlet zeigt korrekt formatierte Zeiträume an, wenn Sprache und Gebietsschemaeinstellungen in CA Clarity PPM geändert werden. Portlet-Seite: PMO-Projekt-Storyboard	E
Teamkapazität	Portlet	Das Portlet zeigt korrekt formatierte Zeiträume an, wenn Sprache und Gebietsschemaeinstellungen in CA Clarity PPM geändert werden. Portlet-Seite: Projekt-Storyboard - Drill-down	E
Statusbericht - Liste	Portlet	Das Portlet enthält eine Filteroption, mit der Programme eingeschlossen werden können. Standardmäßig ist diese Filteroption auf "Ja" gesetzt, wodurch Statusberichte aus Programmen im Portlet angezeigt werden.	E
Verspätete Statusberichte	Portlet	Das Portlet enthält eine Filteroption, mit der Programme eingeschlossen werden können. Standardmäßig ist diese Filteroption auf "Ja" gesetzt, wodurch verspätete Statusberichte aus Programmen im Portlet angezeigt werden.	E
Fehlende Statusberichte	Portlet	Das Portlet enthält eine Filteroption, mit der Programme eingeschlossen werden können. Standardmäßig ist diese Filteroption auf "Ja" gesetzt, wodurch fehlende Statusberichte aus Programmen im Portlet angezeigt werden.	E

Name	Typ	Beschreibung	Aktion
Verspätete Aufgaben und Meilensteine	Portlet	Die Verknüpfung zu "Projekt-PSP-Seite" wurde aus der Spalte "Aufgaben-ID" entfernt, weil sie das Clarity-Gantt-Diagramm im selben Fenster anstelle eines Pop-up-Fensters öffnet und keine Möglichkeit zum zurück Navigieren besteht.	E
Projektlebenszyklus-Überprüfung	Portlet	Das Portlet enthält nun eine sekundäre Sortierung nach Projekten.	E
Ressourcenauslastung - Prozentsatz nach Monat	Portlet	Das Portlet zeigt korrekt formatierte Zeiträume an, wenn Gebietsschemaeinstellungen in CA Clarity PPM geändert werden.	E
Vorlage für umfangreiches Projekt - Methode	Projekt	Die Vorlage wurde geändert, damit Teammitglieder vor Aktualisierungen entfernt werden, um zu vermeiden, dass Ressourcen während Upgrades dupliziert werden können.	E
Vorlage für umfangreiches Projekt	Projekt	Die Vorlage wurde geändert, damit Teammitglieder vor Aktualisierungen entfernt werden, um zu vermeiden, dass Ressourcen während Upgrades dupliziert werden können.	E
Prozess für Erstellung von umfangreichem Projekt	Prozess	Der Prozess wurde von "Prozess für Erstellung von umfangreichem IT-Projekt" in "Prozess für Erstellung von umfangreichem Projekt" umbenannt. Die Beschreibung wurde von "Erstellt ein Projekt mit der Vorlage 'Umfangreiches IT-Projekt'" in "Erstellt ein Projekt mit der Vorlage 'Umfangreiches Projekt'" umbenannt.	E
PMO-Ideengenerator	Gruppe	Die Gruppe umfasst die neuen Zugriffsrechte zum Anzeigen und Bearbeiten von Finanzeinstellungen für Ideen.	E
PMO - Ideenprüfer	Gruppe	Die Gruppe umfasst die neuen Zugriffsrechte zum Anzeigen und Bearbeiten von Finanzeinstellungen für Ideen. Sie enthält auch Zugriffsrechte, um Finanzpläne für Ideen zu bearbeiten, zur Genehmigung vorzulegen und zu genehmigen.	E
PMO - Investitionsersteller	Gruppe	Die Gruppe umfasst die neuen Zugriffsrechte zum Anzeigen und Bearbeiten von Finanzeinstellungen für Ideen und die vorhandenen Zugriffsrechte zum Anzeigen und Bearbeiten von Finanzeinstellungen für Investitionen für Anwendungen, Assets, Produkte, Dienste und andere Aufgaben.	E
PMO-Investitionsansicht - Erweitert	Gruppe	Die Gruppe umfasst die neuen Zugriffsrechte zum Anzeigen von Finanzeinstellungen und Finanzplänen für Ideen.	E
PMO-Ressourcenmanager - Erweitert	Gruppe	Das Zugriffsrecht "Seite - Anzeigen" für "Kapazitätsplanungsübersicht" ist enthalten.	E

Name	Typ	Beschreibung	Aktion
Dashboards	Menü	Der Menübereich "Dashboards" wurde verschoben und wird nun am Ende des Navigationsmenüs vor dem Bereich "Benutzerdefinierte Objekte" angezeigt. Das Menüelement "Portfolio-Dashboard" wurde vom Menübereich "Portfoliomanagement" in den Bereich "Dashboards" verschoben.	SE
Objekt "Zuweisung" - Listenansicht	Benutzerdefinierte Ansicht	Die Spalte "Ist-Kosten" wurde in "Ist-Kosten (ACWP)" umbenannt.	O
Objekt "Leistungsplandetail" - Listenansicht	Benutzerdefinierte Ansicht	Die Spalte "Geplant" wurde in "Leistung - Gesamt" umbenannt. Die Spalte "Realisiert" wurde in "Realisierte Leistung" umbenannt. Die Spalte "Abweichung" wurde in "Leistungsabweichung" umbenannt. Die folgenden Attribute, die nicht in der Ansicht angezeigt werden, wurden ebenfalls umbenannt: "Gesamtfakturierung - Leistung" wurde in "Fakturierung - Leistung gesamt" umbenannt, "Gesamte Ist-Leistung" wurde in "Realisierte Leistung insgesamt" umbenannt. Die Summenzeilen wurden ebenfalls umbenannt. In Summenzeilen wurde "Geplant" in "Leistung", "Realisiert" in "Realisierte Leistung" und "Abweichung" in "Leistungsabweichung" umbenannt.	O
Objekt "Leistungsplandetail" - Filteransicht	Benutzerdefinierte Ansicht	Die folgenden Attribute, die nicht in der Ansicht angezeigt werden, wurden umbenannt: "Gesamtfakturierung - Leistung" wurde in "Fakturierung - Leistung gesamt" umbenannt, "Gesamte Ist-Leistung" wurde in "Realisierte Leistung insgesamt" umbenannt, "Gesamtleistung" wurde in "Leistung - Gesamt" umbenannt.	O
Objekt "Kostenplandetail" - Listenansicht	Benutzerdefinierte Ansicht	Die Spalte "Geplant" wurde in "Kosten" umbenannt und als Spalte aus der Ansicht entfernt. Sie wird in der Ansicht jedoch als zeitskalierter Wert angezeigt. Die Spalte "Gesamtkosten" wurde zur Ansicht hinzugefügt. Die Spalte "Ist-Aufwand" wurde in "Ist-Kosten" umbenannt. Die Spalte "Abweichung" wurde in "Kostenabweichung" umbenannt. Das folgende Attribut, das nicht in der Ansicht angezeigt wird, wurde ebenfalls umbenannt: "Einheiten gesamt" wurde in "Einheiten - Gesamtanzahl" umbenannt.	O
Objekt "Kostenplandetail" - Filteransicht	Benutzerdefinierte Ansicht	Der Filter "Transaktionsklasse" wurde von einem Pull-down-Menü in ein Durchsuchungsmenü umgeändert.	O

Name	Typ	Beschreibung	Aktion
Objekt "Kostenplandetail" - Budget - Filteransicht	Benutzerde- finierte Ansicht	Der Filter "Transaktionsklasse" wurde von einem Pull-down-Menü in ein Durchsuchungsmenü umgeändert.	O
Eigenschaftsansichten des Objekts "Idee"	Benutzerde- finierte Ansicht	Die Unterseite "Einstellungen" (ID: idea.cop.settings) wurde aus dem Installationsprogramm für das PMO-Add-in entfernt, da Version 13.3 von CA Clarity PPM eine neue Unterseite namens "Finanzen" (ID: npiofinproperties.ideaCreate) für Ideen enthält. Das Installationsprogramm für das PMO-Add-in benennt diese Unterseite namens "Finanzen" in "Einstellungen" um. Dies ist konsistent mit allen anderen Investitionstypen, für die das PMO-Add-in die Unterseite namens "Finanzen" ebenfalls in "Einstellungen" umbenennt. Upgrade-Kunden werden zwei Unterseiten für Ideen sehen: Einstellungen und Finanzen. Die Unterseite "Einstellungen" (ID: idea.cop.settings) sollte gelöscht werden. Anschließend sollte das Element "Eigenschaftsansichten des Objekts 'Idee'" über die Seite "Add-In-Details" angewendet werden. Wenn dieses Element angewendet wird, wird die Unterseite "Finanzen" in "Einstellungen" umbenannt, die Felder der ursprünglichen Unterseite "Finanzen" werden gelöscht, und die neuen Finanzfelder, die in Version 13.3 von CA Clarity PPM für die Idee verfügbar sind, werden hinzugefügt. Folgende neue Finanzfelder sind auf der Unterseite der Ideeneinstellungen verfügbar: Fakturierungs-Währungscode, Abteilung, Standort, Finanzstatus, Kostentyp, Matrizen für Quellen für Transaktionssätze und Kostenquellen für Arbeit, Matrizen für Transaktionssätze und Kostenquellen für Material, Matrizen für Transaktionssätze und Kostenquellen für Ausstattung und Geräte.	O
Verbundene Probleme - Listenansicht	Benutzerde- finierte Ansicht	Die Ansicht wurde geändert, damit die Sortierung jeweils in aufsteigender Reihenfolge an erster Stelle nach Zieldatum der Lösung und an zweiter Stelle nach Risikonamen erfolgt.	O
Verbundene Risiken - Listenansicht	Benutzerde- finierte Ansicht	Die Ansicht wurde geändert, damit die Sortierung jeweils in aufsteigender Reihenfolge an erster Stelle nach Zieldatum der Lösung und an zweiter Stelle nach Risikonamen erfolgt. Darüber hinaus wurde die Spalte "Liegt über Grenzwert" in "Über Grenzwert" umbenannt, damit sie mit der Risikolistenansicht konsistent ist.	O
Eigenschaftsansichten des Objekts "Projekt"	Benutzerde- finierte Ansicht	Die Unterseite "Programmmzusammenfassung" wurde geändert, um Suchfelder für "Arbeitsstatus" und "Statusbericht" einzuschließen.	O

Name	Typ	Beschreibung	Aktion
Gantt - Listenansicht	Benutzerdefinierte Ansicht	Die Spalte "Ist-Kosten" wurde in "Ist-Kosten (ACWP)" umbenannt. Das Feld "Dauer" der Gantt-Ansicht kann nun bearbeitet werden. Es gelten dieselben Regeln, die in Version 13.3 von CA Clarity PPM implementiert wurden.	O
Projekt-Stakeholder	Suchoptionsliste	Diese Suchoptionsliste wurde geändert, um Sicherheit auf Ressourcenebene einzuschließen. Die Suchoptionsliste ist nun auf der Seite "Add-In-Details" enthalten, sodass Änderungen in CA Clarity PPM übernommen werden können.	E