

CA Clarity™ PPM

PMO Accelerator -julkaisutiedot - On Premise

Julkaisu 03.3.00



Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä "Dokumentaatio"), on vain informointitarkoituksiin, ja CA voi muuttaa sitä tai poistaa sen milloin tahansa. Dokumentaatio on CA:n omistamaa tietoa, jonka kopiointi, siirtäminen, jäljentäminen, julkistaminen, muuttaminen tai monistaminen kokonaan tai osittain on kiellettyä ilman CA:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Jos olet Dokumentaatiossa mainitun ohjelmistotuotteen tai ohjelmistotuotteiden käyttöoikeuden haltija, voit tulostaa tai muulla tavalla tuottaa Dokumentaatiosta kohtuullisen määrän kopioita itsesi ja yrityksesi työntekijöiden sisäiseen käyttöön kyseiseen ohjelmistoon liittyen edellyttäen, että kaikki CA:n tekijänoikeusilmoitukset ja merkinnät lisätään jokaiseen kopioon.

Oikeus tulostaa tai muulla tavalla tuottaa kopioita Dokumentaatiosta rajoittuu tällaisen ohjelmiston käyttöoikeuden voimassaoloaikaan. Käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä, käyttäjän tulee vahvistaa CA:lle kirjallisesti, että kaikki Dokumentaation kopiot ja osittaiset kopiot on palautettu CA:lle tai hävitetty.

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA CA TARJOAA TÄMÄN DOKUMENTAATION "SELLAISENA KUIN SE ON" – EHDOLLA, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA SELLAISEEN TARKOITUKSEEN, JOHON VASTAAVAA DOKUMENTAATIOTA YLEENSÄ KÄYTETÄÄN, SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. CA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ TAI VÄLILLISESTÄ MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT DOKUMENTAATION KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKEVOITON MENETTÄMINEN, INVESTOINTIEN TAI PÄÄOMIEN MENETTÄMINEN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, LIIKEARVON ALENEMINEN TAI TIETOJEN KATOAMINEN, VAIKKA CA:LLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN MENETYSTEN TAI VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Kaikkien Dokumentaatiossa mainittujen ohjelmistotuotteiden käyttöön sovelletaan niiden käyttöoikeussopimuksia. Tämän ilmoituksen ehdot eivät millään tavalla muuta kyseisiä käyttöoikeussopimuksia.

Tämän dokumentaation valmistaja on CA.

Toimitettu "Rajoitetuin Oikeuksin". Yhdysvaltain valtionhallinnon käyttöä, kopiointia tai julkistamista koskevat soveltuvin osin FAR-säädösten kohtien 12.212, 52.227-14 ja 52.227-19(c)(1) - (2) sekä DFARS-säädöksen kohdan 252.227-7014(b)(3) tai niiden myöhempien muutosten rajoitukset.

Copyright © 2013 CA. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tässä mainitut tavaramerkit, toiminimet, palvelumerkit ja logot kuuluvat niiden omistajille.

Ota yhteyttä tekniseen tukeen

Jos haluat pyytää teknistä tukea verkossa tai tarvitset toimipisteiden, ensisijaisten aukioloaikojen ja puhelinnumeroiden täydellisen luettelon, ota yhteyttä tekniseen tukeen osoitteessa <http://www.ca.com/worldwide>.

Sisällys

Luku 1: Tervetuloa käyttämään PMO Accelerator -ohjelmaa	7
3.3-julkaisun uudet ominaisuudet.....	8
Uudet ja parannetut portletit	8
Attribuuttien korvaaminen	12
Näkymäsuojaus	12
Portletit ja kyselyt, joita ei enää tueta	18
 Luku 2: Asennustiedot:	 19
Lisäosan asentaminen	19
Automaattisesti käytettävät lisäosan kohteet	21
Lisäosan kohteiden tarkasteleminen	29
Lisäosan kohteiden käyttöönotto.....	31
CA Best Practices Accelerator	32
PMO Acceleratorin mallitietojen asentaminen	33
 Luku 3: Sertifioidut ja tuetut versiot	 35
 Luku 4: Lokalisointi	 37
 Luku 5: Dokumentaatio	 39
 Luku 6: Lisäresurssit	 41
Tunnetut ongelmat	41
Yhteyden ottaminen tekniseen tukeen.....	41
 Luku 7: Päivitystä koskevia tietoja	 43
PMO 3.2 -julkaisun päivitys PMO 3.3 -julkaisuksi.....	43

Luku 1: Tervetuloa käyttämään PMO Accelerator -ohjelmaa

Tervetuloa CA Clarity PMO Accelerator Release 3.3 -lisäosan (PMO Accelerator) julkaisutietoihin. Tämä lisäosa perustuu CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) 13.3 -julkaisuun. Tästä asiakirjasta voi olla apua lisäosan käytön aloittamisessa.

Tämä luku käsittelee seuraavia aiheita:

[3.3-julkaisun uudet ominaisuudet](#) (sivulla 8)

[Uudet ja parannetut portletit](#) (sivulla 8)

[Attribuuttien korvaaminen](#) (sivulla 12)

[Näkymäsuojaus](#) (sivulla 12)

[Portletit ja kyselyt, joita ei enää tueta](#) (sivulla 18)

3.3-julkaisun uudet ominaisuudet

Tässä versiossa ovat seuraavat uudet ominaisuudet ja parannukset:

- Ideanäkymät sisältävät CA Clarity PPM 13.3 -julkaisuun lisätyt uudet talousasetukset. Uudet talousasetukset näkyvät ideoiden Asetukset-ominaisuussivulla.
- Ideoiden hyötysuunnitelmien erittelynäkymät näyttävät hyötyluokan ja hyötyaliluokan kentät.
- Muiden kuin ideainvestointien kustannus- ja hyötysuunnitelmien erittelynäkymien kentät on nimetty uudelleen, jotta yhtenäisyys on parempi.
- Hankenäkymissä on nyt Työn tila- ja Tilaraportti-kentät. Nämä kentät näkyvät hankkeiden Yhteenveto-ominaisuuksissa.
- Projektin yleiskatsauksen mittarien sivu sisältää kaksi uutta portlettia: Aikataulumittarit ja Kustannus- ja työmittaristo. Nämä portletit korvaavat Projektipäällikön aikataulumittarit ja Projektipäällikön kustannusten ja työn mittarit.
- Sisällytetyt hankkeet on nyt suodatinasetus, joka on käytettävissä seuraaville portleteille: Huomioitavien asioiden hallinta, Riskienhallinta, Tilaraporttiluettelo, Myöhässä olevat tilaraportit ja Puuttuvat tilaraportit.
- Mittarit-valikko-osa on siirretty näkymään siirtymisvalikon lopussa ennen Mukautetut objektit -osaa. Portfolion mittarit -valikkokokohde on siirretty Portfolionhallinta-valikko-osasta Mittarit-osaan.
- Käyttöoikeusryhmät on päivitetty sisältämään talousasetusoikeudet ideoille ja muunlaisille muille kuin projektin investointityypeille. Käyttöoikeusryhmät sisältävät myös oikeudet idean kustannus- ja hyötysuunnitelmille.
- Portletin kyselyiden suorituskykyä parannettu.
- Täysi lokalisointituki 18 kielelle.

Uudet ja parannetut portletit

Seuraavat portletit on lisätty tai niitä on parannettu 3.3-julkaisussa. Portlettien yksityiskohtaiset kuvaukset ovat *PMO Accelerator -tuoteoppaassa*:

Portlet-nimi	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
Toteutuneet tapahtumatyypeittäin			x
Pääoma ja käyttöbudjetti vs. ennuste			x
Pääoma- ja käyttökustannusten yhteenveto			x

Portlet-nimi	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
Kustannus- ja työmittaristo	x		
Kustannusten ja aikataulun yleiskatsaus			x
Nykyiset huomioitavat asiat			x
Nykyisten huomioitavien asioiden luettelo			x
Ansaittu arvo -analyysi vaiheittain			x
Investoinnin kustannukset ja roolien kysyntä			x
Investoinnin kustannukset jaksoittain			x
Investoinnin talouden yhteenvedo			x
Investoinnin suunnittelu jaksoittain			x
Investoinnin ajoitus			x
Investoinnin työajankirjauksen tarkastus			x
Investoinnin työajankirjauksen yhteenvedo			x
Huomioitavien asioiden hallinta		x	
Huomioitava asia prioriteetin mukaan			x
Huomioitavien asioiden luettelo		x	
Myöhässä olevat tilaraportit		x	
Myöhässä olevat tehtävät ja tarkastuspisteet		x	
Tarkastuspisteet			x
Puuttuvat tilaraportit		x	
Omat työajankirjaukset			x
Yleiskatsauksen hankesuodatin			x
Yleiskatsauksen projektisuodatin			x
Yleiskatsauksen sponsorisuodatin			x
Odottavan arvion tarkastus		x	
Suunnitellut kustannukset tavoitteittain			x
Suunnitellut kustannukset projektityypeittäin			x
Suunnitellut kustannukset rajaviivoittain			x

Portlet-nimi	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
Portfolion pääoman ja käyttökustannusten analyysi			x
Portfolion pääoma ja käyttökustannukset			x
Portfolion kustannus- ja hyötyanalyysi			x
Portfolion kustannukset kokonaistoimintakunnon mukaan			x
Portfolion kustannukset			x
Portfolion mittarisuodatin			x
Portfolion investointien määrä hyväksynnän mukaan			x
Portfolion investointien määrä tavoitteittain			x
Portfolion investointien määrä tyypeittäin			x
Portfolion investointien määrä rajaviivoittain			x
Portfolion investointien määrä työn tilan mukaan			x
Portfolion investointien mittarisuodatin			x
Portfolion suunnitellut kustannukset tavoitteittain			x
Portfolion suunniteltu NPV tavoitteittain			x
Portfolion roolin analyysi			x
Portfolion roolien kysyntä tavoitteittain			x
Portfolion roolit			x
Ilmoitettu tapahtumatarkastelu (investointi)		x	
Ilmoitettu tapahtumatarkastelu		x	
Prosessin pullonkaulat			x
Hankepäällikön kustannusmittarit			x
Hankepäällikön ajoitusmittarit			x
Projektin analyysi			x
Projektin tavoitesuunnitelmat.		x	
Projektin kustannukset vaiheittain			x

Portlet-nimi	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
Projektin resurssikohtaiset kustannukset			x
Projektin kustannukset tehtävittäin			x
Projekti kierron aika-analyysi			x
Projektiasiakirjan tarkastus			x
Projektin ilmaisimet			x
Projektin KPI:t OBS:n mukaan			x
Projektin elinkaaren tarkastus		x	
Projekti aikataulu			x
Resurssien käyttö		x	
Resurssien käyttöprosentti kuukausittain		x	
Riskienhallinta		x	
Roolikapasiteetti ja -kysyntä			x
Roolin kapasiteetin ja kysynnän histogrammi			x
Roolien kysyntä tavoitteittain			x
Roolien kysyntä rajaviivoittain			x
Aikataulu ja edistyminen			x
Aikataulumittarit	x		
Aikataulun suorituskyky			x
Aikataulun suorituskykyerittelyt			x
Miehitys			x
Miehistystiedot			x
Tilaraportin ilmaisimet			x
Tilaraporttiluettelo		x	
Tilaraportin tarkastus -suodatin			x
Työryhmän kapasiteetti		x	
Työryhmän jäsenen tehtäväyhteenvedo			x
Työryhmän käyttö		x	
Työajankirjauksen huomautukset			x
Työajankirjauksen yleiskatsaus -suodatin			x

Portlet-nimi	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
Työajankirjauksen tarkistus			x
Tulevat tarkastuspisteet			x

Attribuuttien korvaaminen

PMO Accelerator -lisäosan aiemmissa versioissa asennetut attribuutit korvataan päivitettäessä PMO Accelerator -lisäosan uudempaan versioon. Jos olet määrittänyt nämä attribuutit nimeämällä ne uudelleen, muokkaamalla laskettujen attribuuttien kaavoja tai muokkaamalla näyttömääriä, tekemäsi muutokset korvautuvat ja sinun on tehtävä ne uudelleen versiopäivityksen jälkeen. Nämä attribuutit ovat seuraavissa objekteissa: investointi, projekti ja tilaraportti. Täydellinen luettelo versiopäivityksen yhteydessä korvautuvista kohteista on kohdassa [Automaattisesti käytettävät lisäosan kohteet](#) (sivulla 21).

Näkymäsuojaus

Jos määritit aiemmin Studion avulla näkymiä tai asensit toisen lisäosan, joka määrittä näkymät, kyseiset määrytykset pysyvät ennallaan, kun PMO Accelerator -lisäosa asennetaan. Uusi tai muutettu sisältö ei korvaa niitä asennuksen aikana. Voit päättää, teetkö manuaalisesti muutoksia nykyisiin määriätyksiin vai otatko PMO Acceleratorissa toimitetun uuden sisällön käyttöön.

Tietoja lisäosan asentamien näkymämuutosten ottamisesta käyttöön on kohdassa [Lisäosan kohteiden ottaminen käyttöön](#) (sivulla 31).

Seuraavassa taulukossa ovat kaikki näkymät, joita on muokattu PMO 3.3 -julkaisussa. Näiden tietojen avulla voit päättää, teetkö manuaalisesti muutoksia nykyisiin näkymiin vai otatko käyttöön uudet näkymät.

Objektin nimi	Näkymä	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
Sovellus	Sovelluksen ominaisuudet			x
	Sovellusluettelo			x
	Sovellussuodatin			x
Asset	Asset-ominaisuudet			x
	Asset-luettelo			x
	Asset-suodatin			x

Objektin nimi	Näkymä	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
kiinnitys	Kiinnityksen ominaisuudet			x
	Tehtävän kiinnitysten luettelo		x	
tavoitesuunnitelma	Tavoitesuunnitelman version ominaisuudet			x
	Tavoitesuunnitelman versioluettelo			x
	Tavoitesuunnitelman versiosuodatin			x
Hyötysuunnitelma	Hyötysuunnitelman ominaisuudet			x
	Hyötysuunnitelmaluettelo			x
	Hyötysuunnitelmasuodatin			x
Hyötysuunnitelman erittely	Hyötysuunnitelman erittelyn ominaisuudet			x
	Hyötysuunnitelman erittelyluettelo		x	
	Idean hyötysuunnitelman erittelyluettelo	x		
	Hyötysuunnitelman erittely -suodatin		x	
	Idean Hyötysuunnitelman erittely -suodatin	x		
Muuta	Muuta ominaisuuksia			x
	Muuta luetteloa			x
	Muuta suodatinta			x
Cost Plan	Kustannussuunnitelman ominaisuudet			x
	Kustannussuunnitelmaluettelo			x
	Kustannussuunnitelmasuodatin			x
	Budjettiluettelo			x

Objektin nimi	Näkymä	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
	Budjettisuodatin			x
Kustannussuunnitelman erittely	Kustannussuunnitelman erittelyn ominaisuudet			x
	Kustannussuunnitelman laskutuksen erittelyluettelo	x		
	Kustannussuunnitelman erittelyn luettelo		x	
	Kustannussuunnitelman erittely -suodatin		x	
	Budjettisuunnitelman erittely -suodatin		x	
GL-varaus	GL-varauksen veloitukset - Ominaisuudet			x
	Veloitussääntöluettelo			x
	Veloitussääntösuodatin			x
	Vakiosääntö - Veloitukset - Ominaisuudet			x
	Vakiosääntöluettelo			x
	Vakiosääntösuodatin			x
GL-varauksen erittely	Yleiskustannussäännön erittely - Ominaisuudet			x
	Yleiskustannussäännön erittelyluettelo			x
	Yleiskustannussäännön erittelysuodatin			x
	Veloitussäännön erittelyluettelo			x
	Vakiosäännön erittelyluettelo			x
Idea	Idean tiedot		x	
	Idealuettelo			x
	Ideasuodatin			x
Issue	Huomioitavan asian tiedot			x

Objektin nimi	Näkymä	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
	Huomioitavien asioiden luettelo			x
	Huomioitavien asioiden suodatin			x
	Liittyvien huomioitavien asioiden luettelo		x	
Muu työ	Muun työn tiedot			x
	Muiden töiden luettelo			x
	Muun työn suodatin			x
Tuote	Tuotteen tiedot			x
	Tuoteluettelo			x
	Tuotesuodatin			x
Project	Projektin tiedot			x
	Projektiluettelo			x
	Projektsuodatin			x
	Hankkeen tiedot		x	
	Hankeluettelo			x
	Hankesuodatin			x
	Omat projektit.			x
	Aliprojektin valinta - luettelo			x
	Aliprojektin valinta - suodatin			x
	Projektin mallipohjien suodatin			x
	Projektin julkaisusuodatin			x
	Projektin vaatimussuodatin			x
Resource	Resurssin henkilötyö - Ominaisuudet			x
	Resurssin laitteisto - Ominaisuudet			x

Objektin nimi	Näkymä	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
	Resurssin materiaali - Ominaisuudet			x
	Resurssin kulut - Ominaisuudet			x
	Roolin henkilötö - Ominaisuudet			x
	Roolin laitteisto - Ominaisuudet			x
	Roolin materiaali - Ominaisuudet			x
	Roolin kulut - Ominaisuudet			x
	Resurssiluettelo			x
	Resurssisuodatin			x
	Valitse resurssit -luettelo			x
	Resurssien valintaluettelo			x
	Resurssihakuluettelo			x
	Osaston resurssiluettelo			x
	Valitse resurssit -suodatin			x
	Resurssien valintasuodatin			x
	Resurssihaun suodatin			x
	Osaston resurssit - suodatin			x
Resurssihyvitys	Resurssihyvitys			x
	Resurssihyvitysluettelo			x
	Resurssihyvityssuodatin			x
Resurssihyvitystiedot	Resurssihyvitystietojen luettelo			x
Riski	Riskien ominaisuudet			x
	Riskiluettelo			x
	Riskisuodatin			x
	Liittyvien riskien luettelo		x	

Objektin nimi	Näkymä	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
Palvelu	Palvelun ominaisuudet			x
	Palveluluettelo			x
	Palvelusuodatin			x
	Palvelutilausten luettelo			x
	Palvelutilausten suodatin			x
	Palvelun tilausluettelo (lisäys)			x
	Palvelun tilaussuodatin (lisäys)			x
Tilaraportti	Tilaraportin ominaisuudet			x
	Tilaraporttiluettelo			x
	Tilaraporttisuodatin			x
Task	Tehtävän ominaisuudet			x
	Tehtäväluettelo			x
	Tehtävän suodatin			x
	Liitostehtäväluettelo			x
	Gantt-luettelo	x		
	Tehtävän resurssien käyttöluettelo			x
	Projektin vaatimuksen tehtäväluettelo			x
	Valitse tehtävä -luettelo			x
	Liitostehtäväsuodatin			x
	Gantt-suodatin			x
	Tehtävän ominaisuuksien käyttösuodatin			x
Työryhmä	Henkilöstön jäsenen ominaisuudet			x
	Projektityöryhmän henkilöstöluettelo			x
	Projektin työryhmän erittelyluettelo			x

Objektin nimi	Näkymä	Uusi	Parannettu	Ei muokattu
	Työryhmän henkilöstöluettelo (investoinnit)			x
	Työryhmän erittelyluettelo (investoinnit)			x
	Resurssivarausten luettelo			x
	Resurssivarausten erittelyluettelo			x
	Työryhmän valintaluettelo			x
	Projektin työryhmäsuodatin			x
	Työryhmäsuodatin			x
	Resurssien varaussuodatin			x
	Resurssien valintasuodatin			x

Portletit ja kyselyt, joita ei enää tueta

Seuraavat portletit on poistettu PMO Accelerator 3.3 -julkaisusta, eikä niitä enää tueta:

- Projektinhallinnan kustannusten ja työn mittarit
(tunnus: cop.projectManagerCostDashboard)
- Projektinhallinnan ajoitusmittarit
(tunnus: cop.projectManagerScheduleDashboard)
- Miehitysnäkymä-portletti (tunnus: cop.staffing)
- Tulevat tarkastuspisteet -portletti (tunnus: dashboardMilestones)

Seuraavat kyselyt on poistettu PMO Accelerator 3.3 -julkaisusta, eikä niitä enää tueta:

- Projektipäällikön ajoitusmittarit (tunnus: cop.projectScheduleDashboard)
- Miehitysnäkymä (tunnus: cop.staffing)

Luku 2: Asennustiedot:

Lisäosan asentaminen

Asenna PMO Accelerator -lisäosa CA Clarity -sovelluspalvelimeen, jolloin sisältö on käytettävissä. PMO Accelerator -lisäosa sisältyy CA Clarity PPM -tuotteeseen ja on valmis asennettavaksi. PMO Accelerator 3.2 -julkaisua aiemmissa versioissa sinun oli ladattava lisäosan asennusohjelma tukisivustosta, mutta se ei ole enää tarpeen.

Jos päivität aiemmasta Clarity-julkaisusta, johon on asennettu PMO Accelerator, sinun on päivitettävä myös PMO Accelerator. Katso Clarity-version kanssa asennettava lisäosan versio sertifioitujen ja tuettujen versioiden taulukosta.

Suosittellemme varmuuskopioimaan nykyisen CA Clarity PPM -asennushakemiston ja -tietokannan ennen lisäosan asentamista.

Seuraavassa on kuvattu PMO Accelerator -lisäosan asentaminen CA Clarity -sovelluspalvelimeen.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Pysäytä palvelut.
2. Suorita asennuskomentosarja.
3. Käynnistä palvelut.

Palveluiden pysäyttäminen

Pysäytä ennen lisäosien käyttöönottoa CA Clarity PPM Application (app)- ja CA Clarity PPM Background (bg) -palvelut. Pysäytä palvelut Clarity-järjestelmänhallinnasta. Lisätietoja CA Clarity PPM -palveluiden pysäyttämisestä on CA Clarity PPM -asennusoppaassa.

Asennuskomentosarjan suorittaminen

Seuraavilla toimilla asennetaan haut, kyselyt, portletit, sivut, näkymät, prosessit, ryhmät, resurssin roolit, projektimallit ja tietokantaobjektit.

Tärkeää: Luo CA Clarity PPM:n varmuuskopio, ennen kuin asennat tämän lisäosan, jotta voit tarvittaessa palauttaa sovelluksen edellisen version. Asennettua lisäosaa ei voi poistaa.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa komentorivi ja siirry CA Clarity PPM runtime bin -hakemistoon.
2. Anna seuraava komento:
`admin content csk`
Asennus käynnistyy, ja näyttöön tulee tietoja. Tiedot kirjataan ja tallennetaan logs-hakemistossa olevaan admin.log-tiedostoon. Tulostetiedostot tallennetaan logs/content/xog/csk-hakemistoon.
3. Tarkasta tärkeät tiedot näyttöön tulevista tiedoista ja lokeista, kun asennus on valmis.

Palveluiden käynnistäminen

Kun olet asentanut lisäosan, käynnistä CA Clarity Application (app)- ja CA Clarity Background (bg) -palvelut. Käynnistä palvelut Clarity-järjestelmänhallinnasta. Lisätietoja CA Clarity -palveluiden käynnistämisestä on *CA Clarity PPM -asennusoppaassa*.

Automaattisesti käytettävät lisäosan kohteet

Jos olet määrittänyt seuraavia PMO Acceleratorin asentamia sisältökohteita, määritykset eivät säily. Ne korvataan asennuksen tai päivityksen aikana. Näiden kohteiden asentaminen on pakotettu kussakin PMO-julkaisussa, sillä muutosten ottaminen käyttöön edellytetään. Taulukon kuvaussarake viittaa julkaisuun, joka alun perin sisälsi kohteen muutoksen muille kuin objektimuutoksille

Name	Type	Description
Investment	Objekti	Tämän kohteen asennus on pakotettu varmistamaan, että seuraavat attribuutit ja niihin liittyvät näyttömääritykset asennetaan Investointi-objektiin: Arkkitehtoninen sopivuus, Liiketoiminnallinen kohdistus, Liiketoimintayksikön prioriteetti, Kaupallinen arvo, Yritysprioriteetti, Portfoliokategoria 1, Portfoliokategoria 2, Portfoliokategoria 3, Portfoliokategoria 4, Lakimääräinen yhteensopivuus, Tekniikkayhteensopivuus ja Työn tila. Se sisältää myös seuraavien CA Clarity PPM:n mukana asennettujen attribuuttien näyttömääritykset: Eteneminen ja Tilailmais.
Project	Objekti	Tämän kohteen asennus on pakotettu varmistamaan, että seuraavat attribuutit ja niihin liittyvät näyttömääritykset asennetaan Projekti-objektiin: Liiketoiminnan omistaja, Kustannusvarianssi %, Arviointitekijä 1, Arviointitekijä 2, Talous ja hallinta, Tavoite, Projektikategoria, Projisoitu kustannusvarianssi, Projisoitu kustannusvarianssi (%), Projisoitu tuntivarianssi, Projisoitu tuntivarianssi (%), Projektitoimisto (PMO), Projektin mallipohja, Projektityyppi, Aikataulu tavoitesuunnitelman mukainen, Ajoituksen varianssi (%) ja Tilaraportti. Se sisältää myös CA Clarity PPM:n mukana asentuneet Riski-attribuutin näyttömääritykset.
Tilaraportti	Objekti	Tämän kohteen asennus on pakotettu varmistamaan, että koko Tilaraportti-objekti asentuu PMO Accelerator -lisäosan asennuksen yhteydessä. Kohteen attribuutteihin ja niiden näyttömäärityksiin mahdollisesti tehdyt mukautukset korvautuvat asennuksen yhteydessä. Kohde ei sisällä objektinäkymiä eikä korvaa niitä.

Name	Type	Description
PMO-projektin tila	Sivu	PMO:n versio 3.0: Tämän kohteen asennus on pakotettu varmistamaan, että sivuasettelu asentuu PMO Accelerator -lisäosan mukana ja sisältää seuraavat portletit: Projektin ilmaisimet, Tulevat tarkastuspisteet, Projektin tavoitesuunnitelmat, Tilaraportin ilmaisimet, Toteutuneet tapahtumatyypeittäin ja Työryhmän käyttö.
Toteutuneet tapahtumatyypeittäin	Portletti	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asentaminen on pakotettu varmistamaan, että portlet vastaa kyselyn toimittajaan tehtyjä muutoksia. Kyselyn toimittajan muutokset on tehty suorituskyvyn parantamiseksi. Näiden suorituskyvyn parannusten vuoksi seuraavia sarakkeita ei enää ole saatavilla portletin kokoonpanossa: Jäljellä oleva summa, Laskutus, Veloituskoodi, Syöttöpäivämäärä, Investointiobjektin koodi, Projekti, Projektiosasto, Projektikokonaisuus, Projektin tunnus, Projektin sisäinen tunnus, Projektin sijainti, Resurssiosasto, Resurssikokonaisuus, Resurssin sisäinen tunnus, Resurssin sijainti, Tehtävän sisäinen tunnus, Tapahtumaluokka, Tapahtuman sisäinen luokka, Tapahtuman tyyppi ja WBS-järjestys. Myös koontirivi poistettiin. Portletia paranneltiin, joten se tukee nyt tietorivien viemistä Exceeliin. Portletissa on kaksi paikkamerkkisaraketta, jotka näkyvät ruudukossa Tapahtuma/resurssi/päivämäärä-sarakkeen jälkeen. Näissä paikkamerkkisarakeissa ei ole mitään tietoja, ellei portletia viedä Exceeliin. Jos portlet viedään Exceeliin, resurssin nimi ja tapahtumapäivämäärä näkyvät paikkamerkkisarakeissa.
Kustannusten ja aikataulun yleiskatsaus	Portletti	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asentaminen on pakotettu varmistamaan, että portlet vastaa kyselyn toimittajaan tehtyjä muutoksia. Ominaisuudet-kuvake on korvattu Mittaristo-kuvakkeella, joka johtaa projektin mittaristoon. Projekti-sarake johtaa nyt projektin ominaisuussivulle. Suunniteltu pääomakustannus-, Suunniteltu pääomaprosentti-, Suunnitellut käyttökustannukset- ja Suunniteltu käyttöprosentti -sarakkeet ovat nyt määritettävissä tähän portlettiin. Toteutuneet kustannukset -sarakkeen uusi nimi on Toteutuneet kustannukset (ACWP).

Name	Type	Description
Ilmoitettu tapahtumatar i kastelu	Portlett i	PMO 3.3 -julkaisu: Kustannustyyppikenttä lisätään portlettiin sarakkeena ja suodattimena. Se sijoitetaan Veloituskoodin jälkeen. PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asentaminen on pakotettu varmistamaan, että portlet vastaa kyselyn toimittajaan tehtyjä muutoksia. Kustannustyyppi (sarake ja suodatin) ja Merkinnän numero (vain suodatin) ovat määritettävissä tähän portlettiin. Portlet ei näytä tuloksia ilman suodattamista, ja Investointi-suodatin on nyt pakollinen. Huomautus: Tämä portlet on saatavilla valikon Ilmoitettu tapahtumatarkastelu -sivulta.
Ilmoitettu tapahtumatar i kastelu	Portlett i	PMO 3.3 -julkaisu: Kustannustyyppikenttä lisätään portlettiin sarakkeena ja suodattimena. Se sijoitetaan Veloituskoodin jälkeen. PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asentaminen on pakotettu varmistamaan, että portlet vastaa kyselyn toimittajaan tehtyjä muutoksia. Kustannustyyppi (sarake ja suodatin) ja Merkinnän numero (vain suodatin) ovat määritettävissä tähän portlettiin. Huomautus: Tämä portlet on saatavilla kustannussuunnitelman erittely -objektin toimenpiteenä.
Hankepäällik ön kustannusmit tarit	Portlett i	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asentaminen on pakotettu varmistamaan, että portlet vastaa kyselyn toimittajaan tehtyjä muutoksia. Ominaisuudet-kuvake on korvattu Mittaristo-kuvakkeella, joka johtaa projektin mittaristoon. Projekti-sarake johtaa nyt projektin ominaisuussivulle. Suunniteltu pääomakustannus-, Suunniteltu pääomaprosentti-, Suunnitellut käyttökustannukset- ja Suunniteltu käyttöprosentti -sarakkeet ovat nyt määritettävissä tähän portlettiin. Toteutuneet kustannukset -sarakkeen uusi nimi on Toteutuneet kustannukset (ACWP).
Aikataulu ja edistyminen	Portlett i	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asentaminen on pakotettu varmistamaan, että portlet vastaa kyselyn toimittajaan tehtyjä muutoksia. Suunniteltu pääomakustannus- ja Suunnitellut käyttökustannukset -mittarit ovat nyt määritettävissä tähän portlettiin.

Name	Type	Description
Työryhmän jäsenen tehtävyyteen veto	Portletti	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asentaminen on pakotettu varmistamaan, että portlet vastaa kyselyn toimittajaan tehtyjä muutoksia. Ominaisuudet-kuvake on korvattu Mittaristo-kuvakkeella, joka johtaa projektin mittaristoon. Projekti-sarake johtaa nyt projektin ominaisuussivulle. Portlet näyttää nyt Ohjeet-kuvakkeen, jos tehtävällä on ohjeena kelvollinen URL-osoite tai sivustolle on määritetty ohje.
Toteutuneet tapahtumat ypeittäin	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tähän kyselyn tarjoajaan on tehty suorituskykyparannuksia. Näiden suorituskyvyn parannusten vuoksi seuraavat sarakkeet on poistettu kyselystä: Jäljellä oleva summa, Laskutus, Veloituskoodi, Syöttöpäivämäärä, Investointiobjektin koodi, Projekti, Projektiosasto, Projektikokonaisuus, Projektin tunnus, Projektin sisäinen tunnus, Projektin sijainti, Resurssiosasto, Resurssikokonaisuus, Resurssin sisäinen tunnus, Resurssin sijainti, Tehtävän sisäinen tunnus, Tapahtumaluokka, Tapahtuman sisäinen luokka, Tapahtuman tyyppi ja WBS-järjestys. Kyselyä myös paranneltiin, joten se tukee nyt tietorivien viemistä Exceeliin.
Kustannus- ja työmittaristo	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Tämä on uusi kysely. Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Kustannusten ja aikataulun yleiskatsaus	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Kyselyssä on nyt uudet kustannussarakkeet: Suunniteltu pääomakustannus, Suunniteltu pääomaprocentti, Suunnitellut käyttökustannukset ja Suunniteltu käyttöprocentti. Toteutuneet kustannukset -sarakkeen uusi nimi on Toteutuneet kustannukset (ACWP).
Nykyiset huomioitavat asiat	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Nykyisten huomioitavien asioiden luettelo	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.

Name	Type	Description
Ansaattu arvo -analyysi vaiheittain	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Investoinnin resurssien käyttö	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Kyselyä on muutettu niin, että portletti näyttää jaksot oikein muotoiltuina, kun maa-asetuksia muutetaan CA Clarity PPM -ohjelmassa.
Investoinnin työajankirjauksen tarkastus	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Investoinnin työajankirjauksen yhteenveto	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Huomioitavien asioiden hallinta	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Kyselyllä on suodatusvaihtoehto, joka sisältää hankkeet. Tämän suodatusvaihtoehdon arvo on oletusarvoisesti Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeen huomioitavat asiat näkyvät portletissa.
Huomioitavat asiat prioriteetin mukaan	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Huomioitavien asioiden luettelo	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Kyselyyn on lisätty linkki Investoinnin tietoihin.
Myöhässä olevat tilaraportit	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Kyselyllä on suodatusvaihtoehto, joka sisältää hankkeet. Tämän suodatusvaihtoehdon arvo on oletusarvoisesti Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeen myöhässä olevat tilaraportit näkyvät portletissa.
Myöhässä olevat tehtävät ja tarkastuspisteet	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.

Name	Type	Description
Tarkastuspisteet	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Puuttuvat tilaraportit	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Kyselyllä on suodatusvaihtoehto, joka sisältää hankkeet. Tämän suodatusvaihtoehdon arvo on oletusarvoisesti Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeen puuttuvat tilaraportit näkyvät portletissa.
Tulevat arviot	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Kysely jättää tietueita pois, kun suositeltu muutos ETC:ssä on nolla. PMO 3.2 -julkaisu: Kysely sisältää vain odottavan ETC:n, jolle on asetettu arvo. Jos odottava ETC on tyhjä (ei annettua arvoa), se ei sisälly kyselyn tuloksiin.
Prosessin pullonkaulat	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Hankepäällikön kustannusmitarit	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Kysely sisältää uudet kustannussarakkeet: Suunniteltu pääomakustannus, Suunniteltu pääomaprocentti, Suunnitellut käyttökustannukset ja Suunniteltu käyttöprocentti. Lisäksi Toteutuneet kustannukset -sarakkeen uusi nimi on Toteutuneet kustannukset (ACWP).
Hankepäällikön ajoitusmittarit	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Projektin analyysi	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.

Name	Type	Description
Projektin tavoitesuunnitelmat.	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Kyselyä on muutettu niin, että portletti näyttää jaksot oikein muotoiltuina, kun maa-asetuksia muutetaan CA Clarity PPM -ohjelmassa. Kysely on korjattu SQL-palvelimessa niin, ettei se enää johda dimensiotietojen kaksoiskappaleen virheeseen. Virhe aiheutui ongelmasta kyselyn tietokantafunktiossa. Muun kuin nykyisen tavoitesuunnitelman laskemisen funktio ja siten myös virhe on korjattu.
Projektin kustannukset vaiheittain	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Toteutuneet kustannukset -sarakkeen uusi nimi on Toteutuneet kustannukset (ACWP).
Projektin kustannukset resurssittain	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Toteutuneet kustannukset -sarakkeen uusi nimi on Toteutuneet kustannukset (ACWP).
Projektin kustannukset tehtävittäin	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Toteutuneet kustannukset -sarakkeen uusi nimi on Toteutuneet kustannukset (ACWP).
Projekti kierroksen aika-analyysi -kysely	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Kysely ei enää tuota dimensiotietojen kaksoiskappaletta, kun työn jakautumisen rakenteessa on useita tasoja, joissa on vaiheita ja tehtäviä.
Projektiasiakirjan tarkastus	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Projektin ilmaisimet	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Projektin KPI:t OBS:n mukaan	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Projektierittely-sarakkeen uusi nimi on Projektin mittarit. Määrittely on muutettu Sivunuoli - Neutraali -kuvakkeesta Mittaristo-kuvakkeeseen.
Projektin elinkaaren tarkastus	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.

Name	Type	Description
Riskienhallinta	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Kyselyllä on suodatusvaihtoehto, joka sisältää hankkeet. Tämän suodatusvaihtoehdon arvo on oletusarvoisesti Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeen riskit näkyvät portletissa.
Aikataulu ja edistyminen	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Kysely sisältää uudet kustannussarakkeet: Suunniteltu pääomakustannus ja Suunnitellut käyttökustannukset.
Aikataulumittarit	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Tämä on uusi kysely. Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Aikataulun suorituskyyky	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Kysely on muutettu sisältämään tehtävät projekteista, joita ei ole liitetty mihinkään OBS-yksikköön, ja näyttö on siten yhtenäinen Aikataulun suorituskyykyerittelyt - alasporausportletin kanssa.
Aikataulun suorituskyykerittelyt	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Miehitys	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Miehistytiedot	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Tilaraportin ilmaisimet	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Tilaraporttiluettelo	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Kyselyllä on suodatusvaihtoehto, joka sisältää hankkeet. Tämän suodatusvaihtoehdon arvo on oletusarvoisesti Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeen tilaraportit näkyvät portletissa.

Name	Type	Description
Työryhmän kapasiteetti	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Kyselyä on muutettu niin, että portletti näyttää jaksot oikein muotoiltuina, kun maa-asetuksia muutetaan CA Clarity PPM -ohjelmassa.
Työryhmän jäsenen järjestelijä	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Kysely on muokattu näyttämään Ohjeet-kuvake, jos tehtävällä on ohjeena kelvollinen URL-osoite tai sivustolle on määritetty ohje.
Työajankirjauksen huomautukset	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Työajankirjauksen tarkistus	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.
Tapahtuman tarkastelu	Kysely	PMO 3.3 -julkaisu: Koontifunktioiden summat on muunnettu dimension ominaisuuksista mitta-arvoiksi, joten ne eivät ole enää käytettävissä tehosuodattimessa. Tämä aiheutuu siitä, että CA Clarity PPM tuottaa järjestelmävirheen, jos kyselyattribuutilla on koontifunktio ja attribuutti on valittuna tehosuodattimessa. PMO 3.2 -julkaisu: Kyselyssä on Kustannustyyppi sarakkeena ja suodattimena. Se sisältää myös Merkinnän numero -parametrisuodattimen.
Tulevat projektin tarkastuspisteet	Kysely	PMO 3.2 -julkaisu: Tämän kohteen asennus on pakotettu estämään tietokantarakenteiden muutoksiin liittyvät virheet, kun PMO Accelerator päivitetään lisäosan aiemmista versioista.

Lisäosan kohteiden tarkasteleminen

Seuraavassa kuvataan lisäosan kohteiden tarkastelemista ennen niiden käyttöön ottamista.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Kirjaudu CA Clarity PPM -sovellukseen.
2. Avaa Hallinta ja valitse Studioissa Lisäosat.
Lisäosat-sivu aukeaa.
3. Napsauta Kiihdytin: Hanketoimisto -lisäosaa (tunnus: csk).
Lisäosan tiedot -sivu aukeaa.
4. Tutustu asennettuihin lisäosakohteisiin tehtyihin muutoksiin ja uusiin lisäosakohteisiin.

Luettelo PMO Accelerator 3.3 -julkaisussa päivitetystä kohteista on kohdassa [PMO 3.2 -julkaisun päivitys PMO 3.3 -julkaisuksi](#) (sivulla 43). Kohteet sisältävät myös muutosten kuvaukset.

Aiemmin mahdollisesti määritettyjä näkymiä ei korvata, vaan ne pysyvät ennallaan. Voit itse päättää, mitkä uudet tai päivitettyt näkymät otetaan käyttöön. Voit valita uusia tai muokattuja kohteita lisäosan tietosivulla Studioissa ja ottaa ne käyttöön. Kun Studio-objekti otetaan käyttöön, se korvaa Studio-objektinäköymien nykyisen määrittelyn.

Lisätietoja siitä, miten PMO Accelerator määrittää näkymiä, on *PMO Accelerator -tuoteoppaassa*.

Studio-lisäosan tietosivulla on luettelo kaikista lisäosan kohteista. Sivulla on seuraavat kentät:

Name

Ilmaisee lisäosan nimen hierarkkisena suhteena, joka määriytyy kohteiden välisten riippuvuuksien mukaan.

Tila

Osoittaa, onko lisäosan kohde käytössä CA Clarity PPM -sovelluksessa.

Arvot:

- Ei asennettu. Kohteet, jotka ovat lisäosaversion uusia kohteita tai jotka tuottivat virheen asennuksen tai käytön aikana. Kun PMO Acceleratoria ei ole päivitetty oikein aiemmasta Clarity-julkaisusta päivittämisen jälkeen, monet kohteet saavat arvon Ei asennettu ja näyttöön tulee ilmoitus, että lisäosa on asennettava. Asenna lisäosa ennen kuin tarkastelet kohteita, joiden tila on Versiopäivitys valmis.
- Versiopäivitys valmis. Lisäosan edellisestä versiosta käyttöön ottamasi kohteet, joilla on päivitys lisäosan nykyisessä versiossa, tai lisäosan kautta päivitetty näkymät, joita olet myös muokannut Studion kautta.
Tärkeää: Kiinnitä huomiota kohteisiin tekemiisi määrittäksiin, ennen kuin otat kohteet käyttöön. Muokattujen kohteiden käyttöön ottaminen korvaa tekemäsi määrittäykset.
- Asennettu Asennetut kohteet.

Type

Ilmaisee kohteen tyyppin.

Arvot: Objekti, Valintalista, Sivu, Välilehti, Portletti, Kysely, Mukautettu näkymä, Valikko, Ryhmä, Projekti, Prosessi, Rooli ja Raportti/ajo

ID

Näyttää lisäosan kohteen koodin, joka on samalla lisäosan kohteen tunnus.

Lisäosan kohteiden käyttöönotto

Suorita tässä osiossa kuvatut toimet, jos lisäosa on asennettu tai jos olet aiemmin määrittänyt CA Clarity PPM Studio -objektit. Näitä toimia ei tarvita, kun lisäosa asennetaan ensimmäistä kertaa.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Kirjaudu CA Clarity PPM -sovellukseen.
2. Avaa Hallinta ja valitse Studiossa Lisäosat.
Lisäosat-sivu aukeaa.
3. Napsauta Kiihdytin: Hanketoimisto -lisäosaa (tunnus: csk).
Lisäosan tiedot -sivu aukeaa.

4. Tarkista luettelossa olevat kohteet ja valitse ne, joiden tila on Versiopäivitys valmis tai Ei asennettu.

Huomautus: Kun teet päivityksen nykyiseen lisäosan versioon, järjestelmä valitsee oletusarvoisesti uudet tai muokatut kohteet. Jos et halua käyttää kaikkia kohteita, voit poistaa Lisäosan tiedot -sivulla kaikkien ennalta valittujen kohteiden valinnat. Napsauta sivun yläreunassa olevan Nimi-sarakkeen otsikon vasemmalla puolella olevaa ruutua kerran, jos haluat valita kaikki kohteet, ja toisen kerran, jos haluat poistaa kaikkien kohteiden valinnan. Valitse tämän jälkeen haluamasi kohteet. Valitut kohteet, jotka riippuvat muista kohteista, valitaan automaattisesti.

Katso PMO Accelerator 3.3 -julkaisussa päivitettyt kohteet ja päivitysten kuvaukset kohdasta [PMO 3.2 -julkaisun päivitys PMO 3.3 -julkaisuksi](#) (sivulla 43).

5. (Vain päivitys) Peruuta ja poista kaikki aktiiviset prosessi-instanssit, joiden tila on Versiopäivitys valmis.

Ota yhteyttä CA Clarity PPM -järjestelmänvalvojaan tai katso *Hallintaoppaasta* lisätietoja.

6. Valitse Käytä.

Huomautus: myös valitut kohteet, jotka riippuvat muista kohteista, päivitetään.

Päivitettyjen kohteiden luettelo näkyy vahvistus- tai asennussivulla.

Tärkeää: Kiinnitä huomiota kohteisiin tekemiisi määrityksiin, ennen kuin otat kohteet käyttöön. Muokattujen kohteiden käyttöön ottaminen korvaa tekemäsi määritykset.

7. Päivitä tai asenna kohteet valitsemalla Kyllä.

Jos joku käyttäjä on aiemmin muuttanut vahvistus- tai asennussivulla olevaa kohdetta, julkaise kohde, ennen kuin tuot päivityksen näkyviin käyttäjille.

Lisätietoja on *Studio-kehittäjän oppaassa*.

CA Best Practices Accelerator

PMO Accelerator -lisäosa on PMO Accelerator v2.0 -versiosta lähtien sisältänyt portletteja, prosesseja, aliobjekteja ja malleja, jotka saattavat olla jo käytössäsi, jos Best Practices Accelerator (BPA) on asennettu aiemmin. Jos päivität PMO Accelerator v1.3 -versiosta ja BPA on asennettu, lue tietoja päivittämisestä PMO Accelerator 3.3 -julkaisuun asiakirjasta, joka koskee päivittämistä *Clarityn Best Practices Acceleratorista PMO Accelerator v2.1 -versioon*.

PMO Acceleratorin mallitietojen asentaminen

Asentamalla PMO Acceleratorin mallitiedot näet esimerkkejä CA Clarity PPM:n toiminnoista ja voit kokeilla niitä itse.

Tärkeää: Mallitiedot on tarkoitettu ainoastaan testi- tai kehitysympäristöihin. Älä asenna tietoja CA Clarity PPM -tuotantopalvelimeen. Jos asennat tiedot muita tietoja sisältävään CA Clarity PPM -palvelimeen, palvelimessa voi syntyä virhetilanne tai mallitiedot saattavat korvata aiemmat tiedot. Myös nämä molemmat voivat tapahtua. Kerran asennettuja mallitietoja ei voi poistaa.

Ennen kuin asennat lisäosan mallitiedot, määritä järjestelmän valuutaksi USD ja pysäytä CA Clarity Application (app)- ja CA Clarity Background (bg) -palvelut.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Kirjaudu CA Clarityyn järjestelmänvalvojana tai käyttäjänä, jolla on yleiset käyttöoikeudet Taloudellinen ylläpito – Taloushallinto ja Taloudellinen ylläpito – Talousorganisaation rakenne.
2. Avaa Hallinta ja valitse sitten Talous-valikosta Asetus.
Näyttöön tulee taloushallinnon oletussivu.
3. Valitse valuutaksi USD ja tallenna se.
4. Kirjaudu sisään CA Clarity -järjestelmänhallintaan.
5. Avaa Koti ja valitse Kaikki palvelut.
6. Valitse CA Clarity Application (app)- ja CA Clarity Background (bg) -valintaruudut.
7. Valitse Pysäytä.
8. Jos käytät Oracle WebLogicia tai IBM WebSphereä, pysäytä CA Clarity -järjestelmänhallinta ja sovellukset sovelluspalvelimen hallintakonsolilla.
Lisätietoja on J2EE-toimittajan ohjeissa.
9. Avaa komentorivi ja siirry CA Clarity PPM runtime bin -hakemistoon.
10. Asenna mallitiedot antamalla seuraava komento:
`admin content-demo csk`
Asennus käynnistyy, ja näyttöön tulee tietoja. Tulostetiedostot tallennetaan logs/content/xog/csk-hakemistoon.
11. Tarkasta tärkeät tiedot näyttöön tulevista tiedoista ja lokeista, kun asennus on valmis.

Luku 3: Sertifioidut ja tuetut versiot

Vain seuraavat PMO Accelerator- ja CA Clarity PPM -yhdistelmät ovat sertifioituja ja tuettuja. Tästä taulukosta voit tarkistaa, että sinulla on oikea PMO Accelerator -lisäosan ja Clarityn yhdistelmä:

CA Clarity -versio	Lisäosan versio
13.3	3.3
13.2	3.2
13.1	3.1
13.0	3.0
12.1	2.2
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.6	2.1.1
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.5	2.1
8.1.5	2.0
8.1 Service Pack 2	1.3
8.1.1	1.2

Tärkeää: Päivitys PMO v1.2 -versiosta PMO Release 3.0 -versioon ei ole kelvollinen päivityspolku. Jos PMO v1.2 on asennettu, se on päivitettävä PMO 3.1 -julkaisuun tai uudempaan versioon.

Versiota PMO v1.2 aiempiin versioihin tehtävien päivitysten on korjattava COP_PROJECT_ROLLOUP_V-tietokantanäkymä poistamalla viittaukset PRASSIGNMENT-taulukon PRBASESUM-sarakkeeseen ennen PMO 3.3 -julkaisuun päivittämistä. Hanki korjaustiedosto ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen.

Luku 4: Lokalisointi

Käyttöliittymä on saatavana seuraavilla tuetuilla kielillä:

- Brasilian portugali
- Kiina
- Tšekki
- Tanska
- Hollanti
- Englanti
- Suomi
- Ranska
- Saksa
- Unkari
- Italia
- Japani
- Norja
- Puola
- Venäjä
- yksinkertaistettu kiina
- Espanja
- Ruotsi
- Turkki

Lokalisoidun dokumentaation viimeisimmät versiot ovat saatavilla verkossa [CA-tuen](#) Dokumentaatio-linkissä.

Luku 5: Dokumentaatio

PMO Accelerator -tuoteoppaassa on tuotteen yleiskatsaus ja asennustietoja. Oppaassa on myös lisäosan käyttöön liittyvät yksityiskohtaiset prosessit ja menettelyt.

PMO Accelerator -tuoteoppaan ja julkaisutietojen uusimmat versiot ovat saatavana [CA-tuen](#) Dokumentaatio-sivulla. Käy säännöllisesti sivustossa tarkistamassa, onko dokumentaatiosta tullut uusia versioita.

Luku 6: Lisäresurssit

Tunnetut ongelmat

Tietoja tunnetuista ongelmista saat CA:n online-tuesta hakusanalla *pmo3open*. Näyttöön tulevat niihin liittyvät artikkelit ja tunnetut ongelmat.

Yhteyden ottaminen tekniseen tukeen

Voit pyytää käytönaikaista teknistä tukea ja täydellisen luettelon sijainneista, ensisijaisista palveluajoista ja puhelinnumeroista ottamalla yhteyttä CA:n tukeen.

Web-osoite:

<http://www.support.ca.com>

Puhelinnumerot:

Pohjois-Amerikka: 1 888 550 6458

Eurooppa: 44 08459 888788

Aasian Tyynenmeren alue: 61 3 9821 3000

Luku 7: Päivitystä koskevia tietoja

PMO 3.2 -julkaisun päivitys PMO 3.3 -julkaisuksi

Jos PMO 3.2 -julkaisu on asennettuna ja päivität PMO 3.3 -julkaisuun, Lisäosan tiedot -sivu näyttää, mitä kohteita ei oteta käyttöön. Niiden tilana näkyy Versiopäivitys valmis. Usein kohteen tilana näkyy Versiopäivitys valmis, koska lisäosan uuteen versioon sisältyy kyseisen kohteen päivitys.

Seuraavassa taulukossa näkyy skenaario, jossa PMO 3.2 -julkaisu oli täysin asennettu ja otettu käyttöön, kaikki mukautetut näkymät mukaan lukien, minkä jälkeen se päivitettiin PMO 3.3 -julkaisuun. Taulukossa olevien kohteiden järjestys on sama järjestys, joka näkyy Lisäosan tiedot -sivulla. Kohteet, joilla on useampi kuin yksi riippuvuus, ovat kahdentuneina taulukossa ja Lisäosan tiedot -sivulla.

Tärkeää: Sinun tulee käydä taulukko läpi, koska siinä on selitetty suositellut toiminnot sellaisten lisäosan kohteiden ottamiseen käyttöön, joiden tila on Versiopäivitys valmis. Siinä ilmaistaan, onko päivitysten asentaminen ehdottoman suositeltavaa, suositeltavaa vai valinnaista.

Taulukossa on seuraavat kentät:

Name

Ilmaisee kohteen nimen ja on sama kuin lisäosan tietosivulla oleva nimi.

Type

Ilmaisee kohteen tyyppin ja on sama kuin lisäosan tietosivulla oleva tyyppi.

Arvot: Objekti, Valintalista, Sivu, Välilehti, Portlet, Kysely, Mukautettu näkymä, Valikko, Ryhmä, Projekti, Prosessi, Rooli ja Raportti/ajo

Description

Sisältää päivityksen kuvauksen ja antaa lyhyen selityksen siitä, miksi se tulisi ottaa käyttöön.

Toiminto

Ilmaisee toiminnon, joka kohteelle tulee tehdä.

Arvot:

- ES. Päivitys on ehdottoman suositeltava. Se tulee asentaa.
- R. Päivitys on suositeltava. Sen asentaminen on suositeltavaa.
- O. Päivitys on valinnainen. Suosittelemme päivityksen asentamista, ellei ole muokannut mukautettuja näkymiä tai kohteita ja halua estää tehtyjen muokkauksien korvautuminen. Jos et ota näkymän päivitystä käyttöön, lue sen muutosten kuvaus ja harkitse määritettyjen näkymien manuaalista muuttamista.

Tärkeää: Kiinnitä huomiota kohteisiin tekemiisi määrittäksi, ennen kuin otat kohteet käyttöön. Muokattujen kohteiden käyttöön ottaminen korvaa tekemäsi määrittäykset.

Name	Type	Description	Toiminto
Idean ja projektin kategorian parametrisoitu haku	haku	Haku ei enää sisällä hakuarvoja, joiden aktivointi on poistettu.	R
Huomioitavien asioiden luettelo	Portletti	Ominaisuudet-kuvake on korvattu Mittaristo-kuvakkeella, joka johtaa projektin mittareihin. Projektin-sarake johtaa nyt projektin ominaisuussivulle.	R
Yleiskuvaus-sivu	Sivu	Yleiskuva-sivun tilana näkyy Versiopäivitys valmis -tila Projektin mittarit -välilehden tehdyn muutoksen vuoksi. Projektin mittarit -välilehti on osa Yleiskuvaus-sivua.	O
General	Välilehti	Yleiset-välilehden tilana näkyy Versiopäivitys valmis, koska Yleiskuvaus-sivun Projektin mittarit -välilehti on muuttunut. Jos sivun yksi välilehti muuttuu, kaikkien sivun välilehtien tilana näkyy Versiopäivitys valmis.	O
Sponsori	Välilehti	Sponsori-välilehden tilana näkyy Versiopäivitys valmis, koska Yleiskuvaus-sivun Projektin mittarit -välilehti on muuttunut. Jos sivun yksi välilehti muuttuu, kaikkien sivun välilehtien tilana näkyy Versiopäivitys valmis.	O
hankemittarit	Välilehti	Hankemittarit-välilehden tilana näkyy Versiopäivitys valmis, koska Yleiskuvaus-sivun Projektin mittarit -välilehti on muuttunut. Jos sivun yksi välilehti muuttuu, kaikkien sivun välilehtien tilana näkyy Versiopäivitys valmis.	O
PM-hälytykset	Välilehti	PM-hälytykset-välilehden tilana näkyy Versiopäivitys valmis, koska Yleiskuvaus-sivun Projektin mittarit -välilehti on muuttunut. Jos sivun yksi välilehti muuttuu, kaikkien sivun välilehtien tilana näkyy Versiopäivitys valmis.	O

Name	Type	Description	Toiminto
Projektin mittarit	Välilehti	Projektin mittarit -välilehti, joka on osa Yleiskuvaus-sivua, on muokattu näyttämään seuraavat uudet portletit: Aikataulumittarit ja Kustannus- ja työmittaristo. Projektipäällikön ajoitusmittarien, projektipäällikön kustannusten ja työmittariston portlettien, jotka olivat aiemmin tässä välilehdessä, käyttöikä on päättynyt, eikä niitä enää tueta.	ES
Huomioitavat asiat ja riskit	Välilehti	Huomioitavat asiat ja riskit -välilehden tilana näkyy Versiopäivitys O valmis, koska Yleiskuvaus-sivun Projektin mittarit -välilehti on muuttunut. Jos sivun yksi välilehti muuttuu, kaikkien sivun välilehtien tilana näkyy Versiopäivitys valmis.	O
Riskienhallinta	Portletti	Portletilla on suodatusvaihtoehto, joka sisältää hankkeet. Tämän suodatusvaihtoehdon arvo on oletusarvoisesti Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeen riskit näkyvät portletissa.	R
Huomioitavien asioiden hallinta	Portletti	Portletilla on suodatusvaihtoehto, joka sisältää hankkeet. Tämän suodatusvaihtoehdon arvo on oletusarvoisesti Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeen huomioitavat asiat näkyvät portletissa.	R
PMO-hankkeen tila	Sivu	Viittaus toimintoon, joka linkittää projektin ominaisuuksiin, on nimetty uudelleen nimestä Päätaso nimeen Projektin tiedot.	R
Mittarit	Välilehti	Viittaus toimintoon, joka linkittää projektin ominaisuuksiin, on nimetty uudelleen nimestä Päätaso nimeen Projektin tiedot.	R
Resurssien käyttö	Portletti	Portletti näyttää jaksot oikein muotoiltuina, kun kieli- ja maa-asetuksia muutetaan CA Clarity PPM -ohjelmassa.	R
PMO-projektin tila	Sivu	Viittaus toimintoon, joka linkittää projektin ominaisuuksiin, on nimetty uudelleen nimestä Päätaso nimeen Projektin tiedot.	R
Mittarit	Välilehti	Viittaus toimintoon, joka linkittää projektin ominaisuuksiin, on nimetty uudelleen nimestä Päätaso nimeen Projektin tiedot.	R
Projektin tavoitesuunnitelmat.	Portletti	Portletti näyttää jaksot oikein muotoiltuina, kun kieli- ja maa-asetuksia muutetaan CA Clarity PPM -ohjelmassa.	R
Työryhmän käyttö	Portletti	Portlettia on muokattu niin, ettei siinä enää näy Tallenna-painiketta. Muokkaamista ei tueta tälle portletille.	R
PMO-projektin hahmotelma	Sivu	Viittaus toimintoon, joka linkittää projektin ominaisuuksiin, on nimetty uudelleen nimestä Päätaso nimeen Projektin tiedot.	R
Mittarit	Välilehti	Viittaus toimintoon, joka linkittää projektin ominaisuuksiin, on nimetty uudelleen nimestä Päätaso nimeen Projektin tiedot.	R
Työryhmän kapasiteetti	Portletti	Portletti näyttää jaksot oikein muotoiltuina, kun kieli- ja maa-asetuksia muutetaan CA Clarity PPM -ohjelmassa. Portlettisivu: PMO-projektin hahmotelma	R

Name	Type	Description	Toiminto
Työryhmän kapasiteetti	Portletti	Portletti näyttää jaksot oikein muotoiltuina, kun kieli- ja maa-asetuksia muutetaan CA Clarity PPM -ohjelmassa. Portlettisivu: Projektin hahmotelman alaspörautuminen	R
Tilaraporttiluettelo	Portletti	Portletilla on suodatusvaihtoehto, joka sisältää hankkeen. Tämän suodatusvaihtoehdon arvo on oletusarvoisesti Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeen tilaraportit näkyvät portletissa.	R
Myöhässä olevat tilaraportit	Portletti	Portletilla on suodatusvaihtoehto, joka sisältää hankkeet. Tämän suodatusvaihtoehdon arvo on oletusarvoisesti Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeen myöhässä olevat tilaraportit näkyvät portletissa.	R
Puuttuvat tilaraportit	Portletti	Portletilla on suodatusvaihtoehto, joka sisältää hankkeet. Tämän suodatusvaihtoehdon arvo on oletusarvoisesti Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeen puuttuvat tilaraportit näkyvät portletissa.	R
Myöhässä olevat tehtävät ja tarkastuspisteet	Portletti	Projektin WBS-sivun linkki Tehtävän tunnus -sarakkeessa on poistettu, koska se avaa Clarity Ganttin samassa ikkunassa ponnahdusikkunan sijaan, minkä vuoksi menetät takaisinsiirtymispolkusi.	R
Projektin elinkaaren tarkastus	Portletti	Portletti sisältää nyt toissijaisen lajittelun projektin mukaan.	R
Resurssien käyttöprosentti kuukausittain	Portletti	Portletti näyttää jaksot oikein muotoiltuina, kun maa-asetuksia muutetaan CA Clarity PPM -ohjelmassa.	R
Suuren projektin mallipohjamenetelmä	Project	Mallia on muokattu niin, että työryhmän jäsenet poistetaan ennen mallin päivittämistä, jotta päivitysten aikana ei synny resurssimerkintöjen kaksoiskappaleita.	R
Suuren projektin mallipohja	Project	Mallia on muokattu niin, että työryhmän jäsenet poistetaan ennen mallin päivittämistä, jotta päivitysten aikana ei synny resurssimerkintöjen kaksoiskappaleita.	R
Luo suuri projekti - prosessi	Process	Prosessi on nimetty uudelleen käyttämään nimeä Luo suuri projekti -prosessi nimen Luo suuri IT-prosessi sijaan. Kuvaus on nimetty uudelleen käyttämään nimeä Luo projektin käyttämällä suuren projektin mallipohjaa nimen Luo projektin käyttämällä suuren IT-projektin mallipohjaa sijaan.	R
PMO:n idean luoja	Ryhmä	Ryhmä sisältää uudet käyttöoikeudet ideoiden talousasetusten tarkastelemista ja muokkaamista varten.	R
PMO:n idean tarkastaja	Ryhmä	Ryhmä sisältää uudet käyttöoikeudet ideoiden talousasetusten tarkastelemista ja muokkaamista varten. Se myös sisältää käyttöoikeudet ideoiden taloussuunnitelmien muokkaamista, hyväksyttäväksi lähettämistä ja hyväksymistä varten.	R

Name	Type	Description	Toiminto
PMO:n investoinnin luoja	Ryhmä	Ryhmä sisältää uudet käyttöoikeudet ideoiden talousasetusten tarkastelemista ja muokkaamista varten ja aiemmat käyttöoikeudet sovellusten, asettien, tuotteiden, palveluiden ja muiden työinvestointien taloustietojen tarkastelemista ja muokkaamista varten.	R
PMO:n investoinnin laajennettu tarkastelija	Ryhmä	Ryhmä sisältää uudet käyttöoikeudet ideoiden talousasetusten ja taloussuunnitelmien tarkastelemista varten.	R
PMO laajennettu resurssienhallinta	Ryhmä	Kapasiteettisuunnittelun yleiskuvauksen Sivu – Näytä -oikeus sisältyy.	R
Mittarit	Valikko	Mittarit-valikko-osa on siirretty näkymään siirtymisvalikon lopussa ennen Mukautetut objektit -osaa. Portfolion mittarit - valikkokokohde on siirretty Portfolionhallinta-valikko-osasta Mittarit-osaan.	ES
Kiinnitys-objektin luettelonäkymä	Mukautettu näkymä	Toteutuneet kustannukset -sarakkeen uusi nimi on Toteutuneet kustannukset (ACWP).	O
Hyötysuunnitelman erittely -objektin luettelonäkymä	Mukautettu näkymä	Suunniteltu-sarakkeen uusi nimi on Hyödyt yhteensä. Toteutunut-sarakkeen uusi nimi on Toteutunut hyöty. Varianssi-sarakkeen uusi nimi on Hyödyn varianssi. Seuraavat attribuutit eivät näy näkymässä, mutta myös niiden englanninkieliset nimet ovat muuttuneet: Laskutushyöty yhteensä ja Toteutunut hyöty yhteensä. Suomenkieliset nimet eivät ole muuttuneet. Myös koontirivit on nimetty uudelleen. Suunniteltu on nyt koontiriveillä Hyöty, Toteutunut on Toteutunut hyöty ja Varianssi on Hyödyn varianssi.	O
Hyötysuunnitelman erittely -objektin suodatinnäkymä	Mukautettu näkymä	Seuraavat attribuutit eivät näy näkymässä, mutta myös niiden englanninkieliset nimet ovat muuttuneet: Laskutushyöty yhteensä, Toteutunut hyöty yhteensä ja Hyöty yhteensä. Suomenkieliset nimet eivät ole muuttuneet.	O
Kustannussuunnitelman erittely -objektin luettelonäkymä	Mukautettu näkymä	Suunniteltu-sarakkeen uusi nimi on Kustannukset, ja se on poistettu näkymästä sarakkeena. Se kuitenkin näkyy näkymässä aikaan suhteutettuna arvona. Kustannukset yhteensä -sarakkeen englanninkielinen nimi on muuttunut mutta suomenkielinen ei, ja sarake on lisätty näkymään. Toteutuneet-sarakkeen uusi nimi on Toteutuneet kustannukset. Varianssi-sarakkeen uusi nimi on Kustannusvarianssi. Seuraavat attribuutit eivät näy näkymässä, mutta myös niiden englanninkieliset nimet ovat muuttuneet: Tuotto yhteensä ja Yksiköitä yhteensä. Suomenkieliset nimet eivät ole muuttuneet.	O

Name	Type	Description	Toiminto
Kustannussuunnitelman erittely -objektin suodatinnäkymä	Mukautettu näkymä	Tapahtumaluokka-suodatin on muutettu avattavasta selattavaksi.	O
Kustannussuunnitelman erittely -objektin budjettisuodatinnäkymä	Mukautettu näkymä	Tapahtumaluokka-suodatin on muutettu avattavasta selattavaksi.	O
Idea-objektin ominaisuusnäkyvät	Mukautettu näkymä	Asetukset-alisivu (tunnus: idea.cop.settings) on poistettu PMO-lisäosan asennusohjelmasta, koska CA Clarity PPM 13.3 -julkaisussa on ideassa uusi Talous-alisivu (tunnus: npiofinproperties.ideaCreate). PMO-lisäosan asennusohjelma nimeää tämän Talous-alisivun uudelleen nimellä Asetukset. Tämä on yhtenäistä kaikkien muiden sellaisten investointityyppien kanssa, joissa PMO-lisäosan asennusohjelma nimeää Talous-alisivun uudelleen nimellä Asetukset. Päivittävät asiakkaat näkevät ideassa kaksi alisivua: Asetukset ja Talous. Asetukset-alisivu (tunnus: idea.cop.settings) tulee poistaa, ja Idea-objektin ominaisuusnäkyvät -kohde tulee ottaa käyttöön Lisäosan tiedot -sivulta. Tämän kohteen ottaminen käyttöön nimeää Talous-alisivun uudelleen nimellä Asetukset, lisää alkuperäisellä, poistetulla Asetukset-alisivulla olleet kentät ja lisää uudet CA Clarity PPM 13.3 -julkaisussa idealle käytettävissä olevat talouskentät. Idean asetukset -alisivulla käytettävissä olevat uudet talouskentät ovat seuraavat: laskutusvaluutan koodi, osasto, sijainti, taloudellinen tila, kustannustyyppi, henkilötyötapahtuman hinta ja kustannuslähdematriisit, laitteiston tapahtumahinta ja kustannuslähdematriisit.	O
Liittyvien huomioitavien asioiden luettelonäkymä	Mukautettu näkymä	Näkymää on muokattu niin, että se lajitellaan nousevassa järjestyksessä ensin Ratkaisun kohdepäivän mukaan ja sitten Riskin nimen mukaan.	O
Liittyvien riskien luettelonäkymä	Mukautettu näkymä	Näkymää on muokattu niin, että se lajitellaan nousevassa järjestyksessä ensin Ratkaisun kohdepäivän mukaan ja sitten Riskin nimen mukaan. Lisäksi On kynnyksen yläpuolella -sarake on nimetty uudelleen nimellä Kynnyksen yläpuolella, jotta se on yhtenäinen Riskiluettelo-näkymän kanssa.	O
Projekti-objektin ominaisuusnäkyvät	Mukautettu näkymä	Hankeyhteen veto-alisivua on muokattu sisältämään Työn tila- ja Tilaraportit-hakukentät.	O

Name	Type	Description	Toiminto
Gantt-luettelonäkymä	Mukautettu näkymä	Toteutuneet kustannukset -sarakkeen uusi nimi on Toteutuneet kustannukset (ACWP). Kesto-kenttä on nyt muokattavissa Gantt-näkymässä CA Clarity PPM 13.3 -julkaisussa toteutettujen sääntöjen mukaisesti.	O
Projektin osakas	haku	Tätä hakua on muokattu sisältämään resurssitason suojaus. Haku sisältyy nyt Lisäosan tiedot -sivuun, joten siihen tehdyt muutokset voidaan ottaa käyttöön CA Clarity PPM -ohjelmaan.	R