

CA Clarity™ PPM

Sürüm Notları - On Premise

Sürüm 14.1.00



Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca sizi bilgilendirme amaçlıdır ve CA tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya geri çekilebilir. Bu Dokümanlar CA'nın önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, devredilemez, çoğaltılamaz, ifşa edilemez, değiştirilemez veya kopyası çıkarılamaz.

Dokümanlarda adı geçen yazılım ürününün/ürünlerinin lisanslı bir kullanıcısıysanız, tüm CA telif hakkı bildirim ve açıklamalarının çoğaltılan her bir kopyaya eklenmesi koşuluyla, ilgili yazılımla bağlantılı olarak siz ve çalışanlarınız tarafından kullanılmak üzere, kuruluşunuz dahilinde kullanım amacıyla Dokümantasyonun çıktısını alabilir veya makul sayıda kopyasını kullanıma sunabilirsiniz.

Dokümanlardan çıktı alma veya kopyalarını kullanıma sunma hakkı, bu yazılıma ait geçerli lisansın geçerli olarak yürürlükte kaldığı süre ile sınırlıdır. Lisansın herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda, Dokümanların tüm kopyalarının ve kısmi kopyalarının CA'ya iade edildiğini veya imha edildiğini yazılı olarak CA'ya karşı beyan ve tasdik etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İKMAN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, CA BU DOKÜMANLARI, , PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VEYA HERHANGİ BİR İHLAL OLMADIĞINA DAİR BİR GARANTİ VERMEDEN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLAMAKTADIR. CA HİÇBİR DURUMDA SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI BU DOKÜMANTASYONUN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN, KAR KAYBI, YATIRIM KAYBI, İŞLERİN/TİCARETİN KESİNTİYE UĞRAMASI, PEŞTAMALİYE, VERİ KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN OLUŞAN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR VEYA KAYIPLARDAN, CA ÖNCEDEN SÖZ KONUSU KAYIP VE ZARARIN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ.

Dokümanlarda atıfta bulunulan tüm yazılımların kullanımı yürürlükte bulunan lisans sözleşmesine tabidir ve söz konusu lisans sözleşmesi hiçbir şekilde bu bildirimin hükümleriyle değişikliğe uğratılmamıştır.

Bu Dokümanların üreticisi CA'dır.

"Sınırlı Haklar" ile temin edilir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından kullanım, kopyalama ve ifşasında FAR Bölüm 12,212, 52,227-14 ve 52,227-19(c)(1) - (2) ve DFARS Bölüm 252,227-7014(b)(3) hükümleri veya bunların yerine getirilen hükümler esas alınır.

Telif Hakkı © 2014 CA. Tüm hakları saklıdır. Burada atıfta bulunulan tüm ticari markalar, ticari unvanlar ve logolar ilgili şirketlere aittir.

CA'ye Başvurma

Çevrimiçi teknik destek almak ve yerlerin, öncelikli hizmet saatlerinin ve telefon numaralarının tam listesini görmek için, <http://ca.com/worldwide> adresindeki Teknik Desteğe başvurun.

İçerik

Bölüm 1: Yeni Sürüme Hoş Geldiniz

7

Eğitim	7
Uluslararası Destek	7
Yayınlanmış Düzeltmeler	8
Bilinen Sorunlar ve Çözülen Kusurlar	8
Çözülen Kusurlar	8
Java Çalıştırma Ortamı Kusurları	9
Desteklenen Yükseltme Yolları	9
Eklenti Uyumlulukları	9
CA Clarity PPM Çözüm Paketi	10
CA Business Intelligence (CABI) Sürüm 3.3 Service Pack 2	11

Bölüm 2: Yeni Özellikler

13

Studio İçerik Yönetimi	13
Microsoft Project Interface	13
VersionOne ile Tümlleştirme	14
Akıllı Bölümler	14
Apache Tomcat Günlük Analizi	15

Bölüm 3: Geliştirilmiş Özellikler

17

Siteler Arası Komut Dizisi (XSS) Güvenlik Açığı için Güvenlik	17
Eylem Ögesi Yerleştirme	18
Belgeler	18
Sürüm Numaralandırma	18

Ek A: Uyumluluklar

19

CA Clarity PPM Sunucuları	19
Yeni Yüklemler	20
Bileşenler	20
Entegre Sunucular	22
İstemciler	22
Clarity Mobil Zaman Yöneticisi	24
CA Clarity PPM Uygulamasına Dahil Olan Ürünler	24
Değişiklik Geçmişi	25
CA Clarity PPM Sürüm 14.1.00'da Yapılan Değişiklikler	25

CA Clarity PPM Sürüm 13.3.00'da Yapılan Değişiklikler	26
CA Clarity PPM Sürüm 13.2.00'da Yapılan Değişiklikler	27
CA Clarity PPM Sürüm 13.1.00'da Yapılan Değişiklikler	29
CA Clarity PPM Service Pack 13.0.01 Sürümünde Yapılan Değişiklikler	30
CA Clarity PPM Sürüm 13.0.00'da Yapılan Değişiklikler	31
FIPS İşletim Modu Sınırlamaları	32
IPv6 Ağ Uyumluluk Sınırlamaları	32
CA Business Intelligence Sürüm 3.3 SP2 - (SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1 Service Pack 7)	
Desteklenen Yapılandırmalar	35

Ek B: Erişilebilirlik Özellikleri **39**

Fare	39
Klavye	40
Ses	41
Kullanıcı için Erişilebilirliği Ayarlama	42
Klavye Kısayolları	42
CA Clarity Klavye Kısayolları (Eylemler)	43
CA Clarity Klavye Kısayolları (Listeler)	44
Zaman Ölçekli Değer Hücreleri için Klavye Kısayolları	45
Görüntüleme	45

Ek C: Üçüncü Taraf Bilgilendirmeleri **47**

Bölüm 1: Yeni Sürüme Hoş Geldiniz

Önemli! Sürüm 14.1 ve Sürüm 14.2 arasında kısa bir süre olması nedeniyle Sürüm 14.1 için yama sunulmayacaktır. Tanımlanan kritik düzeltmeler Sürüm 14.2'ye eklenecektir; bunun Sürüm 14.1'in yaması olarak değerlendirilmesi gerekir. Sürüm 14.1 için Sürüm 14.2 dışında hiçbir düzeltme sunulmayacaktır. Sürüm 14.1'i kullanmak isteyen müşterilerin Sürüm 14.2 kullanılabilir olduğunda en kısa sürede bu sürüme geçmeleri gerekir. Daha sonra, [CA Destek](#) bölümündeki standart PPM Hata Çözme İlkesine dayanan yamalar sunulacaktır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

[Eğitim](#) (sayfa 7)

[Uluslararası Destek](#) (sayfa 7)

[Yayınlanmış Düzeltmeler](#) (sayfa 8)

[Bilinen Sorunlar ve Çözülen Kusurlar](#) (sayfa 8)

[Desteklenen Yükseltme Yolları](#) (sayfa 9)

[Eklenti Uyumlulukları](#) (sayfa 9)

[CA Clarity PPM Çözüm Paketi](#) (sayfa 10)

[CA Business Intelligence \(CBI\) Sürüm 3.3 Service Pack 2](#) (sayfa 11)

Eğitim

CA Eğitimi, CA Clarity PPM için birçok eğitim çözümü sunar. İlginizi çekebilecek önemli bir derste CA Productivity Accelerator (CA PA) açıklanmaktadır. Eğitim teklifleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için, <http://ca.com/education> adresinden CA Eğitim web sitesine bakın.

Uluslararası Destek

Uluslararası bir ürün, gereken işletim sisteminin ve gereken üçüncü taraf ürünlerin yerel dil sürümlerinde düzgün bir şekilde çalışan ve veri giriş-çıkışı için yerel dili destekleyen İngilizce bir üründür. Uluslararası ürünler, tarih, saat, para birimi ve sayı biçimlerinin yerel dil kurallarının belirtilmesini de destekler.

Tercüme edilmiş ürün (bazı durumlarda yerelleştirilmiş ürün olarak adlandırılır), ürünün kullanıcı arabirimi, çevrimiçi yardım ve diğer belgeleri için yerel dil desteği ve tarih, saat, para birimi ve sayı formatlarının varsayılan ayarları için dil desteği içeren uluslararası bir üründür.

Ürün tam olarak yerleştirilir ve tarih, saat ve sayı formatları için 100'den fazla bölgesel ayarı destekler. Kullanıcı arabirimi şu dillerde kullanılabilir:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ■ Brezilya Portekizcesi | ■ İtalyanca |
| ■ Katalanca | ■ Japonca |
| ■ Çekçe | ■ Norveççe |
| ■ Danca | ■ Lehçe |
| ■ Felemenkçe | ■ Rusça |
| ■ İngilizce | ■ Basitleştirilmiş Çince |
| ■ Fince | ■ İspanyolca |
| ■ Fransızca | ■ İsveççe |
| ■ Almanca | ■ Geleneksel Çince |
| ■ Macarca | ■ Türkçe |

Bazı CA Clarity PPM Çevrimiçi Yardım dosyalarının ve içeriklerinin yerleştirilmiş sürümleri, ürünün genel kullanıcılara sunulmasından sonraki 90 gün içinde yayınlanacaktır.

Yerleştirilmiş ürün belgelerinin en son sürümlerine [CA Çevrimiçi Destek bölümündeki Belgeler sayfasından](#) ulaşabilirsiniz.

Yayınlanmış Düzeltmeler

[CA Destek](#) bölümünde Teknik Destek tarafından sunulan Çözümler ve Yamalar konusunu incelemenizi öneririz. Çözümleri, yamaları ve ürün sürümü için gerekli olan düzeltmeleri yayınlayan önkoşulları inceleyebilirsiniz.

Bilinen Sorunlar ve Çözülen Kusurlar

Bilinen sorunlar, Bilgi Tabanı makaleleri olarak değerlendirilir. Bilinen sorunları öğrenmek için [Ürüne Göre CA Clarity PPM Desteği sayfasına](#) gidin, Bilgi Bankası sekmesini tıklatın ve *clarity13open* veya *clarity14open* arama terimlerini girin.

Çözülen Kusurlar

Çözülen kusurlar ile ilgili bilgi için, CA Çevrimiçi Destek'te bulunan [Çözülen Kusurlar sayfasına](#) bakın.

Java Çalıştırma Ortamı Kusurları

Java Çalıştırma Ortamı (JRE), CA Clarity PPM piyasaya sunulduğu sırada bilinmeyen sorunlar da dahil olmak üzere, güvenlik sorunlarıyla ilgili düzeltmelerle sık sık güncellenmektedir. En son düzeltmelere sahip olmak için, en yeni sürüm olan 7 JDK'yı indirmeniz önerilir.

Desteklenen Yükseltme Yolları

Desteklenen yükseltme yolları hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Değişiklik Etkisi ve Yükseltme Kılavuzu* ve *Kurulum Kılavuzu*.

Eklenti Uyumlulukları

Aşağıdaki bölüm, yüklü eklentileri, hızlandırıcıları ve konektörleri yükseltmeyle ilgili önemli bilgileri açıklamaktadır.

- Sürüm 13.0, 13.1, 13.2 veya 13.3'ten Sürüm 14.1'e yükseltiyorsanız, aşağıdaki eklentiler yükseltilmiştir:
 - PMO Accelerator
 - Clarity Çözüm Paketi (CSP)
 - CA Clarity Agile
- Sürüm 13.0'dan önceki herhangi bir sürümü Sürüm 14.1'e yükseltiyorsanız, yüklenen tüm eklentileri yükseltin.
- Sürüm 13.3'ten başlamak üzere; eklentiler, hızlandırıcılar ve konektörler için yeni bir yükleme işlemi gerekir.

Not: Daha fazla bilgi için *Kurulum Kılavuzu*'na bakın.

Aşağıdaki tabloda, Sürüm 14.1 ile uyumlu olan hızlandırıcı ve konektör sürümleri gösterilmektedir.

Hızlandırıcı veya Konektör	Yeni Yükleme 14.1	12.x sürümünde n 14.1'e yükseltme	13.x sürümünden 14.1'e yükseltme
PMO Accelerator	14.1.0	14.1.0	14.1.0
Clarity Çözüm Paketi (CSP)	14.1.0	14.1.0	14.1.0
Earned Value Manager	2.0.2	2.0.2	2.0.2
PRINCE2 için Hızlandırıcı	2.0.2	2.0.2	2.0.2

Hızlandırıcı veya Konektör	Yeni Yükleme 14.1	12.x sürümünde n 14.1'e yükseltme	13.x sürümünden 14.1'e yükseltme
PMBOK için Hızlandırıcı	2.0.2	2.0.2	2.0.2
Yeni Ürün Geliştirme için Hızlandırıcı	2.0.3	2.0.3	2.0.3
PPM Essentials Accelerator	2.0.2	2.0.2	2.0.2
BRM Hızlandırıcısı	3.0.2	3.0.2	3.0.2
CA Unicenter Hizmet Masası 12.7 Konektörü ve CA Software Change Manager™ 12.1.0.3	2.0.1	2.0.1	2.0.1
CA Unicenter Asset Portfolio Management 11.3.4 Konektörü	2.0.2	2.0.2	2.0.2
Microsoft SharePoint 2013 Konektörü	3.0.0	3.0.0	3.0.0
Hizmet Bağlantısı	2.0.0	2.0.0	2.0.0
Catalyst Konektörü	2.5.0	2.5.0	2.5.0
CA Clarity Agile	14.1.0	14.1.0	14.1.0
VersionOne Konektörü	14.1.0	14.1.0	14.1.0

CA Clarity PPM Çözüm Paketi

CA Clarity PPM Çözüm Paketi, PMO Accelerator ve müşteri geri bildirimi ile sunulan içeriğe dayanan bir eklentidir. Çözüm Paketi, PMO Accelerator eklentisiyle kullanılan Xcelsius gösterge tablosu ve SAP Crystal raporlarının bir birleşimidir.

CA Clarity PPM Solution Pack eklentisini yüklemeyen önce, CA Clarity PPM ve PMO Accelerator'ın uyumlu sürümlerinin yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Solution pack eklentisini yüklemeyen önce PMO Accelerator eklentisinin uyumlu sürümü yüklenmediği sürece, CA Clarity PPM Solution Pack başarıyla yüklenemeyebilir.

Çözüm Paketi sürüm notlarını, ürün kılavuzunu, genel bakış kılavuzunu ve gösterge tablosu ve rapor kaynağı dosyalarını [CA Çevrimiçi Destek'in Çözüm Paketi Dizin sayfasında](#) (oturum açmak gerekir) bulabilirsiniz.

Önemli! CA Clarity PPM Solution Pack Sürüm Notlarında bulunan onaylı ve desteklenen sürüm tablolarını gözden geçirerek CA Clarity PPM ve PMO Accelerator'ın yükseltilmesinin gerekli olup olmadığını belirleyin.

CA Business Intelligence (CABI) Sürüm 3.3 Service Pack 2

CA Clarity PPM uygulamasının bu sürümü, raporlar için CABI Sürüm 3.3 Service Pack 2'yi kullanır.

CABI yüklü değilse veya daha eski bir sürüme sahipseniz, tamamlamanız gereken iki adım vardır. Öncelikle CABI 3.3'ü indirin ve yükleyin. Ardından Service Pack 2'yi indirin ve yükleyin.

Zaten bir CABI Sürüm 3.3 yüklemesine sahipseniz yalnızca Service Pack 2'yi indirin ve yükleyin (aşağıdaki işlemde yer alan Adım 2'yi uygulamanız yeterlidir).

Şu adımları uygulayın:

1. Şu adımları tamamlayarak CABI Sürüm 3.3'ü indirin ve yükleyin:

Not: Bu adım yeni müşteriler veya CABI'nın daha eski bir sürümünü yükselten müşteriler içindir.

- a. [CA Çevrimiçi Destek'teki CA Clarity PPM destek sayfasına](#) oturum açın.
- b. Hızlı Erişim bölümünde İndirme Merkezi'ni tıklayın.
- c. Bir Ürün Seçin alanında lisanslı ürününüzü seçin (örneğin, CA Clarity PPM Core Lisansı).
- d. *Lütfen aşağıdaki "Ürünler" için aramanızı daraltın* bölümünde, uygun sürüm numarasını seçin.
- e. Git'i tıklayın.
- f. Yükleme ile ilgili uygun CA Business Intelligence 3.3 indirmesinin yanındaki İndir bağlantısını tıklayın.
- g. İndirme isteğini tamamlamak için uygun indirme yöntemini seçin.
- h. CABI Sürüm 3.3'ü yükleyin.

2. CABI Sürüm 3.3 yüklemesi üzerine Service Pack 2'yi indirin ve yükleyin.

- a. CABI Sürüm 3.3 Service Pack 2'yi ve Sürüm Notlarını CA FTP sitesinden indirin:

Windows:

ftp://ftp.ca.com/caproducts/CABI/CABI-3.x/boeXIR3_SP7/Windows/

Not: Hem zip dosyasını, hem de *CABI 3.3 SP2 Sürüm Notlarını* indirin.

Linux:

ftp://ftp.ca.com/caproducts/CABI/CABI-3.x/boeXIR3_SP7/Linux/

- b. CABI Sürüm 3.3 örneği üzerine Service Pack 2'yi yüklemek için *CABI 3.3 SP2 Sürüm Notları*'ndaki yönergeleri uygulayın.

Bölüm 2: Yeni Özellikler

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

[Studio İçerik Yönetimi](#) (sayfa 13)

[Microsoft Project Interface](#) (sayfa 13)

[VersionOne ile Tümleştirme](#) (sayfa 14)

[Akıllı Bölümler](#) (sayfa 14)

[Apache Tomcat Günlük Analizi](#) (sayfa 15)

Studio İçerik Yönetimi

Belirli Studio içeriğini bir içerik paketinde toplayabilirsiniz. İçerik paketleri; geliştirme, test ve üretim sistemleri arasında içeriği tanımlamanıza, derlemenize, dışa aktarmanıza ve dağıtmanıza yardımcı olur. İçerik paketi, harici üçüncü taraflara dağıtmanızı da sağlar. İçerik paketi, Studio içeriğini içe ve dışa aktarma mekanizması sağlar. Alıcılar, içeriğinizi ortamlarına eklenti olarak aktarabilir ve kullanabilirler. Örneğin, bir dizi sayfa, portlet ve sorgu geliştirdikten sonra bunları dahili kullanıcılara ve harici müşterilere sunabilirsiniz.

Bir içerik paketini dışarı aktardığınızda uygulama, sizin için pakette XML dosyaları oluşturur. Bu paketi içe aktarmak üzere hedef sisteminize aktarabilirsiniz. Studio içerik yönetimi için XML veya XOG bilmeniz gerekmez. Kullanımı kolay arabirim sayesinde CA Clarity PPM örnekleri arasında içerik paketleyebilir, indirebilir ve içe aktarabilirsiniz. Geliştirici olarak, içerik öğeleri tasarlayabilir, bunları dışarı aktarmak üzere paketleyebilir ve ardından başka bir ortamda yeniden içe aktarabilirsiniz.

Ayrıca, dahili olarak veya üçüncü taraflarca geliştirilmiş Studio içerik paketlerini içe aktarabilirsiniz. Studio içerik paketleri, uygulamanın işlevselliğini artırır.

Not: Studio içerik yönetimi ve gerekli erişim hakları hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Studio Geliştirici Kılavuzu*.

Microsoft Project Interface

CA Clarity PPM Microsoft Project Interface'i yükleme sırasında XML tabanlı yeni bir Microsoft Project Interface seçebilirsiniz. Yeni arabirime yükseltmeye hazır olmayan müşteriler, var olan Eski Arabirimi kullanabilir. Her iki arabirim sürümü de 32-bit ve 64-bit Microsoft Project yükleme ortamları için kullanılabilir.

VersionOne ile Tmleřtirme

CA Clarity PPM projelerini, bir agile proje planlama uygulaması olan VersionOne ile tmleřtirmek iin VersionOne Konektr'n ykleyin. Tmleřtirme, CA Clarity PPM proje yneticileri iin agile projelerinde neredeyse gerek zamanlı grnrlk saęlar ve ift zaman giriřini engeller. Proje yneticileri ařaęıdaki grevleri etkili bir řekilde tamamlayabilir:

- CA Clarity PPM uygulamasında proje oluřturma ve bunları agile metriklerini kullanarak VersionOne'daki giriřim epic'leri olarak izleme.
- VersionOne'da iř ęeleri (ykler, hatalar, grevler veya testler) oluřturma ve bunları CA Clarity PPM uygulamasında proje DY'si olarak grntleme.
- VersionOne'da iř ęeleri iin efor girme ve bunları CA Clarity PPM zaman izelgeleri olarak grntleme.

Not: VersionOne Konektr'n ykleme hakkında daha fazla bilgi iin bkz. *Kurulum Kılavuzu*.

Akıllı Blmler

ok sayıda blme ve alana sahip sayfaları kolay bir řekilde ynetebilirsiniz. Blm stbilgisi ubuęu, anahtar dęmesi iřlevini grr. Bu zellik, hatalı blmleri hızlı ve kolay bir řekilde belirlemenize de yardımcı olur.

Ařaęıdaki deęiřiklikler sayfa blmlerinin alıřma řeklini daha iyi hale getirir:

- Bir sayfadaki tm blmleri amak veya kapatmak iin herhangi bir blm stbilgisi ubuęunu ift tıklatın.
- Tek bir blm amak veya kapatmak iin, blm stbilgisi bařlıęını bir kez tıklatın.
- Kaydettięinizde hata ieren blmlerin stbilgi ubukları vurgulanır.
Tm blmler daraltılmıřsa, ilk vurgulanmıř blm dzeltmeleri yapmanız iin geniřletilir. Geri kalan vurgulanmıř blmlerde dzeltmeler yapmak amacıyla, blm amak iin blm stbilgisi ubuęunu tıklatın.
- Gerekli alanları ieren blmler, stbilgi ubuęunda Gerekli simgesini grntler. Bu grntleme, hangi blmlerin gerekli alanları ierdięini grmeniz iin daraltılmıř blmleri taramanızı saęlar.

Not: Zaman lekli deęerler blmlere benzeseler de gerek blmler deęillerdir ve bu deęiřikliklere dahil edilmezler. Akıllı blmler řu sayfalar iin geerli deęildir: Giriř, Raporlar, iřler sayfası, Ynetim, Genel Ayarlar, Sistem Seenekleri sayfası; aılır pencere iletiřim kutuları. Ayrıca, tarayıcıları deęiřtirdięinizde akıllı blm durumu devam etmez.

Apache Tomcat Günlük Analizi

Tomcat Erişim Günlüğü İçerik Aktarma/Analiz İşleri ve Günlük Analiz Verilerini Silme İşleri eklendi. Bu işler, Apache Tomcat ortamındaki performansı analiz etmek için kullanabileceğiniz verileri oluşturur ve yönetir. Sistem performansı ile ilgili bilgileri sağlamak için özel portletler, sorgular ve harici olarak kullanılabilen içerik ekleyebilirsiniz. İşler, Tomcat dışındaki uygulama sunucuları için çalışsalar bile hiçbir veri oluşturulmaz.

Bölüm 3: Geliştirilmiş Özellikler

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

[Siteler Arası Komut Dizisi \(XSS\) Güvenlik Açığı için Güvenlik](#) (sayfa 17)

[Eylem Ögesi Yerelleştirme](#) (sayfa 18)

[Belgeler](#) (sayfa 18)

[Sürüm Numaralandırma](#) (sayfa 18)

Siteler Arası Komut Dizisi (XSS) Güvenlik Açığı için Güvenlik

Siteler Arası Komut Dizisi (XSS) saldırıları, güvenilen web sitelerine zararlı komut dosyaları ekler. Bir XSS saldırısı, son kullanıcıya genellikle tarayıcı tarafı komut dizisi biçiminde zararlı kod göndermek için bir web uygulamasını kullanır. Bir web uygulaması, giriş verilerini doğrulamadan veya kodlamadan oluşturulan çıkış verilerinde yer alan kullanıcı giriş verilerini içeriyorsa bu saldırılar başarılı olur.

Kullanıcı tarayıcısı, komut dizisinin zararlı olduğunu algılayamaz ve komut dizisini yürütür. Tarayıcı, komut dizisinin güvenilen bir kaynaktan geldiğini düşündüğü için zararlı kod dizisi, tanılama bilgilerine, oturum belirteçlerine ve diğer hassas bilgilere erişebilir. Bu komut dizileri HTML sayfasının içeriğini yeniden yazabilir.

XSS güvenlik açığını belirlemek için, tarayıcıya geri gönderilen ve kullanıcı tarafından sağlanan tüm girişlerin güvenli olduğu, giriş doğrulama ile doğrulanmalıdır. Ayrıca kullanıcı girişi, çıkış sayfasına eklenmeden önce doğru bir şekilde atlanmalıdır. Doğru çıkış kodlama işlemi, kullanıcı girişinin, her zaman yürütülebilen etkin bir içerik yerine tarayıcıdaki bir metin olarak işlem görmesini sağlar.

CA Clarity PPM bu sürümde, XSS için kullanıcı girişi doğrulama işlemi gerçekleştirir. Ayrıca bu sürümde, XSS kısıtlamalarını (atlama) açıp kapatmanıza olanak sağlayan yeni yönetim seçenekleri sunulmuştur. Bu yönetim seçeneklerini kullanma hakkında bilgi edinmek için bkz. *Kurulum Kılavuzu*.

Eylem Ögesi Yerelleştirme

CA Clarity PPM yöneticileri artık süreçlerle ilişkili eylem ögesi adını ve açıklamasını desteklenen tüm dillere çevirebilir. Farklı dillerde çalışan kullanıcılara bir eylem ögesi gönderdiğinizde kullanıcılar Eylem Ögesi Adını ve Açıklamasını kendi dillerinde görüntüler.

Süreç sayfasında, Eylem Ögesi Adı alanının yanında bir çeviri simgesi görüntülenir. Bu simgeyi tıklattığınızda Eylem Ögesi Adı ve Açıklaması alanlarının farklı dillerde çevirilerini belirlemenizi sağlayan bir iletişim kutusu açılır.

Not: Eylem Ögesi çeviri simgesi bir yönetim aracıdır ve yalnızca süreçlerle ilgili eylem ögeleri için görüntülenir. Simge, son kullanıcıların Giriş menüsünden gerçekleştirdiği eylem ögesi işlemleri için kullanılamaz.

Belgeler

Bu sürüme ilişkin CA Clarity PPM belgeleriyle ilgili geliştirmelerde şu değişiklikler yer alır:

- **Microsoft Project Interface.** *Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu* ve *Kurulum Kılavuzu*, Microsoft Project Interface'e ilişkin şu bilgileri içerecek şekilde güncellendi:
 - Microsoft Project Interface yükleme ve kullanma etkinliklerine ait akışlar geliştirildi.
 - Müşteri sorunlarına ve taleplerine verilen yanıtlar.
- **Değişiklik Etkisi ve Yükseltme.** *Değişiklik Etkisi ve Yükseltme Kılavuzu*, önceki sürümlere ait bilgileri içerecek şekilde güncellendi. Bu değişiklik, önceki sürümlere ilişkin yükseltme bilgilerini aramayı kolaylaştırmak için uygulanmıştır. Kılavuzda artık 14.1 ve tüm 13.x sürümlerine ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

Sürüm Numaralandırma

CA Clarity PPM, bu sürümden başlamak üzere yeni bir sürüm numaralandırma stratejisi kullanmaktadır. Sürüm numaraları artık takvim yılını ve bu yıl içerisindeki sürüm sayısını yansıtmaktadır. Örneğin, 2016 yılında iki sürüm dağıtıldıysa bu sürümler 16.1 ve 16.2 olarak numaralandırılır.

Bu stratejinin sağladığı avantaj, belirli bir sürüm kullanılmak üzere dağıtıldığında sürüm numaralarının tek başlarına bilgi taşımasıdır.

Ek A: Uyumluluklar

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

[CA Clarity PPM Sunucuları](#) (sayfa 19)

[Entegre Sunucular](#) (sayfa 22)

[İstemciler](#) (sayfa 22)

[Clarity Mobil Zaman Yöneticisi](#) (sayfa 24)

[CA Clarity PPM Uygulamasına Dahil Olan Ürünler](#) (sayfa 24)

[Değişiklik Geçmişi](#) (sayfa 25)

[FIPS İşletim Modu Sınırlamaları](#) (sayfa 32)

[IPv6 Ağ Uyumluluk Sınırlamaları](#) (sayfa 32)

[CA Business Intelligence Sürüm 3.3 SP2 - \(SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1 Service Pack 7\) Desteklenen Yapılandırmalar](#) (sayfa 35)

CA Clarity PPM Sunucuları

Aşağıdaki tabloda, CA Clarity PPM sunucu yazılımlarını çalıştıran sunucular için desteklenen platformlar listelenmektedir (uygulama ve arka plan sunucuları).

Bu ekte yer alan bazı ürünler CA Clarity PPM ile sunulmamaktadır. İlgili ürünü ayrıca satın almanız gerekir. CA Clarity PPM ile birlikte sunulan yazılım hakkında daha fazla bilgi için, [CA Clarity PPM Uygulamasına Dahil Olan Ürünler](#) (sayfa 24) bölümüne bakın. Daha fazla bilgi için lisans sözleşmenize bakın.

Yeni Yüklemeleler

	Microsoft Windows	Linux	IBM AIX
İşletim Sistemi¹⁾	■ Windows Server 2008 R2 SP1 64-bit (Standart, Enterprise Edition) ■ Windows Server 2008 SP2 64-bit (Standart, Enterprise Edition) ■ Windows Server 2012 64-bit (Standart)	■ x86 yonga setleri için Red Hat Enterprise Linux 5.10 64 bit: herhangi bir yeni güncelleme sürümü ■ x86 yonga setleri için Red Hat Enterprise Linux 6.4 64 bit: herhangi bir güncelleme sürümü ■ x86 yonga setleri için SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 64 bit; herhangi bir yeni hizmet paketi sürümü²⁾ ■ x86 yonga setleri için SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 64 bit: herhangi bir bakım sürümü²⁾ ■ x86 yonga setleri için Oracle Enterprise Linux Server 6u2 64 bit; herhangi bir yeni güncelleme sürümü.³⁾	■ AIX 7.1; TL2: herhangi bir bakım sürümü³⁾ ■ AIX 7.1; TL8: herhangi bir bakım sürümü³⁾

Notlar:

- ¹⁾CA Clarity PPM, desteklenen işletim sistemlerinin yerleştirilmiş olan her sürümünde desteklenmektedir.
- ²⁾OEL'de CA Clarity PPM uygulamasını Microsoft SQL Server veritabanına bağlama işlemi şu anda desteklenmemektedir.
- ³⁾AIX desteği, CA Clarity PPM Sürüm 16.1'de (2016 yılındaki ilk sürüm) iptal edilecektir.

Bileşenler

Sanallaştırma	Sanallaştırma için CA Destek bildirimine bakın. CA Çevrimiçi Destek 'te oturum açın, CA Clarity Proje ve Portföy Yöneticisi Destek sayfasına gidin, Ürün Durumu içerik türüne gidin, CA Clarity Proje ve Portföy Yöneticisi Uyumluluk Bilgileri'ni seçin ve Sanallaştırma Desteği bilgi bağlantısını tıklayın.
----------------------	--

Veritabanı⁴⁾	■ Oracle 11.2 Standard ve Enterprise Edition: sürüm 11.2.0.3.x veya sonraki sürüm yama düzeyi^{4a, 4b)} ■ Oracle 11.2 Standard ve Enterprise Edition: sürüm 11.2.0.4.x veya sonraki sürüm yama düzeyi^{4a, 4b)} ■ Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition: Herhangi bir hizmet paketi^{4c, 4d)} ■ Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition: Herhangi bir hizmet paketi
Veritabanı Arabirimi	■ Oracle ve SQL Server için CA Clarity PPM DataDirect Type 5 (v5.1.1) Sürücüler (CA Clarity PPM dağıtımı ile birlikte sunulur).
Java Çalıştırma Ortamı	■ Oracle Java SE JDK 1.7 güncelleme 55 (64 bit) veya daha yüksek sürüm yama düzeyi^{5, 6)} ■ IBM Java 7 (64 bit): 7.0.0.100 (SR5) veya daha yüksek sürüm yama düzeyi^{5, 6)}
Uygulama Sunucusu	■ Apache Tomcat 7.0.52 veya daha yüksek sürüm yama düzeyi (64 bit) ■ IBM WebSphere Application Server v8.5.5^{6a, 7)}
Rapor Sunucusu	CA Business Intelligence™ Sürüm 3.3 SP2 (BOXI 3.1 SP 7). Daha fazla bilgi için, bkz. CA Business Intelligence Sürüm 3.3 (sayfa 35).
Posta Sunucusu	Herhangi bir SMTP/IMAPI/POP3 posta sunucusu kullanılabilir. CA Clarity PPM uygulamasının özel olarak desteklediği bir tedarikçi yoktur.

Notlar:

- ⁴⁾Veritabanları, tedarikçinin desteklediği her işletim sisteminde çalıştırılabilir. Üretim veritabanları yazılımı sanallaştırılmış işletim sistemlerinde desteklenmez; örnekler VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ve Citrix XenServer'ı içerir. AIX LPARS, HP-UX VPARS ve Solaris kapsayıcıları bu kategoriye dahil değildir ve desteklenmeyi sürdürür. Ayrıca, performans ve eşzamanlı kullanım testlerine tabi tutulan aşağı akış ortamlarının üründe kullanılanlarla eşleştirilmesi önerilir.
 - ^{a)} Oracle Real Application Cluster (RAC) desteklenmez.
 - ^{b)} (x), desteklenen yama düzeyini göstermektedir. (Örneğin, 11.2.0.5 yeni bir sürümdür ve kendiliğinden desteklenmez).
 - ^{c)} SQL Server Named Instances desteklenmektedir. SQL Server Clustering, veritabanı arızasından sonra gerçekleştirilemeyen arka plan işlemlerini yeniden başlatmak için elle müdahale edilerek desteklenir.
 - ^{d)} Beş bin kullanıcıyı aşan herhangi bir Microsoft SQL Server dağıtımının CA Technologies tarafından onaylanması gerekir; aksi takdirde, Oracle Microsoft SQL Server ile ilişkilendirilmiş ölçeklenebilirlik kısıtlamaları nedeniyle ve CA Clarity PPM gibi OLTP (Çevrimiçi İşlem İşleme) ürünlerini kullanma şekli nedeniyle bir gereksinimdir.

- ⁵⁾CA, en son yama düzeyinin çalıştırılmasını önermektedir.
- ⁶⁾CA Clarity PPM, desteklenen uygulama sunucularının yerleştirilmiş olan her sürümünde desteklenmektedir.
 - ^{a)}WebSphere yalnızca AIX OS'de desteklenmektedir.
- ⁷⁾WebSphere desteği, CA Clarity PPM Sürüm 16.1'de (2016 yılındaki ilk sürüm) iptal edilecektir.

Entegre Sunucular

Aşağıdaki tabloda, CA Clarity PPM ile entegre edilen sunucular için desteklenen yazılımlar listelenmektedir.

Tek Oturum Açma Sunucusu	CA SiteMinder 12.0 SP3 ve CA SiteMinder 12.51 CR1
LDAP Server	LDAP v3 ile uyumlu tüm dizin sunucularını destekler (CA Directory, Microsoft Active Directory, Novell eDirectory, Oracle Directory Server, Sun One Directory gibi).
Microsoft Project Server	MS SharePoint Server 2010 SP2 ⁸⁾ , 2013 (64-bit), Enterprise Edition ⁹⁾

Notlar:

- ⁸⁾MS SharePoint server 2010 SP2 için CA Clarity PPM SharePoint 2010 Konektör Kurulumu sürüm 2.0.2.
- ⁹⁾MS SharePoint server 2013 için CA Clarity PPM SharePoint 2013 Konektör Kurulumu sürüm 3.0.

İstemciler

Aşağıdaki tabloda, CA Clarity PPM uygulamasına erişim sağlayan istemci bilgisayarlar için desteklenen yazılımlar listelenmektedir.

	Microsoft Windows	Apple Mac OS	Desktop Linux
İşletim Sistemi	■ Microsoft Windows XP Professional: SP3 veya sonraki sürüm ■ Microsoft Windows 7 SP1 32 bit ve 64 bit, tüm sürümler ■ Microsoft Windows 8.1 32 bit ve 64 bit	■ Mac OS X: Sürüm 10.9.1 veya daha yüksek yama düzeyi	■ Web tarayıcı bölümünde listelenen ve tarayıcı desteği içeren tüm tedarikçi veya sürümler.

	Microsoft Windows	Apple Mac OS	Desktop Linux
Web Tarayıcı	■ Microsoft Internet Explorer 10.0 ve 11.0 ve daha yüksek yama düzeyi (Microsoft Windows 7 ve 8.1)¹⁷⁾ ■ Microsoft Internet Explorer 9.0 ve sonraki yama düzeyi ■ Microsoft Internet Explorer 8.0 ve daha yüksek yama düzeyi¹²⁾ ■ Firefox 30.0 ve sonraki sürüm¹¹⁾ ■ Firefox ESR 24.2.0 ve daha yüksek yama düzeyi¹¹⁾ ■ Google Chrome 35 veya sonraki sürüm¹¹⁾	■ Safari 7.0 ve daha yüksek yama düzeyi ■ Firefox 30 ve sonraki sürüm¹¹⁾	■ Firefox 30 ve sonraki sürüm¹¹⁾
İstemci Uygulamaları¹⁰⁾	■ Microsoft Excel 2010-2013 32-bit & 64-bit, tüm sürümler. ■ Microsoft PowerPoint 2010-2013 32-bit & 64-bit, tüm sürümler. ■ Microsoft Project 2010 SP2 ve 2013 32-bit ve 64-bit, tüm sürümler ■ Java 7 Çalıştırma Ortamı: 1.7 güncelleme 45 veya sonraki güncelleme düzeyi¹³⁾ ■ Adobe Flash Player 11.9 veya üzeri¹⁴⁾ ■ Adobe Acrobat Reader 7.0 veya üzeri¹⁵⁾ ■ CA Open Workbench 2.1.2 ■ Crystal Reports 2008 Designer Client SP5¹⁶⁾	■ Microsoft Office Excel 2011 ■ Adobe Flash Player 11 veya üzeri¹⁴⁾ ■ Mac OS Preview PDF görüntüleyici¹⁵⁾ ■ <i>Microsoft Project desteklenmez</i> ■ <i>CA Open Workbench desteklenmez</i> ■ <i>Crystal Reports Designer desteklenmez</i>	■ Adobe Acrobat Reader 7.0 veya üzeri¹⁵⁾ ■ Adobe Flash Player 11 veya üzeri¹⁴⁾ ■ <i>Excel Dışa Aktarma desteklenmez</i> ■ <i>Microsoft Project desteklenmez</i> ■ <i>CA Open Workbench desteklenmez</i> ■ <i>Crystal Reports Designer desteklenmez</i>
Üçüncü taraf SOAP Entegrasyon Araç Setleri	■ Microsoft Visual Studio 2013 (.NET Framework 4.5.1) ■ Apache AXIS 1.6	■ Apache AXIS 1.6	■ Apache AXIS 1.6

Notlar:

- ¹⁰⁾ Üçüncü taraf yazılımların farklı sürümlerini aynı anda kullanmak, senkronizasyon ve uyumluluk sorunlarına neden olduğu için desteklenmemektedir. CA Technologies, yalnızca tedarikçinin desteklediği üçüncü taraf yazılım sürümlerini destekler.
- ¹¹⁾ Yeni Firefox ve Chrome sürümleri, piyasaya sunulduktan sonra minimal testler sonucunda desteklenebilir.
- ¹²⁾ IE 8.0 ve ilişkili yamaları için destek, Sürüm 15.1'de iptal edilecektir.
- ¹³⁾ Open Workbench, CA Clarity PPM Microsoft Project arabirimi ve XOG İstemcisi için gereklidir.
- ¹⁴⁾ Xcelsius gösterge tablolarını görüntülemek için.
- ¹⁵⁾ CA Clarity PPM kurulum kılavuzlarını, teknik kılavuzları, kullanım kılavuzlarını ve çevrimdışı raporları okumak için.
- ¹⁶⁾ Yalnızca özel rapor geliştirme için gereklidir.
- ¹⁷⁾ CA Clarity PPM ile Internet Explorer 11 kullanıyorsanız, tarayıcı CA Clarity PPM oturumu için otomatik olarak Internet Explorer 10 uyumluluk modunda çalıştırılacak şekilde ayarlanır. Bu ayar yalnızca CA Clarity PPM oturumu için geçerlidir ve diğer Internet Explorer 11 tarayıcı etkinliklerini etkilemez.

Clarity Mobil Zaman Yöneticisi

Aşağıdaki tabloda, Clarity Mobile Zaman Yöneticisi uygulaması için desteklenen mobil işletim sistemi platformları listelenmektedir.

	iOS	Android
Mobil İşletim Sistemi	■ Apple iOS 7.0 veya sonraki sürümler	■ Google Android OS 4.0 veya sonraki sürümler

CA Clarity PPM Uygulamasına Dahil Olan Ürünler

Aşağıdaki tabloda, CA Clarity PPM uygulamasıyla birlikte lisanslanarak sunulan üçüncü taraf yazılımlar listelenmektedir. Aşağıdaki yazılımların tümü CA Clarity PPM kurulum ortamında bulunmaktadır.

Bileşen	Notlar
Java Çalıştırma Ortamı	Desteklenen tüm işletim sistemleri için JDK yükleyicileri.

Bileşen	Notlar
Uygulama Sunucusu	Desteklenen tüm işletim sistemleri için Apache Tomcat.
Rapor Sunucusu	CA Business Intelligence Sürüm 3.3 Service Pack 2
İstemci Uygulamaları	Xelsius Designer 2008 Service Pack 6, Fix Pack 3 Crystal Reports Designer 2008 Service Pack 5

Notlar:

- IBM WebSphere, CA Clarity PPM uygulamasına dahil değildir. Tomcat üzerinden bu sunucuyu kullanmak için CA Clarity PPM'den bağımsız lisans satın almanız gerekir.

Değişiklik Geçmişi

CA Clarity PPM Sürüm 14.1.00'da Yapılan Değişiklikler

Bileşen	Açıklama
İşletim Sistemleri	■ Windows Server 2012 64-bit (Standard) desteği eklenmiştir.. ■ Red Hat Enterprise Linux 5.10 64-bit desteği eklenmiştir (5.5 - 5.10 arasındaki sürümler desteklenmektedir) ■ Red Hat Enterprise Linux 6.4 desteği eklenmiştir (6.0 - 6.4 arasındaki sürümler desteklenmektedir) ■ SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 64-bit desteği eklenmiştir ■ Windows 8.1 desteği eklenmiştir. ■ Solaris desteği iptal edilmiştir. ■ HP UX desteği iptal edilmiştir. ■ Mac OS X; Sürüm 10.9.1 desteği güncelleştirilmiştir.
Sunucu Java Çalıştırma Ortamı	■ Oracle Java SE JDK 1.7 güncelleme 55 (64-bit) desteği eklenmiştir ■ HP JDK 7 (64 bit): 7.0.01 veya daha yüksek yama düzeyi desteği iptal edilmiştir.
Eklenen Ürünler	■ Crystal Reports Designer 2008 Service Pack 5 eklenmiştir. ■ Xelsius 2008, SP6, Fix Pack 3 güncelleştirilmiştir.
Mobil İşletim Sistemleri ¹⁾	■ Apple iOS 6 desteği iptal edilmiştir.

Bileşen	Açıklama
Veritabanı Sunucusu	■ Oracle 11.2 Standard ve Enterprise Edition, sürüm 11.2.0.2x veya daha yüksek yama düzeyi desteği iptal edilmiştir. ■ Oracle 11.2 Standard ve Enterprise Edition, sürüm 11.2.0.4x veya daha yüksek yama düzeyi desteği eklenmiştir. ■ Microsoft SQL Server 2008 desteği iptal edilmiştir.
Uygulama Sunucusu	■ Apache Tomcat 7.0.50 desteği güncelleştirilmiştir. ■ Oracle Weblogic Server 12.1.1 desteği iptal edilmiştir.
Rapor Sunucusu	■ CA Business Intelligence r3.3 SP2 (BOXI 3.1 SP7) desteği güncelleştirilmiştir.
İstemci Tarayıcısı	■ Firefox, Chrome ve Safari tarayıcılarının yeni sürüm desteği güncelleştirilmiştir.
İstemci Uygulamaları	■ Değişiklik yapılmamıştır
Entegre Sunucular	■ CA SiteMinder 12.5 cr01 desteği eklenmiştir.

CA Clarity PPM Sürüm 13.3.00'da Yapılan Değişiklikler

Bileşen	Açıklama
İşletim Sistemleri	■ Windows Server 2008 SP2 64-bit (Standard, Enterprise) desteği eklenmiştir. ■ Red Hat Enterprise Linux 5.95 64-bit desteği, örneğin, 5.5 - 5.9 arasındaki sürümler için destek eklenmiştir. ■ Red Hat Enterprise Linux 6.4 desteği, örneğin, 6.0 - 6.4 arasındaki sürümler için destek eklenmiştir. ■ SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 64-bit desteği eklenmiştir ■ Oracle Enterprise Linux Server 6.46u2 64-bit desteği, örneğin, 6.2 - 6.4 arasındaki sürümler için destek eklenmiştir. ■ AIX 6.1; TL82 için desteği eklenmiştir ■ AIX 7.1; TL20 için desteği eklenmiştir ■ Mac OS X; Sürüm 10.8.4 desteği eklenmiştir.
Sunucu Java Çalıştırma Ortamı	■ Oracle Java SE JDK 1.7 güncelleme 25 (64-bit) desteği eklenmiştir ■ IBM Java sürümü 7.0.0.100'e (SR5) güncellenmiştir
Mobil İşletim Sistemleri¹⁾	■ Apple iOS 6.1.4 ve iOS 7 desteği eklenmiştir ■ Google Android OS 4.2.2 desteği eklenmiştir (Jelly Bean)

Bileşen	Açıklama
Veritabanı Sunucusu	Değişiklik yapılmamıştır.
Uygulama Sunucusu	- Apache Tomcat 7.0.33 desteği iptal edilmiştir - Apache Tomcat 7.0.40 desteği eklenmiştir - IBM WebSphere Application Server v8.5.5 desteği eklenmiştir.
Rapor Sunucusu	- CA Business Intelligence r3.3 desteği iptal edilmiştir. - CA Business Intelligence r3.3 SP1 (BOXI 3.1 SP6) desteği eklenmiştir.
İstemci Tarayıcısı	- Microsoft Windows için Firefox 19.0.2 22 desteği eklenmiştir - Microsoft Windows için Google Chrome 31.x.x.x desteği eklenmiştir. Ayrıca, sürüm 29,30 ve 31 ile ilgili bilinen sorunlara ilişkin bir dipnot eklenmiştir - Apple Mac OS için Safari 6.0.52 desteği eklenmiştir - Adobe Flash Player sürüm 11 desteği eklenmiştir
İstemci Uygulamaları	- Microsoft Project 2007 desteği iptal edilmiştir - CA Open Workbench 2.1.1 desteği eklenmiştir - CA Open Workbench 2.1 desteği iptal edilmiştir
Veritabanı	Değişiklik yapılmamıştır.
Entegre Sunucular	- SharePoint Server 2013 desteği eklenmiştir. - Sharepoint Connector 2.0.3 desteği eklenmiştir "CA SiteMinder 12.0 SP3 onaylıdır. Ayrıca, SiteMinder 12.51 CR1 de desteklenir" dipnotu eklenmiştir.

CA Clarity PPM Sürüm 13.2.00'da Yapılan Değişiklikler

Bileşen	Açıklama
İşletim Sistemleri	- Microsoft Windows XP SP3 desteği eklenmiştir. - Microsoft Windows XP SP2 desteği iptal edilmiştir. - Microsoft Windows 8, 32 bit ve 64 bit, tüm sürümler desteği eklenmiştir. - Microsoft Windows Vista, tüm sürümler desteği iptal edilmiştir. - Microsoft Windows Server 2008 (R2 dışı) desteği iptal edilmiştir. - Mac OS X 10.8.2 desteği eklenmiştir. - Mac OS X 10.4 desteği iptal edilmiştir. - Oracle Enterprise Linux 6u2 desteği eklenmiştir.

Bileşen	Açıklama
Sunucu Java Çalıştırma Ortamı	Java JDK 1.7 güncelleme 21 veya daha sonraki sürümler desteği eklenmiştir.
Mobil İşletim Sistemleri¹⁾	- Apple iOS 6.0 ve sonraki sürümler için destek eklenmiştir. - Google Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ve sonraki sürümler desteği eklenmiştir.
Veritabanı Sunucusu	- Oracle 11.2.0.3 Standard ve Enterprise Edition desteği eklenmiştir. - Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition desteği eklenmiştir.
Uygulama Sunucusu	- Tomcat v7.0.33 veya sonraki sürüm yama düzeyi (64 bit) desteği eklenmiştir. - Tomcat v7.0.26 veya sonraki sürüm yama düzeyi (64 bit) desteği iptal edilmiştir.
Rapor Sunucusu	Değişiklik yapılmamıştır.
İstemci Tarayıcısı	Not: CA Technologies, yalnızca ilgili üçüncü taraf tedarikçileri tarafından desteklenen tarayıcı sürümlerini desteklemektedir. - Firefox 19.0.2 desteği eklenmiştir. - Firefox ESR 17.0.4 desteği eklenmiştir. - Firefox ESR 10.0.5 desteği iptal edilmiştir. - Microsoft Internet Explorer 10 (yalnızca Windows 8) desteği eklenmiştir. - Chrome 25.0.1364.172m desteği eklenmiştir. - Apple Safari 6.0.2 (Mac OSX 10.8.2 veya üzeri) için destek eklenmiştir.
İstemci Uygulamaları	- Xelsius Designer 2008 Service Pack 6 desteği eklenmiştir. - Xelsius Designer 2008 Service Pack 5 desteği iptal edilmiştir. - Microsoft Project 2010-2013, 32 bit ve 64 bit, tüm sürümler desteği eklenmiştir. - Microsoft Excel 2010-2013 64 bit, tüm sürümler desteği eklenmiştir. - Microsoft PowerPoint 2010-2013 64 bit, tüm sürümler desteği eklenmiştir. - CA Open Workbench 2.1 desteği eklenmiştir. - CA Open Workbench 2.0 desteği iptal edilmiştir.
Veritabanı	- Yazılımla sanallaştırılan işletim sistemlerinde çalıştırılan veritabanlarında netleştirilmiş destek. - Oracle 10.2.0.5 desteği iptal edilmiştir.
Entegre Sunucular	Sharepoint Connector 2.0.2 desteği eklenmiştir.

Notlar:

- ¹⁾Bu destek yalnızca Clarity Mobil Zaman Yönetimi uygulaması içindir.

CA Clarity PPM Sürüm 13.1.00'da Yapılan Değişiklikler

Bileşen	Açıklama
İşletim Sistemleri	■ OEL Server 6u2 desteği eklenmiştir. ■ x86 yonga setleri için Red Hat Enterprise Linux 5.5 64 bit: herhangi bir bakım sürümü desteği eklenmiştir. ■ x86 yonga setleri için Red Hat Enterprise Linux 5 64 bit: herhangi bir bakım sürümü desteği iptal edilmiştir. ■ Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 desteği eklenmiştir. ■ Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit) Standard Edition veya Enterprise Edition desteği iptal edilmiştir. ■ Microsoft Windows Server 2003 64 bit Standard Edition veya Enterprise Edition Service Pack 2'ye kadar olan destek iptal edilmiştir. ■ x86 yonga setleri için SUSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 4 (64 bit) desteği eklenmiştir. ■ x86 yonga setleri için SUSE Linux Enterprise Server 10 (64-bit): herhangi bir bakım sürümü desteği iptal edilmiştir. ■ Microsoft Windows Server 2008 SP2 desteği eklenmiştir. ■ AIX 7.1: herhangi bir bakım sürümü desteği eklenmiştir. ■ AIX 5.3: herhangi bir bakım sürümü desteği iptal edilmiştir. ■ Microsoft Windows Vista Service Pack 2, tüm sürümler desteği eklenmiştir. ■ Microsoft Windows Vista, tüm sürümler desteği iptal edilmiştir. ■ Microsoft Windows 7 Service Pack 1, 32 bit ve 64 bit, tüm sürümler desteği eklenmiştir. ■ Microsoft Windows 7, 32 bit ve 64 bit, tüm sürümler desteği iptal edilmiştir.
Sunucu Java Çalıştırma Ortamı	■ Oracle Java SE JDK 1.7.0_4 veya sonraki sürüm yama düzeyi (64 bit) desteği eklenmiştir. ■ HP JDK v7: 7.0.01 veya sonraki sürüm yama düzeyi (64 bit) desteği eklenmiştir. ■ HP JDK 6: 6.0.05 veya sonraki sürüm yama düzeyi (64 bit) desteği iptal edilmiştir. ■ IBM Java 7.0.0 64-bit: SR10 veya sonraki sürüm yama düzeyi (64 bit) desteği eklenmiştir. ■ IBM Java 6 64-bit: SR6 veya sonraki sürüm yama düzeyi (64 bit) desteği iptal edilmiştir. ■ Sun J2SDK 1.6.0: sürüm 1.6.0_20 veya sonraki sürüm yama düzeyi (64 bit) desteği iptal edilmiştir.

Bileşen	Açıklama
Uygulama Sunucusu	■ Tomcat 7.0.26 veya sonraki sürüm yama düzeyi (64 bit) desteği eklenmiştir. ■ Tomcat 6.0.35 desteği iptal edilmiştir. ■ Oracle Weblogic Server 12.1.1: herhangi bir service pack (64 bit) desteği eklenmiştir. ■ Oracle WebLogic Server 10.3: herhangi bir service pack (64 bit) desteği iptal edilmiştir. ■ IBM WebSphere Application Server 8.5 (64 bit) desteği eklenmiştir. ■ IBM WebSphere Application Server 7.0.0.7 (64 bit) desteği iptal edilmiştir.
Rapor Sunucusu	■ CA Business Intelligence Sürüm 3.3 (BOXI 3.1 Service Pack 5) desteği eklenmiştir. ■ CA Business Intelligence Sürüm 3.2 (BOXI 3.1 Service Pack 3) desteği iptal edilmiştir.
İstemci Tarayıcısı	Not: CA Technologies, yalnızca ilgili üçüncü taraf tedarikçileri tarafından desteklenen tarayıcı sürümlerini desteklemektedir. ■ Firefox ESR 10.0.5 ve sonraki sürüm düzeyi desteği eklenmiştir. ■ Firefox 13.0 ve sonraki sürüm düzeyi desteği eklenmiştir. ■ Firefox 3.5 sürüm desteği iptal edilmiştir. ■ Firefox 8.0 sürüm desteği iptal edilmiştir. ■ Chrome 18.0.1.25.152m sonraki sürüm düzeyi desteği eklenmiştir.
İstemci Uygulamaları	■ Xcelsius Designer 2008 Service Pack 5 desteği eklenmiştir. ■ Xcelsius Designer 2008 Service Pack 3 desteği iptal edilmiştir. ■ Crystal Reports Designer 2008 Service Pack 5 desteği eklenmiştir. ■ Crystal Reports Designer 2008 Service Pack 3 desteği iptal edilmiştir.
Veritabanı	■ Yazılımla sanallaştırılan işletim sistemlerinde çalıştırılan veritabanlarında netleştirilmiş destek. ■ Oracle 10.2.0.5 desteği iptal edilmiştir.

CA Clarity PPM Service Pack 13.0.01 Sürümünde Yapılan Değişiklikler

Bileşen	Açıklama
İstemci Tarayıcısı	■ Firefox 10.0 desteği eklenmiştir. ■ Firefox 8.0 sürüm desteği iptal edilmiştir. ■ Firefox 3.6 desteği eklenmiştir. ■ Firefox 3.5 sürüm desteği iptal edilmiştir.
Uygulama Sunucusu	■ Tomcat 6.0.35 desteği eklenmiştir. ■ Tomcat 6.0.26 desteği iptal edilmiştir.

CA Clarity PPM Sürüm 13.0.00'da Yapılan Değişiklikler

Bileşen	Açıklama
Sunucu İşletim Sistemi	■ CA Technologies, halihazırda Solaris ve HP-UX sistemleri yüklü olan müşterilerin yükseltme yapmalarını desteklemektedir. ■ SUSE Enterprise Linux 11 desteği eklenmiştir. ■ RHEL 6.0u desteği eklenmiştir. ■ 32 bit işlemleri desteği iptal edilmiştir.
Sunucu DB	■ Microsoft SQL Server 2008 R2 desteği eklenmiştir. ■ Microsoft SQL Server 2005 desteği iptal edilmiştir.
Sunucu Java Çalıştırma Ortamı	■ 32 bit desteği iptal edilmiştir.
Uygulama Sunucusu	■ 32 bit desteği iptal edilmiştir.
Rapor Sunucusu	■ CA Business Intelligence Sürüm 3.2 desteği eklenmiştir. ■ Actuate desteği iptal edilmiştir. ■ CA Business Intelligence Sürüm 3.0 desteği iptal edilmiştir.
İstemci Tarayıcısı	■ Firefox 8.0 desteği eklenmiştir. ■ Safari 5.1.1 desteği eklenmiştir. ■ IE 9.0 desteği eklenmiştir. ■ IE6 ve IE7 desteği iptal edilmiştir.
İstemci Uygulamaları	■ Microsoft Project 2000, 2002 ve 2003 desteği iptal edilmiştir. ■ Crystal Reports Designer 2008 için SP3 veya sonraki sürüm (herhangi bir service pack yerine) desteği tanımlanmıştır.
SharePoint Server	■ SharePoint Server 2010 desteği eklenmiştir. ■ SharePoint Server 2007 desteği iptal edilmiştir.

FIPS İşletim Modu Sınırlamaları

Bazı CA Clarity PPM platformları, FIPS 140-2 sertifikası için RSA BSAFE Crypto-J sürümünü desteklemez. Aşağıdaki tabloda, RSA belgelerinde belirtilen uyumlu platformlar ve işletim sistemleri gösterilmektedir. Diğer platformların düzgün çalışma olasılığı olsa da, CA Technologies, burada belirtilen platformlar dışındakiler için Crypto-J desteği sunacağını doğrulayamaz.

Platform	İşletim Sistemi	Bit Sayısı	Sürüm
Microsoft Windows	2008 R2 Server	64	Oracle JDK 1.7 güncelleme 55
Red Hat Linux	Advanced Server 6.0	64	Oracle JDK 1.7 güncelleme 55
IBM AIX	AIX 6.1	64	IBM Java 7 (64 bit)

Notlar:

- '<JAVA_HOME>/jre/lib/security' altındaki 'java.security' dosyası, tüm güvenlik sağlayıcılarını, tercih sıralarıyla birlikte, listelemektedir. CA Clarity PPM uygulaması, sağlayıcılar listesinde Crypto-J sağlayıcısını SunJCE sağlayıcısının konumunun üzerine otomatik olarak yerleştirmektedir. Crypto-J sağlayıcısını CA Clarity PPM uygulamasıyla birlikte kullanmak için, güvenlik sağlayıcı girişini ilk dizin konumunda olacak şekilde doğrudan ayarlamamız gerekir:
security.provider.1=com.sun.crypto.provider.SunJCE. Diğer konumlar için dizin numaraları buna göre ayarlanmalıdır. SunJCE güvenlik sağlayıcısının ilk konumda yer aldığını doğrulayın.
- AIX üzerinde IBM FIPS sağlayıcı kullanıyorsanız, bir önceki maddede anlatılan değişiklikleri yapmanız gerekmez. AIX, FIPS modu için IBM FIPS sağlayıcıyı kullanmaktadır.

IPv6 Ağ Uyumluluk Sınırlamaları

CA Clarity PPM uygulamasının sınırlı olarak bir IPv6 ağ ortamında çalıştırılabileceği onaylanmıştır. CA Clarity PPM uygulamasının IPv6 kullanan diğer yapılandırmaları da çalışabilir, ancak bunlar onaylanmamıştır. Karma IPv6/IPv4 ortamlarında, sunucu örneğinin biri IPv6 için, diğeri ise IPv4 için olmak üzere iki adet ağ arabirim kartı kullandığı varsayılır.

Bir Microsoft Windows Yapılandırmasında Clarity Yüklemeleri

Yapılandırma	Uygulama Sunucusu	Uygulama Sunucusu için İS	Veritabanı	Veritabanı için İS	Durum
1	Apache Tomcat 7.0.52 (64 bit)	Windows 2008 R2	MSSQL 2008 R2	Windows 2008 R2	IPv6 karma modda ve tek modda desteklenir.
2	Apache Tomcat 7.0.52 (64 bit)	Windows 2008 R2	Oracle Enterprise Edition 11.2.0.3	Windows 2008 R2	Tek IPv6'da ve karma modda desteklenir.

Microsoft Windows Yapılandırmasında Posta Sunucusu

Yapılandırma	Uygulama Sunucusu	Uygulama Sunucusu için İS	Veritabanı	Veritabanı için İS	Posta Sunucusu	Durum
3	Apache Tomcat 7.0.52 (64 bit)	Windows 2008 R2	Oracle Enterprise Edition 11.2.0.3	Windows 2008 R2	MIRAK ⁵⁾ 10.3.1	Tek IPv6'da ve karma modda desteklenir.

Microsoft Windows Yapılandırmasında Business Objects Testleri CABI 3.3 SP2

Yapılandırma	Uygulama Sunucusu	Uygulama Sunucusu için İS	Veritabanı	Veritabanı için İS	BO	Durum
4	Apache Tomcat 7.0.52 (64 bit)	Windows 2008 R2	MSSQL 2008 R2	Windows 2008 R2	CABI 3.3 SP2	IPv6 karma modda ve tek modda desteklenir.
5	Apache Tomcat 7.0.52 (64 bit)	Windows 2008 R2	Oracle Enterprise Edition 11.2.0.3	Windows 2008 R2	CABI 3.3 SP2	Tek IPv6'da ve karma modda desteklenir.

Bir Microsoft Windows Yapılandırmasında v12.1.1'den v13.3'e yükseltme

Yapılandırma	Uygulama Sunucusu	Uygulama Sunucusu için İS	Veritabanı	Veritabanı için İS	Durum
6	Apache Tomcat 7.0.52 (64 bit)	Windows 2008 R2	MSSQL 2008 R2	Windows 2008 R2	Karma modda desteklenir.
7	Apache Tomcat 7.0.52 (64 bit)	Windows 2008 R2	Oracle Enterprise Edition 11.2.0.3	Windows 2008 R2	Karma modda desteklenir.

APP ve DB için farklı İS içeren bir Hibrit CA Clarity PPM Yapılandırmasına Yükleme

Yapılandırma	Uygulama Sunucusu	Uygulama Sunucusu için İS	Veritabanı	Veritabanı için İS	Durum
8	Apache Tomcat 7.0.52 (64 bit)	Windows 2008 R2	Oracle Enterprise Edition 11.2.0.3	RH6	Tek IPv6'da ve karma modda desteklenir.

APP ve DB için farklı İS içeren bir Hibrit CA Clarity PPM Yapılandırmasında Posta Sunucusu

Yapılandırma	Uygulama Sunucusu	Uygulama Sunucusu için İS	Veritabanı	Veritabanı için İS	Posta Sunucusu	Durum
9	Apache Tomcat 7.0.52 (64 bit)	Windows 2008 R2	Oracle Enterprise Edition 11.2.0.3	RH6	MIRAK 10.3.1 ¹⁾	Karma modda desteklenir.

Not: ¹⁾ MIRAK, test yapmak için kullanılan açık kaynak bir posta sunucusudur.

APP ve DB için farklı İS içeren bir Hibrit CA Clarity PPM Yapılandırmasında Business Objects Testleri CA BI 3.3 SP2

Yapılandırma	Uygulama Sunucusu	Uygulama Sunucusu için İS	Veritabanı	Veritabanı için İS	BO	Durum
10	Apache Tomcat 7.0.52 (64 bit)	Windows Server 2008 R2 SP1	Oracle Enterprise Edition 11.2.0.3	RH6	CABI 3.3 SP2	Karma modda desteklenir.

APP ve DB için farklı İS içeren bir Hibrit CA Clarity PPM Yapılandırmasında v12.1.1'den v13.3'e yükseltme

Yapılandırma	Uygulama Sunucusu	Uygulama Sunucusu için İS	Veritabanı	Veritabanı için İS	Durum
11	Apache Tomcat 7.0.52 (64 bit)	Windows 2008 R2	Oracle Enterprise Edition 11.2.0.3	RH6	Karma modda desteklenir.

CA Business Intelligence Sürüm 3.3 SP2 - (SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1 Service Pack 7) Desteklenen Yapılandırmalar

Aşağıdaki Business Objects yapılandırmaları CA Clarity PPM uygulamasında desteklenmektedir. CABI Business Intelligence (CABI) sürüm 3.3 SP 2 için minimum donanım gereksinimi gibi bilgilere CABI belgelerinden ulaşılabilir. Sanallaştırma desteğiyle ilgili bilgiler için şu SAP belgesine bakın: *Business Objects Destek Bildirimi – VMWare ESX Server*.

Aşağıdaki tabloda listelenen uygulama sunucuları, CA Clarity PPM ile entegre olan CABI 3.3 (BOXI Sürüm 3.1 Service Pack 7) için test edilen minimum sürümleri göstermektedir. Sonraki sürümler de (adındaki son numarayla belirtilen) desteklenmekle birlikte, CA Clarity PPM ile entegrasyon açısından test edilmemiştir. Aynı durum uygulama sunucusu JDK'lar için de geçerlidir.

Not: Aşağıdaki tabloda belirtilen uygulama sunucularının ağ sürümleri varsa, bu ağ sürümleri desteklenmez. Aksi belirtilmediği sürece, uygulama sunucularının yalnızca 32 bit sürümleri (JDK ile birlikte) kullanılabilir.

CABI sürüm 3.3 SP2'nin çalıştırılması bir UNIX veya Linux işletim sistemi kullanan ve SQL Server ile yapılandırılmış bir CA Clarity PPM sisteminde test edilmemiştir. Bu gibi durumlarda, CABI sürüm 3.3 SP2 uygulamasının ayrı bir Windows sunucusunda çalıştırılmasını öneririz.

İşletim Sistemi	Sunucu Sürümü	CABI 3.3 Uygulama Sunucusu/JDK	CMS ve Denetim Veritabanı Tedarikçi/Veri Konektörü
Microsoft Windows	■ Windows Server 2012 R2 ■ Windows Server 2008 SP2 Standard veya Enterprise Edition (32-bit ve 64-bit) ^{1), 2)} ■ Windows Server 2008 R2 64 bit ^{1), 2)}	■ Tomcat 6.0 (OEM tarafından sağlanan)/JDK 1.6.0_xx	■ MS SQL Server 2008/ODBC SQL Native Client 10, MS SQL Server 2008 JDBC (Sqljdbc.jar 3.0), OLE DB SQL (Native Client) 10 ■ SQL Server 2005 için MS SQL Server/Microsoft JDBC 1.2, Microsoft ODBC SNAC (Native Client), Microsoft OLEDB SNAC (Native Client) ■ Oracle 11g R2/Oracle Net Client 11g R2, Oracle JDBC 11g R2 (32 bit Oracle istemci yükleyicisi kullanın.)
Linux	■ Red Hat Enterprise Server 5 (64 bit) ³⁾ ■ Red Hat Enterprise Server 6 (64 bit) ⁴⁾ ■ SUSE Enterprise Linux 10 Service Pack 2 (64 bit) ■ SUSE Enterprise Linux 11 (64 bit)	■ Tomcat 6.0 (OEM tarafından sağlanan); JDK 1.6.0_xx	■ Oracle 11g R2/Oracle Net Client 11g R2 (11.2), Oracle JDBC 11g R2 (32 bit Oracle istemci yükleyicisi kullanın.)
AIX	■ AIX 6.1 (64-bit) ⁵⁾ ■ AIX 6.1 (64-bit) ⁶⁾	■ Tomcat 6.0 (OEM tarafından sağlanan)/JDK 1.6.0_xx	■ Oracle 11g R2/Oracle Net Client 11g R2 (11.2), Oracle JDBC 11g R2 (32 bit Oracle istemci yükleyicisi kullanın.)
HP-UX	Desteklenmez.		

Notlar:

- ¹⁾Business Objects, belirtilen işletim sistemleri için tüm önemli Microsoft yamalarının yüklenmesini desteklemekte ve önermektedir.
- ²⁾WebService (QaaWs) olarak Query kullanılıyorsa, .NET Framework 2.0 gereklidir.
- ³⁾Red Hat Enterprise Server 5 için minimum yama düzeyi: Gerekli minimum işletim sistemi yüklemesi ve RHBA-2007:0619-3
- ⁴⁾RHEL 6 için minimum yama gereksinimleri: compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.i686 (GCC 3.3.4'teki C++ kitaplık uyumluluk standardı); glibc-2.12-1 (RedHat önerisi: RHBA-2007:0619-3); libXext.i386; libncurses.so.5
- ⁵⁾AIX 6.1 için minimum yama gereksinimleri: Teknoloji Düzeyi 2 SP1; AIX => xlc.aix61.rte:10.1.0.0 için IBM C++ Çalıştırma Ortamı Bileşenleri.
- ⁶⁾AIX 7.1 için minimum yama gereksinimleri: Teknoloji Düzeyi 7.1.0.0 / 7100-00-00-0000; AIX => xlc.aix61.rte:11.1.0.1 için IBM C++ Çalıştırma Ortamı Bileşenleri.

Ek B: Erişilebilirlik Özellikleri

CA Technologies, tüm müşterilerin ürünlerini ve destekleyici belgelerini rahatlıkla kullanabilmeleri ve kurumsal görevlerde başarıya ulaşmaları için kapsamlı çalışmalarını sürdürmektedir. Erişilebilirlik modunu etkinleştirerek kullanıcı arabirimindeki kontrastı en iyi düzeye getirebilir ve yardıma ihtiyacı olan kullanıcılara ekran okuyucu ile destek olabilirsiniz.

CA Clarity PPM erişilebilirlik özellikleri, Mozilla Firefox 13 tarayıcısı ve Job Access With Speech (JAWS) ekran okuyucu ile birlikte kullanıldığında en iyi sonuçları verir.

CA Clarity PPM, aşağıdaki alanlarda Windows ve Macintosh tabanlı ortamlardaki erişilebilirlik geliştirmelerini devralır:

- Görüntüleme
- Ses
- Klavye
- Fare

Not: Aşağıdaki konularda verilen bilgiler Windows ve Macintosh tabanlı uygulamalar için geçerlidir. Java uygulamaları pek çok ana bilgisayar işletim sistemlerinde çalışır. Bunlardan çoğunda halihazırda kullanılmakta olan yardımcı teknolojiler bulunmaktadır. Bu varolan yardımcı teknolojilerin JPL'de yazılan programlara erişim sağlaması için, kendi yerel ortamlarında birbirleri arasında köprü kurulması ve Java Sanal Makinenin (Java VM) içinden ulaşılan Java Erişilebilirlik desteğine sahip olmaları gereklidir. Bu köprünün bir ucu Java VM'ye, diğer ucu ise yerel işletim sistemine dayanır. Yani, bağlandığı her bir platformda küçük farklılıklar gösterecektir. Oracle, halen bu köprünün hem JPL hem de Win32 taraflarını geliştirmektedir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

- [Fare](#) (sayfa 39)
- [Klavye](#) (sayfa 40)
- [Ses](#) (sayfa 41)
- [Kullanıcı için Erişilebilirliği Ayarlama](#) (sayfa 42)
- [Klavye Kısayolları](#) (sayfa 42)
- [Görüntüleme](#) (sayfa 45)

Fare

Şu seçenekleri kullanarak Farenizi daha hızlı ve daha pratik bir hale getirebilirsiniz:

Tıklatma Hızı

Seçim yapmak için fare düğmesini tıklatma hızını seçmenizi sağlar.

Tıklatma Kilidi

Vurgulama ve sürükleme işlemlerini fare düğmesini basılı tutmadan yapmanızı sağlar.

Ters Eylem

Sol ve sağ fare tuşlarıyla kontrol edilen işlevleri tersine çevirmenizi sağlar.

Yanıp Sönme Hızı

İmlecin yanıp sönme hızını belirlemenizi ya da hiç yanıp sönmeyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

İşaretçi Seçenekleri

Şunları yapabilirsiniz:

- Yazarken işaretçiyi saklayabilirsiniz
- İşaretçinin konumunu gösterebilirsiniz
- İşaretçinin ekrandaki gezinme hızını ayarlayabilirsiniz
- Daha iyi görmek için işaretçinin boyunu ve rengini seçebilirsiniz
- İşaretçiyi, bir iletişim kutusunda varsayılan bir konuma taşıyabilirsiniz

Klavye

Şu klavye ayarlarını yapabilirsiniz:

Yineleme Hızı

Bir tuşa basıldığında, bir karakterin ne kadar yineleneyeceği hızı ayarlamanızı sağlar.

Tonlar

Belirli tuşlara bastığınızda ton sesleri duymanızı sağlar.

Yapışkan Tuşlar

Tek elle veya tek parmakla yazan kişilerin alternatif klavye düzeni seçmelerini sağlar.

Ses

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayarak Ses öğesini görsel bir alternatif olarak ya da bilgisayardaki sesleri daha kolay duyulabilir veya ayırt edilebilir hale getirmek için kullanabilirsiniz:

Ses Ayarı

Bilgisayarın sesini açıp kapatmanızı sağlar.

Metinden Okuma

Komut seçeneklerini ve metinleri yüksek sesle duymanızı sağlar.

Uyarılar

Görsel uyarıları görmenizi sağlar.

Bildirimler

Erişilebilirlik özellikleri etkinleştirildiğinde ya da devre dışı bırakıldığında görsel veya sesli ipuçları verir.

Şemalar

Bilgisayar seslerini belirli sistem olaylarıyla ilişkilendirir.

Alt Yazılar

Konuşmalar ve sesler için alt yazıları görüntülemenizi sağlar.

Kullanıcı için Erişilebilirliği Ayarlama

Kullanıcı için erişilebilirliği aşağıdaki adımları kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Şu adımları uygulayın:

1. Yönetim'i açın ve Organizasyon Ve Erişim alanında, Kaynaklar'ı tıklayın.
2. Kaynak adını tıklayın.
Özellikler sayfası görünür.
3. İlgili Erişilebilirlik onay kutuları görünür:

Ekran Okuyucu İyileştirilmiş UI

Ekran okuyucunun özellikleri daha iyi tanıyabilmesi için kullanıcı arabiriminin optimize edilip edilmediğini belirler. Bu onay kutusunu, ekran okuyucu kullanan görsel engelli kullanıcılar için işaretleyin.

Varsayılan: Temizlendi

Yüksek Kontrastlı Renk Modu

Ren körlüğü olan kullanıcılara yardımcı olmak için özel bir kullanıcı arabirimi temasının kullanılıp kullanılmadığını belirler. Bu seçenek işaretliyse, kullanıcı Yüksek Kontrastlı UI temasını görür.

Varsayılan: Temizlendi

4. Değişikliklerinizi kaydedin.
5. (İsteğe bağlı) Ekran Okuyucu İyileştirilmiş UI seçeneğini işaretlediğinizde, ekran okuyucu yazılımının kullanıcının bilgisayarında çalıştığını doğrulayın.
6. Kullanıcı CA Clarity PPM uygulamasında oturum açmışsa, oturumunu kapatıp tekrar açmasını isteyin.

Klavye Kısayolları

Aşağıdaki tabloda tüm CA Clarity PPM sayfalarında yer alan temel özelliklerin klavye kısayolları görülmektedir.

Özellik	Tuş Kombinasyonu
Ana Sayfa Menüsü	Ctrl+Alt+h
Yönetim Menüsü	Ctrl+Alt+a
Sık Kullanılanlar Menüsü	Ctrl+Alt+f
Geri	Ctrl+Alt+b veya Alt+Sol Ok

Özellik	Tuş Kombinasyonu
Ana Sayfa	Ctrl+Alt+Home
Yenileme	Ctrl+Alt+F5
Arama	Ctrl+Alt+s
Geçmiş	Ctrl+Alt+v
Yardım	F1

CA Clarity Klavye Kısayolları (Eylemler)

Aşağıdaki tabloda tüm CA Clarity PPM sayfalarındaki eylemlerin klavye kısayolları görülmektedir.

Eylem	Tuş Kombinasyonu	Alternatif Erişilebilirlik Tuş Kombinasyonu
Bir alan düzenleyicisini etkinleştirme (örneğin bir tarih seçici)	Enter	Alt+Enter
Bir açılır pencereyi kapatma	Esc	Shift+Esc
Bir sekme menüsünü açma	Enter	Alt+Enter
Bir menüde sola, sağa, yukarı ya da aşağı gitme	Sol Ok Sağ Ok Yukarı Ok Aşağı Ok	Alt+Yukarı Ok Alt+Aşağı Ok Alt+Yukarı Ok Alt+Aşağı Ok
Vurgulanmış bir menü öğesini seçme	Enter	Alt+Enter
Bir liste sayfasındaki bir bağlantıyı açma	Ctrl+Enter	
Bir onay kutusunu seçme ya da seçimini kaldırma Not: Odak onay kutusu üzerinde olmalıdır.	Boşluk Tuşu	
Bir hiyerarşi listesini genişletme Not: Odak hiyerarşi listesinde + üzerinde olmalıdır.	Boşluk Tuşu	

CA Clarity Klavye Kısayolları (Listeler)

Aşağıdaki tabloda, listeler için klavye kısayolları gösterilmektedir.

Eylem	Mod	Klavye Kombinasyonu
Bir listede düzenleme ve görüntüleme modu arasında geçiş	Görüntüleme, Düzenleme	Enter
Bir listede (tablo) hücreden hücreye geçiş	Görüntüleme	Sol Ok Sağ Ok Yukarı Ok Aşağı Ok
Bir listedeki farklı alanlara geçiş: Portlet simgeleri, sütun üst bilgileri, liste gövdesi, düğmeler	Görüntüleme	Sekme (İleri) Shift+Sekme (Geri)
Görüntüleme moduna geçiş	Düzenleme	Esc ya da Enter
Bir hücrede sola ya da sağa gitme	Düzenleme	Sol Ok Sağ Ok
Düzenlenebilir bir hücreden düzenlenebilir bir hücreye geçiş	Düzenleme	Sekme (İleri) Shift+Sekme (Geri)
Satır sonuna gitme Not: Eylem TSV satırındaysa, TSV bölümünden çıkmak için klavye kombinasyonunu tekrarlayın.	Düzenleme	Ctrl+Sağ Ok
Satır başına gitme	Düzenleme	Ctrl+Sol Ok
Sayfa yukarı veya aşağı	Görüntüleme, Düzenleme	Ctrl+Alt+Yukarı Ok Ctrl+Alt+Aşağı Ok
Listenin en üstüne veya en altına gitme Not: Eylem TSV hücresindeyse, TSV bölümünden çıkmak için klavye kombinasyonunu tekrarlayın.	Görüntüleme, Düzenleme	Ctrl+Yukarı Ok Ctrl+Aşağı Ok
Bir açılır liste ya da bir tarih seçicisi açma	Düzenleme	Enter
Bir açılır menüdeki seçim öğeleri arasında ilerleme	Düzenleme	Yukarı Ok Aşağı Ok
Bir açılır listede ya da bir tarih seçicisinde vurgulanan bir değeri seçme	Düzenleme	Enter

Eylem	Mod	Klavye Kombinasyonu
Bir tarih seçicisinde bir tarihi vurgulama	Düzenleme	Aşağı Ok
Uzun bir metin alanına yeni bir satır ekleme	Düzenleme	Ctrl+Enter

Zaman Ölçekli Değer Hücreleri için Klavye Kısayolları

Aşağıdaki tablo, bir listedeki zaman ölçekli değer hücreleri için klavye kısayollarını göstermektedir.

Eylem	Tuş Kombinasyonu	Alternatif Erişilebilirlik Tuş Kombinasyonu
TSV satırı seçme	Shift+Ctrl+Sag Ok	
TSV sütunu seçme	Shift+Ctrl+Aşağı Ok	
Geçerli hücrenin solundaki veya sağındaki tek bir hücreyi seçme	Shift+Sag Ok Shift+Sol Ok	
Geçerli hücrenin üstündeki veya altındaki tek bir hücreyi seçme	Shift+Yukarı Ok Shift+Aşağı Ok	
TSV hücrelerini kopyalama	Ctrl+c	
TSV hücrelerini yapıştırma	Ctrl+v	
TSV hücrelerini kesme	Ctrl+x	
Kesme, kopyalama veya yapıştırma işlemini geri alma	Ctrl+z	
Excel'den bir TSV hücreğine kopyalama	Ctrl+c ve Ctrl+v	

Görüntüleme

Bilgisayar ekranındaki görülebilirliği artırmak için, aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Font stili, rengi ve öğelerin boyutu

Font rengini, boyutunu ve diğer görsel kombinasyonları seçmenizi sağlar.

Ekran çözünürlüğü

Ekrandaki nesneleri büyötmek için piksel sayısını değıştirmenizi sağlar.

İmleç genişliği ve yanıp sönme oranı

İmleci daha kolay bulunabilir hale getirmenizi veya yanıp sönmesini en düşük düzeye indirmenizi sağlar.

Simge boyutu

Daha iyi görmek için simgeleri büyütmenizi veya ekranda daha fazla alan elde etmek için küçültmenizi sağlar.

Yüksek kontrastlı şemalar

Görülmesi daha kolay olan renk kombinasyonlarını seçmenizi sağlar.

Ek C: Üçüncü Taraf Bilgilendirmeleri

CA Clarity PPM uygulamasında kullanılan üçüncü taraf yardımcı programlara ve yazılımlara ait lisans bilgilerine erişmek için kitaplıktaki View TXT bağlantısını tıklayın.