

CA Clarity™ PPM

Julkaisutiedot - On Demand

Julkaisu 14.2.00



Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä "Dokumentaatio"), on vain informointitarkoituksiin, ja CA voi muuttaa sitä tai poistaa sen milloin tahansa. Dokumentaatio on CA:n omistamaa tietoa, jonka kopiointi, siirtäminen, jäljentäminen, julkistaminen, muuttaminen tai monistaminen kokonaan tai osittain on kiellettyä ilman CA:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Jos olet Dokumentaatiossa mainitun ohjelmistotuotteen tai ohjelmistotuotteiden käyttöoikeuden haltija, voit tulostaa tai muulla tavalla tuottaa Dokumentaatiosta kohtuullisen määrän kopioita itsesi ja yrityksesi työntekijöiden sisäiseen käyttöön kyseiseen ohjelmistoon liittyen edellyttäen, että kaikki CA:n tekijänoikeusilmoitukset ja merkinnät lisätään jokaiseen kopioon.

Oikeus tulostaa tai muulla tavalla tuottaa kopioita Dokumentaatiosta rajoittuu tällaisen ohjelmiston käyttöoikeuden voimassaoloaikaan. Käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä, käyttäjän tulee vahvistaa CA:lle kirjallisesti, että kaikki Dokumentaation kopiot ja osittaiset kopiot on palautettu CA:lle tai hävitetty.

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA CA TARJOAA TÄMÄN DOKUMENTAATION "SELLAISENA KUIN SE ON" – EHDOLLA, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA SELLAISEEN TARKOITUKSEEN, JOHON VASTAAVAA DOKUMENTAATIOTA YLEENSÄ KÄYTETÄÄN, SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. CA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ TAI VÄLILLISESTÄ MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT DOKUMENTAATION KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKEVOITON MENETTÄMINEN, INVESTOINTIEN TAI PÄÄOMIEN MENETTÄMINEN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, LIIKEARVON ALENEMINEN TAI TIETOJEN KATOAMINEN, VAIKKA CA:LLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN MENETYSTEN TAI VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Kaikkien Dokumentaatiossa mainittujen ohjelmistotuotteiden käyttöön sovelletaan niiden käyttöoikeussopimuksia. Tämän ilmoituksen ehdot eivät millään tavalla muuta kyseisiä käyttöoikeussopimuksia.

Tämän dokumentaation valmistaja on CA.

Toimitettu "Rajoitetuin Oikeuksin". Yhdysvaltain valtionhallinnon käyttöä, kopiointia tai julkistamista koskevat soveltuvin osin FAR-säädösten kohtien 12.212, 52.227-14 ja 52.227-19(c)(1) - (2) sekä DFARS-säädöksen kohdan 252.227-7014(b)(3) tai niiden myöhempien muutosten rajoitukset.

Copyright © 2015 CA. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tässä mainitut tavaramerkit, toiminimet, palvelumerkit ja logot kuuluvat niiden omistajille.

Ota yhteyttä tekniseen tukeen

Jos haluat pyytää teknistä tukea verkossa tai tarvitset toimipisteiden, ensisijaisten aukioloaikojen ja puhelinnumeroiden täydellisen luettelon, ota yhteyttä tekniseen tukeen osoitteessa <http://www.ca.com/worldwide>.

Sisällys

Luku 1: CA Clarity PPM 14.2 -julkaisutiedot 7

Koulutus	7
Kansainvälinen tuki	7
Julkaistut korjaukset	8
Lisäosien yhteensopivuus	8
Tunnetut ongelmat ja korjatut virheet	9
Korjatut virheet	9
Java Runtime Environment -virheet	10

Luku 2: Uudet ominaisuudet 11

Kehittynyt raportointi ja tietovarasto	11
Microsoft Project -kentän määrittelyn hallinta	12

Luku 3: Parannetut ominaisuudet 15

Dokumentaatio	15
Microsoft Project -parannukset	16
Portfolion parannukset	17
Resurssin keskimääräinen varausprosentti	18
Muiden kuin projektin investointiobjektien (NPIO) päivitykset	19

Liite A: Yhteensopivuudet 21

Asiakkaat	21
Clarity Mobile Time Manager	23
Muutoshistoria	23
Muutokset CA Clarity PPM 14.2.00 -julkaisussa	23
Muutokset CA Clarity PPM 14.1.00 -julkaisussa	23
CA Clarity PPM 13.3.00 -julkaisun muutokset	24
CA Clarity PPM -julkaisun 13.2.00 muutokset	24
Tervetuloa CA Clarity PPM Release 13.1.00 -versioon	25
CA Clarity PPM Service Pack 13.0.01 -versioon sisältyvät muutokset	25
Tervetuloa CA Clarity PPM Release 13.0.00 -versioon	26

Liite B: Helppokäyttötoiminnot 27

Näyttö	27
Ääni	28

Näppäimistö	28
Hiiri	29
Näppäinoikotiet	29
Helpokäyttöisyyden määrittäminen käyttöön yksittäiselle käyttäjälle	33

Liite C: Kolmansien osapuolten tiedot

35

Luku 1: CA Clarity PPM 14.2 -julkaisutiedot

Tämä luku käsittelee seuraavia aiheita:

[Koulutus](#) (sivulla 7)

[Kansainvälinen tuki](#) (sivulla 7)

[Julkaistut korjaukset](#) (sivulla 8)

[Lisäosien yhteensopivuus](#) (sivulla 8)

[Tunnetut ongelmat ja korjatut virheet](#) (sivulla 9)

[Uudet ominaisuudet](#) (sivulla 11)

[Parannetut ominaisuudet](#) (sivulla 15)

[Yhteensopivuudet](#) (sivulla 21)

[Helppokäyttötoiminnot](#) (sivulla 27)

[Kolmansien osapuolten tiedot](#) (sivulla 35)

Koulutus

CA Education tarjoaa useita koulutusratkaisuja CA Clarity PPM -sovellukselle. Yksi tärkeä kurssi, jota sinun kannattaa harkita, kuvaa CA Productivity Acceleratorin (CA PA:n).

Lisätietoja koulutustarjonnasta on CA:n koulutussivustossa osoitteessa

<http://ca.com/education>.

Kansainvälinen tuki

Kansainvälistetty tuote on englanninkielinen tuote, joka toimii vaaditun käyttöjärjestelmän paikallisten kieliversioiden kanssa ja vaadittujen kolmannen osapuolen tuotteiden kanssa ja tukee paikallisella kielellä syötettäviä ja tulostettavia tietoja. Kansainvälistetyt tuotteet tukevat myös mahdollisuutta määritellä paikallisen kielen mukaiset päivämäärä-, aika-, valuutta- ja lukumuotoilut.

Käännetty tuote (jota kutsutaan myös lokalisoiduksi tuotteeksi) on kansainvälistetty tuote, joka sisältää paikallisen kielen mukaisen käyttöliittymän, online-ohjeen ja muuta dokumentaatiota sekä paikallisen kielen oletusarvoiset päivämäärä-, aika-, valuutta- ja lukumuotoilut.

Tuote on täysin lokalisoitu ja tukee tällä hetkellä yli 100 alueellista päivämäärä-, aika- ja numeromuotoilua. Käyttöliittymä on saatavilla seuraavilla kielillä:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| ■ Brazilian portugali | ■ Italia |
| ■ Katalaani | ■ Japani |
| ■ Tšekki | ■ Norja |
| ■ Tanska | ■ Puola |
| ■ Hollanti | ■ Venäjä |
| ■ Englanti | ■ yksinkertaistettu kiina |
| ■ Suomi | ■ Espanja |
| ■ Ranska | ■ Ruotsi |
| ■ Saksa | ■ perinteinen kiina. |
| ■ Unkari | ■ Turkki |

Joidenkin CA Clarity PPM -sovelluksen online-ohjetiedostojen ja sisällön lokalisoitut versiot ovat saatavilla 90 päivän kuluessa tuotteen yleisestä julkaisusta.

Lokalisoidun tuotedokumentaation viimeisimmät versiot ovat saatavilla [CA:n online-tuen dokumentaationsivulla](#).

Julkaistut korjaukset

Suosittellemme, että käyt läpi ratkaisut ja korjauspäivitykset, joita tekninen tuki tarjoaa [CA:n tuessa](#). Voit tarkastella ratkaisuja ja korjaustiedostoja sekä mahdollisia julkaistuja korjauksia, jotka tämä tuotejulkaisu vaatii.

Lisäosien yhteensopivuus

Tässä osassa kuvataan tärkeitä tietoja asennettujen lisäosien, kiihdytinten ja liitäntöjen päivittämisestä.

- Jos päivität julkaisusta 13.x tai 14.1 tähän julkaisuun, seuraavat lisäosat päivitetään, jos ne on otettu käyttöön:
 - PMO Accelerator
 - Clarity-ratkaisupaketti (CSP)

- Clarity Agile
- Connector for Microsoft SharePoint
- Jos päivität mistä tahansa 13.0-versiota vanhemmasta versiosta tähän julkaisuun, kaikki asennetut lisäosat päivitetään.

Seuraavassa taulukossa ovat julkaisun 14.2 kanssa asennettavat kiihdytin- ja liitäntäjulkaisut.

Accelerator tai Connector	Päivitetty versio
PMO Accelerator	14.2.0
Clarity-ratkaisupaketti (CSP)	14.2.0
Earned Value Manager	2.0.2
Accelerator for PRINCE2	2.0.2
Accelerator for PMBOK	2.0.2
Accelerator for New Product Development	2.0.3
BRM Accelerator	3.0.2
Connector for CA Unicenter Service Desk ja CA Software Change Manager™ for Distributed	2.0.1
Connector for Microsoft SharePoint	3.0.0
Palveluyhteys	2.0.0
Catalyst Connector	2.5.0
CA Clarity Agile	14.1.0
Integraatiosovitin	14.1.0
VersionOne Connector	14.1.0

Tunnetut ongelmat ja korjatut virheet

Tunnettuja ongelmia käsitellään Knowledge Base -artikkeleina. Jos haluat löytää tunnetut ongelmat, siirry [CA Clarity PPM -sovelluksen tuotetukisivulle](#), napsauta Knowledge Base -välilehteä ja kirjoita hakutermi *clarity13open* tai *clarity14open*.

Korjatut virheet

Lisätietoja korjatuista virheistä on CA:n online-tuen [Korjatut virheet -sivulla](#).

Java Runtime Environment -virheet

Java Runtime Environment (JRE) päivitetään säännöllisesti suojaushaavoittuvuuksien korjaamiseksi, myös sellaisten, jotka eivät olleet tiedossa CA Clarity PPM:n julkaisuhetkellä. Suosittelemme viimeisimmän 7 JDK -version lataamista viimeisimpien korjausten varmistamiseksi.

Luku 2: Uudet ominaisuudet

Tämä luku käsittelee seuraavia aiheita:

[Kehittynyt raportointi ja tietovarasto](#) (sivulla 11)

[Microsoft Project -kentän määrittelyn hallinta](#) (sivulla 12)

Kehittynyt raportointi ja tietovarasto

Kehittyneen raportoinnin avulla voit luoda CA Clarity PPM -tiedoista ad-hoc-näkymän, jonka voit tallentaa raporttina ja jakaa käyttäen eri muotoja. Määrität kunkin ad-hoc-näkymän ja sitä vastaavan raportin valitsemalla sisällytettävät tiedot. Voit ajaa raportin heti tai määrittää aikataulun. Kummassakin tapauksessa määrität tulostustavan ja -muodon.

CA Clarity PPM -tietovarasto on kehittyneen raportoinnin päätietolähde. Tietovarastomalli on optimoitu erityisesti raportointia varten. Malli sisältää Investoinnin, Resurssin, Portfolion, Työaika raportin ja Projektin tiedot. Tietovarasto täytetään ajoitetuin aikavälin olennaisia tietoja CA Clarity PPM -tietokannasta tietovarastoon lataavien töiden toimesta. Tietovarastoa voi laajentaa sisältämään mukautettuja objekteja ja attribuutteja.

Huomautus: jos sinulla on omat raportointityökalusi, joita haluat käyttää, voit käyttää niitä tietovaraston kanssa.

CA Clarity PPM tarjoaa joukon toimialueita, jotka sisältävät useimmin käytetyt tiedot. Kun luot ad-hoc-näkymän, valitset käytettävissä olevien toimialueiden luettelosta. Toimialue tarjoaa CA Clarity PPM -tietovaraston liiketoimintanäkymän. Toimialue rajoittaa pääsyä tietoihin käyttöoikeuksien perusteella. Esimerkiksi jos käyttäjä saa käyttää tiettyjä projekteja ja resursseja CA Clarity PPM -ohjelmassa, kyseinen käyttäjä voi käyttää samoja projekteja ja resursseja kehittyneen raportoinnin toimialueissa. Jos lisäät mukautettuja objekteja tai attribuutteja tuotteeseen, kyseiset mukautetut objektit ja attribuutit voidaan myös sisällyttää toimialueisiin.

Huomautus: Jos haluat tarkastella toimialueisiin sisältyviä tietoja, sinulla on oltava asennettuna PMO Accelerator -lisäosa ja Jaspersoft-sisältö. Lisätietoja on *PMO Accelerator -tuoteoppaassa*.

Luot ad-hoc-näkymiä kaavioina, taulukoina ja välilehtien välisinä. Niiden avulla voit analysoida toimialueiden tietoja. Ad-hoc-näkymien avulla voit myös muodostaa raportteja, joita voit jakaa, tallentaa tai näyttää seuraavilla tavoilla:

- Yksittäinen erillinen raportti
- Word-, PDF-, Excel- tai PowerPoint-tiedosto tai muita muotoja
- Sähköpostin liitetiedosto

Huomautus: Kehittynyt raportointi käyttää Jasper Reports Serveriä (joka on integroitu CA Clarity PPM -ohjelmaan) ad-hoc-näkymien ja raporttien hallintaan. Tietoja Jasper Reports Serveristä on [Jaspersoft Community](#) -sivustossa.

Tietoja kehittyneen raportoinnin ja tietovaraston asentamisesta, määrittämisestä ja käyttämisestä on *Asennusoppaassa*, *Järjestelmänvalvojan oppaassa* ja *Peruskäyttöoppaassa*.

Microsoft Project -kentän määrittäminen

Voit määrittää vain olemassa olevat CA Clarity PPM -attribuutit, joita ei ole määritetty, ja Projekti-, Resurssi-, Tehtävä-, Kiinnitys- ja Työryhmä-objektit Microsoft Project -kenttiin. Attribuuttien on oltava seuraavia tietotyyppisiä:

- totuusarvo
- Päivämäärä
- numero
- Hakumerkkijono
- Merkkijono

Jos haluat määrittää kentät, avaa Hallinta ja valitse Projektinhallinta-kohdassa MSP-kentän yhdistämismäärittäykset. Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet, jotta voit tarkastella tätä sivua. Voit ainoastaan tuoda, viedä tai tuoda ja viedä tietoja CA Clarity PPM -ohjelmasta Microsoft Projectiin.

Kenttien määrittämistä koskevat seuraavat liiketoimintasäännöt:

- Jos Objektityypin ja Clarity-attribuuttitunnuksen määritys on jo olemassa, Luo- tai Päivitä-toiminto tuottaa tulokseksi virheen.
- Jos Objektityypin ja MSP-kentän nimen määritys on jo olemassa, Luo- tai Päivitä-toiminto tuottaa tulokseksi virheen.
- Kun kyseessä on käyttövalmis määritys, jonka Clarity-attribuuttitunnuksen asetus on *prUID*, Luo- tai Päivitä-toiminto tuottaa tulokseksi virheen.
- Kun kyseessä on määritys, jonka Clarity-attribuuttitunnuksen asetus on *prUID*, voit muokata vain MSP-kentän nimeä päivitystoiminnolle. Voit esimerkiksi muuttaa UID-määrittystä asetuksesta text3 asetukseksi text4.

Luku 3: Parannetut ominaisuudet

Tämä luku käsittelee seuraavia aiheita:

[Dokumentaatio](#) (sivulla 15)

[Microsoft Project -parannukset](#) (sivulla 16)

[Portfolion parannukset](#) (sivulla 17)

[Resurssin keskimääräinen varausprosentti](#) (sivulla 18)

[Muiden kuin projektin investointiobjektien \(NPIO\) päivitykset](#) (sivulla 19)

Dokumentaatio

Tässä versiossa ovat seuraavat CA Clarity PPM -dokumentaation parannukset:

- **Kehittynyt raportointi.** Uusi CA Clarity PPM -sivu, *CA PPM Advanced Reporting and Database Schema Index*, on lisätty CA:n tukisivustoon. Linkki sivuun sijaitsee CA Clarity PPM -tuotesivun Popular Links -kohdan alla.

Tämä sivu sisältää linkkejä teknisiin tietoihin CA Clarity PPM -ohjelmasta, tietovarastosta, Jaspersoftista ja PMO Acceleratorista.

Jos haluat nähdä sivun, napsauta seuraavaa linkkiä:

[CA PPM Advanced Reporting and Database Schema Index](#).

Huomautus: sinun on oltava kirjautuneena sisään, jotta näet tiedot, joita linkit edustavat.

Uusi sivu sisältää seuraavat dokumentaatiolinkit:

- CA Clarity PPM -tietokantamalli

Huomautus: Aiemmissa versioissa nämä tiedot sisältyivät Tekniseen hakuteokseen. Tiedot on poistettu kyseisestä oppaasta ja linkki tukisivustoon on sisällytetty kohtaan, jossa tiedot olivat aiemmin.

- Tietovaraston tietokantamalli
- Tietovaraston ERD-kaavio
- Jaspersoft Advanced Reportingin PMO Accelerator
- Kehittyneen raportoinnin toimialuekenttien kuvaukset
- PMO Acceleratorin yleiskuvausoppaat

- **Studio-sovelluskehittäjän opas.** Mukautetun objektin viimeinen vaihe päivitettiin vastaamaan kykyäsi muokata luettelosivun oletusvalikkolinkkiä. Aiempi dokumentaatio kehotti ainoastaan luomaan uuden valikkolinkin mukautettujen objektien luettelosivulle. Esimerkinäyttökuvaa lisättiin esittelemään sarakkeen tai toiminnon mukaan ryhmiteltyjen kaavioportlettietojen ulkoasua.

- **Taloushallinnon käyttöopas.** *Suunnitelmissa käytetyt talousmittatiedot* -ohjeaiheen kaavat ja kuvaukset tarkastettiin ja tehtiin entistä paremmiksi.
- **Resurssien hallinnan käyttöopas.** Oletusvarausprosentin laskutoimitusta on parannettu. Vaikka se ei suoraan muuta miehittämistehtävien suorittamisen vaiheita, resurssivastaavat voivat hyötyä tarkemmista tuloksista. Katso lisätietoja tämän oppaan *Resurssin keskimääräinen varausprosentti* -kohdasta.

Microsoft Project -parannukset

Microsoft Project 2013 Service Pack 1 -tuki

Microsoft Project 2013 Service Pack 1:tä tuetaan vain uudelle CA Clarity PPM Microsoft Project -ohjaimelle, ei vanhalle ohjaimelle.

Automaattinen numerointi ja projektitunnukset

Jos Projekti-objektille on asetettu automaattinen numerointi, automaattinen numerointi pakotetaan luotaessa ja tallennettaessa projekti CA Clarity PPM -ohjelmaan. Microsoft Projectin Projektin tunnus -kentästä tulee vain luku -muotoinen.

Kuorman enimmäisprosentti -määrittäminen kiinteäyksikköisille tehtäville

Kun avaat tai viet projektin Microsoft Projectista, ota Kuorman enimmäisprosentin määrittäminen käyttöön tai poista se käytöstä *MSP-kiinnitysyksiköt määritetty Clarityn Kuorman enimmäisprosentti -kiinnitykseen* -asetuksen avulla. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, Microsoft Project -yksikkö määritetään CA Clarity PPM -ohjelman Kuorman enimmäisprosentti -arvon perusteella. Kun tämä vaihtoehto ei ole valittuna, määrittämiseen käytetään henkilöstövarausprosenttia, joka perustuu päivämäärään, jona projekti avataan Microsoft Projectissa.

Jos haluat nähdä tämän asetuksen, avaa Hallinta ja valitse Projektinhallinta-kohdasta Asetukset.

Kun tallennat tai tuot projektin CA Clarity PPM -ohjelmaan *MSP-kiinnitysyksiköt määritetty Clarityn Kuorman enimmäisprosentti -kiinnitykseen* -arvo kirjoitetaan aina Kuorman enimmäisprosentti -kohteeseen tästä asetuksesta riippumatta.

Portfolion parannukset

Portfolioinvestointien rajoitus

Tästä julkaisusta alkaen ei ole mitään rajoitusta niiden investointien määrälle, jotka sinulla voi olla portfolioissa. Tämän tuloksena voit nyt määrittää portfolioissa suuren määrän investointeja. CA Technologies suosittelee, että määrität tehosuodattimen suodatusehdot, jotka antavat tulokseksi hallittavissa olevan määrän investointeja kussakin portfolioissa.

Huomautus: mitä useampia investointeja määrität portfolioissa, sitä enemmän aikaa kestää suorittaa *Portfolion synkronointi* -ajo ja laskea rajaviivanäkyvän summat.

Rajaviivojen odottavat muokkaukset

Muutokset, jotka teet portfolion Rajaviivat-näkymään, tallennetaan nyt odottavina muokkauksina. Nämä muutokset tallennetaan tilapäisesti, kunnes tallennat ne pysyvästi tai hylkää ne. Jos siirryt pois näkymästä tai suljet istunnon, odottavat muutoksesi tallennetaan, kunnes kirjaudut takaisin sisään. Kun palaat näkymään, voit tallentaa tai hylätä odottavat muokkaukset.

Hylkää muutokset

Tämä on Rajaviivat-näkymässä oleva uusi painike, jonka avulla voit hylätä odottavat muokkaukset, jos et halua tallentaa muokkauksia pysyvästi. Painike on käytössä, kun näkymässä on odottavia muokkauksia.

Parannettu Rajaviivat-näkymässä siirtyminen

Voit nyt vierittää loputtomasti Rajaviivat-näkymän kumpaankin suuntaan, jotta näet täydellisen luettelon investoinneista. Sivutusta ei ole, koska puskuroitu näkyä päivittää investointien luetteloa jatkuvasti. Näkymässä näkyy yhdellä kertaa 150 investointia.

Parannettu Rajaviivat-näkymässä vetäminen ja pudottaminen

Kun vedät ja pudotat investointeja uuteen sijaintiin Rajaviivat-näkymässä, näkyviin tulee työkaluvihje, joka näyttää pudottamisen kohteen ja vihreällä valintamerkkikuvakkeella valittujen rivien määrän. Jos olet jo saavuttanut luettelon ylä- tai alareunan, kuvake muuttuu punaiseksi ympyräksi, jossa on viiva.

Synkronoi portfolioinvestoinnit -ajon muutos

Tästä julkaisusta alkaen, kun *Synkronoi portfolioinvestoinnit* -ajon välillä lisättyjen portfolioinvestointien määrä on vähintään 1 000, hälytys tulee näkyviin. Hälytys jakaa investointien määrän tyyppin mukaan ja kysyy, haluatko jatkaa synkronointia.

Hälytys tulee näkyviin vain, kun 1 000 lisätyn portfolioinvestoinnin raja-arvo saavutetaan. Hälytys voidaan käynnistää, kun Synkronoi nyt -painike aloittaa ajon.

Resurssin keskimääräinen varausprosentti

Resurssin oletusvarausprosentin laskutoimituksen takana olevaa liiketoimintalogiikkaa on parannettu. Sovellus käyttää työryhmän jäsenen alkamis- ja päättymispäivämääriä investoinnin sijaan laskiessaan keskimääräistä varausprosenttia ja kokonaissaatavuustunteja.

Huomautus: Tämä muutos voi vaikuttaa mukautettuihin mittareihisi ja muihin laskutoimituksiin.

Näet parannukset, kun luot projektin, jolla on kuuden viikon kesto 5. elokuuta ja 13. syyskuuta välisenä aikana, ja miehitä se kolmen resurssin työryhmällä.

- a. Muuta ensimmäisen resurssin Työryhmäluettelossa päättymispäivämääräksi 17. elokuuta (kaksi viikkoa, 80 tuntia) ja Oletusvaraukseksi 50 prosenttia. Varaus on 40/80 eli 50 prosenttia odotetusti.
- b. Muuta toiselle resurssille päättymispäivämääräksi 17. elokuuta (kaksi viikkoa, 80 tuntia) ja Oletusvaraukseksi 50 prosenttia. Lisää segmentti 18. elokuuta ja 30. elokuuta väliselle ajalle (kaksi viikkoa, 80 tuntia) ja varaukseksi 100 prosenttia.
 - Ennen tätä julkaisua sovellus laski varaukseksi 120 (40 + 80) ja ehdotti keskimääräistä varausprosenttia resurssille koko projektin keston ajaksi. Toisin sanoen varausprosentti käytti 50 prosenttia määrälle 240, joka on projektin keston kokonaistunnit (6 viikkoa x 40 tuntia = 240).
 - Tästä julkaisusta alkaen sovellus laskee 120 tunnin varauksen mutta antaa tarkemman keskivarauksen, joka on 75 prosenttia. Kesto on resurssille nyt vain neljä viikkoa kuuden sijaan. Resurssin 120 tuntia jaettuna 160 tunnin kokonaismäärällä antaa keskivarakseksi 75 prosenttia.
- c. Muuta kolmannelle resurssille päättymispäivämääräksi 17. elokuuta (kaksi viikkoa, 80 tuntia) ja Oletusvaraukseksi 50 prosenttia. Sääda tätä segmenttiä määrittämällä 100 prosentin varaus 5. elokuuta ja 17. elokuuta väliselle ajalle.
 - Ennen tätä julkaisua sovellus laski 40 tunnin varauksen kahdelle viikolle mutta keskivarauksen 16,7 prosenttia (40/240).
 - Tästä julkaisusta alkaen sovellus laskee saman 40 tunnin varauksen mutta antaa keskivarakseksi 50 prosenttia (40/80).

Muiden kuin projektin investointiobjektien (NPIO) päivitykset

Seuraavat päivitykset tehtiin NPIO-objekteihin (Hankkeet, Sovellukset, Omaisuudet, Tuotteet ja Muu työ):

Päivitä ansaittu arvo yhteensä -ajon parannetut toiminnot

Ansaittu arvo yhteensä -ajo on nimetty uudelleen imellä *Päivitä ansaittu arvo ja kustannus yhteensä* vastaamaan lisättyjä toimintoja. Tämä ajo laskee projektien ansaitun arvon ja kustannukset sekä NPIO-objektien kustannukset. Projekti tai NPIO voidaan valita käyttämällä Ajon ominaisuudet -sivun Investointi-selauskenttää.

Investoinnin henkilöstön sivujen uusi objektitoimenpide

Uusi Päivitä kustannusten summat -objektitoimenpide on käytettävissä kaikille projektin ja NPIO-objektin henkilöstöluettelojen ja tietojen sivuille. Tämä objektitoiminto laskee varauksen ja sitovan varauksen kustannukset. Nämä kustannukset voidaan myös valita mukautetuissa portleteissa, jotka perustuvat Työryhmä-tietopalveluun. Henkilöstöluettelojen ja tietojen sivut näyttävät myös varauksen kustannukset ja sitovan varauksen kustannukset.

Aikaviipaleen muutokset

Seuraavat aikaviipaleet on lisätty tai uudelleennimetty uuden toiminnan mukaisiksi:

Lisätty:

Kiinnitys::ETC-kustannukset

Nimetty uudelleen:

Kiinnitys::Toteutuneet kustannukset (aiemmin Kiinnitys::Toteutunut kustannuskäyrä)

Työryhmä::Varauksen kustannus (aiemmin Työryhmä::Varauksen kustannuskäyrä)

Työryhmä::Sitovan varauksen kustannukset (aiemmin Työryhmä::Sitovan varauksen kustannuskäyrä)

Liite A: Yhteensopivuudet

Tämä luku käsittelee seuraavia aiheita:

[Asiakkaat](#) (sivulla 21)

[Clarity Mobile Time Manager](#) (sivulla 23)

[Muutoshistoria](#) (sivulla 23)

Asiakkaat

Seuraavassa taulukossa luetellaan CA Clarity PPM -sovellusta käyttävien asiakastietokoneiden tuetut ohjelmistot.

	Microsoft Windows	Apple Mac OS	Desktop Linux
Käyttöjärjestelmä	■ Microsoft Windows XP Professional: SP 3 tai uudempi ■ Microsoft Windows 7 SP 1 (32-bittinen ja 64-bittinen), kaikki versiot ■ Microsoft Windows 8.1 (32-bittinen ja 64-bittinen)	■ Mac OS X: versio 10.9.1 tai uudempi korjaustiedostotaso	■ Mikä tahansa toimittaja tai versio, joka tukee verkkoselain-osassa lueteltuja selaimia.
WWW-selain	■ Microsoft Internet Explorer 10.0 sekä 11.0 ja uudempi korjaustiedostotaso (Microsoft Windows 7 ja 8.1) ■ Microsoft Internet Explorer 9.0 ja uudempi korjaustiedostotaso ■ Microsoft Internet Explorer 8.0 ja uudempi korjaustiedostotaso³⁾ ■ Firefox 30.0 ja uudempi versio²⁾ ■ Firefox ESR 24.2.0 ja uudempi korjaustiedostotaso²⁾ ■ Google Chrome 35 tai uudempi versio²⁾	■ Safari 7.0 ja uudempi korjaustiedostotaso ■ Firefox 30 ja uudempi versio²⁾	■ Firefox 30 ja uudempi versio²⁾

	Microsoft Windows	Apple Mac OS	Desktop Linux
Asiakassovellukset¹⁾	■ Microsoft Excel 2010–2013 (32- ja 64-bittinen, kaikki versiot) ■ Microsoft PowerPoint 2010–2013 (32- ja 64-bittinen, kaikki versiot) ■ Microsoft Project 2010 SP2, 2013 ja 2013 SP1 (32- ja 64-bittinen, kaikki versiot)⁸⁾ ■ Java 7 Runtime Environment: 1.7 update 45 tai suurempi päivitystaso⁴⁾ ■ Adobe Flash Player 11.9 tai uudempi⁵⁾ ■ Adobe Acrobat Reader 7.0 tai uudempi⁶⁾ ■ CA Open Workbench 2.1.2 ■ Crystal Reports 2013 Designer Client SP5⁷⁾ ■ Jaspersoft Studio 5.6.1 Designer Client⁷⁾	■ Microsoft Office Excel 2011 ■ Adobe Flash Player 11 tai uudempi⁵⁾ ■ Mac OS Preview PDF viewer⁶⁾ ■ <i>Ei Microsoft Project -tukea</i> ■ <i>Ei CA Open Workbench -tukea</i> ■ <i>Ei Crystal Reports Designer -tukea</i>	■ Adobe Acrobat Reader 7.0 tai uudempi⁶⁾ ■ Adobe Flash Player 11 tai uudempi⁵⁾ ■ <i>Ei Excel-vientitukea</i> ■ <i>Ei Microsoft Project -tukea</i> ■ <i>Ei CA Open Workbench -tukea</i> ■ <i>Ei Crystal Reports Designer -tukea</i>
Kolmannen osapuolen SOAP Integriointityökalusarjat	■ Microsoft Visual Studio 2013 (.NET Framework 4.5.1) ■ Apache AXIS 1.6	■ Apache AXIS 1.6	■ Apache AXIS 1.6

Huomautukset:

- ¹⁾ Kolmannen osapuolen ohjelmiston usean version yhtä aikaa käyttämistä ei tueta, koska se voi aiheuttaa synkronointi- ja yhteensopivuusongelmia. CA Technologies tukee vain niitä kolmannen osapuolen ohjelmiston versioita, joita toimittaja tukee.
- ²⁾ Firefoxin ja Chromen uusia julkaisuja saatetaan tukea vähäisen testauksen jälkeen. Google Chromen versioissa 29 ja 30 on tunnettuja ongelmia CA Clarity PPM -ohjelman kanssa. Version 32 tai uudemman version käyttämistä suositellaan.
- ³⁾ IE 8.0:n ja uudempien korjauspäivitystasojen tuki lopetetaan julkaisun CA Clarity PPM r14.2 jälkeisessä julkaisussa.

- ⁴⁾ vaaditaan Open Workbenchille, CA Clarity PPM Microsoft Project -käyttöliittymälle ja XOG-asiakkaalle.
- ⁵⁾ Xcelsius-mittareiden tarkastelua varten.
- ⁶⁾ CA Clarity PPM -sovelluksen asennusoppaiden, teknisten käyttöoppaiden, käyttöoppaiden ja offline-raporttien lukemista varten.
- ⁷⁾ Tarvitaan vain mukautettujen raporttien kehittämiseen.
- ⁸⁾ Microsoft Project 2013 Service Pack 1:tä tuetaan vain uudelle CA Clarity PPM Microsoft Project -ohjaimelle.

Clarity Mobile Time Manager

Seuraavassa taulukossa on lueteltu mobiilikäyttöjärjestelmäympäristöt, joita Clarity Mobile Time Manager -sovellus tukee.

	iOS	Android
Mobiilikäyttöjärjestelmä	■ Apple iOS 7.0 tai uudempi	■ Google Android OS 4.0 tai uudempi

Muutoshistoria

Muutokset CA Clarity PPM 14.2.00 -julkaisussa

Komponentti	Kuvaus
Mobiilikäyttöjärjestelmät¹⁾	■ Ei muutoksia
Asiakasselain	■ Ei muutoksia
Asiakassovellukset	■ Lisätty Microsoft Project 2013 SP1 -tuki vain uudelle Microsoft Project -ohjaimelle.

Muutokset CA Clarity PPM 14.1.00 -julkaisussa

Komponentti	Kuvaus
Mobiilikäyttöjärjestelmät¹⁾	■ Lopetettu Apple iOS 6 -tuki.
Asiakasselain	■ Päivitetty tuki Firefox-, Chrome- ja Safari-selainten uusille versioille.

Komponentti	Kuvaus
Asiakassovellukset	Ei muutoksia

CA Clarity PPM 13.3.00 -julkaisun muutokset

Komponentti	Kuvaus
Mobiilikäyttöjärjestelmät ¹⁾	- Lisätty Apple iOS 6.1.4- ja iOS 7 -tuki - Lisätty Google Android OS 4.2.2 (Jelly Bean) -tuki
Asiakasselain	- Lisätty Firefox 19.0.2 22 -tuki Microsoft Windowsille - Lisätty Google Chrome 31.x.x.x -tuki Microsoft Windowsille. Lisätty myös alaviite, joka koskee ongelmia versioiden 29, 30 ja 31 kanssa. - Lisätty Safari 6.0.52 -tuki Apple Mac OS:lle - Lisätty Adobe Flash Player -version 11 tuki
Asiakassovellukset	- Lopetettu Microsoft Project 2007 -tuki - Lisätty CA Open Workbench 2.1.1 -tuki - Lopetettu CA Open Workbench 2.1 -tuki

CA Clarity PPM -julkaisun 13.2.00 muutokset

Komponentti	Kuvaus
Mobiilikäyttöjärjestelmät ¹⁾	- Lisätty tuki käyttöjärjestelmälle Apple iOS 6.0 ja uudempi. - Lisätty tuki käyttöjärjestelmälle Google Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ja uudempi.
Asiakasselain	Huomautus: CA Technologies tukee vain selainversioita, joita kolmannen osapuolen ohjelmiston toimittaja tukee. - Lisätty Firefox 19.0.2 -tuki. - Lisätty Firefox ESR 17.0.4 -tuki. - Lopetettu Firefox ESR 10.0.5 -tuki. - Lisätty Microsoft Internet Explorer 10 (vain Windows 8) -tuki. - Lisätty Chrome 25.0.1364.172m -tuki. - Lisätty Apple Safari 6.0.2 -tuki (Mac OS X 10.8.2:ssa tai uudemmassa).

Komponentti	Kuvaus
Asiakassovellukset	■ Lisätty Microsoft Project 2010–2013 -tuki (32-bittinen ja 64-bittinen, kaikki versiot). ■ Lisätty Microsoft Excel 2010–2013 -tuki (64-bittinen, kaikki versiot). ■ Lisätty Microsoft PowerPoint 2010–2013 -tuki (64-bittinen, kaikki versiot). ■ Lisätty CA Open Workbench 2.1 -tuki. ■ Lopetettu CA Open Workbench 2.0 -tuki.

Huomautukset:

- ¹⁾Tämä tuki koskee vain Clarity Mobile Time Management -sovellusta.

Tervetuloa CA Clarity PPM Release 13.1.00 -versioon.

Komponentti	Kuvaus
Asiakasselain	Huomautus: CA Technologies tukee vain selainversioita, joita kolmannen osapuolen ohjelmiston toimittaja tukee. ■ Lisätty Firefox ESR 10.0.5 tai uudempi -tuki. ■ Lisätty Firefox 13.0 tai uudempi -tuki. ■ Poistettu Firefox 3.5 -tuki. ■ Poistettu Firefox 8.0 -tuki. ■ Lisätty Chrome v18.0.1.25.152m tai uudempi -tuki.
Asiakassovellukset	■ Lisätty Xcelsius Designer 2008 Service Pack 5 -tuki. ■ Lopetettu Xcelsius Designer 2008 Service Pack 3 -tuki. ■ Lisätty Crystal Reports Designer 2008 Service Pack 5 -tuki. ■ Lopetettu Crystal Reports Designer 2008 Service Pack 3 -tuki.

CA Clarity PPM Service Pack 13.0.01 -versioon sisältyvät muutokset

Komponentti	Kuvaus
Asiakasselain	■ Lisätty Firefox 10.0 -tuki. ■ Poistettu Firefox 8.0 -tuki. ■ Lisätty Firefox 3.6 -tuki. ■ Poistettu Firefox 3.5 -tuki.

Tervetuloa CA Clarity PPM Release 13.0.00 -versioon.

Komponentti	Kuvaus
Asiakasselain	■ Lisätty IE 9.0 -tuki. ■ Lopetettu IE6- ja IE7-tuki. ■ Lisätty Firefox 8.0 -tuki. ■ Lisätty Safari 5.1.1 -tuki.
Asiakassovellukset	■ Lopetettu Microsoft Project 2000-, 2002- ja 2003-tuki. ■ Määritetty tuki Crystal Reports Designer 2008 versiolle SP3 tai uudemmalle (minkä tahansa Service Pack -päivityksen sijaan).
SharePoint Server	■ Lisätty SharePoint Server 2010 -tuki. ■ Lopetettu SharePoint Server 2007 -tuki.

Liite B: Helppokäyttötoiminnot

CA:lle on tärkeää voida tarjota kaikille käyttäjilleen mahdollisuus käyttää CA:n tuotteita ja niitä tukevaa dokumentaatiota liiketoiminnassaan. Ottamalla helppokäyttöisyystilan käyttöön voit tehostaa näytönlukulaitteen toimintaa optimoimalla käyttöliittymän kontrastin niitä käyttäjiä varten, jotka tarvitsevat apua.

CA Clarity PPM:n helppokäyttöisyystoiminnot toimivat parhaiten Mozilla Firefox 13 -selaimella ja Job Access With Speech (JAWS) -näytönlukulaitteella.

Windows- ja Macintosh-pohjaiset helppokäyttöisyyttä parantavat lisätoiminnot periytyvät CA Clarity PPM:ään seuraavien osa-alueiden osalta:

- Näyttö
- Ääni
- Näppäimistö
- Hiiri

Huomautus: seuraavien osien tiedot koskevat Windows- ja Macintosh-pohjaisia sovelluksia. Java-sovelluksia käytetään useissa eri käyttöjärjestelmissä, joissa saattaa olla omia helppokäyttötoimintojaan. Jotta käyttöjärjestelmän omia helppokäyttötoimintoja voidaan käyttää Java-ohjelmointikielellä kirjoitetuissa ohjelmissä, käyttöjärjestelmään on asennettava siltä sen omien ja Java-virtuaalikoneen (Java VM:n) mukana toimitettavien helppokäyttötoimintojen välille. Sillan toinen pää on Java-virtuaalikoneessa ja toinen sovellusta suorittavassa käyttöjärjestelmässä, eli sillan rakenne on hieman erilainen eri käyttöjärjestelmissä. Oracle kehittää parhaillaan Java-ohjelmointikielen ja Win32-järjestelmän osuuksia sillasta.

Tämä luku käsittelee seuraavia aiheita:

[Näyttö](#) (sivulla 27)

[Ääni](#) (sivulla 28)

[Näppäimistö](#) (sivulla 28)

[Hiiri](#) (sivulla 29)

[Näppäinoikotiet](#) (sivulla 29)

[Helppokäyttöisyyden määrittäminen käyttöön yksittäiselle käyttäjälle](#) (sivulla 33)

Näyttö

Voit parantaa kohteiden näkyvyyttä tietokoneen näytössä muokkaamalla seuraavia asetuksia:

Fontti, fontin väri ja kohteiden koko

Voit muuttaa fontin väriä ja kokoa sekä muita visuaalisia asetuksia.

Näytön tarkkuus

Voit muuttaa näytössä näytettävien kuvapisteen määrää näytössä olevien kohteiden suurentamiseksi.

Kohdistimen leveys ja vilkkumisnopeus

Voit helpottaa kursorin löytämistä tai vähentää sen vilkkumista.

Kuvakkeiden koko

Voit suurentaa kuvakkeita näkyvyyden parantamiseksi tai pienentää niitä näyttötilan säästämiseksi.

Suuren kontrastin värimallit

Voit valita tavallista helpommin erottuvia väriyhdistelmiä.

Ääni

Voit käyttää ääntä visuaalisten merkkien tilalla tai tehdä tietokoneen äänistä helpompia kuulla tai erottaa toisistaan muokkaamalla seuraavia asetuksia:

Äänenvoimakkuus

Voit säätää äänenvoimakkuutta ylös- tai alaspäin.

Teksti puheeksi

Voit kuunnella komentovaihtoehdot ja tekstit ääneen luettuina.

Varoitukset

Voit määrittää tietokoneen näyttämään visuaalisia varoitusmerkkejä.

Ilmoitukset

Voit saada äänimerkin tai visuaalisen ilmoituksen, kun helppokäyttötoimintoja otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

Mallit

Voit määrittää tietokoneen äänet koskemaan erityisiä järjestelmätapahtumia.

Kuvatekstit

Voit näyttää kuvatekstejä puheen ja äänen apuna.

Näppäimistö

Voit muokata seuraavia näppäimistön asetuksia:

Toistonopeus

Voit määrittää, miten nopeasti toistuvat painallukset lasketaan merkin toistoksi.

Äänimerkit

Voit määrittää tietokoneen antamaan äänimerkin tiettyjä näppäimiä painettaessa.

Alas jäävät näppäimet

Voit määrittää näppäimistöasettelun sopimaan paremmin yhdellä kädellä tai sormella kirjoittamiseen.

Hiiri

Voit tehdä hiirestä nopeamman ja helpomman käyttää muokkaamalla seuraavia asetuksia:

Napsautusnopeus

Voit määrittää, miten nopeasti hiirtä on napsautettava valinnan tekemiseksi.

Napsautuksen lukitus

Voit korostaa tai vetää valitsemiasi kohteita pitämättä hiiren näppäintä painettuna.

Käänteinen järjestys

Voit määrittää vasemman ja oikean hiirinäppäimen toiminnot käänteisiksi.

Vilkkumisnopeus

Voit määrittää kohdistimen vilkkumisnopeuden tai estää sitä vilkkumasta.

Osoittimen asetukset

Voit ottaa käyttöön seuraavat asetukset:

- Osoittimen piilotus kirjoitettaessa
- Osoittimen sijainnin näyttäminen
- Osoittimen liikkumisnopeuden määrittäminen
- Osoittimen koon ja värin muuttaminen näkyvyyden parantamiseksi
- Osoittimen siirtäminen oletusarvoiseen kohtaan valintaikkunaa

Näppäinoikotiet

Seuraavasta taulukosta näet kaikilla CA Clarity PPM -sivuilla käytettävissä olevien perustoimintojen pikanäppäimet.

Toiminto	Näppäinyhdistelmä
Koti-valikko	Ctrl+Alt+h
Hallinta-valikko	Ctrl+Alt+a

Toiminto	Näppäinyhdistelmä
Suosikit-valikko	Ctrl+Alt+f
Takaisin	Ctrl+Alt+b tai Alt+vasen nuoli
Aloitussivu	Ctrl+Alt+Home
Päivitä	Ctrl+Alt+F5
Hae	Ctrl+Alt+s
Historia	Ctrl+Alt+v
Ohje	F1

CA Clarity -pikanäppäimet (toimenpiteet)

Seuraavasta taulukosta näet CA Clarity PPM -sivujen toimintojen pikanäppäimet

Toiminto	Näppäinyhdistelmä	Vaihtoehtoinen pikanäppäinyhdistelmä
Ota kentän muokkaus käyttöön (esimerkiksi päivämäärävalitsin).	Enter	Alt+Enter
Sulje ponnahdusikkuna.	Esc	Vaihto+Esc
Avaa välilehtivalikko.	Enter	Alt+Enter
Siirry vasemmalle, oikealle, ylös tai alas valikossa.	Vasen nuoli Oikea nuoli Ylänuoli Alanuoli	Alt+ylänuoli Alt+alenuoli Alt+ylänuoli Alt+alenuoli
Valitse korostettu valikkokohde.	Enter	Alt+Enter
Avaa luettelosivun linkki.	Ctrl+Enter	
Valitse valintaruutu tai poista valintaruutu. Huomautus: valintaruudun on oltava aktiivisena.	Välilyönti	
Laajenna hierarkialuettelo. Huomautus: hierarkialuettelon +-kohdan on oltava aktiivisena.	Välilyönti	

CA Clarity -pikanäppäimet (luettelot)

Seuraavasta taulukosta näet luetteloiden pikanäppäimet

Toiminto	Moodi	Näppäinyhdistelmä
Siirry näyttö- ja muokkaustilan välillä.	Muokkaustila, näyttötila	Enter
Siirry solusta toiseen luettelossa (ruudukko).	Näyttö	Vasen nuoli Oikea nuoli Ylänuoli Alanuoli
Siirry luettelon eri osiin: portlet-kuvakkeet, sarakeotsikot, luettelon leipäteksti, painikkeet.	Näyttö	Välilehti (eteenpäin) Shift+Sarkain (takaisin)
Vaihda näyttötilaan	Muokkaustila	Esc tai Enter
Siirry vasemmalle tai oikealle solussa.	Muokkaustila	Vasen nuoli Oikea nuoli
Siirry muokattavasta solusta toiseen.	Muokkaustila	Välilehti (eteenpäin) Shift+Sarkain (takaisin)
Siirry rivin loppuun Huomautus: Jos toiminto on TSV-rivillä, voit poistua TSV-osasta toistamalla näppäinyhdistelmän.	Muokkaustila	Ctrl+Oikea nuoli
Siirry rivin alkuun	Muokkaustila	Ctrl+Vasen nuoli
Sivu ylös tai alas	Muokkaustila, näyttötila	Ctrl+Alt+Ylänuoli Ctrl+Alt+Alanuoli
Siirry luettelon alkuun tai loppuun Huomautus: Jos toiminto koskee TSV-solua, toista näppäinyhdistelmä, jotta voit poistua TSV-osasta.	Muokkaustila, näyttötila	Ctrl+Ylänuoli Ctrl+Alanuoli
Avaa avattava luettelo tai päivämäärävalitsin.	Muokkaustila	Enter
Siirry avattavan luettelon kohteesta toiseen.	Muokkaustila	Ylänuoli Alanuoli
Avaa avattavan luettelon tai päivämäärävalitsimen korostettu kohde.	Muokkaustila	Enter

Toiminto	Moodi	Näppäinyhdistelmä
Korosta päivämäärä päivämäärävalitsimessa.	Muokkaustila	Alanuoli
Lisää uusi rivi pitkään tekstialueeseen.	Muokkaustila	Ctrl+Enter

Aikaan suhteutettujen arvojen solujen pikanäppäimet

Seuraavasta taulukosta näet luettelon aikaan suhteutettujen arvojen solujen pikanäppäimet.

Toiminto	Näppäinyhdistelmä	Vaihtoehtoinen pikanäppäinyhdistelmä
Valitse TSV-rivi	Vaihto+Ctrl+Oikea nuoli	
Valitse TSV-sarake	Vaihto+Ctrl+Alanuoli	
Valitse yksittäinen solu nykyisen solun vasemmalta tai oikealta puolelta	Vaihto+Oikea nuoli Vaihto+Vasen nuoli	
Valitse yksittäinen rivi nykyisen solun ylä- tai alapuolelta	Vaihto+Ylänuoli Vaihto+Alanuoli	
Kopioi TSV-solu	Ctrl+C	
Liitä TSV-solu	Ctrl+V	
Leikkaa TSV-solu	Ctrl+X	
Kumoa leikkaaminen, kopiointi tai liittäminen	Ctrl+Z	
Kopioi Excelistä TSV-soluun	Ctrl+C ja Ctrl+V	

Helppokäyttöisyyden määrittäminen käyttöön yksittäiselle käyttäjälle

Voit määrittää helppokäyttöisyyden käyttöön yksittäiselle käyttäjälle tekemällä seuraavat vaiheet.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Hallinta ja valitse sitten Organisaatio ja käyttö -kohdasta Resurssit.
2. Napsauta resurssin nimeä.
Ominaisuussivu aukeaa.
3. Valitse haluamasi Helppokäyttöisyys-valintaruudut:

Näytönlukulaitteelle optimoitu käyttöliittymä

Määrittää, onko käyttöliittymä optimoitu niin, että näytönlukulaite tunnistaa ominaisuudet paremmin. Valitse tämä valintaruutu näytönlukulaitetta käyttäviä heikkonäköisiä käyttäjiä varten.

Oletusarvo: Tyhjä

Korkean kontrastin värimoodi

Määrittää, käytetäänkö värisokeita käyttäjiä auttavaa erityistä käyttöliittymäteemaa. Jos tämä valitaan, käyttäjä näkee korkean kontrastin käyttöliittymäteeman.

Oletusarvo: Tyhjä

4. Tallenna muutokset.
5. (Valinnainen) Jos valitsit näytönlukulaitteelle optimoidun käyttöliittymän, varmista, että näytönlukulaitteen ohjelmisto on käytössä käyttäjän tietokoneessa.
6. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään CA Clarity PPM:ään, kehota käyttäjää kirjautumaan ulos ja kirjautumaan sitten takaisin sisään.

Liite C: Kolmansien osapuolten tiedot

CA Clarity PPM -sovelluksen käyttämien kolmannen osapuolen apuohjelmien ja ohjelmistojen lisenssitiedot ovat käytettävissä napsauttamalla kirjaston View TXT -linkkiä.