

CA Clarity™ PPM

Releasenotes PMO Accelerator - On Demand

Versie 14.2.00



Deze Documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"), is alleen voor informatieve doeleinden en kan op ieder moment door CA worden gewijzigd of aangepast. Deze Documentatie mag niet worden gekopieerd, overgedragen, gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of gedupliceerd, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CA.

Niettegenstaande het bovenstaande, als u een gebruiker bent in het bezit van een licentie voor het softwareproduct of de softwareproducten die in de Documentatie worden behandeld, mag u een redelijk aantal exemplaren van de Documentatie afdrukken of anderszins beschikbaar maken voor gebruik binnen uw bedrijf door u of uw werknemers in verband met deze software, zo lang alle copyrightvermeldingen en -markeringen van CA worden afgebeeld op elk gereproduceerd exemplaar.

Het recht om exemplaren van de Documentatie af te drukken of anderszins beschikbaar te stellen is beperkt tot de periode waarin de toepasselijke licentie voor dergelijke software van kracht blijft. Als de licentie om welke reden dan ook wordt beëindigd, is het uw verantwoordelijkheid om schriftelijk aan CA te certificeren dat alle exemplaren en gedeeltelijke exemplaren van de Documentatie zijn geretourneerd aan CA of vernietigd.

VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT, WORDT DEZE DOCUMENTATIE "ALS ZODANIG" VERSTREKT, ZONDER ENIGE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZAL CA AANSPRAKELIJK ZIJN AAN U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, INVESTERINGSVERLIEZEN, ONDERBREKINGEN VAN DE WERKZAAMHEDEN, VERLIES VAN GOODWILL OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS CA VAN TEVOREN UITDRUKKELIJK IS GEWAARSCHUWD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE.

Het gebruik van een softwareproduct waarnaar wordt verwezen in de Documentatie valt onder de toepasselijke licentieovereenkomst, en deze licentieovereenkomst wordt niet op enige manier gewijzigd door de voorwaarden van deze kennisgeving.

Deze Documentatie is gemaakt door CA.

Aangeboden met "Beperkte rechten" Het gebruik, de duplicatie en de openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die zijn uiteengezet in FAR, secties 12.212, 52.227-14 en 52.227-19(c)(1) - (2) en DFARS, sectie 252.227-7014(b)(3), voor zover van toepassing, of hun opvolgers.

Copyright © 2015 CA. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Neem contact op met de Technische ondersteuning

Voor online technische hulp, een volledige lijst met locaties, servicetijden en telefoonnummers neemt u contact op met de Technische ondersteuning op <http://www.ca.com/worldwide>.

Inhoud

Hoofdstuk 1: Welkom bij PMO Accelerator	7
Wat is nieuw in versie 14.2	8
Nieuwe en verbeterde portlets	9
Kenmerk overschrijven en datawarehouse	12
Weergavebeveiliging	13
Kenmerk dat niet meer wordt ondersteund	18
 Hoofdstuk 2: Installatiegegevens	 19
Automatisch geïnstalleerde invoegtoepassingsitems	19
Installeer de invoegtoepassingsitems (alleen bij eerder geïnstalleerde versies)	30
CA Best Practices Accelerator	32
 Hoofdstuk 3: Gecertificeerde en ondersteunde versies	 33
 Hoofdstuk 4: Lokalisatie	 35
 Hoofdstuk 5: Documentatie	 37
 Hoofdstuk 6: Aanvullende bronnen	 39
Contact opnemen met de technische ondersteuning	39
 Hoofdstuk 7: Upgrade-informatie	 41
Upgrade PMO release 14.1 naar PMO release 14.2	41

Hoofdstuk 1: Welkom bij PMO Accelerator

Welkom bij de releasenotes van de invoegtoepassing CA Clarity PPM PMO Accelerator versie 14.2 (PMO Accelerator). Deze invoegtoepassing is gebaseerd op CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) versie 14.2. In dit document leest u hoe u met deze invoegtoepassing aan de slag gaat.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

[Wat is nieuw in versie 14.2](#) (op pagina 8)

[Nieuwe en verbeterde portlets](#) (op pagina 9)

[Kenmerk overschrijven en datawarehouse](#) (op pagina 12)

[Weergavebeveiliging](#) (op pagina 13)

[Kenmerk dat niet meer wordt ondersteund](#) (op pagina 18)

Wat is nieuw in versie 14.2

De volgende nieuwe functies en verbeteringen zijn in deze versie beschikbaar:

- Nieuwe inhoud voor Jaspersoft Advanced Reporting inclusief een verzameling Jaspersoft-domeinen en Jaspersoft Studio-rapporten, te gebruiken in combinatie met de invoegtoepassing PMO Accelerator.
- Opgenomen domeinen: Toepassingsbeheer, Aangepaste hoofdobjecten, Financieel management, Ideeënbeheer, Investeringsmanagement, Projectmanagement, Resource management en Tijdsbeheer.
- Opgenomen Projectmanagementrapporten: KPI's op projecttype, KPI's op projecttype (Dashboard), Status sleuteltaken en mijlpalen, Wijzigingsverzoekenregister project, Kosten en inspanning van project, Problemenregister project, Samenvatting projectportfolio, Risicoregister project, Overzicht risico's, problemen, wijzigingen project, Details projectstatus, Lijst projectstatusrapporten, Storyboard project, Taakafhankelijkheden project en Top 50 van watchlist voor projecten.
- Opgenomen investeringsmanagementrapporten: Toekenningen en toewijzingen van investering, Toewijzingen van investering per taak en Investeringsbaseline versus plan per taak.
- Opgenomen rapporten van Resourcebeheer: Capaciteit versus toekenning per OBS, Capaciteit versus Boekingsstatus op OBS, Capaciteit versus vraag per resource, Capaciteit versus vraag per rol, Te veel/te weinig toegekend op resource, Te veel/te weinig toegekend op rol, Resource toekenningen en -toewijzingen, Resource toewijzingen per taak, Beschikbaarheid resource, Resource baseline versus Plan op type dienstverband, Verwacht gebruik resource, Details verwacht gebruik resource en Resource vaardigheden.
- Opgenomen rapporten van Tijdsbeheer: Ontbrekende tijd, Controle van uren van resource door manager, Samenvatting en details van uren van resource, Tijdcompliance en Details tijdcompliance.
- Opgenomen rapporten van Financieel management: Financiële kapitalisatie op investering, Details financiële kapitalisatie, Controle van financiële prognose op investering, Controle van financiële prognose op plangroepering en Onderzoek transactie investering.
- Opgenomen beheersrapporten: Toegangsrechten voor gebruikers, Detail Toegangsrechten gebruiker, Gebruikerslicentie en -activiteit en Details gebruikerslicentie en -activiteit.
- Jaspersoft-rollen die de bevoegdheden bevatten om de domeinen en rapporten te gebruiken die beschikbaar zijn met de geavanceerde rapportage-inhoud:
CSK_ROLE_ADMINISTRATION, CSK_ROLE_ALL_REPORTS_DOMAINS,
CSK_ROLE_APPLICATION_MANAGEMENT, CSK_ROLE_CUSTOM_MASTER_OBJECTS,
CSK_ROLE_FINANCIAL_MANAGEMENT, CSK_ROLE_IDEA_MANAGEMENT,
CSK_ROLE_INVESTMENT_MANAGEMENT, CSK_ROLE_PROGRAM_MANAGEMENT,
CSK_ROLE_PROJECT_MANAGEMENT, CSK_ROLE_RESOURCE_MANAGEMENT en
CSK_ROLE_TIME_MANAGEMENT.

- Volledige lokalisatieondersteuning in 19 talen.

Nieuwe en verbeterde portlets

De volgende portlets zijn toegevoegd of verbeterd in versie 14.2. Raadpleeg de *Producthandleiding PMO Accelerator* voor gedetailleerde beschrijvingen van deze portlets:

Portletnaam	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Gerealiseerde waarden per transactietype			x
Saldo			x
Kapitaalbudget en operationeel budget vs. prognose			x
Overzicht kapitaalkosten en operationele kosten			x
Beheer wijzigingsverzoek			x
Dashboard Kosten en Inspanningen		x	
Overzicht van kosten en planning			x
Huidige problemen			x
Lijst huidige problemen			x
Earned Value-analyse op fase			x
Investeringskosten en rolvraag			x
Investeringskosten per periode			x
Financieel overzicht van investering			x
Investeringsplanning per periode			x
Investeringsplanning			x
Beoordeling urenstaat investering			x
Samenvatting urenstaat investering			x
Probleemmanagement			x
Probleem op prioriteit			x
Problemenlijst			x
Vertraagde statusrapporten			x
Te late taken en mijlpalen			x

Portletnaam	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Mijlpalen			x
Ontbrekende statusrapporten			x
Mijn Urenstaten			x
Overzicht programmafilter			x
Overzicht projectfilter			x
Overzicht sponsorfilter			x
Beoordeling Schattingen in behandeling			x
Geplande opbrengsten per doel			x
Geplande kosten per doel			x
Geplande kosten per projecttype			x
Geplande kosten per scheidingslijn			x
Geplande NPV per doel			x
Analyse kapitaalkosten en operationele kosten portfolio			x
Kapitaalkosten en operationele kosten portfolio			x
Kosten- en opbrengstenanalyse portfolio			x
Portfoliokosten op algehele status			x
Portfoliokosten			x
Dashboardfilter Portfolio			x
Aantal portfolio-investeringen per goedkeuring			x
Aantal portfolio-investeringen per doel			x
Aantal portfolio-investeringen per type			x
Aantal portfolio-investeringen per scheidingslijn			x
Aantal portfolio-investeringen per werkstatus			x
Dashboardfilter portfolio-investeringen			x
Geplande kosten van portfolio per doel			x
Geplande NPV van portfolio per doel			x
Analyse portfoliorollen			x

Portletnaam	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Rolvraag van portfolio per doel			x
Portfoliorollen			x
Beoordeling geboekte transacties (investerings)			x
Beoordeling geboekte transacties			x
Knelpunt proces			x
Programmamanager - Dashboard kosten			x
Programmamanager - Dashboard schema			x
Projectanalyse			x
Baselines project			x
Projectkosten op fase			x
Projectkosten op resource			x
Projectkosten op taak			x
Analyse cyclustijd project		x	
Projectdocumentbeoordeling.			x
Projectindicatoren			x
KPI's van project op OBS			x
Beoordeling levenscyclus project			x
Projectplanning			x
Resourcegebruik			x
Percentage resourcegebruik per maand			x
Risicobeheer			x
Rolcapaciteit en -vraag			x
Histogram rolcapaciteit en -vraag			x
Rolvraag per doel			x
Rolvraag per scheidingslijn			x
Planning en voortgang			x
Dashboard Planning			x
Planningsprestatie			x
Details van planningsprestatie			x

Portletnaam	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Personeel toekennen			x
Details van Personeel toekennen			x
Indicatoren van Statusrapport			x
Lijst statusrapporten			x
Filter Beoordeling statusrapporten			x
Teamcapaciteit			x
Taakoverzicht van teamlid			x
teamgebruik			x
Opmerkingen urenstaat			x
Filter urenstaatoverzicht			x
Beoordeling urenstaat			x
Komende mijlpaal			x

Kenmerk overschrijven en datawarehouse

Kenmerken die zijn geïnstalleerd door de PMO Accelerator in vorige versies worden tijdens de upgrade overschreven naar een hogere versie van de PMO Accelerator. Als u deze kenmerken hebt geconfigureerd door ze te hernoemen, formules in berekende kenmerken te wijzigen, het selectievakje *Opgenomen in het datawarehouse* te wijzigen of weergavekoppelingen aan te passen, worden uw configuraties overschreven en moet u ze handmatig opnieuw configureren na de upgrade. Deze kenmerken zijn van toepassing op de volgende objecten: details opbrengstenplan, idee, investering, project en statusrapport. Voor de volledige lijst met items die na de upgrade worden overschreven, raadpleegt u [Automatisch geïnstalleerde invoegtoepassingsitems](#) (op pagina 19).

Voor het merendeel van de kenmerken die door PMO Accelerator zijn geïnstalleerd, is het veld *Opgenomen in het datawarehouse* ingeschakeld. Schakel dit veld niet uit, want rapporten zijn ervan afhankelijk. De ID's van het kenmerk PMO Accelerator worden hernoemd wanneer hun respectievelijke kolommen in het datawarehouse worden gemaakt. Raadpleeg de producthandleiding *PMO Accelerator voor Jaspersoft Advanced Reporting* voor een volledige lijst met de kenmerken en hun bijbehorende kolomnamen.

Weergavebeveiliging

Als u eerder Studio hebt gebruikt om de weergaven te configureren of een andere invoegtoepassing hebt geïnstalleerd die weergaven heeft geconfigureerd, blijven deze configuraties behouden wanneer u de PMO Accelerator-invoegtoepassing installeert. Deze worden niet overschreven door nieuwe configuraties, noch worden deze gewijzigd tijdens de installatie. U kunt bepalen of u handmatig wijzigingen wilt aanbrengen aan uw bestaande configuraties of de nieuwe in de PMO Accelerator meegeleverde inhoud wilt toepassen.

Raadpleeg [De invoegtoepassingsitems installeren](#) (op pagina 30) voor informatie over het toepassen van de weergavewijzigingen die door deze invoegtoepassing worden geïnstalleerd.

In de volgende tabel staan alle weergaven die zijn gewijzigd in PMO versie 14.2. Gebruik deze informatie om te bepalen of u handmatig wijzigingen wilt aanbrengen aan uw bestaande weergaven of de nieuwe weergaven wilt toepassen.

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Toepassing	Eigenschappen toepassing			x
	Lijst toepassingen			x
	Toepassingsfilter			x
Activa	Eigenschappen activa			x
	Lijst activa			x
	Activafilter			x
Toewijzing	Toewijzingseigenschappen			x
	Lijst taaktoewijzingen			x
Baseline	Eigenschappen baselinerevisie			x
	Lijst met baselinerevisies			x
	Filter baselinerevisie			x
Opbrengstenplan	Eigenschappen opbrengstenplan			x
	Lijst opbrengstenplannen			x
	Filter opbrengstenplan			x
Details opbrengstenplan	Eigenschappen Details opbrengstenplan			x

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
	Details opbrengstenplan - Lijst			x
	Details opbrengstenplan idee - Lijst			x
	Details opbrengstenplan - Filter			x
	Details opbrengstenplan idee - Filter			x
Wijzigen	Eigenschappen wijzigen			x
	Lijst wijzigen			x
	Filter wijzigen			x
Kostenplan	Eigenschappen kostenplan			x
	Lijst kostenplannen			x
	Kostenplanfilter			x
	Budgetlijst			x
	Budgetfilter			x
Details kostenplan	Eigenschappen details kostenplan			x
	Factuurdetails kostenplan - Lijst			x
	Details kostenplan - Lijst			x
	Details kostenplan - Filter			x
	Filter details budgetplan			x
GB-toekenning	Eigenschappen debetposten GB-toekenning			x
	Lijst debetregels			x
	Filter debetregels			x
	Eigenschappen debetposten standaardregel			x
	Standaardregellijst			x
	Standaardregelfilter			x

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
GB-toekenningsetail	Eigenschappen gedetailleerde overheadregel			x
	Lijst gedetailleerde overheadregel			x
	Filter gedetailleerde overheadregel			x
	Lijst details debetregel			x
	Lijst details standaardregel			x
Idee	Eigenschappen idee			x
	Ideeënlijst			x
	Filter Idee			x
Probleem	Eigenschappen probleem			x
	Lijst met problemen			x
	Filter Probleem			x
	Lijst met gekoppelde problemen			x
Overig werk	Eigenschappen overig werk			x
	Lijst Overig werk			x
	Filter Overig werk			x
Product	Producteigenschappen			x
	Productlijst			x
	Productfilter			x
Project	Projecteigenschappen			x
	Projectlijst			x
	Projectfilter			x
	Programma-eigenschappen			x
	Lijst programma's			x
	Filter Programma			x
	Mijn projecten			x
	Lijst subprojectselectie			x

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
	Filter subprojectselectie			x
	Filter projectsjablonen			x
	Filter projectrelease			x
	Filter projectvereiste			x
Resource	Eigenschappen arbeid resource			x
	Eigenschappen apparatuur resource			x
	Eigenschappen materiaal resource			x
	Eigenschappen uitgaven resource			x
	Eigenschappen arbeid rol			x
	Eigenschappen apparatuur rol			x
	Eigenschappen materiaal rol			x
	Eigenschappen uitgaven rol			x
	Resourcelijst			x
	Resourcefilter			x
	Lijst resources selecteren			x
	Selectielijst voor resources			x
	Lijst resourcezoeker			x
	Lijst afdelingsresources			x
	Filter resources selecteren			x
	Filter resourceselectie			x
	Filter resourcezoeker			x
	Filter afdelingsresources			x
Resourcekrediet	Resourcekrediet			x
	Lijst Resourcekrediet			x
	Filter resourcekrediet			x

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
Details resourcekrediet	Lijst details resourcekrediet			x
Risico	Risico-eigenschappen			x
	Lijst met risico's			x
	Filter Risico			x
	Lijst met gekoppelde risico's			x
Service	Service-eigenschappen			x
	Dienstenlijst			x
	Filter service			x
	Lijst met abonnementen op dienst			x
	Filter serviceabonnementen			x
	Lijst serviceabonnementen (Toevoegen)			x
	Filter serviceabonnementen (Toevoegen)			x
Statusrapport	Eigenschappen statusrapport			x
	Lijst met statusrapporten			x
	Filter statusrapport			x
Taak	Taakeigenschappen			x
	Takenlijst			x
	Taakfilter			x
	Lijst koppelingstaken			x
	Lijst Gantt			x
	Lijst Resourcegebruik taak			x
	Takenlijst projectvereisten			x
	Takenlijst selecteren			x
	Taakfilter koppelingen			x

Objectnaam	Weergeven	Nieuw	Verbeterd	Niet Gewijzigd
	Gantt-filter			x
	Filter Resourcegebruik taak			x
Team	Eigenschappen teamlid			x
	Lijst projectteamleden		x	
	Lijst details projectteam		x	
	Lijst teamleden (Investerings)			x
	Lijst details projectteam (Investerings)			x
	Lijst resourcetoekenningen			x
	Lijst details resourcetoekenningen			x
	Lijst teamselectie			x
	Filter projectteam			x
	Filter team			x
	Filter resourcetoekenningen			x
	Filter resourceselectie			x

Kenmerk dat niet meer wordt ondersteund

Het volgende kenmerk is verwijderd uit PMO Accelerator versie 14.1 en wordt niet meer ondersteund:

- BTM Integration (id: btm_integration)

Dit kenmerk was beschikbaar in investeringsobjecten voor investeringen en portfolio's. Het kenmerk wordt niet langer met de PMO Accelerator geleverd. Het wordt echter niet automatisch verwijderd voor upgrades. Klanten die een upgrade uitvoeren, moeten dit kenmerk handmatig verwijderen uit het investeringsobject, waarna het automatisch uit het investeringsobject van de portfolio wordt verwijderd.

Hoofdstuk 2: Installatiegegevens

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

[Automatisch geïnstalleerde invoegtoepassingsitems](#) (op pagina 19)

[Installeer de invoegtoepassingsitems \(alleen bij eerder geïnstalleerde versies\)](#) (op pagina 30)

[CA Best Practices Accelerator](#) (op pagina 32)

Automatisch geïnstalleerde invoegtoepassingsitems

Als u eerder de inhoud hebt geconfigureerd die door PMO Accelerator voor de volgende items is geïnstalleerd, worden de configuraties niet behouden. Ze worden overschreven tijdens de installatie of upgrade. De installatie van deze items wordt geforceerd in elke PMO-versie, omdat het vereist is dat de wijzigingen worden toegepast. De beschrijvingskolom in de tabel verwijst naar de versie waarin de itemwijziging voor niet aan objecten gerelateerde wijzigingen aanvankelijk is opgenomen

Naam	Type	Beschrijving
Details opbrengstenplan	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de volgende kenmerken zijn geïnstalleerd in het object Details opbrengstenplan: Opbrengstenklasse en Opbrengstensubklasse.
Idee	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de volgende kenmerken en eventuele bijbehorende weergavekoppelingen zijn geïnstalleerd in het object Idee: Bedrijfseigenaar, Onmiddellijk uitvoeren, Ideecategorie, Doelstelling en Type aanvraag. Het bevat ook de weergavekoppelingen van het kenmerk Prioriteit idee dat wordt geïnstalleerd bij CA Clarity PPM.
Investering	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de volgende kenmerken en eventuele bijbehorende weergavekoppelingen worden geïnstalleerd in het object Investering: Aansluiting op architectuur, Bedrijfsuitlijning, Bedrijfseenheidsprioriteit, Commerciële waarde, Bedrijfsprioriteit, Portfoliocategorie 1, Portfoliocategorie 2, Portfoliocategorie 3, Portfoliocategorie 4, Compliance met regelgeving, Technologiecompliance en Werkstatus. Het bevat ook de weergavekoppelingen van de volgende kenmerken die zijn geïnstalleerd met CA Clarity PPM: Voortgang en Statusindicator.

Naam	Type	Beschrijving
Portfolio investering	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd, zodat is gegarandeerd dat de investerings- en projectkenmerken van PMO Accelerator beschikbaar zijn voor de portfolioverstrekkers en portfolioportlets.
Project	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de volgende kenmerken en eventuele bijbehorende weergavekoppelingen worden geïnstalleerd in het object Project: Bedrijfseigenaar, Percentage kostenvariantie, Schattingsfactor 1, Schattingsfactor 2, Financiën en bestuur, Doelstelling, Projectcategorie, Geraamde kostenvariantie, Percentage geraamde kostenvariantie, Geraamde inspanningsvariantie, Percentage geraamde inspanningsvariantie, Projectmanagementkantoor Projectsjabloon, Projecttype, Plannen naar baseline, Percentage planningsvariantie, en Statusrapportage. Het bevat ook de weergavekoppelingen van het kenmerk Risico geïnstalleerd met CA Clarity PPM.
Statusrapport	Object	De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat het Statusrapport object volledig wordt geïnstalleerd met de PMO Accelerator. De wijzigingen aan de kenmerken en eventuele bijbehorende weergavekoppelingen worden overschreven tijdens de installatie. De objectweergaven worden niet opnieuw geïnstalleerd of overschreven.
Geparameteriseerde zoekopdracht Categorie idee en project	Zoekopdracht	PMO versie 14.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de zoekquery wordt bijgewerkt met de taalcode-informatie die voor het datawarehouse is vereist.
PMO-projects tatus	Pagina	PMO versie 3.0: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de paginalay-out wordt geïnstalleerd met de PMO Accelerator en de volgende portlets bevat: Projectindicatoren, Verwachte mijlpalen, Project Baselines, Statusrapportindicatoren, Gerealiseerde waarden per transactietype en Teamgebruik.

Naam	Type	Beschrijving
Gerealiseerde waarden per transactietype	Portlet	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. De wijzigingen van queryverstrekker zijn aangebracht om de prestaties te verbeteren. Als gevolg van deze prestatieverbeteringen zijn de volgende kolommen niet langer beschikbaar in de portletconfiguratie: Resterend bedrag, Factureren, Kostencode, Datum ingevoerd, Objectcode investering, Project, Projectafdeling, Project Entiteit, Id project, Interne id project, Projectlocatie, Resourceafdeling, Resource-entiteit, Interne id resource, Resourcelocatie, Interne id taak, Transactieklassse, Interne id transactie, Transactietype en WBS-volgorde. De totalisatierij is ook verwijderd. De portlet is verbeterd, zodat deze nu ondersteuning biedt voor het naar Excel exporteren van de rijen met details. De portlet bevat twee kolommen met tijdelijke aanduidingen die in het raster worden weergegeven na de kolom Transactie /Resource /Datum. De gegevens in deze twee kolommen met tijdelijke aanduidingen worden pas weergegeven wanneer de portlet naar Excel wordt geëxporteerd. Als de portlet naar Excel wordt geëxporteerd, worden de resourcenaam en de transactiedatumweergave in de kolommen met tijdelijke aanduiding weergegeven.
Overzicht van kosten en planning	Portlet	PMO versie 14.1: Er zijn prestatieverbeteringen doorgevoerd in de queryverstrekker. PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De kolommen Geplande kapitaalkosten, Percentage gepland kapitaal, Geplande operationele kosten en Percentage geplande operationele kosten kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).

Naam	Type	Beschrijving
Beoordeling geboekte transacties	Portlet	PMO versie 3.3: De kostentypeveld wordt toegevoegd aan de portlet als kolom en filter. Dit wordt geplaatst na de kostencode. PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het kostentype (kolom en filter) en het Invoernummer (alleen filter) kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. De portlet toont geen resultaten zonder te filteren; de filter Investerings is nu vereist. Opmerking: Deze portlet is beschikbaar vanaf de pagina Beoordeling geboekte transacties in het menu.
Beoordeling geboekte transacties	Portlet	PMO versie 3.3: De kostentypeveld wordt toegevoegd aan de portlet als kolom en filter. Dit wordt geplaatst na de kostencode. PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het kostentype (kolom en filter) en het Invoernummer (alleen filter) kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. Opmerking: Deze portlet is beschikbaar als een objectactie voor de details van het kostenplan.
Programma - anageer - Dashboard kosten	Portlet	PMO versie 14.1: De query is gewijzigd zodat Gepland ROI en Geplande IR als percentage berekende getallen worden weergegeven. PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De kolommen Geplande kapitaalkosten, Percentage gepland kapitaal, Geplande operationele kosten en Percentage geplande operationele kosten kunnen worden toegevoegd aan deze portlet. De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).

Naam	Type	Beschrijving
Planning en voortgang	Portlet	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. De meetwaarden Geplande kapitaalkosten en Geplande operationele kosten kunnen worden toegevoegd aan deze portlet.
Taakoverzicht van teamlid	Portlet	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om te garanderen dat de portlet de wijzigingen weergeeft die zijn aangebracht aan de queryverstrekker ervan. Het pictogram Eigenschappen is vervangen door het pictogram Dashboard dat een koppeling bevat naar het projectdashboard. De kolom Project bevat nu een koppeling naar de pagina met projecteigenschappen. De portlet geeft nu het pictogram Richtlijnen weer als er voor de taak een geldige URL als leidraad of richtlijn is ingesteld voor de site.
Gerealiseerde waarden per transactietype	Query	PMO versie 3.2: Er zijn prestatieverbeteringen aangebracht aan deze queryprovider. Als gevolg van deze verbeterde prestaties zijn de volgende kolommen, verwijderd uit de query: Resterend bedrag, Facturering, Kostencode, Datum ingevoerd, Objectcode investering, Project, Projectafdeling, Projectentiteit, Id project, Interne id project, Projectlocatie, Resourceafdeling, Entiteit resource Interne id resource, Resourcelocatie, Interne id taak, Transactieklassse, Interne id transactie, transactietype, WBS-volgorde. Ook de query is verbeterd, zodat deze nu ondersteuning biedt voor het naar Excel exporteren van de rijen met details.
Dashboard Kosten en Inspanningen	Query	PMO versie 14.2: De query is gewijzigd, dus het filter Werkstatus geeft nu de interne ID voor werkstatus door. PMO versie 3.3: Dit is een nieuwe query. De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.

Naam	Type	Beschrijving
Overzicht van kosten en planning	Query	PMO versie 14.1: Er zijn prestatieverbeteringen doorgevoerd in de queryverstrekker. PMO versie 3.2: De query bevat nu het nieuwe kostenkolommen: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten en Percentage geplande bedrijfskosten. Ook de naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Huidige problemen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Lijst huidige problemen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Earned Value-analyse op fase	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Resourcegebruik van investering	Query	PMO versie 3.3: De query is gewijzigd zodat de portlet met een correcte indeling worden weergegeven wanneer de landinstellingen in CA Clarity PPM worden gewijzigd.
Beoordeling urenstaat investering	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Samenvatting urenstaat investering	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.

Naam	Type	Beschrijving
Probleemmanagement	Query	PMO versie 3.3: De query heeft een filteroptie, waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie ingesteld op Ja, wat inhoudt dat problemen met programma's worden weergegeven in de portlet.
Problemen op prioriteit	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Problemenlijst	Query	PMO versie 3.3: Er is een koppeling naar Eigenschappen investering aan de query toegevoegd.
Vertraagde statusrapporten	Query	PMO versie 3.3: De query heeft een filteroptie, waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie ingesteld op ja, wat betekent dat vertraagde statusrapporten van programma's worden weergegeven in de portlet.
Te late taken en mijlpalen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Mijlpalen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Ontbrekende statusrapporten	Query	PMO versie 3.3: De query heeft een filteroptie, waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie ingesteld op ja, wat betekent dat ontbrekende statusrapporten van programma's worden weergegeven in de portlet.
Mijn Urenstaten	Query	PMO versie 14.1: De MS SQL Server-versie van de query heeft een vaste waarde, zodat de query in bepaalde situaties geen dubbele dimensiegegevens veroorzaakt.

Naam	Type	Beschrijving
Schattingen in behandeling	Query	PMO versie 3.3: De query sluit records uit, wanneer de aanbevolen wijziging in ETC gelijk is aan nul. PMO versie 3.2: De query omvat alleen de ETC in behandeling als deze is ingesteld op een waarde. Als de ETC in behandeling NUL (geen waarde ingevoerd) is, dan zal deze niet in de queryresultaten worden opgenomen.
Knelpunten in proces	Query	PMO versie 14.1: De query ondersteunt een groter aantal beoordelaars die aan een actiepoint in een procesmijlpaalstep zijn gekoppeld. PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Programmanager - Dashboard kosten	Query	PMO versie 14.1: De query is gewijzigd, zodat Gepland ROI en Geplande IR als percentage berekende getallen worden weergegeven. PMO versie 3.2: De query omvat nu het nieuwe kostenkolommen: Geplande kapitaalkosten, Percentage geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten en Percentage geplande operationele kosten. Ook de naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Programmanager - Dashboard schema	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Projectanalyse	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.

Naam	Type	Beschrijving
Baselines project	Query	PMO versie 3.3: De query is gewijzigd zodat de portlet met een correcte indeling worden weergegeven wanneer de landinstellingen in CA Clarity PPM worden gewijzigd. De query is opgelost voor SQL server zodat deze niet meer een dubbele dimensiefout produceert. De fout werd veroorzaakt door een probleem met een databasefunctie in de query. De functie voor het berekenen van niet-actuele baseline is gecorrigeerd, zodat de fout is weggenomen.
Projectkosten op fase	Query	PMO versie 3.2: De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Projectkosten op resource	Query	PMO versie 3.2: De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Projectkosten op taak	Query	PMO versie 3.2: De naam van de kolom Werkelijke kosten is gewijzigd in Werkelijke kosten (ACWP).
Query Analyse cyclustijd project	Query	PMO versie 14.2: De query is gewijzigd zodat de duur de start- en einddatum omvat. PMO versie 3.2: De query produceert geen dubbele dimensiegegevens meer wanneer de werkstructuur verschillende niveaus heeft, inclusief fasen en taken.
Projectdocumentbeoordeling.	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Projectindicatoren	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
KPI's van project op OBS	Query	PMO versie 3.2: De naam van de kolom pagina Projectdetails is gewijzigd in Projectdashboard. De koppeling is gewijzigd van het pictogram Pijl rechts en links - Neutraal in het pictogram Dashboard.

Naam	Type	Beschrijving
Beoordeling levenscyclus project	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Risicobeheer	Query	PMO versie 3.3: De query heeft een filteroptie, waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze filteroptie ingesteld op Ja, wat inhoudt dat risico's voor programma's worden weergegeven in de portlet.
Planning en voortgang	Query	PMO versie 3.2: De query omvat de nieuwe kolommen voor kosten: Geplande kapitaalkosten en Geplande operationele kosten.
Dashboard Planning	Query	PMO versie 3.3: Dit is een nieuwe query. De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Planningsprestatie	Query	PMO versie 3.3: De query is gewijzigd door taken uit projecten die niet gekoppeld zijn aan een OBS-eenheid op te nemen en de resultaten weer te geven in consistentie met de gedetailleerde overzichtsportlet Details planningprestatie.
Details van planningsprestatie	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Personeel toekennen	Query	PMO versie 14.1: De naam van de paginakoppelingsparameter ProjectID is gewijzigd in ID. Met deze wijziging kan de portlet Personeel nu worden geconfigureerd op de projectdashboardpagina's. PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.

Naam	Type	Beschrijving
Details van Personeel toekennen	Query	PMO versie 14.1: De naam van de paginakoppelingsparameter ProjectID is gewijzigd in ID. Met deze wijziging kan de portlet Details personeel nu worden geconfigureerd op de projectdashboardpagina's. PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Indicatoren van Statusrapport	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Lijst statusrapporten	Query	PMO versie 3.3: De query heeft een filteroptie, waardoor programma's worden inbegrepen. Standaard is deze optie ingesteld op ja, wat inhoudt dat statusrapporten van programma's worden weergegeven in de portlet.
Teamcapaciteit	Query	PMO versie 3.3: De query is gewijzigd zodat de portlet met een correcte indeling worden weergegeven wanneer de landinstellingen in CA Clarity PPM worden gewijzigd.
Organizer teamlid	Query	PMO versie 3.2: De query wordt zo gewijzigd, dat het pictogram Richtlijnen wordt weergegeven als er voor de taak een geldige URL als leidraad of richtlijn is ingesteld voor de site.
Opmerkingen urenstaat	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.
Beoordeling urenstaat	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.

Naam	Type	Beschrijving
Transactiebeoordeling	Query	PMO versie 3.3: De bedragen met totalisatiefuncties zijn geconverteerd van dimensie-eigenschappen naar metrische waarden; daarom zijn deze niet meer beschikbaar in het powerfilter. Dit is omdat CA Clarity PPM een systeemfout produceert als een query een totalisatiefunctie bevat en het kenmerk is geselecteerd in het powerfilter. PMO versie 3.2: De query omvat nu het Kostentype als kolom en filter. Het bevat ook het Invoernummer als parameterfilter.
Komende projectmijlpalen	Query	PMO versie 3.2: De installatie van dit item wordt geforceerd om fouten met wijzigingen in het databaseschema te voorkomen bij het upgraden van de PMO Accelerator van vorige versies van de invoegtoepassing.

Installeer de invoegtoepassingsitems (alleen bij eerder geïnstalleerde versies)

Voer de stappen uit die in dit gedeelte zijn beschreven als u al een versie van de invoegtoepassing hebt geïnstalleerd of als u al eerder CA Clarity PPM Studio-objecten hebt geconfigureerd. Deze stappen zijn niet vereist als de invoegtoepassing voor de eerste keer wordt geïnstalleerd.

Volg de onderstaande stappen:

1. Meld u aan bij CA Clarity PPM.
2. Open Beheer en klik in Studio op Inhoudsinvoegtoepassingen.
De pagina Inhoudsinvoegtoepassingen wordt weergegeven.
3. Klik op het pictogram Lijst van de invoegtoepassing Accelerator: Programmamanagementkantoor (ID: csk).
De pagina Lijst inhoudsinvoegtoepassingsitems wordt weergegeven.

4. Bekijk de items in de lijst en selecteer de items die 'Klaar voor upgrade' of 'Niet geïnstalleerd' zijn. Gebruik het filter Status die u op deze pagina kunt vinden.

De status geeft aan of het invoegtoepassingsitem is geïnstalleerd in CA Clarity PPM.

Waarden:

- Niet geïnstalleerd. Items die nieuw zijn voor de versie van de invoegtoepassing of items waarbij een fout is opgetreden bij het installeren. Wanneer de PMO Accelerator niet is bijgewerkt na een upgrade van een eerdere versie van CA Clarity PPM, worden meerdere items weergegeven als Niet geïnstalleerd en wordt er een waarschuwingsbericht getoond met de melding dat de invoegtoepassing moet worden geïnstalleerd. Installeer de invoegtoepassing om de status van deze items te wijzigen.

- Upgrade gereed. Items die u hebt geïnstalleerd in een eerdere versie van de invoegtoepassing, waarvoor een update beschikbaar is in de huidige versie van de invoegtoepassing, of weergaven die zijn bijgewerkt via de invoegtoepassing die u ook hebt gewijzigd via Studio.

Belangrijk! Houd rekening met de configuraties die u hebt ingesteld voor de items voordat u deze hebt geïnstalleerd. Wanneer gewijzigde items worden geïnstalleerd, worden de bestaande configuraties overschreven.

- Geïnstalleerd. Geïnstalleerde items.

5. Selecteer de items die u wilt installeren.

Zie voor een lijst met de items bijgewerkt in release 14.2 van de PMO Accelerator en een beschrijving van de updates [Upgrade PMO release 14.1 naar PMO release 14.2](#) (op pagina 41).

Als u eerder Studio-objectweergaven hebt geconfigureerd, blijven deze configuraties behouden en worden deze niet overschreven tijdens de installatie. U kunt zelf besluiten welke weergaven moeten worden geïnstalleerd door ze te selecteren. Raadpleeg de *producthandleiding voor PMO Accelerator* voor meer informatie over de wijze waarop in PMO Accelerator weergaven worden geconfigureerd.

6. (Alleen upgraden) Voor alle actieve procesinstanties met de status 'Upgrade gereed', moet u de procesinstantie annuleren en verwijderen.

Neem contact op met uw CA Clarity PPM-beheerder of raadpleeg de beheerdershandleiding voor meer informatie

7. Klik op Installeren.

De items die zijn geselecteerd voor de installatie worden weergegeven op de pagina Installatie inhoudsitem bevestigen. Als er afhankelijkheden bestaan tussen de geselecteerde items en andere items, worden de afhankelijke items ook weergegeven op de pagina en moeten deze worden geïnstalleerd.

Belangrijk! Houd rekening met de configuraties die u hebt ingesteld voor de items voordat u deze hebt geïnstalleerd. Wanneer gewijzigde items worden geïnstalleerd, worden de bestaande configuraties overschreven.

8. Klik op Ja om de items bij te werken of te installeren.

Als een gebruiker eerder een item op de bevestigings- of installatiepagina heeft gewijzigd, moet het item worden gepubliceerd voordat de update wordt weergegeven aan gebruikers.

Zie de handleiding van Studio Developer voor meer informatie.

CA Best Practices Accelerator

Vanaf PMO Accelerator v2.0 bevat de PMO Accelerator-invoegtoepassing portlets, processen, subobjecten en sjablonen die u mogelijk al hebt als de BPA (Best Practices Accelerator) al was geïnstalleerd. Als u een upgrade uitvoert vanuit PMO Accelerator v1.3 en de BPA is geïnstalleerd, raadpleegt u het document *Upgraden in Clarity's Best Practices Accelerator naar PMO Accelerator versie 2.1* voor informatie over de wijze waarop u de upgrade naar PMO Accelerator versie 14.2 beheert.

Hoofdstuk 3: Gecertificeerde en ondersteunde versies

Alleen de volgende combinaties van PMO Accelerator en CA Clarity PPM zijn gecertificeerd en worden ondersteund. Gebruik deze tabel om te controleren of u de juiste combinatie van PMO Accelerator en CA Clarity PPM gebruikt:

CA Clarity PPM-versie	Versie van de invoegtoepassing
14.2	14.2
14.1	14.1
13.3	3.3
13.2	3.2
13.1	3.1
13.0	3.0
12.1	2.2
8.1.5 /CA Clarity PPM v12.0.6	2.1.1
8.1.5 /CA Clarity PPM v12.0.5	2.1
8.1.5	2.0
8.1 Service Pack 2	1.3
8.1.1	1.2

Belangrijk! De upgrade van PMO v1.2 naar PMO v3.0 is geen geldig upgradepad. Als u PMO v1.2 hebt geïnstalleerd, moet u eerst bijwerken naar PMO v3.1 of hoger.

Voor de upgrade vanaf oudere versies dan PMO v1.2 is een patch nodig voor de COP_PROJECT_ROLLOUP_V-databaseweergave om verwijzingen naar de kolom PRBASESUM in de tabel PRASSIGNMENT te verwijderen voordat u gaat bijwerken naar PMO versie 3.3. Neem contact op met de technische ondersteuning om een patch te verkrijgen.

Hoofdstuk 4: Lokalisatie

De gebruikersinterface is beschikbaar in de volgende ondersteunde talen:

- Braziliaans Portugees
- Catalaans
- Chinees
- Tsjechisch
- Deens
- Nederlands
- Engels
- Fins
- Frans
- Duits
- Hongaars
- Italiaans
- Japans
- Noors
- Pools
- Russisch
- Vereenvoudigd Chinees
- Spaans
- Zweeds
- Turks

De meest recente edities van de gelokaliseerde documentatie zijn online beschikbaar via de koppeling Documentatie op [CA Support](#).

Hoofdstuk 5: Documentatie

De *Producthandleiding PMO Accelerator* bevat een overzicht van het product en installatie-informatie. De handleiding bevat ook gedetailleerde processen en procedures met betrekking tot het gebruik van de invoegtoepassing.

De nieuwste versie van de producthandleiding en de releasenotes van PMO Accelerator zijn beschikbaar op de pagina Documentatie op [CA-support](#). Bezoek deze website regelmatig voor de nieuwste edities van de documentatie.

Hoofdstuk 6: Aanvullende bronnen

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

[Contact opnemen met de technische ondersteuning](#) (op pagina 39)

Contact opnemen met de technische ondersteuning

Neem contact op met de CA-support voor online technische hulp en een volledig overzicht van locaties, primaire servicetijden en telefoonnummers.

Webadres:

<http://www.support.ca.com>

Telefoonnummers:

Noord-Amerika: 1 888 550 6458

Europa: 44 08459 888788

Pacifisch Azië: 61 3 9821 3000

Hoofdstuk 7: Upgrade-informatie

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

[Upgrade PMO release 14.1 naar PMO release 14.2](#) (op pagina 41)

Upgrade PMO release 14.1 naar PMO release 14.2

Als u PMO versie 14.1 hebt geïnstalleerd en u een upgrade uitvoert naar PMO versie 14.2, wordt op de pagina Lijst inhoudsinvoegtoepassingsitems vermeld welke items niet zijn geïnstalleerd. Hun status wordt weergegeven als Upgrade gereed. In veel gevallen is de reden waarom een item wordt weergegeven als Upgrade gereed dat er een update voor het item is opgenomen in de nieuwe versie van de invoegtoepassing.

In de volgende tabel wordt een scenario getoond waarbij PMO release 14.1 volledig is geïnstalleerd en toegepast, inclusief alle aangepaste weergaven, en is bijgewerkt naar PMO release 14.2. De items in de tabel worden alfabetisch op inhoudsitem gesorteerd.

Belangrijk! U moet de tabel doornemen omdat hierin de aanbevolen acties worden aangeduid voor het installeren van de invoegtoepassingsitems met de status Klaar voor upgrade. Dit geeft aan of het ten eerste aanbevolen, aanbevolen, of optioneel is om de updates toe te passen.

De volgende velden worden weergegeven in de tabel.

Inhoudsitem

Geeft de itemnaam aan en is hetzelfde als het inhoudsitem op de pagina Lijst inhoudsinvoegtoepassingsitems.

Type

Geeft het itemtype aan en is hetzelfde als het type op de pagina Lijst inhoudsinvoegtoepassingsitems.

Beschrijving

Beschrijft de update en biedt een korte uitleg van de reden waarom u deze moet toepassen.

Handeling

Geeft de actie aan die moet worden ondernomen voor het item.

Waarden:

- SR. De update wordt ten eerste aanbevolen. Deze moet worden geïnstalleerd.
- R. De update wordt aanbevolen. Deze kan het beste worden geïnstalleerd.

- O. De update is optioneel. Het is raadzaam dat u de update installeert, tenzij u aangepaste weergaven of items hebt gewijzigd en u niet wilt dat uw aanpassingen worden overschreven. Als u geen update van de weergave toepast, kunt u beter de beschrijving van de wijzigingen lezen en overwegen de wijzigingen handmatig aan te brengen in uw geconfigureerde weergaven.

Belangrijk! Houd rekening met de configuraties die u hebt ingesteld voor de items voordat u deze hebt geïnstalleerd. Wanneer gewijzigde items worden geïnstalleerd, worden de bestaande configuraties overschreven.

Inhoudsitem	Type	Beschrijving	Handeling
Lijstweergave details projectteam	Weergeven	De weergave is gewijzigd zodat de handeling Kostentotalen bijwerken is opgenomen. Eventueel kunt u deze weergave handmatig wijzigen in CA Clarity PPM Studio in plaats van deze toe te passen. Open Beheer en klik in het menu van Studio op Objecten. Selecteer het object Team en klik op het tabblad Weergaven op de koppeling naar het menu Handelingen van de weergave Projectteam - Details. Selecteer het menu Algemeen en verplaats de actie Kostentotalen bijwerken naar Geselecteerde acties.	O
Lijstweergave projectteamleden	Weergeven	De weergave is gewijzigd zodat de handeling Kostentotalen bijwerken is opgenomen. Eventueel kunt u deze weergave handmatig wijzigen in CA Clarity PPM Studio in plaats van deze toe te passen. Open Beheer en klik in het menu van Studio op Objecten. Selecteer het object Team en klik in het tabblad Weergaven op de koppeling naar het menu Handelingen van de weergave Projectteam - Projectteamleden. Selecteer het menu Algemeen en verplaats de actie Kostentotalen bijwerken naar Geselecteerde acties.	O