

CA Clarity™ PPM

Brugervejledning til økonomistyring

Version 14.2.00



Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet "Dokumentationen"), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA.

Dokumentationen er beskyttede oplysninger fra CA og må ikke kopieres, overføres, reproduceres, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA.

Såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, må du udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi.

Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort.

I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERER CA DENNE DOKUMENTATION "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER TREDJEPART FOR TAB ELLER BESKADIGELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ANVENDELSE AF DENNE DOKUMENTATION, HERUNDER, OG UDEN BEGRÆNSNING FOR, TAB AF INDTJENING, TAB AF INVESTERING, FORRETNINGSAFBRYDELSE, GOODWILL ELLER TAB AF DATA, SELVOM CA UDTRYKKELIGT PÅ FORHÅND ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER BESKADIGELSER.

Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse.

Producenten af Dokumentationen er CA.

Forsynet med "begrænsede rettigheder". Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FAR-afsnittene 12,212, 52,227-14 og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFARS-afsnittene 252,227-7014(b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser.

Copyright © 2015 CA. Alle rettigheder forbeholdt. Alle varemærker, firmanavne, varemærker for tjenesteydelser og logoer, der henvises til heri, tilhører de respektive ejere.

Kontakt teknisk support

Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på <http://www.ca.com/worldwide>.

Indhold

Kapitel 1: Indledning til økonomistyring 9

Indledende konfiguration.....	9
Økonomistyringsjob	9
Processer for Økonomistyring.....	10

Kapitel 2: Sådan konfigureres økonomistyring 11

Enheder	11
Sådan konfigureres en økonomisk enhed	12
Bekræfte forudsætningerne	14
Oprette økonomiske klasser	15
Oprette regnskabsperioder.....	16
Aktivere regnskabsperioder	17
Opret planstandarder	17
Placeringer	19
Oprette placeringer.....	19
Redigere placeringer	20
Knytte afdelinger til placeringer.....	20
Fjerne afdelingstilknytninger fra placeringer	21
Departments	21
Sådan kommer du i gang med dokumenter.....	21
Opret afdelinger	22
Redigere afdelinger	23
Slet afdelinger	23
Definer afdelingsbudgetter	24
Afdelingssteder	25
Afdelingsressourcer	26
Afdelingsinvesteringer	27
Økonomiske klasser	27
Ressourceklasser.....	28
Firmaklasser	28
Investeringsklasser	28
Klasser for igangværende arbejde	29
Transaktionsklasser	29
Valutaer	30
Aktivere valutaer.....	30
Konfigurere omregningskurser	31

Konfigurere indstillinger for økonomisk behandling.....	32
Økonomiske matrixer.....	33
Sådan konfigureres en omkostnings-/satsmatrix.....	33
Forøge satsen for omkostning/sats-matrixer.....	40
Låse matrixer op.....	41
Sådan oprettes supplerende økonomiske data	41
Bekræft forudsætningerne	44
Tilføje leverandører [valgfri]	45
Oprette virksomhedsprofiler (valgfri)	45
Oprette inputtypekoder.....	47
Opret debiteringskoder.....	48
Angive systemstandarder.....	48
Angive IA-indstillinger	50
Aktivere investeringer økonomisk	51
Aktivere ressourcer og roller økonomisk	53
Sådan aktiveres koder for kostpris plus fortjeneste.....	55
Opret koder for kostpris plus fortjeneste	55
Oprette regler for kostpris plus avancetillæg og føje dem til koder for kostpris plus fortjeneste.....	56
Administrere supplerende virksomhedsoplysninger	57

Kapitel 3: Sådan oprettes økonomiske oversigter 59

Om økonomisk oversigter	59
Økonomiske metrikker, der anvendes til planlægning	59
Beregne økonomiske metrikker for investeringer	63
Angive indstillinger for økonomisk planlægning	64
Indstille kapitalomkostninger og geninvesteringssats for systemet	65
Indstille kapitalomkostninger og geninvesteringssats for investeringen	66
Administrere planlagt omkostning og planlagt udbytte	67
Administrere budgetterede omkostninger og udbytte for investeringer	68

Kapitel 4: Sådan oprettet detaljerede økonomiplaner 71

Sådan konfigureres til detaljeret økonomiplan.....	71
Få vist økonomiske planer i forskellige visninger	71
Om omkostningsplaner	72
Gældende plan	74
Gruppering af omkostningsplanlægningsdata	75
Konfigurere til at oprette omkostningsplaner	75
Om linjeelementdetaljer for omkostningsplan	76
Definere omkostningsplaner manuelt	76
Om automatisk udfyldelse af omkostningsplaner	79
Konfigurere til automatisk at udfylde omkostningsplaner	83

Udfylde omkostningsplaner automatisk	84
Sådan vises kapital- og driftsomkostninger	85
Rediger omkostningsplaner	93
Opret registreringsplanen	93
Udbytteplaner	94
Administrere udbytteplaner	94
Føj linjeelementdetaljer til udbytteplaner	95
Knyt udbytteplaner til omkostningsplaner	96
Knyt udbytteplaner til sendte budgetter	96
Budgetplaner	96
Sende omkostningsplaner som budgetplaner	97
Godkende eller afvise indsendte budgetplaner	98
Sådan oprettes en budgetrevision	99
Om kopiering af økonomiplaner	108
Sådan kopieres økonomiplansdata	108
Kopier omkostningsplaner	109
Kopier udbytteplaner	111

Kapitel 5: Sådan behandles transaktioner **115**

Om transaktionsbehandling	115
Om transaktionsposter	116
Sådan laves bilag og ressourcetyper, der er tilgængelige for behandling	117
Sådan administreres transaktioner	117
Opret bilagshoveder	117
Oprette transaktionsposter	118
Slet transaktioner	121
Administrere transaktioner for igangværende arbejde	121
Poster af transaktioner til igangværende arbejde	121
Om justeringer af igangværende arbejde	124
Godkend eller afvis igangværende arbejde-justeringer uden gennemgang	128
Godkend eller afvis igangværende arbejde-justeringer med gennemgang	128
Gennemse behandlede transaktioner	128

Kapitel 6: Sådan behandles tilbageførsler **131**

Om tilbageførsler	131
Om finanskonti	134
Sådan konfigureres finanskonti og tilbageførsler	134
Oprette finanskonti	135
Tilbageførselsregler	136
Standardregler	137
Kreditregler	138

Oprette investeringsspecifikke debiteringsregler	139
Allokeringer i finansregnskab	141
Definere finansregnskabsallokeringer for standard- eller kreditregler	141
Redigere finansregnskabsallokeringer for debiteringsregler	142
Regler for indirekte omkostninger	143
Konfigurere ressourcekreditter	144
Fjerne finansregnskabsallokeringer fra tilbageførselsregler	144
Fejl og -advarsler for tilbageførsler	145
Overvåge tilbageførselsfejl og -advarsler	147
Regelhoveder og tidsbaserede finansregnskabsallokeringer	148
Tilbageførsler af investeringer	149
Angive tilbageførselsindstillinger	150
Tilbageføre transaktionsgebyrer	150
Afdelingsfakturaer	151
Sådan konfigureres til fakturaer	151
Sådan fungerer fakturagodkendelse	152
Uddelegeret fakturagodkendelse	152
Fakturasammenlægning	154
Fakturajusteringer	154
Sende afdelingsfakturaer	155
Låse afdelingsfakturaer eller låse dem op	156
Godkende eller afvise afdelingsfakturaer	157
Oprette afdelingsfakturaer igen	157
Afdelingsinddækkede omkostninger	158
Vis retableringserklæringsoversigter	159
Vis Retableringserklæringsdetaljer	160

Kapitel 1: Indledning til økonomistyring

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Indledende konfiguration](#) (på side 9)

[Økonomistyringsjob](#) (på side 9)

[Processer for Økonomistyring](#) (på side 10)

Indledende konfiguration

Før du kan arbejde med økonomistyring, skal du minimum opsætte følgende:

1. [Valutaer, hvis der anvendes flere valutaer.](#) (på side 30)
2. [Enheder, der kræves for enhver form for økonomisk behandling.](#) (på side 11)
3. Regnskabsperioder, der bruges til økonomisk planlægning.
4. [Økonomiske klasser, der bruges til at behandle transaktioner](#) (på side 27).
5. Finansomkostnings-/prismatrix til at udfylde omkostninger til transaktioner og økonomiplaner.
6. Adgangsrettigheder til økonomistyringsfunktioner for brugere.

Økonomistyringsjob

Følgende job anvendes som regel til økonomistyring:

- Job – Importer faktiske tal fra finansbogføring
- Job – Poster timesedler
- Job – Udtræk satsmatrix
- Job - Generér fakturaer
- Job - Postér finansposter for hændelse
- Job – Poster transaktioner til finansregnskab
- Job – Opdater samlede data
- Job – Tøm midlertidigt samlede data

Processer for Økonomistyring

Du kan oprette processer til at automatisere visse økonomistyringsopgaver.

Følgende er eksempler på opgaver, som du kan automatisere:

- Godkende eller afvise budgetplaner, der er knyttet til dine omkostningsplaner.
- Give projektledere og teammedlemmer besked om tildelte handlingspunkter.

Bedste praksis:

- Definér din startbetingelse klart til automatisk start af transaktionslinjerelaterede processer. Startbetingelsen kan utilsigtet starte flere uønskede processer.
- Det er ikke nødvendigt at definere en proces til at konfigurere partitionen for en omkostningsplan, fordi omkostningsplaner nedarver partitionen for den investering, som de hører til.

Kapitel 2: Sådan konfigureres økonomistyring

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Enheder](#) (på side 11)

[Sådan konfigureres en økonomisk enhed](#) (på side 12)

[Placeringer](#) (på side 19)

[Departments](#) (på side 21)

[Økonomiske klasser](#) (på side 27)

[Valutaer](#) (på side 30)

[Konfigurere indstillinger for økonomisk behandling](#) (på side 32)

[Økonomiske matrixer](#) (på side 33)

[Sådan oprettes supplerende økonomiske data](#) (på side 41)

[Sådan aktiveres koder for kostpris plus fortjeneste](#) (på side 55)

[Administrere supplerende virksomhedsoplysninger](#) (på side 57)

Enheder

Oprettelse af en økonomisk enhed er det første trin i konfigurationen af økonomistyring. Du kan tilføje og definere så mange enheder, som du vil.

Hver enhed ejer et unikt sæt placeringer og afdelinger, som enhederne er økonomisk opmærksomme på. Du kan etablere denne økonomiske grænse ved at tilknytte enhederne med en geografisk OBS for placeringer og en organisationsmæssigt OBS for afdelinger.

Når en enhed er defineret, kan du oprette økonomiplaner og fastsætte omkostninger for investeringer.

Økonomiansvarlige kan oprette standarder på enhedsniveau for at foreslå den anbefalede omkostningsplanstruktur for organisationen. De kan f.eks. foruddefinere regnskabsperiodetypen og grupperingsattributterne for alle omkostningsplaner. Standardværdierne udfyldes automatisk for individuelle omkostningsplaner på det tidspunkt, hvor du opretter dem. Projektlederne kan ændre disse standarder for deres specifikke investeringer.

Sådan konfigureres en økonomisk enhed

For at aktivere og bruge økonomistyring skal du først konfigurere en enhed til at definere organisationens interne økonomiske struktur. Opsætning af enheden har følgende fordele:

- En standardiseret økonomisk planlægningsproces for alle investeringer.
- Afdækning af, hvordan investeringsomkostninger spores.

Eksempel: Konfiguration af en enhed til økonomisk planlægning

Økonomichefen hos en IT-virksomhed opretter en økonomisk enhed til at give investeringsledere den grundlæggende struktur til udarbejdelse af detaljerede økonomiplaner.

Økonomichefen definerer følgende økonomiske klasser til at kategorisere de organisatoriske oplysninger, der skal behandles økonomisk:


- Ressourceklasser til at differentiere mellem offshore-ressourcer og lokale ressourcer.
- Transaktionsklasser til at kategorisere transaktionstyper for arbejdskraft af typen konsultation, udvikling og salg.

For at muliggøre omkostningsplanlægning, der er baseret på månedlige perioder, vælger økonomichefen en månedlig regnskabsperiodetype, der løber fra 1. januar til 31. december.

Økonomichefen vælger derefter følgende grupperingsattributter som grundlag for strukturen af alle linjeelementer for planen for investeringsomkostninger:

- Resource
- Role
- Transaction Class

I følgende diagram beskrives, hvordan en økonomichef opretter en økonomisk enhed:



Følg disse trin:

1. [Bekræft forudsætningerne](#) (på side 14).
2. [Opret økonomiske klasser](#) (på side 15).
3. [Opret regnskabsperioder](#) (på side 16).
4. [Aktiver regnskabsperioder](#) (på side 17).
5. [Opret planstandarder](#) (på side 17).

Bekræfte forudsætningerne

Inden du konfigurerer en økonomisk enhed, skal du opfylde disse forudsætninger:

Forstå

Bekræft, at du forstår følgende økonomistyringsbegreber:

- Omkostningsplanlægning i forhold til faktiske værdier, regnskabskalenderens behandlingscyklusser, regnskabsperioder, og hvordan de er defineret i din organisation.
- De ønskede resultater for enhver type konfiguration. Når du begynder at bruge de konfigurerede data til at oprette forekomstdata, kan du ikke ændre konfigurationen. Du kan f.eks. ikke slette regnskabsperioder, afdeling eller placerings-OBS-enheder, eller økonomiske klassifikationer, som programmet bruger.
- Hvordan du vil konfigurere din organisationsstruktur ved hjælp af enhed og OBS-enheder (organisatorisk fordelingsstruktur) for placering og afdeling. Organisation er vigtigt, fordi du oplysninger grupperes efter det ønskede resultat, når du bruger programmet eller genererer rapporter.
- Hvordan dine konfigurationer, klassifikationer og definitioner påvirker datastrømmen til din tredjepartsbehandling af integrationer og tilbageførsler.

Oprette OBS og enhed

Kontrollér, at du har oprettet følgende opsætning:

- En opsætning med flere valutaer med en aktiveret systemvaluta.
- En økonomisk placering og økonomiafdelings-OBS.
- En enhed, der er knyttet til den økonomiske placering og økonomiafdelings-OBS.
- Afdelings - og placerings-OBS-enheder for den enhed, der er knyttet til hinanden.

Grouping Attributes

Bestem kriterierne for gruppering af dine økonomiske planlægningsdata. Fastsæt grupperingsattributter for linjeelementdetaljer for omkostningsplan.

Eksempel: Grupperingsattributter

- Omkostningstype. Indeholder separate linjeelementer for drifts- og kapitalomkostninger.
- Debiteringskode Omfatter forskellige typer drifts- eller kapitalomkostninger, f.eks. faste eller variable driftsomkostninger.

Oprette økonomiske klasser

Du kan behandle økonomiske oplysninger gennem kategorisering af ressourcer, investeringer og transaktioner ved at oprette følgende økonomiske klasser:

Ressourceklasser

Skelner mellem de forskellige typer ressourcer til rapportering. Gør det muligt at anvende forskellige omkostninger og satser for ressourcer, f.eks. medarbejdere og leverandører.

Firmaklasser

Beskriver klienter eller virksomheder i organisationen, f.eks. interne kunder og eksterne kunder.

IA-klasser

Bruges som kolonner i en matrix til at bestemme satserne og omkostningerne for faktiske transaktioner eller planlagte omkostninger. Brug f.eks. IA-klasser til at differentiere mellem investeringstyper eller -størrelser (kritisk applikation, SOP-program, ældre produkt) og levere tilsvarende omkostninger og satser. Du kan også bruge IA-klasser til økonomisk rapportering eller til gruppering af fakturerbare og ikke-fakturerbare ressourcer.

Investeringsklasser

Skelner mellem de serviceydelser, som en organisation leverer til sine kunder, f.eks. administration eller vedligeholdelse. Andre eksempler inkluderer investeringstyper, f.eks. projekter, aktiver, applikationer eller projekttyper såsom almennyttige projekter, store projekter, regeringsprojekter.

Transaktionsklasser

Kategoriserer typen af arbejde, som ressourcer registrerer, og skelner mellem omkostninger, f.eks. internt eller kontraktligt arbejde.

Bemærk: Indledningsvist skal du kun knytte en arbejdsressourcetype og en transaktionsklasse til transaktionstypen for arbejdskraft. Du kan oprette de andre ressource- og transaktionstypeklasser (materiale, udstyr og udgifter), når økonomistyring er konfigureret.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Opsætning i menuen Finans.
Den økonomiske organisationsstruktur vises.
2. I afsnittet klassifikationer skal du klikke på linknavnet for den klasse, som du vil oprette.
3. Klik på Ny, og udfyld de anmodede oplysninger.

Bemærk: Når du opretter en ressourceklasse, skal du markere feltet Aktiv for at gøre ressourceklassen tilgængelig for nye referencer på ressourcer, omkostningsplaner og transaktioner.

4. Klik på Gem.

Oprette regnskabsperioder

Definer aktive regnskabsperioder for en enhed som enheder til rapportering og økonomisk behandling. Baseret på disse tidsperioder kan investeringslederne oprette detaljerede økonomiske planer eller tilbageførselsregler. Hvis du f.eks. planlægger efter ugentlige perioder, skal du konfigurere og aktivere ugentlige regnskabsperioder for enheden.

Det periode/år/dato-område, som du vælger, opretter automatisk en række tidsperioder.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Opsætning i menuen Finans.
Den økonomiske organisationsstruktur vises.
2. Klik på Enheder i afsnittet Organisationsstruktur.
3. Åbn den enhed, som du vil oprette regnskabsperioder for.
4. Klik på regnskabsperioder.
5. Klik på Ny, og udfyld de anmodede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Bemærk: Når tidsperioderne er aktive, kan du ikke redigere start- og slutdatoerne.

Period Type

Definerer periodetypen, f.eks. månedligt eller kvartalsvist. Når du opretter denne tidsperiode, kan du ikke ændre denne værdi.

Start Date

Definerer startdatoen for perioden eller området af tidsperioder.

Slutdato

Specificerer afslutningsdatoen for tidsperioden eller området af tidsperioder.

6. Gem ændringerne.

Aktivere regnskabsperioder

Alle regnskabsperioder i datoområdet oprettes med statussen "*Inaktiv*". Du skal aktivere tidsperioderne for at gøre det muligt for investeringsledere at bruge tidsperioderne i detaljerede økonomiplaner. Hvis du f.eks. opretter månedlige regnskabsperioder for ét år, skal du aktivere alle månedsperioder. Når tidsperioderne er aktive, kan du oprette detaljerede økonomiplaner for dem eller bruge dem i Datamart-indstillingerne.

Bemærk: Du kan ikke deaktivere en tidsperiode, der er i brug i systemet.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Opsætning i menuen Finans.
2. Klik på Enheder i afsnittet Organisationsstruktur.
3. Åbn den enhed, som du vil aktivere regnskabsperioder for.
4. Klik på regnskabsperioder.
5. Vælg hver regnskabsperiode, der skal aktiveres.
6. Åbn menuen Handlinger, og klik på Aktivér under Generelt.
7. Gem ændringerne.

Opret planstandarder

Brug planstandarder til at oprette følgende typer af standarder for detaljerede økonomiplaner for alle investeringer:

- Grupperingsattributter. Grupperer finansplanlægningsdata efter bestemte kriterier. Hvis du f.eks. vil have vist omkostningsanalysen af forskellige afdelinger og placeringer, skal du vælge Afdeling og Placering som standardgrupperingsattributter for alle økonomiplaner.
- Regnskabsperiodetype. Opdeler økonomiske planlægningsdata efter bestemt tidsperiodetype. Hvis du f.eks. som standard vil have vist en månedlig opdeling af omkostningsværdier, skal du vælge en månedlig tidsperiodetype til alle omkostningsplaner.

Du kan kun redigere dataene for den valgte tidsperiodetype. Du kan få vist data for de andre tidsperiodetyper, men kan ikke redigere dataene.

- Start- og slutperioder. Angiver datointervallet for oprettelse af manuelle økonomiplaner. Hvis du f.eks. som standard vil bruge start- og slutperioder for alle økonomiplaner inden for et interval, skal du f.eks. angive 1. januar som startdato og 31. december som slutdato.

- Låste planer. Låser økonomiske planer for at forhindre ledere i at ændre grupperingsattributterne på investeringsniveau.
- Frys dato. Styrer tidsperioderne. Angiv f.eks. 31. december for at forhindre, at tidsperioderne for detaljerede økonomiske planer ændres før denne dato.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Opsætning i menuen Finans.
2. Klik på Enheder i afsnittet Organisationsstruktur.
3. Åbn den enhed, som du vil oprette en planstandarder for.
4. Klik på Planstandarder.
5. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Frys dato

Angiver den dato, hvor du kan redigere tidsperioderne for en plan. Du kan ikke redigere tidsperioderne for en detaljeret økonomisk plan tidligere en frysningsdatoen.

Bemærk: Du kan ikke redigere detaljerede økonomiske planer for en tidsperiode manuelt før frysningsdatoen. Hvis du automatisk udfylder omkostningsplaner ved hjælp af Udfyld fra investeringsteam eller Udfyld fra opgavetildelinger, opdateres tidsperioderne uanset frysningsdatoen.

Lås planstruktur

Angiver, om du vil forhindre ledere i at tilsidesætte planstandarderne under definering af omkostningsplaner.

Grouping Attributes

Specificerer kategorierne for udformning af strukturen af linjeelementdetaljer for omkostningsplan og udbytteplan.

6. Gem ændringerne.

Du har fuldført konfigurationen af en økonomisk enhed.

Placeringer

Placeringer repræsenterer de geografiske placeringer (eller afdelinger), hvor en virksomhed driver sin aktivitet. Placeringer, f.eks. en by, en stat eller et land er entydigt tilknyttet med én enhed. Hvis du har defineret flere enheder, der deler samme fysiske placering, skal du definere separate placeringer for hver enhed.

Hver placering kan have en adresse, et telefonnummer og et ledernavn.

Eksempel: Entydigt navngivne placeringer for flere enheder

Forward Inc har et fuldt ejet datterselskab kaldet FI Back Office Systems. Forward Inc fører to separate finansregnskaber for hver virksomhed. Ved oprettelse af den økonomiske struktur oprettede Forward Inc to enheder - én for sig selv og én for det fuldt ejede datterselskab. Begge virksomheder har kontorer i samme geografiske område. For at oprette enheder og knytte den samme placering entydigt til hver enhed oprettede Forward Inc to placerings-OBS'er. De blev navngivet som `inr_locations` for Forward Inc-enheden og `fi_locations` for enheden FI Back Office Systems. Forward oprettede også byplaceringer for hver enhedsplacering vha. entydige id'er og navne.

Efter opsætningen knyttede Forward Inc sine forretningsenheder, afdelinger og grupper til placeringerne. Det samme gjorde FI Back Office Systems.

Du kan knytte en placering til mange afdelinger. Du kan knytte en afdeling til mange placeringer. Placeringer kan være overordnede placeringer for andre placeringer, f.eks. er et land en overordnet placering for en stat eller et område. Dette hierarki opretter automatisk OBS-strukturen for den tilsvarende afdelings-OBS og placerings-OBS.

Oprette placeringer

Brug følgende procedure til at oprette en placering og til at knytte den til en enhed.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Opsætning fra Finans.
Den økonomiske organisationsstruktur vises.
2. Klik på Placeringer.
3. Klik på Ny, og udfyld de anmodede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Entity

Angiver den enhed, som denne placering hører til. Dette felt kan ikke redigeres, når det er blevet gemt.

Overordnet

Angiver den placering, som denne placering tilhører.

4. Gem ændringerne.

Redigere placeringer

Når du har oprettet en placering, kan du redigere visse af dens attributter. Du kan ikke slette en placering, hvis den er i brug eller er tilknyttet en af følgende:

- Department
- Supplerende kundeoplysninger
- Entity
- Systemstandarder
- Transaktioner der ikke er posterede eller er under justering
- Ressourcer
- Tilbageførsler eller allokering i finansregnskab

Hvis placeringen er en overordnet for andre placeringer, kan du få vist en liste over underordnede placeringer. Åben den overordnede placering, og klik på Underordnede placeringer fra menuen Egenskaber.

Knytte afdelinger til placeringer

Du kan knytte en placering til én eller flere afdelinger. Før du kan gøre det, skal du bekræfte, at du har oprettet afdelinger og har knyttet dem til samme enhed som placeringen.

Følg disse trin:

1. Åbn placeringen.
Placeringens egenskaber vises.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Afdelinger.
Afdelingslisten vises.
3. Klik på Tilføj.
Siden for tilføjelse af afdelinger vises.
4. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver afdeling, som du vil knytte til en partition, og klik på Tilføj.
De valgte afdelinger knyttes til placeringen.

Fjerne afdelingstilknytninger fra placeringer

Hvis alle af følgende gør sig gældende for afdelingen, kan du fjerne tilknytningen mellem en afdeling og en placering.

- Økonomisk aktiverede transaktioner anvender den ikke.
- Ingen økonomiske transaktioner er knyttet til den.
- En økonomisk aktiveret transaktion anvender den ikke.

Departments

Afdelinger repræsenterer enheder i organisationsstrukturen i din virksomhed.

En afdeling kan konfigureres som én af følgende:

- IT-udbyder. Afdelingen ejer investeringer eller tjenesteydelser, som andre afdelinger kan abonnere på.
- IT-kunde. Afdelingen abonnerer på investeringer eller tjenesteydelser, som leveres af en IT-udbyderafdeling.

Brug følgende proces til at administrere dine afdelinger og underafdelinger.

- [Opret afdelinger](#) (på side 22).
- [Rediger afdelinger, hvis det er nødvendigt](#) (på side 23).
- [Definer afdelingsbudget](#) (på side 24).
- [Administrer afdelingssteder](#) (på side 25).
- [Administrer afdelingsressourcer](#) (på side 26).
- [Administrer afdelingsinvesteringer](#) (på side 27).

Sådan kommer du i gang med dokumenter

Konfigurer følgende, før du kan arbejde med afdelinger:

- Opret en enhed.
- [\(Valgfri\) Knyt afdelingen til placeringer](#) (på side 20).
- (Valgfri) Knyt ressourcer til afdelingen.
- (Valgfri) Knyt investeringer til afdelingen.

Opret afdelinger

Du kan oprette en afdeling ved at navngive den, knytte den til en enhed og eventuelt vælge en overordnet afdeling, afdelingsleder og administrator af forretningsrelationer. Afdelingshierarkiet oprettes ved at vælge en overordnet afdeling.

Du kan gennemse listen over underafdelinger, der er tilknyttet til din afdeling fra menuen egenskaber for afdeling.

Når du opretter en afdeling, oprettes der også en tilsvarende OBS, der er baseret på den valgte enhed og den overordnede afdeling.

Hvis du opretter underafdelinger, kan du

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Afdelinger under Organisation.
2. Klik på Ny.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Entity

Definerer den enhed, der bruges til at knytte en organisationsstruktur og standarder for økonomisk planlægning til afdelingen. Når afdelingen er oprettet, kan dette felt ikke længere ændres.

Overordnet afdeling

Angiver den overordnede afdeling for denne afdeling. Er kun påkrævet, hvis denne afdeling er en underafdeling under en anden afdeling.

Eksempel: Detailbankvirksomhedens IT-afdeling er overordnet i forhold til applikationsudviklingsafdelingen.

IT-kunde

Viser, om afdelingen er abonnent på investeringer eller tjenesteydelser, der leveres eller ejes af andre afdelinger.

IT-udbyder

Viser, om afdelingen ejer investeringer eller tjenesteydelser, som andre afdelinger kan abonnere på.

Afdelingsleder

Angiver afdelingslederen. Den bruger, du vælger som afdelingsleder, gives automatisk adgangsrettigheden *Afdeling – Rediger*.

Standard: Dette felt er udfyldt med ressource-id for den bruger, der oprettede afdelingen.

BRM (forretningsrelationsansvarlig)

Definerer den bruger, som er kontaktperson mellem denne afdeling og andre afdelinger. Den bruger, der er valgt som forretningsrelationschef, tildeles automatisk rettigheden *Afdeling – Vis*.

Uddeleger fakturagodkendelse

Angiver, om fakturagodkendelse skal uddelegeres til underafdelingerne. Hvis denne indstilling ikke er valgt, kan ingen underafdelinger i den pågældende afdeling få vist eller godkende fakturaer. Alle omkostninger overføres til den øverste, overordnede afdeling.

4. Gem ændringerne.

Redigere afdelinger

Du kan redigere en afdeling efter oprettelsen. Hvis du ikke har knyttet en afdeling til en placering, kan du slette den. Når du sletter en afdeling, slettes dens underafdelinger også.

Åben afdelingen for at gennemgå en liste over underafdelinger, der er tilknyttet til din afdeling. Åben herefter menuen Egenskaber, og klik på Underafdelinger.

Slet afdelinger

Hvis følgende betingelser gør sig gældende for en afdeling, kan du slette den.

- Der henvises ikke til afdelingen i finansomkostnings- og prismatrixen.
- Afdelingen har ingen tilknyttede økonomiske transaktioner (posterede eller ikke posterede).
- Afdelingen er ikke angivet som en standardsystemafdeling.
- En økonomisk aktiveret transaktion anvender ikke afdelingen.
- Et økonomisk aktiveret projekt anvender ikke afdelingen.
- Afdelingen er ikke knyttet til en placering.

Definer afdelingsbudgetter

Du kan planlægge efter og spore budgetterede omkostninger og udbytte for din afdeling. Du kan også angive start- og slutdato for budgetperioden. Pengene flyder konstant og jævnt i denne definerede periode.

Bemærk: Som standard er følgende økonomiske metrikker ikke tilgængelige vedrørende afdelingens egenskaber:

- Beregn finansielle nøgletal
- Planlagt NPV
- Planlagt ROI
- Planlagt nulresultat
- Planlagt IRR
- Planlagt MIRR
- Planlagt tilbagebetalingsperiode (i måneder)
- Budgettér NPV
- Budgettér ROI
- Budgettér nulresultat
- Budgettér IRR
- Budgettér MIRR
- Budgettér tilbagebetalingsperiode (i måneder)

Du kan konfigurere visningen Egenskaber for afdeling for afdelingsobjektet for at få vist de økonomiske metrikker. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til *Studio*.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Afdelinger under Organisation.
2. Åbn afdelingen.
3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Budget.
Siden med budgetegenskaber vises.
4. Udfyld, eller gennemse følgende felter:

Valuta

Viser den valgte systemvaluta.

Budget svarer til planlagte værdier

Angiver, om du vil have, at budgetomkostningerne og udbytteværdierne skal være lig de planlagte omkostninger og budgetværdierne. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, kan du manuelt definere budgetværdierne.

Planlagt omkostning

Definerer de planlagte omkostninger for afdelingen. Denne værdi fordeles mellem Startdato for planlagt omkostning og Slutdato for planlagt omkostning.

Planlagt omkostning – start og Planlagt omkostning – slut

Definerer datoerne, hvor de planlagte omkostninger starter og slutter for afdelingen.

Planlagt udbytte

Definerer samlet planlagt udbytte, som afdelingen vil modtage.

Planlagt udbytte – start og Planlagt udbytte – slut

Definerer datoerne, hvor det planlagte udbytte starter og slutter for afdelingen.

Budgetomkostning

Definerer de budgetterede omkostninger for afdelingen. Denne værdi fordeles mellem Budgetomkostning – start og Budgetomkostning – afslutning.

Budgetomkostning – start og Budgetomkostning – afslutning

Definerer datoerne, hvor budgetomkostningerne starter og slutter for afdelingen.

Budgetteret udbytte

Definerer samlet budgetteret udbytte, som afdelingen vil modtage.

Budgetudbytte – start og Budgetudbytte – afslutning

Definerer datoerne, hvor det budgetterede udbytte starter og slutter for afdelingen.

5. Gem ændringerne.

Afdelingssteder

Du kan knytte en afdeling til flere placeringer. Placeringerne skal være fra samme enhed som afdelingen. Du kan få vist disse placeringer og tilføje eller fjerne dem fra en afdeling.

Åbn afdelingen, og klik på Placeringer for at administrere placeringer, der er knyttet til afdelingen.

Hvis følgende gør sig gældende for afdelingen, kan du fjerne tilknytningen mellem en afdeling og en placering.

- Ressourcer bruger ikke placering og afdeling.
- Projekter bruger ikke placering og afdeling.
- Posterede eller ikke-posterede transaktioner bruger ikke placering og afdeling.

Afdelingsressourcer

Ressourcer bliver medlemmer af en afdeling, når du knytter dem til en afdelings-OBS på siden Ressourceegenskaber. En ressource kan kun høre til én afdeling.

Efterspørgsel efter en afdeling består af:

- Alt det arbejde, som ressourcerne i afdelingen er allokeret til.
- Alt det arbejde, som roller er allokeret til, som er angivet som kommende fra afdelingen.

Kapacitet er sammenlægningen af tilgængeligheden af alle ressourcer, som er allokeret til investeringerne i afdelingen.

Vis ressourceallokering for afdelinger

Du kan få vist den samlede efterspørgsel i forhold til kapaciteten for ressourcer i afdelingen og i tilknyttede underafdelinger.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Afdelinger under Organisation.
2. Åben afdelingen, og klik på Ressourcer.
Siden Afdelingsressourcer vises.
3. Gennemse følgende felter i afsnittet Sammenlægning af afdelingsressourcer:

Department

Viser afdelingen eller én af dens underafdelinger. Klik på ikonet Ressourcer for at få vist listen over ressourcer, der er medlemmer af afdelingen, eller for at redigere ressourceegenskaber eller allokeringer. Klik på ikonet Rolle for en afdeling eller underafdeling for at få vist rollerne i den pågældende afdeling eller underafdeling eller redigere rolleegenskaber eller allokeringer.

Allokering

Viser den samlede fuldtidstilgængelighed for medarbejdere i hver tidsperiode.

4. I afsnittet Afdelingsressourcer skal du se listen over ressourcer, der er knyttet til afdelingen. Klik på et ressource-link for at få vist eller redigere egenskaberne eller allokeringerne for en individuel ressource.

Planlægge ressourcekapacitet

Du kan planlægge og organisere ressourcekapaciteten for din afdeling og dine underafdelinger på følgende måde:

- Opret nye eller administrer eksisterende kapacitetsplanlægningsscenarier.
- Planlæg kapacitet for dine ressourcer med udgangspunkt i arbejdsmængder, allokering og investeringer.

Følg disse trin:

1. Åbn afdelingen, og klik på Ressourcer.
Siden Afdelingsressourcer vises.
2. Åbn menuen Studio, og brug scenarierne til at planlægge ressourcekapaciteten.

Afdelingsinvesteringer

Investeringer er forbundet med en afdeling, når de er knyttet til en afdeling-OBS i investeringens egenskaber. En investering kan kun høre til én afdeling.

Du kan få vist en liste over alle investeringer, der er knyttet til den valgte afdeling og eventuelt underafdelinger.

Følg disse trin:

1. Åbn afdelingen, og klik på Investeringer.
Listen over investeringer vises.
2. Klik på et link til en investering for at få vist eller redigere investeringen.

Økonomiske klasser

Brug økonomiske klasser til følgende formål:

- Kategorisere ressourcer, virksomheder, investeringer og transaktioner.
- Entydigt beskrive regler, når tilbageførselsrelaterede transaktioner behandles.
- Aktivere projekter til økonomisk behandling.

Ressourceklasser

Brug ressourceklasser til at kategorisere økonomisk aktiverede ressourcer.

Bemærk: Du kan kun knytte en ressource til én ressourceklasse.

Eksempler på ressourceklasser omfatter:

- Organisatorisk. Ledelse, administration eller personale.
- Geografisk kategori. Lokal, offshore eller EMEA.
- Færdighedsniveau. Leder, senior eller medarbejder.
- Udstyr. Computerhardware, software eller kontorudstyr.
- Materialer. Specifikationer, præsentationer eller brugervejledninger.

Firmaklasser

Firmaklasser kategoriserer klienter, vertikale markeder eller brancher inden for din økonomiske organisation og kræves, når en virksomhed aktiveres økonomisk.

Brug firmaklasser til følgende:

- Knytte til en virksomhed.
- Definere omkostnings- eller satsmatrixer.
- Rapportering.

Eksempler på firmaklasser omfatter:

- Branche. Forvaltning, uddannelse, forbruger, teknologi
- Område. Nordamerika, Sydamerika, EMEA

En virksomhed kan kun høre til én firmaklasse ad gangen..

Vigtigt! Slet ikke firmaklassen, hvis der er knyttet en virksomhed til firmaklassen. Hvis du sletter tildelte firmaklasser kan det medføre godkendelsesfejl.

Investeringsklasser

Brug investeringsklasser til at kategorisere arbejde logisk i en organisation. Du kan f.eks. bruge investeringsklasser til at kategorisere investeringer.

Klasser for igangværende arbejde

Brug IA-klasser (igangværende arbejde) til at kategorisere virksomheder og investeringer. IA bruges også til at angive metoder til indtægtsregistrering. Du kan bruge IA-klassen til at definere satser og omkostninger for transaktioner og til at gruppere transaktioner til postering på i finansregnskabet. I forbindelse med projektet kan du bruge dem til at beregne registreret indtægt.

Vigtigt! Hvis IA-klassen aktuelt er knyttet til en virksomhed, investering eller transaktion, må du ikke slette IA-klassen.

Transaktionsklasser

Transaktionsklasser er brugerdefinerede værdier, der grupperer transaktionstyper. Hvis du f.eks. vil kategorisere transaktionstypen for arbejdskraft til økonomisk rapportering og analyse i din organisation, skal du tilføje følgende transaktionsklasser:

- Konsultation
- Udvikling
- Salg

Nogle andre eksempler på transaktionsklasser omfatter følgende:

- Hardware til udstyr
- Software til materiale
- Rejse for udgift

Definer mindst én transaktionsklasse for hver af følgende transaktionstyper:

Transaktionstype	System-id
Arbejdskraft. Bruges til at registrere mandetimer, der er knyttet til omkostninger.	L
Materiale. Bruges til at registrere omkostninger til aktiver.	M
Udstyr. Bruges til at registrere omkostninger til fysiske aktiver.	K
Udgifter. Bruges til at registrere alle andre omkostninger.	X

Hver transaktion er knyttet til en transaktionsklasse. Denne tilknytning er praktisk, når du anvender omkostninger på investeringer i en virksomhed.

Valutaer

Konfigurer omregningskurser, hvis du vil udføre valutaomregninger. Den valutakode, som du vælger, bliver systemets standardvaluta for alle økonomiske sider i CA Clarity PPM. Når du har indstillet en systemvaluta, kan du ikke ændre den igen.

Du skal konfigurere systemvaluta, før du kan udføre nogle af følgende opgaver:

- Opret enheder og importér dem via XML Open Gateway.
- Slet økonomiske egenskaber og økonomiske oversigter for investeringer.
- Skift fra enkelt valuta til flere valutaer i systemet.

Hvis flere valutaer er aktiveret, kan du få vist systemets standardvaluta. Flere valutaer er aktiveret, når du installerer CA Clarity PPM. Hvis du vil have vist, om CA Clarity PPM er installeret som et system med flere valutaer, og systemets standardvaluta, skal du gennemse afsnittet Valuta i standarderne for økonomistyring.

Aktivere valutaer

Før du kan bruge en valuta i en omregningskurs, skal du aktivere valutaen.

Du kan kun gennemføre denne procedure, hvis CA Clarity PPM er konfigureret som et system med flere valutaer.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Opsætning i menuen Finans.
Den økonomiske organisationsstruktur vises.
2. Klik på Valuta.
Siden med valuta vises.
3. Vælg hver valuta, som du vil aktivere, og klik på Aktivér.

Konfigurere omregningskurser

For at foretage valutakonverteringer skal du konfigurere konverteringskurser i begge retninger. Hvis du f.eks. konfigurere en valutakurs for INR til USD, skal du også konfigurere en valutakurs den modsatte vej fra USD til INR. Hvis du ikke konfigurerer valutakurser den modsatte vej, får du en fejl, når du forsøger at behandle transaktioner, efter du har ændret valutatype.

Du kan kun gennemføre denne procedure, hvis CA Clarity PPM er konfigureret som et system med flere valutaer.

Vigtigt! Når du angiver en værdi i et hvilket som helst pengefelt (inklusive brugerdefinerede pengefelter), understøtter produktet, og er begrænset til, op til 18 cifre. Enhver værdi efter det 18. differ ændres til et nul.

Følg disse trin:

1. Åbn den økonomiske organisationsstruktur, og klik på Valutakurser.
Valutakurserne vises.
2. Klik på Ny.
Siden med egenskaber for omregningskurs vises.
3. Udfyld følgende felter:

Fra valuta

Definerer den valuta, der skal konverteres.

Til valuta

Definerer den valuta, som elementer skal konverteres til. Hvis den ønskede valuta ikke vises på listen, skal du kontrollere, at valutaen er aktiv.

Omregningskurs

Definerer omregningskursen.

Kursberegningsmetode

Defineret beregningsmetoden.

Værdier: Divider eller multiplicer.

Valutakurstype

Definerer valutakurstypen.

Værdier: Gennemsnit, Fast eller Spot.

Ikrafttrædelsesdato

Definerer ikrafttrædelsesdatoen for denne omregningskurs.

4. Gem ændringerne.

Konfigurere indstillinger for økonomisk behandling

Du kan standardisere funktioner eller forretningslogik ved at oprette grundlæggende regler for behandling af økonomiske transaktioner. Når disse regler er defineret, kan du aktivere eller deaktivere behandlingsindstillinger efter behov.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Behandling i menuen Finans.

Siden for behandling af økonomistyring vises.

2. Udfyld følgende felter:

Tillad debiterbar tilsidesættelse

Angiver, om ressourcerne må ændre statussen Kan debiteres for en omkostningskode, mens transaktioner indtastes.

Brug flere valutaer

Angiver, om flere valutaer er tilgængelige for den aktuelle session. Når du aktiverer flere valutaer, sporer systemet flere valutaer for transaktioner, fakturering og rapportering.

Anvend valutapræcision for pris/omkostning

Angiver, om valutapræcision anvendes på sats eller omkostning. Dette styrer, om beregninger foretages vha. den udvidede valutapræcision eller afrundes til valutapræcision og derefter beregnes.

Enhedsbaseret sikkerhed

Angiver den type sikkerhed, der anvendes på økonomisk behandling.

Værdier:

- Ingen. Der anvendes ingen sikkerhed.
- Streng. Adgang er kun tilladt for de angivne økonomiske enhedsobjekter og -transaktioner.
- Overordnet. Adgang er kun tilladt for objekter og transaktioner for den angivne økonomiske enhed, dens overordnede og underordnede elementer.

Skjul økonomisk OBS

Angiver om økonomiske OBS-typer skal være skjult på nogle OBS-gennemsynslistes. Markér afkrydsningsfeltet for at skjule OBS-typerne Afdeling og Placering på OBS-gennemsynslistes.

3. Gem ændringerne.

Økonomiske matrixer

En matrix består af følgende:

- Generelle egenskaber til at beskrive matrixen.
- Tildelte kolonner, der identificerer de kriterier, der bruges til at matche satser og omkostninger med transaktioner.

Du kan definere en omkostning/sats-matrix, der skal bruges under behandling af økonomiske transaktioner til at bestemme omkostninger og fakturerings- eller debiteringssatser. Du kan oprette omkostnings- og satsmatrixer for ressourcetyperne arbejdskraft, materialer, udstyr og udgifter.

Du kan etablere standardmatrixer på systemniveau, enhedsniveau og investeringsniveau. CA Clarity PPM søger efter og anvender først matrixer på investeringsniveauet, derefter på enhedsniveau og endeligt på systemniveauet. Du kan angive placeringer for standardsats på enten enhedsniveau eller systemniveau. Hvis en matrix ikke kan matches, kan du indtaste omkostninger og satser manuelt, når du opretter transaktioner.

Du skal konfigurere valuta, inden du opretter en omkostnings-/satsmatrix.

Sådan konfigureres en omkostnings-/satsmatrix

Som økonomichef kan du sikre, at standardomkostninger og -satser anvendes til alle detaljerede økonomiplaner og transaktioner for investeringer. Opret en standard omkostnings-/satsmatrix, der leverer standardværdier fra en central omkostnings-/satsmatrix i det økonomiske system. De standardiserede standardoplysninger eliminerer behovet for at definere omkostninger og satser for forskellige økonomiplaner og transaktioner individuelt.

Udfyld omkostnings-/satsmatrixen med de følgende typer økonomiske værdier:

- Planlagte omkostninger for investeringer til brug i detaljerede økonomiplaner.
- Faktureringssatser for økonomiske transaktioner, der er behandlet mod investeringer.


Eksempel: Konfiguration af en omkostnings-/satsmatrix, der er baseret på ressourceklasse

Document Management Company registrerer omkostninger i økonomisystemet ved hjælp af ressourceklassen og koden for inputtype for de ressourcer, der er tildelt til deres investeringer. Virksomheden har fire forskellige ressourceklasser, der er tildelt til to forskellige inputtypekoder. Ressourceklasserne og inputtypekoderne har forskellige tilknyttede omkostninger. En fakturerbar arbejdskraft har f.eks. en faktisk omkostning på \$100, mens en ikke-fakturerbar arbejdskraft ikke har nogen tilknyttede omkostninger. Desuden beregnes omkostninger til ikke-arbejdsressourceklasser som \$1 x antal.

For at opfylde virksomhedens krav konfigurerer Sam, økonomichefen hos Document Management Company, en omkostnings-/satsmatrix med fem forskellige rækker. Sam opretter en række for hver kombination af ressourceklasse (arbejdskraft og ikke-arbejdskraft) og inputtypekode og udfylder rækken med de rette omkostninger. Matrixrækkerne definerer kriterierne for anvendelse af omkostninger på ressourcer til transaktionsbehandling. Følgende tabel viser matrixrækkerne:

Fra dato	Til dato	Resource Class	Kode for inputtype	Faktisk omkostning
1/1/14	12/31/14	Arbejdskraft	Fakturerbar	\$100
1/1/14	12/31/14	Arbejdskraft	Ikke-fakturerbar	\$0,00
1/1/14	12/31/14	Udgifter	*	\$1,00
1/1/14	12/31/14	Materialer	*	\$1,00
1/1/14	12/31/14	Udstyr	*	\$1,00

Følgende diagram beskriver, hvordan økonomichefen konfigurerer en omkostnings-/satsmatrix:



Følg disse trin:

1. [Bekræft forudsætningerne](#) (på side 36).
2. [Opret omkostnings-/satsmatrixen](#) (på side 37).
3. [Tildel kolonner til matrixen](#) (på side 38).
4. [Føj rækker til matrixen](#) (på side 38).

Bekræfte forudsætningerne

Før du opretter en omkostnings-/satsmatrix, skal du fuldføre disse forudsætninger:

Forstå

Bekræft, at du forstår følgende økonomistyringsbegreber:

- Omkostningsplanlægning i forhold til faktiske værdier, regnskabskalenderens behandlingscyklusser, regnskabsperioder, og hvordan de er defineret i din organisation.
- De ønskede resultater for enhver type konfiguration. Når du begynder at bruge de konfigurerede data til at oprette forekomstdata, kan du ikke ændre konfigurationen. Du kan f.eks. ikke slette regnskabsperioder, afdeling eller placerings-OBS-enheder, eller økonomiske klassifikationer, som programmet bruger.
- Hvordan du vil konfigurere din organisationsstruktur ved hjælp af enhed og OBS-enheder (organisatorisk fordelingsstruktur) for placering og afdeling. Organisation er vigtigt, fordi du oplysninger grupperes efter det ønskede resultat, når du bruger programmet eller genererer rapporter.
- Hvordan dine konfigurationer, klassifikationer og definitioner påvirker datastrømmen til din tredjepartsbehandling af integrationer og tilbageførsler.

Konfigurere en enhed

Kontrollér, at du har konfigureret en økonomisk enhed som beskrevet i scenariet *Sådan konfigureres en økonomisk enhed*.

Planlægge matrixen

Bekræft, at du har indsamlet følgende oplysninger, der kræves til planlægning i din matrix:

- Bestem, om matrixen er baseret på ressourcerollen, ressourcen, koden for inputtype eller debiteringskoden osv. Hvis den er baseret på investeringer eller ressourcer, skal du bekræfte, at de er økonomisk aktiveret.
- Fastsæt en navngivningskonvention for matrixen.
- Bekræft og aktivér den valuta, der er påkrævet for matrixen.
- Bestem, om matrixen skal markeres som privat. Hvis det er tilfældet, skal du bestemme, hvem der skal have adgang til den.
- Kontrollér, at alle de data, der skal bruges i matrixen, er oprettet, før du opretter matrixen. Du kan f.eks. ikke føje ressourcelederrollen til matrixen, før den er tilføjet i ressourcestyring.
- Du kan også vælge at konfigurere koder for kostpris plus avancetillæg for at bruge dem til tilføjelse af tillæg til faktiske omkostninger eller standardomkostninger i omkostnings-/satsmatrixen.

Oprette omkostnings-/satsmatrixen

Opret en omkostnings-/satsmatrix til styring af den satsstruktur, der dækker alle dine prisscenarier. Afhængigt af dine behov skal du oprette én eller flere matrixer. Angiv f.eks. en omkostnings-/satsmatrix hver for eksterne og interne projekter.

Vi anbefaler, at du medtager arbejdskraft, materialer, udstyr og udgiftsressourcetyper i din matrix. Du kan derefter definere omkostninger og satser i arbejds- og ikke-arbejdsressourcer for omkostningsplanlægning og behandling af økonomiske transaktioner.

Det anbefales også, at du bruger debiteringskoder for lettere at definere omkostninger og satser.

Bemærk: Kopiering af en omkostnings-/sats-matrix tilføjer en ny matrix ved hjælp af de definerede egenskaber for den eksisterende matrix.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Administrer matrix i menuen Finans.
2. Klik på Ny, og udfyld de anmodede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Standardvaluta for matrix

Definerer standardvalutaen for denne matrix. Dette felt vises kun, hvis flere valutaer er aktiveret.

Location

Definerer den placerings-OBS, der er relateret til en enhed. Satser og omkostninger anvendes kun på transaktioner, når der er en match for enten investering, ressource eller enhedens placerings-OBS.

Vi anbefaler, at du lader dette felt være tomt, fordi det kan resultere i, at ingen satser anvendes.

Entity

Definerer den økonomiske placering, der er knyttet til matrixen. Satser og omkostninger anvendes kun på transaktioner, når der er en match for enten investering, ressource eller enheden.

Vi anbefaler, at du lader dette felt være tomt, fordi det kan resultere i, at ingen satser anvendes.

Privat

Angiver, om denne matrix er begrænset til bestemte brugere.

3. Gem ændringerne.

Tildele kolonner til matrixen

Beslutte, hvilke kolonner der skal bruges i matrixen. Bestemme kolonnerækkefølgen af matrixen, så evaluering af transaktionen udføres korrekt.

Du kan konfigurere betingelserne, hvorunder satserne anvendes, ved at tildele op til 10 kolonner til omkostnings-/satsmatrixen. Transaktioner behandles ved hjælp af matrixkolonnerne for at bestemme satserne og omkostningerne.

Rækkefølgen af kolonnerne bestemmer den vægtning og filtrering, som er grundlag for omkostningerne og satserne. Transaktionsbehandling læser kolonnerne fra venstre til højre. Hvis den første kolonne f.eks. er Klient, og den anden er Projekt, køres kun projekter, der er knyttet til klienten, mod denne omkostnings-/satsmatrix.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Administrer matrix i menuen Finans.
2. Klik på navnet på den matrix, som du vil tildele kolonner.
3. Tildel kolonner til matrixen som følger:
 - a. Vælg kolonnen på listen over tilgængelige kolonner, og fjør dem til listen Valgt.
 - b. Ændr rækkefølgen af valgte kolonner ved at flytte dem op eller ned på listen. Op svarer til venstre i matrixen, og ned svarer til højre i matrixen.
4. Klik på Gem

Føje rækker til matrixen

Fuldfør din definition af omkostnings-/satsmatrix ved at tilføje rækker med specifikke værdier for matrixkolonnerne. Hvis du f.eks. tildelte Ressourcerolle og Transaktionsklasse som matrixkolonner, skal du oprette rækker ved at vælge entydige produktkombinationer af roller og transaktionsklasser.

Bemærk: Kontrollér, at hver matrixrække er entydige, og at datoerne ikke overlapper.

Matrixrækkerne gør det muligt at definere kriterierne for anvendelse af satser og omkostninger på investeringer og ressourcer til transaktionsbehandling. I følgende eksempel på matrixrækker defineres omkostningerne og satsen for rollen Forretningsanalytiker for to forskellige transaktionsklasser.

Fra dato	Til dato	Ressourcerolle	Transaktions Class	Sats	Standardomkostning	Faktisk omkostning	Valuta
1/1/13	12/31/13	Forretningsanalytiker	Ansatt	90	90	100	USD

Fra dato	Til dato	Ressourcerolle	Transaktion Class	Sats	Standardomkostning	Faktisk omkostning	Valuta
1/1/13	12/31/13	Forretningsanalytiker	Kontrakt	100	100	90	USD

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Administrer matrix i menuen Finans.
2. Klik på navnet på den matrix, som du vil tildele kolonner.
3. Klik på Rediger matrixrækker.
4. Klik på Ny.
5. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Fra dato

Definerer starten på det effektive datoområde for denne række. Enhver transaktion, der er behandlet inden for området, får anvendt satserne/omkostningerne fra denne matrix.

Til dato

Definerer afslutningen af det effektive datoområde for denne række.

6. Vælg værdier for de matrixkolonner, som du tildelte, og udfyld følgende oplysninger for dine matrixrækker:

Sats

Definerer den fakturerings-sats, der anvendes på en transaktion for rækken. Der kræves en værdi på mindst 0,00.

For udstyr, materialer og udgifter svarer satsen til mængden. Hvis omkostningerne for en enkelt server f.eks. er USD 1000,00, angives satsen til 1.

Standardomkostning

Definerer de standardomkostninger, der er knyttet til enhver transaktion, der svarer til de kriterier, der er angivet i matrixen.

Standardomkostning bruger i alle omkostningsfelter. For eksempel beregnes planlagte omkostninger som mængde * standardomkostning i omkostningsplaner.

Faktisk omkostning

Definerer de faktiske omkostninger, der er knyttet til enhver transaktion, der svarer til de kriterier, der er angivet i matrixen. Faktisk omkostning kan bruges i brugerdefineret rapportering.

Valuta

Angiver valutaen for rækken i matrixen. Denne værdi kan være forskellig for hver række i matrixen og tildeles, når der registreres en tilsvarende transaktion.

Dette felt vises kun, hvis flere valutaer er aktiveret.

Cost Plus Code

Angiver den kode for kostpris plus avancetillæg, der skal bruges, når en transaktion opfylder de kriterier, der er angivet i matrixen.

7. Gem ændringerne.

Du har konfigureret en omkostnings-/satsmatrix korrekt. Matrixen anvender standardomkostninger og -satser på alle økonomiske transaktioner fra en central omkostning/sats-tabel.

Forøge satsen for omkostning/sats-matrixer

En satsforhøjelse påvirker hele matrixen. Der skal findes mindst én matrixrække, før du kan gennemføre denne procedure.

Følg disse trin:

1. Åbn omkostning/sats-matrixen.
Siden for redigering af matrixrækker vises.
2. Markér feltet ud for den række, for hvilken du vil øge satsen.
3. Klik på Prisstigning.
4. Rediger et af følgende:

Pris %

Definerer den procentvise forøgelse, der skal anvendes på satsen for den angivne periode.

Standardomkostning %

Definerer den procentvise forøgelse, der skal anvendes på standardomkostningerne for den angivne periode.

Faktisk omkostning %

Definerer den procentvise forøgelse, der skal anvendes på de faktiske omkostninger for den angivne periode.

Kildedato fra

Definerer starten af datoområdet for de matrixrækker, der påvirkes af satsændringen.

Kildedato til

Definerer slutningen på datoområdet for de matrixrækker, der påvirkes af satsændringen.

Ny dato fra

Definerer starten på det effektive datoområde for den nye matrixrække.

Ny dato til

Definerer slutningen af det effektive datoområde for den nye matrixrække.

5. Klik på Eksempel, og test matrixen.

Låse matrixer op

Matrixer, der aktuelt vises eller redigeres, er låst, og brugeren kan derfor ikke få dem vist eller ændre dem.

Følg disse trin:

1. Vælg Administrer matrix i menuen Finans.
2. Klik på Låste matrixer.
3. Vælg den matrix, som du vil låse op.
4. Klik på Oplås.

Sådan oprettes supplerende økonomiske data


Som økonomichef skal du oprette de nødvendige data, så slutbrugere, f.eks. investeringsledere, kan begynde at bruge økonomistyringssystemet. Datakonfigurationen gør det muligt for investeringschefer at planlægge investeringer ved at spore omkostninger og behandle økonomiske transaktioner mod dem. De kan træffe økonomiske beslutninger om deres investeringer, som er baseret på faktiske økonomiske data.

Eksempel: Opret økonomiske data for at behandle økonomiske transaktioner og planlægge investeringsomkostninger

En økonomichef hos Document Management Company har ansvaret for finanserne for HR-opgraderingen. Initiativet omfatter flere investeringer, der er tildelt til andre investeringsledere på tværs af organisationen. For at gøre det muligt for ledere at spore individuelle investeringsomkostninger samt behandle transaktioner i forhold til det samlede initiativ, opretter økonomichefen følgende økonomiske data:

- Leverandørerne ABC og XYZ for at spore hardware og materiale.
- En økonomisk aktiveret virksomhedsprofil RBC.
- Økonomisk aktiverede investeringer, ressourcer og roller.
- Inputtypekoder til at skelne mellem satserne for fuldtidsressourcer fra leverandørerne.
- Debiteringskoder til at differentiere omkostningerne for almindeligt arbejde fra indirekte omkostninger.

I følgende diagram beskrives, hvordan økonomichefen opretter de påkrævede økonomiske data:



Følg disse trin:

1. [Bekræft forudsætningerne](#) (på side 44).
2. [Tilføj leverandører](#) (på side 45).
3. [Oprette virksomhedsprofiler](#) (på side 45).
4. [Opret inputtypekoder](#) (på side 47).
5. [Opret debiteringskoder](#) (på side 48).
6. [Angiv systemstandarder](#) (på side 48).
7. [Angiv IA-indstillinger](#) (på side 50).
8. [Aktivér investeringer økonomisk](#) (på side 51).
9. [Aktivér ressourcer og roller økonomisk](#) (på side 53).

Bekræft forudsætningerne

Før du opretter de krævede økonomiske data, skal du udføre disse trin:

Forstå økonomiske begreber

Bekræft, at du forstår følgende økonomistyringsbegreber:

- Omkostningsplanlægning i forhold til faktiske værdier, regnskabskalenderens behandlingscyklusser, regnskabsperioder, og hvordan de er defineret i din organisation.
- De ønskede resultater for enhver type konfiguration. Når du begynder at bruge de konfigurerede data til at oprette forekomstdata, kan du ikke ændre konfigurationen. Du kan f.eks. ikke slette regnskabsperioder, OBS-enheder (organisationsmæssig fordelingsstruktur) for afdeling eller placering eller økonomiske klassifikationer, som programmet bruger.
- Hvordan du vil konfigurere din organisationsstruktur ved hjælp af enhed, og OBS-enhed for placering og afdeling. Organisation er vigtigt, fordi du oplysninger grupperes efter det ønskede resultat, når du bruger programmet eller genererer rapporter.
- Hvordan dine konfigurationer, klassifikationer og definitioner påvirker datastrømmen til din tredjepartsbehandling af integrationer og tilbageførsler.
- Hvordan din datakonfiguration påvirker omkostnings-/satsberegninger på projektsiden af programmet i forhold til den økonomiske side (f.eks. transaktioner posteret til igangværende arbejde (IA)).

Kontrollere eksisterende opsætning

Kontrollér, at du har konfigureret følgende økonomiske struktur:

- Placerings- og OBS-afdeling og OBS-enheder
- Entity
- Økonomiske klasser
- Omkostnings- og satsmatrixer
- Valutaer
- Investeringer (f.eks. projekter, applikationer, aktiver)
- Ressourcer og roller

Tilføje leverandører [valgfri]

Du kan vælge at definere dine leverandører, så du let kan spore indkøbene til en bestemt leverandør af produkter eller serviceydelser. Du kan f.eks. bruge en leverandør ved indtastning af transaktioner til materiale, udgifter og udstyr. Leverandøren hjælper dig med at spore placeringen af indkøb, der foretages på investeringer.

I det følgende vises en liste over nogle andre anvendelser for leverandører:

- For bilagshoveder
- I ressource- og virksomhedsegenskaber
- I tredjepartsintegreringer til eksport af økonomiske data

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Opsætning fra Finans.
Den økonomiske organisationsstruktur vises.
2. Klik på Leverandører.
3. Klik på Ny.
4. Udfyld de påkrævede oplysninger.
5. Klik på Gem.

Oprette virksomhedsprofiler (valgfri)

Du kan vælge at oprette virksomhedsprofiler til tilknytning til investeringer ved integration med tredjepartsfaktureringsystemer, så du kan klassificere dataene. Aktivér og aktivér virksomhedsprofilerne økonomisk for at behandle økonomiske transaktioner mod dem og bestemme, hvordan deres omkostninger påvirker investeringer.

Definere de økonomiske egenskaber for virksomheden, inden konfiguration af faktureringsadresserne. Du kan konfigurere flere faktureringsadresser for en virksomhed. Der oprettes som standard en faktureringsadresseprofil som pladsholder ved at bruge virksomhedens navn og id. Du kan redigere profilen for at angive faktureringsadresseoplysninger.

Bemærk: Valg af en økonomisk placering og en økonomiafdeling for en virksomhed udfylder automatisk IA-klasse, investeringsklasse og virksomhedsklasse med standardværdier. Standardværdierne udfyldes kun, hvis du har angivet disse værdier for den enhed, der er knyttet til placerings-OBS og afdelings-OBS.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Virksomheder i menuen Økonomistyring.
2. Klik på Ny.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger.
4. Klik på Gem.
5. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Økonomi.
6. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Økonomisk status

Angiver statussen af virksomhedsprofilen.

Værdier:

- Aktiv. Du kan oprette økonomisk aktiverede investeringer for virksomheden.
- Inaktiv. Du kan ikke oprette økonomisk aktiverede investeringer for virksomheden.
- Ingen nye aktiviteter. Aktuelt findes der økonomisk aktiverede investeringer for virksomheden, men du kan ikke oprette flere investeringer.

Økonomisk placering

Definerer virksomhedens økonomiske placering, der bruges til behandling af økonomiske transaktioner.

Økonomiafdeling

Definerer den afdeling, der er tildelt ejerskab over virksomheden. Værdien for dette felt er som standard baseret på værdien af den økonomiske placering for virksomheden. Hvis du ændrer denne værdi, kan værdien for placering også ændres.

WIP Class

Definerer den IA-klasse (igangværende arbejde), der angiver den økonomiske transaktionskategori for virksomheden.

Investeringsklasse

Definerer den investeringsklasse, som denne virksomhed er tildelt. Værdien bruges til at kategorisere virksomhedsrelaterede investeringer.

Company Class

Definerer den firmaklasse, som denne virksomhed er tildelt. Værdien bruges til at beskrive virksomheden i organisationen.

Dato for åbning

Definerer den ikrafttrædelsesdato, hvor virksomheden blev aktiveret økonomisk.

7. Gem ændringerne.
8. Klik på faktureringsadresser, og angiv oplysninger om faktureringsadresse.

Oprette inputtypekoder

Opret følgende inputtypekoder for at opnå følgende økonomiske mål:

- Klassificér de ressourcer, der er tildelt til investeringer, til rapporteringsformål.
- Kontrollér, om en transaktion kan debiteres.
- Skeln mellem omkostninger og satser, som er baseret på den type arbejde, som ressourcer udfører.

Brug f.eks. inputtypekoder til at skelne mellem satserne for almindeligt arbejde og overtidssarbejde i de detaljerede økonomiske transaktioner, der posteres til IA.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Inputtypekoder i Projektstyring.
2. Klik på Ny.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Chargeable

Angiver, om inputtypekoden kan bruges i debiteringsberegninger. Debiteringskoder bidrager til at behandle økonomiske transaktioner og til at spore posterede faktiske værdier i økonomisk planlægning.

4. Gem ændringerne.

Opret debiteringskoder

Opret debiteringskoder for at opnå de følgende økonomiske mål:

- Behandle økonomiske transaktioner og timesedler.
- Understøtte økonomisk planlægning for investeringer.
- Skelne mellem omkostninger og satser efter typen af arbejde, der er udført for investeringer (mest projekter).

Du kan bruge debiteringskoder til at definere den type arbejde, der er knyttet til investeringer. Brug f.eks. debiteringskoder til at beregne faktiske omkostninger for fraværs- eller ferietid, når de detaljerede økonomiske transaktioner er blevet posteret til IA.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Debiteringskoder i Projektstyring.
2. Klik på Ny.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felt kræver en forklaring:

Åben for tidsregistrering

Angiver, om ressourcen kan bruge timesedler til at spore tid, der er brugt på opgavetildelinger. Når markeringen er fjernet, kan ressourcen ikke logføre tid på nogen projekter.

Standard: Valgt

4. Gem ændringerne.

Angive systemstandarder

Du kan angive standarder på systemniveau for økonomiske klasser, omkostnings- og satsmatrixer og andre indstillinger for økonomistyring. Systemstandarderne bidrager til at forenkle den økonomiske opsætning i følgende situationer:

- Der er lille variation i typen af arbejde.
- Der gælder et standardsæt af omkostninger og satser for alle investeringer.

Du kan tilsidesætte systemstandarder på enhedsniveauet eller investeringsniveauet. De standarder på investeringsniveau har forrang for enheds- eller systemstandarder.

Tværtimod anvender produktet systemstandarder, hvis lavere niveauer af det økonomiske hierarki (f.eks. investeringer og ressourcer) mangler konfigurationer. For eksempel anvender produktet den matrix, der er defineret i standardværdierne for projekttransaktionen, hvis der ikke er konfigureret et projekt med en matrix.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Opsætning i menuen Finans.
Den økonomiske organisationsstruktur vises.
2. Klik på Standarder.
Standarderne for økonomistyring vises.
3. I afsnittet Filvedligeholdelse skal du vælge de standardværdier, der skal bruges for enheden, placering, afdeling og økonomiske klasser.
4. I afsnittet Projekt skal du klikke på Standardværdier for projekttransaktion.
Siden til angivelse af transaktion vises.
5. Udfyld følgende felter i afsnittet Arbejdskraft:

Priskilde

Definerer den standardmatrix, der bruges til at bestemme debiteringssatsen for arbejdskraft.

Omkostningskilde

Definerer den standardmatrix, der bruges til at bestemme arbejdskraftsomkostningerne.

Kildeplacering

Definerer den standardkildeplacering, der overvejes ved brug af en matrix til anvendelse af satser og omkostninger.

Kilden er enten medarbejderen (dvs. ressource) eller investeringsplacering, der er baseret på den tilknyttede placerings-OBS. Hvis standardkildeplaceringen er angivet på enhedsniveau, anvender systemet enhedsindstillingen til at bestemme kildeplaceringen. Den placering, der er defineret i IA-indstillingerne, bruges også til at bestemme kildeplaceringen.

Valutakurstype

Definerer den standardvalutakurstype for arbejdskraften, som er baseret på aktive valutaer for alle investeringer i systemet.

Værdier:

- Gennemsnit. Den blandede afledte sats i en periode: ugentlig, månedlig eller kvartalsvis.
 - Spot. Den variable sats, der ændres hyppigt, f.eks. dagligt.
 - Fast. Den faste sats, der ikke ændrer sig i en defineret periode.
6. Udfyld følgende felter i afsnittene Materiale, Udstyr og Udgift:

Priskilde

Definerer de standardmatrixer, der bruges til at bestemme den debiterbare sats for materiale, udstyr eller påløbne udgifter.

Kildeplacering

Angiver, at den OBS-enhed for standardkildeplaceringen, der skal tages i betragtning, når der bruges en matrix til at anvende satser og omkostninger, er investeringsplaceringen.

Valutakurstype

Definerer den standardvalutakurstype, der er baseret på aktive valutaer for alle investeringer i systemet.

7. Gem ændringerne.

Angive IA-indstillinger

IA-transaktioner gør det muligt at justere og gennemse transaktioner, før du fakturerer dem. IA-transaktioner tilføjer også faktiske værdier i omkostningsplanerne. Investeringslederne bruger de nyeste data i omkostningsplanerne for at træffe forretningsbeslutninger og forberede sig på tilbageførsler.

Angiv IA-indstillinger for at klassificere økonomiske data i tilbageførsler, transaktioner posteret til IA og i omkostningsplaner. Bekræft, at du vælger den samme værdi for enhed, placering og afdeling (dvs. Projekt, Klient eller Medarbejder), som vist i følgende tabel.

IA-indstilling	Konfiguration Indstilling 1	Konfiguration Indstilling 2	Konfiguration Indstilling 3
Entity	Projektenhed	Klientenhed	Medarbejderenhed
Location	Project Location	Klientplacering	Medarbejderplacering
Department	Projektafdeling	Klientafdeling	Medarbejderafdeling

Bemærk: Hvis værdierne ikke matcher for enhed, placering, og afdeling, kan der opnås uventede resultater i IA-transaktioner.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på IA-indstillinger i menuen Finans.
2. Udfyld følgende felter:

Entity

Definerer den enhed, der bestemmer, hvordan økonomiske data klassificeres i tilbageførsler, transaktioner og omkostningsplaner.

Location

Definerer den placering, der bestemmer, hvordan økonomiske data klassificeres i tilbageførsler, transaktioner og omkostningsplaner.

Department

Definerer den afdeling, der bestemmer, hvordan økonomiske data klassificeres i tilbageførsler, transaktioner og omkostningsplaner.

IA-aldersniveauer i dage

Definerer antallet af dage for hvert IA-niveau. Værdien bruges i rapportering til at klassificere debiterbare transaktioner, der ikke er blevet faktureret.

3. Klik på Gem.

Aktivere investeringer økonomisk

Definer de økonomiske egenskaber for investeringer for at bruge økonomistyringssystemet og konfigurationer, som du har konfigureret. Du kan derefter behandle økonomiske transaktioner mod investeringer og bestemme deres omkostninger.

Økonomisk aktivering af investeringer sikrer, at de faktiske omkostninger fra posterede transaktioner, vises på omkostningsplaner, rapporter, porteføljer og andre steder i produktet.

Bemærk: Følgende fremgangsmåde bruger "projekter" som en eksempelinvestering.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Projekter i menuen Porteføljestyling.
2. Åbn projektet.
3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Økonomi.
4. Udfyld følgende felter i afsnittet Generelt:

Virksomhedsnavn

Definerer virksomheden, der sponsorerer projektet eller modtager udbyttet af projektet. Der skal findes en virksomhedsprofil.

Associeret projekt

Definerer det projekt, der økonomisk set er forbundet til projektet. Du kan vælge mellem alle økonomisk aktiverede projekter, der er knyttet til virksomheden. Hvis du integrerer med et eksternt tredjepartsfaktureringsprogram, kan du bruge denne værdi til at generere konsoliderede fakturaer under ét projekt.

Department

Definerer den afdeling, der bruges under transaktionsbehandling af tilbageførsler til at debitere eller kreditere afdelingerne for omkostninger. Afdelingen kan også bruges til at tilpasse projektet til omkostnings-satsmatrixer. Feltet udfyldes automatisk, hvis der vælges en afdeling på siden med generelle egenskaber for projektet.

Location

Definerer den placering, der bruges til at tilpasse projektet til debiterings- og krediteringsregler for transaktionsbehandling af tilbageførsler. Projektets placering kan bruges som en match i omkostnings-/satsmatrixen. Hvis projektet ikke har en defineret placering, anvender produktet enhedens standardplacering eller systemets standardplacering.

Økonomisk status

Angiver den status, der bestemmer, hvordan økonomiske transaktioner, der er indtastet for projektet, håndteres.

Værdier:

- Åben. Alle transaktioner, der angives for projektet, kan behandles til fulde.
- Hold. Nye transaktioner kan ikke akkumuleres på projektet.
- Closed. Nye transaktioner kan ikke akkumuleres på projektet. Når du angiver projektets økonomiske status til "Lukket", er det ikke længere åbent for økonomisk behandling.

Type

Definerer den faktureringsmetode, der kræves til behandling af økonomiske transaktioner.

Værdier:

- Standard. Indstillingen tillader, at transaktioner akkumuleres gennem en given cyklus. Du kan debitere resulterende transaktioner til enhver tid.
- Intern. Indstillingen bruges til at spore økonomiske transaktioner, der ikke er beregnet til tilbageførsler.

Det anbefales, at du vælger indstillingen Intern, medmindre du vil eksportere transaktioner til et tredjepartsfaktureringsprogram.

WIP Class

Definerer den IA-klasse, der bruges til at matche projektet med omkostnings-/satsmatrixer. IA-klassen kan også bruges til rapporteringsformål.

Investeringsklasse

Definerer den investeringsklasse, der bruges til at matche projektet med omkostnings-/satsmatrixer. Investeringsklassen kan også bruges til rapporteringsformål.

Omkostningstype

Definerer de planlagte kapital- eller driftsomkostninger for projektet. Som standard er omkostningstype angivet til Drift. Du kan bruge denne værdi til at analysere data i omkostningsplaner og porteføljer.

Faktureringsvaluta

Definerer den valuta, der bruges til at behandle tilbageførsler og økonomiske transaktioner i investeringen. Når du har behandlet transaktioner eller oprettet detaljerede økonomiplaner for projektet, kan du ikke ændre denne valutaværdi. Feltet er skrivebeskyttet på systemet med en enkelt valuta.

5. Indtast følgende oplysninger om omkostninger eller satser efter behov i afsnittene Transaktionssatser for arbejdskraft, Transaktionssatser for materiale, Transaktionssatser for udstyr og Transaktionssatser for udgifter:

Priskilde

Definerer den omkostnings-/satsmatrix, der bruges til at beregne udbyttebeløbet af projektets transaktionspost.

Omkostningskilde

Definerer den omkostnings-/satsmatrix, der bruges til at beregne omkostningsbeløbet for projektets transaktionspost.

Valutakurstype

Vises kun, hvis flere valutaer er tilgængelige. Definerer valutakurstypen for transaktioner til projektet. Når projektet er godkendt, kan du ikke ændre valutakurstypen.

Værdier:

- Gennemsnit. Den blandede afledte sats i en periode: ugentlig, månedlig eller kvartalsvis.
- Fast. Den faste sats, der ikke ændrer sig i en defineret periode.
- Spot. Den variable sats, der ændres hyppigt, f.eks. dagligt.

6. Gem ændringerne.

Aktivere ressourcer og roller økonomisk

Du skal definere de økonomiske egenskaber for ressourcer og roller, der er tildelt til investeringer, for at bruge økonomistyringssystemet og de konfigurationer, som du har konfigureret. Derefter kan du behandle økonomiske transaktioner mod ressourcer og roller samt bestemme, hvordan disse omkostninger påvirker investeringer. De faktiske omkostninger fra posterede transaktioner vises på omkostningsplaner, rapporter, og porteføljer. Økonomisk aktivering af ressourcer og roller giver også adgang til applikationssider, der giver dig klart overblik over ressourcers transaktionsposter.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Ressourcer under Ressourcestyring.
2. Åbn ressourcen eller rollen.
3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Økonomi under Egenskaber.
4. Udfyld felterne i afsnittet Supplerende. Følgende felter kræver forklaring:

Økonomisk aktiv

Angiver, om de økonomiske attributter for en ressource eller rolle er aktiveret for at registrere økonomistyringsaktiviteter for en investering.

Fakturerbart mål %

Henviser til procentsatsen af den planlagte fakturerbare pris. Angiv evt. en fakturerbar målprocent for denne ressource.

Økonomiafdeling

Definerer den økonomiafdeling, der er knyttet til en enhed i den økonomiske organisationsstruktur. Økonomiafdelingen repræsenterer omkostningsstedet for ressourcen eller rollen.

Økonomisk placering

Definerer den økonomiske placering, der er knyttet til en enhed i den økonomiske organisationsstruktur. Den økonomiske placering repræsenterer placeringen af ressourcen eller rollen.

Transaction Class

Definerer de brugerdefinerede værdier, der grupperer transaktionstyper for ressourcen eller rollen og bruges i behandlingen af økonomiske transaktioner.

Resource Class

Definerer kategorien for økonomisk aktiveret ressource eller rolle og bruges i behandlingen af økonomiske transaktioner. Hvis ressourcen er en arbejdstype, skal du udfylde afdelings- og placeringsfelterne, så det er muligt at markere ressourcen som økonomisk aktiv.

Mål-% for fakturering

Henviser til procentsatsen af den planlagte fakturerbare pris for ressourcen eller rollen.

5. Gem ændringerne.

Sådan aktiveres koder for kostpris plus fortjeneste

Kostpris plus-mekanismen bruges til at anvende tillæg. En kode for kostpris plus fortjeneste er et sæt regler for kostpris plus avancetillæg.

Regler for kostpris plus avancetillæg muliggør tillæg for faktiske omkostninger eller standardomkostninger. Projektledere kan knytte regler for kostpris plus avancetillæg til deres projekter for at tillade beregning af tillæg vha. metoderne multiplikator (faktor), byrde og indirekte omkostning.

Regler for kostpris plus avancetillæg føjes til koder for kostpris plus fortjeneste for at udgøre kostpris plus. Kostpris plus bruges i en eksisterende omkostning/sats-matrix.

Hvis du vil aktivere en kode for kostpris plus fortjeneste skal du:

1. [Oprette koden for kostpris plus fortjeneste](#) (på side 55).
2. [Definere mindst én regel for kostpris plus avancetillæg](#) (på side 56) for hver kode og føje den til reglen for kostpris plus fortjeneste. Du kan definere et ubegrænset antal pluskoder eller -regler.

Hvis du vil slette en kode for kostpris plus fortjeneste, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den og klikke på Slet. Hvis en kode for kostpris plus fortjeneste har været brugt i en transaktion, kan du ikke slette den.

Opret koder for kostpris plus fortjeneste

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Koder for kostpris plus fortjeneste i menuen Finans.
2. Klik på Ny.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felt kræver en forklaring:

Gælder for

Definerer den omkostningstype, som koden for kostpris plus fortjeneste gælder for, fra listen.

Værdier:

- Faktisk. Det faktiske beløb, der betales for transaktioner.
- Standard. Den blandede eller belastede sats.

4. Gem ændringerne.

Oprette regler for kostpris plus avancetillæg og føje dem til koder for kostpris plus fortjeneste

De regler for kostpris plus avancetillæg, som du føjer til koden for kostpris plus fortjeneste, angiver de betingelser og beløb, som er anvendt til tillæg. Regler for kostpris plus avancetillæg føjes til koder for kostpris plus fortjeneste for at udgøre kostpris plus. Kostpris plus bruges i en eksisterende omkostning/sats-matrix.

Gør følgende for at slette en regel for kostpris plus avancetillæg efter tilføjelse:

- Hvis du vil slette den sidste tilføjede regel, skal du klikke på Slet sidste regel.
- Hvis du vil slette regler med et lavere sekvensnummer end den sidste regel, som du indtastede, skal du slette alle regler med højere sekvensnumre først.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Koder for kostpris plus fortjeneste i menuen Finans.
2. Klik på koden for kostprisen for at tilføje en regel for kostpris plus fortjeneste.
3. Klik på Ny i afsnittet Gældende regler.
4. Udfyld følgende felter:

Enheder fra

Definerer startværdien, som denne regel aktiveres ved.

Multiplikator

Definerer den type tillæg, der skal anvendes på den faktiske omkostning eller standardomkostning.

Standard: Procent

Byrde

Definerer den type tillæg, der skal anvendes på byrde.

Standard: Procent

Overhead

Definerer tillægsvariablen for indirekte omkostninger.

Standard: Procent

Sekvens

Viser rækken af enheder, som tillægget gælder for.

Gælder for

Viser, hvad tillægget gælder for (f.eks. omkostning, sats eller faktisk værdi).

Til

Definerer afslutningen af området for aktivering af reglen.

Multiplikatorbeløb

Definerer procentbeløbet for multiplikatortillægget. Når denne regel for kostpris plus avancetillæg aktiveres, inkluderes multiplikatorbeløbet i beregningen af det samlede transaktionsbeløb.

Standard: 0

Byrdebeløb

Definerer procentbeløbet for byrdetillægget. Byrden svarer til omkostning (faktisk eller standard) gange byrdebeløbet. Når denne regel for kostpris plus avancetillæg aktiveres, inkluderes byrdebeløbet i beregningen af det samlede transaktionsbeløb.

Standard: 0

Beløb for indirekte omkostninger

Definerer procentbeløbet for tillægget for indirekte omkostninger. Indirekte omkostninger er driftsomkostningerne for en virksomhed og svarer til omkostning (faktisk eller standard) gange beløbet for indirekte omkostninger. Når denne regel for kostpris plus avancetillæg aktiveres, inkluderes beløbet for indirekte omkostninger i beregningen af det samlede transaktionsbeløb.

Standard: 0

5. Gem ændringerne.

Administrere supplerende virksomhedsoplysninger

Du kan angive valgfrie, supplerende oplysninger, f.eks. eksterne identifikatorer, tilknytninger, børssymboler og account manager.

Følg disse trin:

1. Åbn virksomheden.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Supplerende.
De supplerende egenskaber for virksomheden vises.
3. Udfyld de påkrævede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Eksternt id

Definerer det eksterne id for virksomheden. Dette id kan være et id, der er relateret til et system-id i din virksomhed.

Vurdering

Definerer den vurdering, der skal bruges for virksomheden.

Værdier: Høj, Mellem, Lav

SIC-kode

Definerer virksomhedens SIC-kode (Standard Industrial Classification).

Afdeling

Definerer afdelingen, hvis virksomheden er en afdeling af et moderselskab eller en associeret virksomhed.

Branche

Definerer den branche, der tilknyttet finanskontoen.

Værdier: Forbrugerprodukter, Uddannelse, Finansiell, Forvaltning, Sundhedsvæsen, Produktion, Andet, Andre serviceydelser, Teknologi

Ejerskab

Definerer ejerskabstype for virksomheden.

Værdier: Selskab, Generelt partnerskab, Selskab med begrænset hæftelse, Begrænset ejerskab, Ene ejer

Aktiesymbol

Definerer det symbol, der bruges af virksomheden på børsen.

Henvisningskilde

Definerer navn og kontaktoplysninger på den person, der henviste til virksomheden.

4. Gem ændringerne.

Kapitel 3: Sådan oprettes økonomiske oversigter

Denne sektion indeholder følgende emner:

- [Om økonomisk oversigter](#) (på side 59)
- [Økonomiske metrikker, der anvendes til planlægning](#) (på side 59)
- [Beregne økonomiske metrikker for investeringer](#) (på side 63)
- [Angive indstillinger for økonomisk planlægning](#) (på side 64)
- [Indstille kapitalomkostninger og geninvesteringssats for systemet](#) (på side 65)
- [Indstille kapitalomkostninger og geninvesteringssats for investeringen](#) (på side 66)
- [Administrere planlagt omkostning og planlagt udbytte](#) (på side 67)
- [Administrere budgetterede omkostninger og udbytte for investeringer](#) (på side 68)

Om økonomisk oversigter

En økonomisk oversigt specificerer budgetoplysninger på højt niveau for investeringer. Det er vigtigt at definere og registrere oplysninger om planlagte og budgetterede omkostninger og udbytte nøjagtigt for at kunne vurdere og analysere investeringer.

De værdier, som du angiver, anvendes over én tidsperiode - fra investeringens startdato til afslutningsdatoen. Værdierne anvendes kun på denne investering og ikke på nogen af dens underordnede eller overordnede investeringer.

Hvis du opretter en detaljeret omkostnings-, budget- eller udbytteplan efter definering af en økonomisk oversigt, tilsidesætter de detaljerede økonomiske plandata oversigtsdataene. Felterne på oversigtssiden bliver skrivebeskyttede.

Økonomiske metrikker, der anvendes til planlægning

Brug følgende finansielle nøgletal til at evaluere dine udgifter for individuelle investeringer, og bestem, hvilke investeringer du vil forfølge på porteføljeniveau:

- NPV
- ROI
- IRR
- MIRR
- Nulresultat
- Tilbagebetalingsperiode

Eksempel: Bruge finansielle nøgletal til at træffe finansieringsbeslutninger

Ledere og seniorledere ønsker at træffe finansieringsbeslutninger for regnskabsåret baseret på IRR, MIRR og tilbagebetalingsperiode for individuelle projekter. Projektlederen bruger en omkostningsplan til at oprette omkostningsprojektioner for tre projekter, der foreslås. Projektlederen bruger også en udbytteplan til at oprette udbytteprojektioner for to af projekterne. Udbytteplanerne er knyttet til de tilsvarende omkostningsplaner. For det tredje projekt bruges en økonomisk oversigt til at registrere projekterede omkostninger og udbytter for en given tidsperiode. Seniorlederen opretter en portefølje, der omfatter alle projekterne, og gennemfører følgende trin:

- Sammenligner IRR, MIRR og Tilbagebetalingsperiode for hvert projekt.
- Bruger IRR til at klassificere og overveje mulige projekter.
- Bruger MIRR til at afspejle rentabiliteten af et projekt.

Beskrivelser af finansielle nøgletal

Følgende finansielle nøgletal gør det lettere at evaluere dine planer:

NPV

Viser den aktuelle nettoværdi for denne investering ved at beregne de samlede kapitalomkostninger og en række fremtidige betalinger og indkomst. Denne metrik beregnes vha. følgende formel:

$$NPV = -C_0 + \sum_{t=1}^N \left[\frac{C_t}{(1+r)^t} \right]$$

Hvor

t repræsenterer tidsperioden for kapitalstrømmen i måneder

N repræsenterer den samlede tid for projektet

r er diskontoen eller den forretning, der kan tjenes på investeringer med lignende risici

C_0 er de indledende investeringsomkostninger (udtrykt som et negativt tal)

C_t er nettokapitalstrømmen eller mængden af kapital for perioden t (i måneder)

Investeringsafkast (ROI)

Viser forholdet af penge, der er vundet eller tabt på denne investering i forhold til mængden af penge, der er investeret. Denne metrik beregnes vha. følgende formel:

Equation 1: Denne formular viser, hvordan man beregner ROI

$$\text{Kapitalforrentning} = \frac{\text{Samlet planlagt udbytte} - \text{Samlet planlagt omkostning}}{\text{Samlet planlagt omkostning}}$$

Hvor

- Samlet planlagt udbytte er det planlagte udbyttebeløb, der er defineret for investeringen i budgetegenskaberne eller i den detaljerede udbytteplan.
- Samlede, planlagte omkostninger er det planlagte omkostningsbeløb, der er defineret for investeringen i budgetegenskaberne eller i den detaljerede omkostningsplan.

IRR

Viser den Internal Rate of Return (interne forrentning) eller den diskonto, der bruges til at opnå nul NPV for en investering. Brug IRR som en alternativ metode til at evaluere en investering uden at anslå diskontoen. Programmet bruger følgende regler til at beregne IRR:

- Hvis omkostninger og udbytte er defineret i investeringens budgetegenskaber, betragtes omkostnings- og udbyttebeløbene som jævnt fordelt mellem start- og slutdatoerne for Planlagt omkostning og Planlagt udbytte.
- Hvis omkostning og udbytte defineres ud fra den detaljerede økonomiplan, er IRR baseret på den detaljerede omkostningsplan og dens tilknyttede udbytteplan.
- Hvis der er utilstrækkelig pengestrøm til at gøre investeringen rentabel, er IRR en negativ værdi.
- Hvis der ikke findes nogen positiv eller negativ pengestrøm, lades værdien IRR være tom.

Denne metrik beregnes vha. følgende formel:

Equation 2: Denne formular viser, hvordan man beregner IRR

$$NPV_0 = -C_0 + \frac{Pengestrøm_1}{(1 + IRR)^1} + \dots + \frac{Pengestrøm_n}{(1 + IRR)^n}$$

Hvor

C_0 er de indledende investeringsomkostninger (udtrykt som et negativt tal). Du kan definere denne værdi ved hjælp af feltet Indledende investering på siden budgetegenskaber for en investering.

n repræsenterer antallet af perioder, der er tilgængelige i pengestrømmen.

Pengestrømmen starter med den første regnskabsperiode for omkostningsplanen eller den tilknyttede udbytteplan, hvad der nu end forekommer først, og afsluttes med den sidste regnskabsperiode for omkostningsplanen eller den tilknyttede udbytteplan, hvad der nu end forekommer sidst. Pengestrømmen for hver regnskabsperiode er lig det forventede udbytte minus de tilgængelige omkostninger for den pågældende periode. Hvis udbytte eller omkostning ikke er tilgængelig for en given regnskabsperiode, bruges der nul dollars.

MIRR

Viser den Modified Internal Rate of Return (modificerede interne forrentning) eller den sats, der bruges til at måle, hvor attraktiv denne investering er. Brug MIRR som del af en kapitalbudgetteringsproces for at klassificere forskellige alternative investeringsmuligheder. Hvor der i IRR antages, at pengestrømmene fra en investering geninvesteres ved IRR, antages der ved MIRR, at hele pengestrømningen geninvesteres ved kapitelmomkostning. Programmet bruger følgende regler til at beregne MIRR:

- Hvis omkostning og udbytte er defineret i budgetegenskaberne for investeringen, er MIRR et engangsbeløb, der er fordelt jævnt over det angivne tidsrum.
- Hvis omkostning og udbytte udfyldes ud fra den detaljerede økonomiplan, er MIRR baseret på den detaljerede omkostningsplan og dens tilknyttede udbytteplan.
- Hvis der er utilstrækkelig pengestrøm til at gøre investeringen rentabel, er MIRR en negativ værdi.
- Hvis der ikke findes nogen positiv eller negativ pengestrøm, lades værdien MIRR være tom.

Denne metrik beregnes vha. følgende formel:

Equation 3: Denne formular viser, hvordan man beregner MIRR

$$MIRR = \left[\frac{-NPV(r, pos_værdier[1,2, \dots i]) + (1 + r)^n}{NPV(f, neg_værdier[1,2, \dots j]) + (1 + f)} \right]^{\frac{1}{n-1}} - 1$$

Hvor

r er den årlige rente for geninvestering af positiv kapitalstrøm. Du kan definere denne værdi ved at bruge feltet Geninvesteringssats på siden for budgetegenskaber for en investering. Hvis denne værdi ikke er defineret for en investering, er r nul.

f er den årlige finansieringssats for kapital, der er lånt til investeringer. Du kan definere denne værdi ved at bruge feltet Kapitalomkostning i alt på siden for budgetegenskaber for en investering.

n repræsenterer den sidste periode i investeringens levetid ($n=i+j$).

Nulresultat

Viser den dato, hvor den forventede pengestrøm svarer til udlægget til en investering. Datoen for nulresultat svarer til tilbagebetalingsperioden.

Tilbagebetalingsperiode

Viser antallet af perioder (i måneder), der kræves for at summen af de forventede pengestrømme svarer til det indledende udlæg for en investering. Tilbagebetalingsperioden svarer til datoen for nulresultat og tager værdien af den indledende investering i betragtning. Denne værdi er del af de omkostninger, der er inkluderet i den første periode af en given tidsperiode.

Tilbagebetalingsperiode er afledt af ét af følgende:

- Hvis omkostning og udbytte er defineret i budgetegenskaberne for investeringen, er tilbagebetaling et engangsbeløb, der er fordelt jævnt over det angivne tidsrum.
- Hvis omkostning og udbytte udfyldes ud fra den detaljerede økonomiplan, er tilbagebetaling baseret på den detaljerede omkostningsplan og dens tilknyttede udbytteplan.

Beregne økonomiske metrikker for investeringer

Følgende regler anvendes til beregning af IRR, MIRR, Tilbagebetalingsperiode og andre nøgletal for investeringer, der omfatter underordnede investeringer. De finansielle nøgletal beregnes ud fra det sammenlagte beløb for projekter og underprojekter.

I investeringshierarkiet vises de finansielle nøgletal for selve investeringen og akkumuleres ved siden af den overordnede investering.

- Pengestrømmen starter fra første regnskabsperiode, hvor omkostningsplanen starter i forhold til alle investeringer og underordnede investeringer.
- Den indledende investering er summen af de indledende omkostninger af alle investeringer og underordnede investeringer.

- Hvis hovedinvesteringen eller nogen underordnede investeringer ikke har nogen planlagte omkostninger, bruges nul i nøgletalsberegninger.
- Geninvesteringssatsen og de samlede kapitelomkostninger, der er defineret for hovedinvesteringen på øverste niveau, tages i betragtning i MIRR-beregningen.

Angive indstillinger for økonomisk planlægning

Du kan angive indstillingerne for at definere, hvordan de økonomiske oversigter interagerer med detaljerede økonomiplaner for dine investeringer.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på en investering (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyling.
2. Åbn investeringen.
3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Budget.
Egenskaberne for budget vises.
4. Udfyld følgende felter i afsnittet Økonomisk planlægning:

Valuta

Definerer valutaen for investeringen.

Standard: Systemvaluta

Budget svarer til planlagte værdier

Angiver, om budgetværdierne i budgetegenskaberne for en investering svarer til de planlagte værdier. Hvis der findes en detaljeret budgetplan for investeringen, er alle feltværdierne i afsnittet Budget skrivebeskyttede. Felterne afspejler værdierne i den detaljerede budgetplan. Når markeringen i afkrydsningsfeltet er fjernet, kan du redigere budgetfelterne.

Standard: Valgt

Beregn finansielle nøgletal

Angiver, om finansielle nøgletal for investeringen beregnes automatisk. Hvis den ikke er markeret, kan du definere de finansielle nøgletal manuelt.

Standard: Valgt

5. Gem ændringerne.

Indstille kapitalomkostninger og geninvesteringssats for systemet

Du kan indstille de samlede årlige kapitalomkostninger og den årlige geninvesteringssats for investeringer på systemniveau. I CA Clarity PPM anvendes disse værdier til at beregne MIRR for planlagte omkostninger og budget for investeringer. Hvis du ændrer værdierne for samlede kapitalomkostninger og geninvesteringssats på siden med systemindstillinger, ændres de relevante værdier ligeledes på siden med budgetegenskaber for investeringen. Det tilsvarende værdier ændres kun, hvis du vælger muligheden for at beregne finansielle nøgletal automatisk og bruge systemsatser for samlede kapitalomkostninger og geninvestering. Nøgletallene for alle investeringer, der bruger systemindstillinger, genberegnes. Dette sker i baggrunden og kan tage et stykke tid, hvis systemet skal behandle mange investeringer.

Du kan tilsidesætte værdier på systemniveau ved at redefinere disse værdier på investeringsniveau på siden med budgetegenskaber.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Systemindstillinger i menuen Generelle indstillinger. Siden med systemindstillinger vises.
2. Udfyld følgende felter i afsnittet Andet:

Årlig samlet kapitalomkostning i %

Definerer den årlige finansieringssats for den kapital, der er lånt til en investering. Denne værdi afspejles som systemsatsen for samlede kapitalomkostninger i afsnittet Økonomisk planlægning på siden med egenskaber for investeringsbudget.

Årlig geninvesteringssats i %

Definerer den årlige rente for at geninvestere positive pengestrømme for en investering. Denne værdi afspejles som systemsatsen for geninvestering i afsnittet Økonomisk planlægning på siden med egenskaber for investeringsbudget.

3. Gem ændringerne.

Indstille kapitalomkostninger og geninvesteringssats for investeringen

Du kan konfigurere de samlede kapitalomkostninger og geninvesteringssats for en investering på siden med budgetegenskaber. Disse indstillinger på investeringsniveau tilsidesætter alle indstillinger på systemniveau.

Satserne på investeringsniveau bruges til at beregne finansielle nøgletal for den enkelte investering.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Budget.
Egenskaberne for budget vises.
3. Udfyld de følgende felter i afsnittet Indstillinger for finansielle nøgletal:

Brug systemsatsen for samlet kapitalomkostning

Angiver, om du vil bruge de samlede kapitalomkostninger på systemniveau for denne investering. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, og indtast en værdi i det tilsvarende Investeringssats-felt, der findes under feltet Systemtakst. Investeringssatsen definerer den årlige finansieringssats for den kapital, der er lånt til denne investering.

Standard: Valgt

Brug systemdefineret geninvesteringssats

Angiver, om du vil bruge geninvesteringssatsen på systemniveau for denne investering. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, og indtast en værdi i det tilsvarende Investeringssats-felt, der findes under feltet Systemtakst. Investeringssatsen definerer den årlige rente, der bruges ved geninvestering af positive pengestrømme for denne investering.

Standard: Valgt

Indledende investering

Definerer de indledende investeringsomkostninger, der bruges i alle beregninger af finansielle nøgletal. Du kan konfigurere dette felt, så det viser sammenlagte værdier for investeringer og underordnede investeringer.

Hvis du ikke angiver en værdi, behandles indledende investering som nul. En negativ værdi for indledende investering er tilladt.

4. Gem ændringerne.

Administrere planlagt omkostning og planlagt udbytte

Oprette data for planlagte omkostninger og planlagt udbytte for din investering i den økonomiske oversigt. Hvis der findes en detaljeret omkostningsplan og udbytteplan for investeringen, skal du få vist de forudfyldte data for planlagte omkostninger og planlagt udbytte i oversigten.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Økonomisk oversigt under Egenskaber.
3. Indtast dataene for planlagte omkostninger og udbytte, eller få vist følgende data, hvis der findes en detaljeret økonomiplan:

Planlagt omkostning

Definerer den samlede, planlagte omkostning for investeringen. Denne værdi fordeles mellem Startdato for planlagt omkostning og Slutdato for planlagt omkostning.

Planlagt omkostning – start

Definerer den dato, hvor de planlagte omkostninger for denne investering starter. Dette felt udfyldes fra den startdato, der er defineret i investeringstidsplanen.

Planlagt omkostning – afslutning

Definerer den dato, hvor de planlagte omkostninger for denne investering slutter. Dette felt udfyldes fra den afslutningsdato, der er defineret i investeringstidsplanen.

Planlagt udbytte

Definer det samlede, planlagte udbytte, som du kan opnå, fra denne investering.

Planlagt udbytte – start

Definerer den dato, hvor det planlagte udbytte for denne investering.

Planlagt udbytte – afslutning

Definerer den dato, hvor det planlagte udnytte afsluttes for denne investering.

4. Gennemgå følgende omkostnings- og udbyttetotal for at evaluere den værdi, som investeringen giver virksomheden. Hvis felterne for planlagte omkostninger og planlagt udbytte ikke er defineret, viser de planlagte metrikker ingen værdi:

- Planlagt NPV
 - Planlagt ROI
 - Planlagt IRR
 - Planlagt MIRR
 - Planlagt tilbagebetalingsperiode
 - Planlagt nulresultat
5. Gem ændringer.

Administrere budgetterede omkostninger og udbytte for investeringer

Opret data for budgetterede omkostninger og udbytte for din investering i den økonomiske oversigt. Hvis der findes et godkendt budget og en godkendt udbytteplan for investeringen, skal du få vist de forudfyldte data for budgetomkostninger og udbytte i oversigten.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Økonomisk oversigt under Egenskaber.
3. Indtast følgende data for budgetterede omkostninger og udbytte, eller få vist følgende data, hvis der findes en detaljeret plan:

Budgetomkostning

Definerer den godkendte omkostning for denne investering.

Dette felt udfyldes og skriveskyttes automatisk i følgende tilfælde:

- Hvis afkrydsningsfeltet Budget svarer til planlagte værdier er markeret, viser dette felt værdien i feltet Planlagt omkostning.
- Hvis der findes en godkendt POR i økonomiplanen, vises den sidste budgetrevision i planen i dette felt.

Budgetomkostning – start

Definerer datoen, hvor de budgetterede omkostninger for denne investering starter.

Hvis afkrydsningsfeltet Budget svarer til planlagte værdier er markeret, er dette felt skriveskyttet og udfyldes fra den startdato, der er defineret i investeringstidsplanen.

Budgetomkostning – afslutning

Definerer den dato, hvor de budgetterede omkostninger for denne investering slutter.

Hvis afkrydsningsfeltet Budget svarer til planlagte værdier er markeret, er dette felt skrivebeskyttet og udfyldes fra den slutdato, der er defineret i investeringstidsplanen.

Budgetteret udbytte

Definer det samlede, budgetterede udbytte, som du kan opnå, fra denne investering.

Dette felt udfyldes automatisk og er skrivebeskyttet i følgende tilfælde:

- Hvis afkrydsningsfeltet Budget svarer til planlagte værdier er markeret, viser dette felt værdien i feltet Planlagt udbytte.
- Hvis der findes et godkendt budget i den detaljerede økonomiplan, vises det sidste godkendte budgetterede udbytte i dette felt.

Budgetudbytte – start

Viser den dato, hvor de budgetterede udbytte starter for denne investering.

Hvis afkrydsningsfeltet Budget svarer til planlagte værdier er markeret, er dette felt skrivebeskyttet og udfyldes fra feltet Startdato for planlagt udbytte.

Budgetudbytte – afslutning

Viser den dato, hvor det budgetterede udbytte slutter for denne investering.

Hvis afkrydsningsfeltet Budget svarer til planlagte værdier er markeret, er dette felt skrivebeskyttet og udfyldes fra feltet Slutdato for planlagt udbytte.

4. Gennemgå følgende budgetnøgletal for at evaluere den værdi, som en investering giver virksomheden. Hvis budget- og udbytteværdierne ikke er defineret, viser disse nøgletal ingen værdi:
 - Budgettér NPV
 - Budgettér ROI
 - Budgettér IRR
 - Budgettér MIRR
 - Budgettér nulresultat
 - Budgettér tilbagebetalingsperiode
5. Gem ændringerne.

Kapitel 4: Sådan oprettet detaljerede økonomiplaner

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Sådan konfigureres til detaljeret økonomiplan](#) (på side 71)

[Få vist økonomiske planer i forskellige visninger](#) (på side 71)

[Om omkostningsplaner](#) (på side 72)

[Udbytteplaner](#) (på side 94)

[Budgetplaner](#) (på side 96)

[Om kopiering af økonomiplaner](#) (på side 108)

[Sådan kopieres økonomiplansdata](#) (på side 108)

Sådan konfigureres til detaljeret økonomiplan

Detaljeret økonomisk planlægning giver dig mulighed for at estimere finansieringen af dine investeringer ved hjælp af omkostningsplaner. Du kan få godkendelse af en sådan finansiering med budgetplaner. Som en del af godkendelsesprocessen kan du knytte dine omkostningsplaner til udbytteplaner for at estimere udbyttet af dine investeringer.

Følgende skal være konfigureret, før der kan opbygges økonomiplaner.

- [En enhed skal eksistere, og der skal være defineret regnskabsperioder for enheden.](#) (på side 12)
- [En økonomisk aktiveret investering skal eksistere](#) (på side 51).
- Brugere skal have adgangsrettigheder til at arbejde med økonomisk planlægning.

Få vist økonomiske planer i forskellige visninger

Følgende visninger er tilgængelige for en omkostningsplans- eller budgetplandetaljer:

- **Investeringsvalutavisning** – Denne visning viser kun dataene for den valgte omkostningsplan eller det valgte budget. Ingen underordnede data er inkluderet i visningen. Visningen viser omkostnings- og udbyttedetaljer i investeringens indenlandske valuta med grupperingsattributter præsenteret i separate kolonner. Hvis du har de relevante adgangsrettigheder, kan du redigere visningen.
- **Visning for afregningsvaluta** — Denne visning er den samme som investeringens valutavisning bortset fra, at den viser omkostnings- og udbyttedetaljer i faktureringsvalutaen baseret på en forudbestemt valutakurs. Visning for afregningsvaluta anvendes på et system med flere valutaer, hvor faktureringsvalutaen er anderledes end investeringens indenlandske valuta.

Den valutakurs, der bruges i faktureringsberegninger, afhænger af følgende faktorer:

- Investeringsvalutaen eller enhedens indenlandske valuta og den faktureringsvaluta, der er angivet i investeringens økonomiske egenskaber.
- Den valutakurstype, der styres af transaktionstypen (f.eks. arbejdsstransaktioner, materialetransaktioner osv.), som er angivet i investeringens økonomiske egenskaber. Den gennemsnitlige valutakurs bruges altid til dette.

Følgende faktureringsberegninger udløses, når enten omkostnings- eller udbytteændringerne i økonomiplanen for en given række:

- Faktureringsomkostninger beregnet som omkostning * valutakurs
- Afregningsindtægt beregnet som indtægt * valutakurs
- Omkostninger i alt er summen af afregningsomkostning
- Indtægt i alt er summen af afregningsindtægt

En ændring i valutakurser eller faktureringsvaluta udløser ikke en genberegning af faktureringsbeløb.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen.
2. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner, Udbytteplaner eller Budgetplaner.

Listesiden for plan vises.
3. Klik på plannavnet for at åbne plandetaljerne.
4. Vælg den ønskede visning på rullelisten.

Om omkostningsplaner

Omkostningsplaner er et alternativ til økonomiske oversigter, hvis du vil oprette en detaljeret plan, der strækker sig over mere end én regnskabsperiode. Du kan spore planlagte omkostninger, faktiske omkostninger og afvigelser over en investerings levetid. Desuden kan du opbryde data efter forskellige grupperingsattributter eller -kriterier. Du kan definere en omkostningsplan fra bunden eller udfylde den automatisk og sende den som et investeringsbudget til godkendelse.

Brug omkostningsplanlægningen i CA Clarity PPM til at forenkle dine virksomheds økonomiske planlægningsproces og håndhæve standarder.

En omkostningsplan består af følgende:

- Gældende plan
- Grupperingsattributter
- Linjeelementdetaljer

Du kan konfigurere en omkostningsplan til at vise følgende indtægtsfelter. Disse felter er som standard ikke tilgængelige. Der skal findes posterede transaktioner for at disse felter viser værdier.

Aktuel enhed

Viser den samlede faktiske enhed for en given regnskabsperiode.

Faktisk omkostning

Viser de samlede faktiske omkostninger for en given regnskabsperiode beregnet som faktiske enheder * omkostninger.

Aktuel indtægt

Viser den faktiske faktureringsrate for en given regnskabsperiode beregnet som faktiske enheder * sats.

Omkostningsafvigelse

Viser delta mellem omkostninger og faktiske omkostninger.

Indtægtsafvigelse

Viser deltaet mellem indtægt og faktisk indtægt.

Enheder – afvigelse

Viser deltaet mellem enheder og faktiske enheder.

Eksempel: Administrere en omkostningsplan

Omkostningsplanlægning starter på investeringsniveauet og går gennem flere iterationer af forventede omkostninger og gennemgange for at udarbejde det endelige godkendte budget. Investeringsbudgetter akkumuleres til afdelingsniveau og akkumuleres derefter til højere niveauer efter behov. For at strømline denne proces kan økonomiansvarlige standardisere metoderne til registrering og opdeling af omkostninger for hele organisationen. Disse standarder sikrer, at alle omkostningerne nemt kan genkendes og akkumuleres til de ønskede niveauer. Økonomiansvarlige kan implementere standardiserede processer til godkendelse af budgetter for at gennemgå og godkende individuelle budgetter og afdelingsbudgetter.

Følgende er et eksempel på, hvordan man kan administrere omkostningsplaner baseret på standarder, som er defineret af den økonomiansvarlige. Når en økonomichef godkender en omkostningsplan, bliver den til budgetplanen for en investering.

1. Den økonomiansvarlige angiver globale standarder på enhedsniveau for at foreslå den anbefalede struktur for omkostningsplanlægning.
2. Projektlederen gør følgende:
 - Opretter omkostningsplaner for en investering som estimerer for et budget.
 - Angiver en bestemt omkostningsplan som den gældende plan (POR).
 - Knytter evt. den gældende plan (POR) til en udbytteplan.
 - Sender den gældende plan (POR) til budgetgodkendelse.
 - Knytter evt. en udbytteplan til det afsendte budget.
3. Økonomichefen eller en anden angiven myndighed godkender eller afviser den indsendte omkostningsplan som budgetplanen.

Gældende plan

Den gældende plan (POR) er den omkostningsplan, som du vil anvende som budget for en investering. Hvis der findes en eksisterende godkendt budgetplan, kan du bruge den gældende plan (POR) til at oprette en ny budgetplan. Den første omkostningsplan, som du opretter for en investering, bliver som standard til den gældende plan (POR). Du kan gentildele den gældende plan (POR) til enhver plan og sende den til budgetgodkendelse. Du kan bevare de resterende omkostningsplaner til senere brug eller som reference. Du kan ikke slette en gældende plan (POR).

Når du føjer en investering til en portefølje, knyttes omkostningsplanens gældende plan (POR) automatisk til alle porteføljescenarier, der er relateret til den pågældende investering. Denne tilknytning til en gældende plan (POR) bekræfter, at investeringsomkostningerne er inkluderet i porteføljescenarierne. Hvis du senere vælger en anden gældende plan (POR) for investeringen, akkumuleres den nye, gældende plan for porteføljen. Når et budget er godkendt, har skiftet af POR igen virkning på den værdi, der vises på siderne med økonomisk oversigt for investeringen. Værdien for økonomisk oversigt er den samme værdi, som den der vises i porteføljen.

Gruppering af omkostningsplanlægningsdata

Du kan gruppere omkostningsplanlægningsdata vha. forskellige attributter eller kriterier for at få vist en fordeling af dataene for de givne tidsperioder. Strukturen af omkostningsplanens linjeelementdetaljer er baseret på disse grupperingsattributter og de valgte tidsperioder.

Den økonomiansvarlige kan angive standard grupperingsattributter globalt under definition af en enhed. Projektlederen kan ændre standardattributterne under definering af den indledende omkostningsplans omfang på investeringsniveau. Kun de grupperingsattributter, som du definerer i det indledende omfang kan kun vælges, når du tilføjer linjeelementdetaljer. Du skal vælge mindst én værdi for hver tilgængelige grupperingsattribut eller markere indstillingen for automatisk udfyldning af linjeelementdetaljerne. Individuelle linjeelementdetaljerækker er oprettet for hver entydige kombination af valgte værdier for alle tilgængelige grupperingsattributter.

Bemærk: Hvis du ved definering af en omkostningsplan ikke vælger en bestemt grupperingsattribut, skjules den på siderne for omkostningsplanlægning, men er stadig tilgængelig på konfigurationssiderne. Du behøver ikke at konfigurere siden til manuel skjulning af attributten.

Konfigurere til at oprette omkostningsplaner

Du kan oprette en omkostningsplan på en af følgende måder:

- [Definere omkostningsplanen manuelt](#) (på side 76).
- [Udfylde omkostningsplanen automatisk](#) (på side 84).

Du skal konfigurere følgende krav, før du kan oprette omkostningsplaner.

- Opret aktive regnskabsperioder.
- Aktivér investeringen økonomisk.

Om linjeelementdetaljer for omkostningsplan

Dette eksempel viser, hvordan rækker med linjeelementdetaljer oprettes i en omkostningsplan baseret på de værdier, der er valgt blandt de tilgængelige grupperingsattributter.

1. Jim, som er projektleder for ARP-projektet hos Forward, Inc., opretter en omkostningsplan og vælger følgende grupperingsattributter:
 - Location
 - Department
2. I omkostningsplandetaljerne vælger Jim følgende værdier for hver af grupperingsattributterne:
 - Placering: Boston, MA og San Francisco, CA
 - Afdeling: Softwareudvikling og Virksomheds-IT

Systemet opretter rækker med linjeelementdetaljer baseret på hver unikke kombination af valgt placerings- og afdelingsværdi.

Jim kan nu definere enheds- og omkostningsværdierne for hver tidsperiode og se en fordeling af omkostningsplanen for hver unikke kombination af afdeling og placering.

Definere omkostningsplaner manuelt

I følgende procedure beskrives, hvordan du definerer en omkostningsplan fra bunden. Vælg mindst én grupperingsattribut, før du gemmer en omkostningsplan. Grupperingsattributter, der ikke er valgt i egenskaberne for omkostningsplanen, vises ikke i linjeelementdetaljerne.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på en investering (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyling. Oversigtssiden vises.
2. Åbn investeringen. Siden med egenskaber vises.
3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner. Listen over omkostningsplan vises.
4. Klik på Ny manuel plan. Oprettelsessiden vises.

5. Udfyld følgende felter:

Navn på plan

Definerer navnet på omkostningsplanen.

Plan ID

Definerer det unikke id til omkostningsplanen.

Description

Beskriver omkostningsplanen.

Period Type

Definerer typen af tidsperiode for planen.

Standard: Periodetypen er defineret i enhedsplanens standarder. Hvis der ikke er defineret nogen periodetype i planens standarder, er periodetypen fra enhedsegenskaberne udfyldt.

Værdier: 13 perioder, Ugentligt, To gange om måneden, Månedligt, Kvartalsvist og Årligt

Planens startperiode

Definerer omkostningsplanens startperiode.

Standard: Startperioden er defineret i enhedsplanens standarder. Hvis der ikke er angivet nogen startperiode i standarderne for planen, er startperioden baseret på enhedsperiodetypen og projektets startdato. Hvis der ikke findes nogen aktiv periode for projekts start- og slutdato, vises ingen standard startperiode.

Planens slutperiode

Definerer omkostningsplanens slutperiode.

Standard: Slutperioden er defineret i enhedsplanens standarder. Hvis der ikke er angivet nogen slutperiode i standarderne for planen, er slutperioden baseret på enhedsperiodetypen og projektets slutdato. Hvis der ikke findes nogen aktiv periode for projekts slutdato, vises ingen standard slutperiode.

Udbytteplan

Definerer den udbytteplan, der er knyttet til omkostningsplanen.

Valuta

Viser enhedens indenlandske valuta.

Gældende plan

Angiver, om denne omkostningsplan er den gældende plan.

Grouping Attributes

Definerer kategorierne, der bruges til definering af strukturen af linjeelementdetaljer for omkostningsplan.

Standard: Grupperingsattributterne er defineret i standarderne for enhedsplanen.

6. Gem ændringerne, og klik på Detaljer.
Siden for omkostningsplandetaljer vises.
7. Klik på Tilføj.
Siden til valg af værdierne for grupperingsattributter vises.
8. Vælg én eller flere værdier for hver grupperingsattribut, og gem.
Der oprettes en linjeelementdetaljerække for hver entydig kombination af valgte værdier for grupperingsattributter.
9. Gennemse eller udfyld følgende felter efter behov. Du kan ikke redigere Samlet-felterne:

Omkostning i alt

Viser de samlede omkostninger på grundlag af de omkostninger, der er specificeret for hver tidsperiode.

Enheder i alt

Viser de samlede enheder på grundlag af de enheder, der er specificeret for hver tidsperiode.

Indtægt i alt

Viser de samlede omkostninger på grundlag af enheden og de omkostninger, der er specificeret for hver tidsperiode.

% i alt

Viser procentdelen for den pågældende linjeelementdetalje baseret på den samlede omkostning.

Detaljer om enheder, omkostninger og indtægter

Definerer arbejdsindsatsenheder, omkostninger og indtægt for hver omkostningsplans tidsperiode. Arbejdsindsatsenhederne er baseret på rollen eller ressourcetilgængeligheden for den tilknyttede investering.

10. Gem ændringerne.

Om automatisk udfyldelse af omkostningsplaner

Ved oprettelse af en omkostningsplan kan du automatisk udfylde planen med værdier fra opgavetildelinger eller investeringsteamet (dvs. ressourcer eller roller). Automatisk udfyldning af en omkostningsplan sparer tid.

Du kan også genudfylde en eksisterende omkostningsplan.

Værdier udfyldes automatisk i en omkostningsplan baseret på de følgende foruddefinerede økonomiske attributter:

- Start- og slutperioderne er baseret på regnskabsperiodetypen for den tilknyttede enhed og start- og slutdatoerne for den tilknyttede investering.
Bemærk: Automatisk udfyldning bruger investeringens start- og slutdatoer til at fastslå aktive regnskabsperioder defineret for den tilknyttede enhed. Alle regnskabsperioder er udfyldes uden hensyn til frysningsdatoen defineret i enhedens planstandarder.
- Grupperingsattributterne er baseret på de standardgrupperingsattributter, der er defineret på den tilknyttede enhed. Hvis der ikke er defineret standardgrupperingsattributter på enheden, kan du definere disse attributter i omkostningsplanen.
- Værdierne for grupperingsattributterne er baseret på investeringsteamet eller opgavetildelingerne.
- Omkostningerne og indtægterne for ressourcerne er baseret på de omkostninger og satser, som er defineret i den økonomiske omkostning/sats-matrix, der er knyttet til investeringen. Kontrollér, at der findes en omkostnings-/sats-matrix, der dækker hele varigheden af den investering, som omkostningsplanen er knyttet til. Hvis omkostning/sats ikke er defineret i matrixen for en investeringsperioden, vises en fejlmeddelelse.
- Den matrix, der er knyttet til investeringen under det relevante afsnit. For arbejdskraft skal matrixen f.eks. tilknyttes under afsnittet Transaktionspriser for arbejdskraft.
- Arbejdsenhederne er baseret på summen af arbejdsenhederne for alle roller eller ressourcer. Rollerne eller ressourcerne kommer enten fra investeringsteamet eller opgavetildelingen med samme værdier for grupperingsattributter som i linjeelementdetaljerækken.
- Ved udfyldning fra investeringsteam er hvert teammedlem en mulig række. Hvis to teammedlemmer dog har samme grupperingsattributværdier, oprettes kun én linjeelementdetaljerække til at repræsentere begge teammedlemmer. Hvis gruppering f.eks. er efter transaktionsklasse og afdeling, og to teammedlemmer har samme transaktionsklasse og afdeling, opretter produktet én linjeelementdetaljerække for omkostningsplanen. Denne række repræsenterer summen fra begge poster, fordi hver enkelt detaljerække skal indeholde en entydig kombination af grupperingsattributværdier.

- Produktet overskriver kun omkostnings-, indtægts- og enhedsbeløb i manuelt oprettede rækker, hvis rækken har grupperingsattributter for investeringen.

Udfylde omkostningsplaner fra investeringsteam

Når du udfylder en omkostningsplan automatisk fra investeringsteamet, anvender systemet følgende værdier fra investeringsteamet medlemmer til at udfylde felterne i omkostningsplanen. Hvis der ikke er defineret en værdi for et teammedlem, anvendes enten den tilsvarende værdi på investeringen, eller feltet lades være tomt.

Værdi	Teammedlem	Primær kilde	Sekundær kilde
Charge Code	Ressource eller rolle	Investment	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for investeringen.
Omkostningstype	Ressource eller rolle	Investment	Ingen
Kode for inputtype	Resource	Resource	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for ressourcen, eller hvis teammedlemmet er en rolle.
Kode for inputtype	Role	Anvendes ikke	Feltet er tomt, hvis teammedlemmet er en rolle.
Department	Resource	Resource	Investment
Department	Role	OBS-personaleenhed	Investment
Location	Resource	Resource	Investment
Location	Role	OBS-personaleenhed	Investment
Transaction Class	Resource	Resource	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for ressourcen.
Transaction Class	Role	Rolle*	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for rollen.
Resource		Teammedlem	Ingen

Værdi	Teammedlem	Primær kilde	Sekundær kilde
Resource	Role	Anvendes ikke	Feltet er tomt, hvis teammedlemmet er en rolle.
Resource Class	Resource	Resource	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for ressourcen.
Resource Class	Role	Rolle*	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for rollen.
Role	Resource	Teamrolle	Hvis der ikke er en teamrolle, anvendes ressourcens primære rolle. Feltet er tomt, hvis ressourcen ikke har nogen primær rolle.
Role	Role	Teamrolle	Hvis der ikke er en teamrolle, anvendes teammedlemmet (rolle).

* Den rolle, der er hentet til rolleattributten.

Eksempel: Udfylde linjeelementdetaljer fra investeringsteam

Dette eksempel viser, hvordan en række med linjeelementdetaljer i en omkostningsplan automatisk udfyldes med omkostnings- og indtægtsværdier fra investeringsteamet.

- Jim, som er projektleder hos Forward, Inc., opretter en omkostningsplan for ARP-projektet ved hjælp af følgende oplysninger for at definere planens omfang:
 - Månedlige regnskabsperioder fra 1. januar til 31. marts
 - Grupperingsattributter: Ressource, Rolle, Transaktionsklasse
- Jim vælger at udfylde linjeelementdetaljerne i omkostningsplanen fra investeringsteamet.
- Baseret på det definerede omfang af omkostningsplanen og værdierne for projektteammedlemmerne identificerer systemet internt følgende række som et eksempel på en række med linjeelementdetaljer:

Resource	Role	Transaction Class	Location	Department
Sam Ricci	Udvikler-1	Fakturerbar	Los Angeles	Udvikling

■	Systemet sender værdierne for de økonomiske attributter fra kandidatrækken til den følgende omkostnings-/satsmatrix, der definerer omkostninger baseret på rolle- og placeringsværdier. Bemærk, at systemet videresender alle økonomiske attributter, der understøttes af omkostnings-/satsmatrixen (grupperer ikke blot attributværdierne).			
Role	Location	Cost		
Udvikler-1	San Francisco	85		

Role	Location	Cost
Udvikler-1	Los Angeles	83
Udvikler-2	San Francisco	75
Udvikler-2	Los Angeles	72

- Systemet identificerer "83" som den gældende omkostning efter at have sammenlignet rolle-, placerings-, transaktionsklasse- og andre økonomiske attributværdier med rækkerne i matrixen.
- Baseret på de omkostninger og den eksempel række, der blev identificeret tidligere, opretter systemet følgende række med linjeelementdetaljer i omkostningsplanen:

Resource	Role	Transaction Class	1. jan. - 31. jan.	1. feb. - 29. feb.	1. mar. - 31. mar.
Sam Ricci	Udvikler-1	Fakturerbar	83	83	83

Udfylde omkostningsplaner fra opgavetildeling

Når du automatisk udfylder en omkostningsplan fra opgavetildelingen, anvender produktet følgende værdier fra opgavetildelingen for at udfylde felterne i omkostningsplanen. Hvis der ikke er defineret en værdi for tildelingen, anvendes enten den tilsvarende værdi på investeringen, eller feltet lades være tomt.

Værdi	Opgavetildeling	Primær kilde	Sekundær kilde
Charge Code	Ressource eller rolle	Task	Investment. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for investeringen.
Omkostningstype	Ressource eller rolle	Task	Investment
Kode for inputtype	Resource	Resource	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien er inaktiv eller ikke er defineret for ressourcen, eller hvis ressourcen er en rolle.
Kode for inputtype	Role	Anvendes ikke	Ingen. Feltet er tomt, hvis opgavemodtageren er en rolle.
Department	Resource	Resource	Investment
Department	Role	OBS-personaleenheden	Investment
Location	Resource	Resource	Investment

Værdi	Opgavetildeling	Primær kilde	Sekundær kilde
Location	Role	OBS-personaleenhed	Investment
Transaction Class	Resource	Resource	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for ressourcen, eller hvis opgavetildelingen er en rolle.
Transaction Class	Role	Rolle*	
Resource	Resource	Opgavemodtager	
Resource	Role	Anvendes ikke	Hvis opgavemodtageren er en rolle, er feltet tomt.
Resource Class	Resource	Resource	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for ressourcen.
Resource Class	Role	Rolle*	Ingen. Feltet er tomt, hvis værdien ikke er defineret for rollen.
Role	Resource	Opgaverolle	Teamrolle. Hvis teamrollen ikke er defineret, anvendes ressourcens primære rolle. Feltet er tomt, hvis ressourcens primære rolle ikke er defineret.
Role		Opgaverolle	Teamrolle. Hvis teamrollen ikke er defineret, anvendes teammedlemmet (rolle).

* Den rolle, der er hentet til rolleattributten.

Konfigurere til automatisk at udfylde omkostningsplaner

Udfør følgende opgaver for at konfigurere omkostningsplaner til automatisk udfyldning:

1. Definer planstandarder i enheden for regnskabsperiodetype og grupperingsattributter.
2. Definer omkostninger og satser i omkostning/sats-matrixen.
3. Aktivér investeringen økonomisk, tilknyt en omkostnings-/satsmatrix og tildel aktive roller eller ressourcer til projektopgaver.
4. Aktivér ressourcen eller rollen økonomisk. Denne handling anbefales for at sikre mere præcise omkostningsprognoser.

Udfylde omkostningsplaner automatisk

Opret en ny omkostningsplan ved automatisk at udfylde planen med værdier fra investeringsteamet eller opgavetildelingerne.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på en investering i menuen Porteføljestyring.
Oversigtssiden vises.
2. Åbn investeringen.
Siden med egenskaber vises.
3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.
Listen over omkostningsplan vises.
4. Åbn menuen Handlinger, og klik på én af følgende i menuen Generelt.
 - Ny fra investeringsteam
 - Ny fra opgavetildelingerEgenskabssiden åbnes og viser standardværdierne fra den tilknyttede enhed og investering. Du kan acceptere disse værdier eller ændre dem.
5. Skriv et navn, id og en beskrivelse til omkostningsplanen.
6. Gem ændringerne.
Siden for omkostningsplandetaljer vises. Linjeelementdetaljerækken udfyldes også fra investeringsteam eller opgavetildelinger.
7. (Valgfri) Åbn menuen Handlinger, og klik på én af følgende i menuen Generelt for at udfylde omkostningsplandetaljerne.
 - Udfyld fra investeringsteam
 - Udfyld fra opgavetildelinger
8. Gem ændringerne.

Sådan vises kapital- og driftsomkostninger

Du kan få vist drifts- og kapitalomkostninger separat på den økonomiske oversigtsside og i en detaljeret økonomiplan. Du kan indtaste omkostningsoplysningerne på følgende måde:

- Du kan få et overordnet estimat ved at indtaste summerne for disse udgifter direkte på siden med økonomisk oversigt for investeringen.
- Du kan få vist en mere detaljeret visning af oplysninger om omkostningstype ved at oprette en investeringsøkonomiplan, der indsamler drifts- og anlægsudgifter. Du kan indsamle detaljerede omkostningsoplysninger fra opgavetildelinger eller teamallokeringer.

Siden Økonomisk oversigt

Siden med økonomisk oversigt for en investering viser overordnede drifts- og kapitaliseringsomkostninger for planlagte og budgetterede omkostninger. Du kan redigere beløbene i den økonomiske oversigt, indtil du opretter en gældende omkostningsplan (POR). Når du opretter en POR, bliver felterne for drifts- og kapitaliseringsomkostninger i afsnittene for planlagte og budgetterede omkostninger i den økonomiske oversigt skrivebeskyttede. POR-oplysningerne opdaterer automatisk de planlagte omkostningsfelter på den økonomiske oversigtsside. Det seneste godkendte budget opdaterer budgetfelterne.

Detaljeret økonomiplan

Du kan oprette en detaljeret økonomiplan manuelt, eller du kan udfylde planen automatisk ud fra opgaver eller teamallokeringer. Hvis du vil udfylde ud fra opgaver eller teamallokeringer, skal omkostningstype være valgt som en grupperingsattribut. Hvis du vil have udfyldt omkostnings- og budgetplaner automatisk med kapital- og driftsomkostninger, skal du bruge én af følgende metoder:


- Opgaver
Angiv en standard på investeringsniveau (anlæg eller drift) for alle opgaver. Hvis du ikke angiver en omkostningstype, anvendes Drift som standard. Du kan tilsidesætte standarden på opgave- eller opgavehierarkiniveau for enkelte opgaver, hvis det er nødvendigt. For eksempel har du en investering, hvor de fleste opgaver har driftsomkostninger, og nogle få opgaver har kapitalomkostninger. Indstil investeringens omkostningstype som Drift, så alle opgaver arver omkostningstypen Drift. For hver opgave, der har kapitalomkostninger, skal du redigere omkostningstypen i disse specifikke opgaver for at tilsidesætte standardomkostningstypen.

- Teamallokeringer

Angiv en kapitalomkostningsprocent for allokeringer til individuelle teammedlemmer. Du har f.eks. seks teammedlemmer, der er tildelt et projekt. Alice, ét af medlemmerne, har kapitalomkostninger på 15 procent. Specificer kapitaliseringsprocenten for Alice. Kapitaliseringsprocenten bruges til at beregne procentdelen af driftsomkostninger og kapitalomkostninger for en medarbejderallokering. Når du udfylder ud fra teamallokeringen, har Alice to linjer i omkostningsplanen. Én linje viser driftsprocenten, og den anden viser enheder og omkostninger pr. driftsprocent.

Vigtigt! Procedurene i dette scenarie beskriver produktnavigationen uden installerede tilføjelsesprogrammer. Hvis du har installeret et tilføjelsesprogram, f.eks. PMO Accelerator, kan navigationen variere.

Følgende diagram viser, hvordan en økonomiadministrator viser kapital- og driftsomkostninger i oversigten over økonomiplaner og i detaljerede økonomiplaner.



Gør følgende for at få vist kapital- og driftsomkostninger:

1. [Gennemgå forudsætningerne.](#) (på side 88)
2. [\(Valgfri\) Opdater manuelt budgetsiden for at vise kapital- og driftsomkostninger](#) (på side 88).
3. [Vælg metoden til indsamling af omkostningsoplysninger, og opret planen](#) (på side 90).
4. [Indstil omkostningstypen for bestemte investeringsopgaver](#) (på side 91).
5. [Indstil kapitaliseringsprocenten for allokeringer til investeringsteam](#) (på side 92).
6. [Kontrollér, at kapital- og driftsomkostningerne vises korrekt](#) (på side 92).

Gennemgå forudsætningerne

Udfør følgende konfigurationsopgaver, før du starter de procedurer, der er beskrevet i dette scenario:

- Kontrollér, at du er tildelt adgangsrettigheden *<investering>* - **Rediger økonomi**.
- Knyt investeringen til en enhed.
- Kontrollér, at investeringen har teamallokeringer og opgavetildelinger, hvis du planlægger at udfylde vha. disse indstillinger.

(Valgfri) Manuel opdatering af siden Økonomisk oversigt for at vise kapital- og driftsomkostninger

Du kan bidrage til den overordnede planlægning ved manuelt at tilføje kapital- og driftsbeløb på siden med den økonomiske oversigt. For eksempel har du et nyt projekt og skal levere overordnede estimer for planlagte omkostninger. Du kan indtaste estimer for drifts- og kapitalomkostninger. Når du har oprettet en gældende omkostningsplan (POR) eller har et godkendt budget, bliver disse felter skrivebeskyttet.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på den relevante investeringstype (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyling.
2. Åbn investeringen, og klik på Egenskaber for at åbne menuen.
3. Klik på Budget.
4. I afsnittet Planlagte omkostninger skal du indtaste værdier for følgende felter:

Bemærk! Hvis POR ikke bruger grupperingsattributten Omkostningstype, opsummeres alle omkostningerne i feltet Planlagte driftsomkostninger som Drift.

Planlagte kapitalomkostninger

Specificerer den mængde kapitalomkostninger, der er planlagt for investeringen. Hvis planen har en gældende omkostningsplan (POR) for omkostninger, udfylder værdierne fra POR'en dette felt, og det bliver skrivebeskyttet.

Planlagte kapitalomkostninger %

Specificerer procentdelen af de samlede omkostninger, der kommer fra kapitalen. Dette skrivebeskyttede felt beregnes automatisk på baggrund af værdien i feltet Planlagte omkostninger.

Planlagte driftsomkostninger

Specificerer den mængde driftsomkostninger, der er planlagt for investeringen. Hvis planen har en gældende omkostningsplan (POR) for omkostninger, udfylder værdierne fra POR'en dette felt, og det bliver skrivebeskyttet.

Planlagte driftsomkostninger %

Specificerer procentdelen af de samlede omkostninger, der kommer fra driften. Dette skrivebeskyttede felt beregnes automatisk på baggrund af værdien i feltet Planlagte omkostninger.

5. I afsnittet **Budgetterede omkostninger** skal du indtaste værdier for følgende felter.

Bemærk! Hvis omkostningstype ikke er en grupperingsattribut, kombineres alle værdier i feltet Budgetterede driftsomkostninger.

Budgetterede kapitalomkostninger

Specificerer den mængde kapitalomkostninger, der er budgetteret for investeringen. Dette felt er ikke tilgængeligt, når:

- Der findes en POR eller et godkendt budget. Værdien er udfyldt fra det godkendte budget. Feltet bliver skrivebeskyttet, når der er oprettet en POR. Hvis der dog findes et godkendt budget, udfyldes budgetfelterne automatisk med nulomkostningsværdier.
- Afkrydsningsfeltet Budget svarer til planlagte værdier er markeret, og der findes ingen detaljerede økonomiplaner.

Budgetteret kapital %

Specificerer procentdelen af de samlede budgetomkostninger, der kommer fra kapitalen. Dette skrivebeskyttede felt beregnes på baggrund af værdien i feltet Budgetterede kapitalomkostninger.

Budgetterede driftsomkostninger

Specificerer den mængde driftsomkostninger, der er budgetteret for investeringen. Dette felt er ikke tilgængeligt, når:

- Der findes en POR eller et godkendt budget. Værdien er udfyldt fra det godkendte budget. Feltet bliver synligt, når der er oprettet en POR. Hvis der dog findes et godkendt budget, udfyldes budgetfelterne automatisk med nulomkostningsværdier.
- Afkrydsningsfeltet Budget svarer til planlagte værdier er markeret, og der findes ingen detaljerede økonomiplaner.

Budgetteret drift %

Specificerer procentdelen af de samlede budgetomkostninger, der kommer fra driften. Dette skrivebeskyttede felt beregnes på baggrund af værdien i feltet Budgetterede driftsomkostninger.

6. Gem ændringerne.

Vælg den metode, der skal bruges til indsamling af omkostningsoplysninger, og opret planen

Opret den detaljerede økonomiplan for at opdatere kapital- og driftsomkostninger automatisk ud fra enten opgavetildelinger eller teamallokeringer.

Hvis du planlægger at udfylde din økonomiplan vha. opgavetildelinger, kan du tilsidesætte indstillingen for omkostningstype for investering på det specifikke opgaveniveau. Indstil investeringsstandard for omkostningstypen, når du opretter økonomiplanen.

Overvej f.eks. en investering med 90 opgaver, der opdeles i følgende omkostningstyper: 80 driftsomkostningsopgaver og 10 kapitalomkostningsopgaver. I dette tilfælde indstiller økonomichefen investeringens omkostningstypeattribut til Drift. Denne indstilling tildeler automatisk omkostningstypen Drift til alle opgaver, og de 80 driftsomkostningsopgaver identificeres korrekt. For de 10 opgaver, der er kapitalomkostninger, angiver økonomiadministratoren omkostningstypen på opgaveniveau for at tilsidesætte standardindstillingen.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på den passende investeringstype under Porteføljestyling.
2. Åbn en investering, og klik på Økonomiplaner.
3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.
Listen over omkostningsplan vises.
4. Åbn menuen Handlinger, og klik på én af følgende indstillinger i menuen Generelt.
 - Ny fra investeringsteam
 - Ny fra opgavetildelingerEgenskabssiden åbnes og viser standardværdierne fra den tilknyttede enhed og investering. Du kan acceptere disse standardværdier, eller du kan ændre dem.
5. Skriv et navn, id og en beskrivelse til omkostningsplanen.
6. Vælg omkostningstype på rullelisten Grupperingsattribut.
7. Gem ændringerne.

Indstilling af omkostningstypen for bestemte investeringsopgaver

Omkostningsplaner med oplysninger, der udfyldes fra opgavetildelinger, der omfatter nogle opgaver med en anden omkostningstype end standarden. Du kan angive en omkostningstype for en bestemt opgave, som tilsidesætter den standardomkostningstype, der er valgt for planen.

Eksempel 1

Attributten for omkostningstype for en investering er indstillet til Drift. Der er dog nogle opgaver eller opgavehierarkier, som kræver kapitalomkostningstypen. I så fald skal du vælge kapitalomkostningstypen for disse opgaver alene. Når du udfylder omkostningsplanen ud fra opgavetildelinger, viser planen en fordelingsstruktur for kapital- og driftsomkostninger efter linjeelement.

Eksempel 2

Attributten for omkostningstype for en investering er indstillet til Drift. Investeringen har en overordnet opgave med omkostningstypen Kapital. Den overordnede opgave har to underordnede opgaver: Opgave 1 har omkostningstypen Drift, og for opgave 2 er ikke valgt nogen omkostningstype.

I så fald er der angivet Drift for opgave 1, og opgave 2 arver omkostningstypen Kapital fra dens overordnede opgave. Når der oprettes en omkostningsplan vha. Ny fra opgavetildelinger, oprettes to rækker: én til driftsomkostninger og én til kapitalomkostninger.

Bemærk! Feltet Omkostningstype vises ikke som standard for opgaver. Systemadministratoren skal konfigurere visningen Opgaver i Studio til at vise feltet.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på den passende investeringstype under Porteføljestyling.
2. Åbn investeringen, og klik på Opgaver.
3. Åbn en opgave, og vælg Kapital eller Drift under omkostningstype.
Bemærk! En underordnet opgave arver den valgte værdi, medmindre der er valgt en anden omkostningstype for den.
4. Gem ændringerne.
5. Gentag denne procedure for hver opgave, der har en anden omkostningstype end den, der er valgt for investeringen.

Angiv kapitaliseringsprocentdel for investeringsteamallokeringer

Du får vist kapitalomkostninger efter teamallokering ved at angive kapitaliseringsprocentværdien for teammedlemmer. Du har f.eks. seks teammedlemmer, der er tildelt et projekt. Du kan specificere en kapitaliseringsprocent for hvert medlem. Hvert medlem kan have en forskellig procentdel. Omkostningsplanen viser kapital- og driftsomkostninger for teammedlemmer, som du har indstillet en kapitaliseringsprocent for.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på den passende investeringstype under Porteføljestyling.
2. Åbn investeringen, og klik på Teams.
3. Klik på Teams for at åbne menuen, og klik derefter på Personale.
4. Klik på ikonet Egenskaber ud for navnet på et teammedlem.
5. Indtast en værdi i feltet Kapitalisering %.

Værdien bruges til at beregne procentdelen af driftsomkostninger og kapitalomkostninger for medarbejderallokeringen.

Bemærk! Feltet Kapitalisering vises ikke som standard for teams. Systemadministratoren skal konfigurere visningen Teams i Studio til at vise feltet.

6. Klik på Gem og gå tilbage.
7. Gentag denne procedure for hvert teammedlem, for hvem du vil have vist både kapital- og driftsomkostningsprocent.

Kontrol af at kapital- og driftsomkostningerne vises korrekt

Kontrollér, at investeringens kapital- og driftsomkostninger vises på følgende sider:

- Budget
- Detaljer for omkostningsplaner

Gør følgende for at få vist siden Økonomisk oversigt.

1. Åbn Startside, og klik på den relevante investeringstype (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyling.
2. Åbn investeringen, og klik på Egenskaber for at åbne menuen.
3. Klik på Budget.

Gør følgende for at få vist siden Detaljer for omkostningsplaner.

1. Åbn Startside, og klik på den passende investeringstype under Porteføljestyling.
2. Åbn en investering, og klik på Økonomiplaner.

3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.

Listen over omkostningsplan vises.

4. Klik på navnet på den gældende plan (POR).

Når kapital- og driftsomkostninger vises på begge sider, vises disse oplysninger korrekt.

Rediger omkostningsplaner

Du kan redigere enheds- og omkostningsdetaljer i en omkostningsplan ved at klikke i felterne i brugergrænsefladen og ændre værdierne. Du kan kun redigere omkostningsplane for perioder uden for frysningsdatoen, der er defineret i standarderne for enhedsplanen.

Følg disse trin:

1. Åbn omkostningsplane, gå til den korrekte tidsperiode for din plan vha. venstre og højre piletaster i afsnittet Detaljer om enheder, omkostninger og indtægter.
2. Rediger følgende felter:

Units

Viser antallet af enheder for tidsperioden.

Cost

Viser omkostningerne for tidsperioden.

Revenue

Viser indtægten for tidsperioden.

3. Gem ændringerne.

Opret registreringsplanen

Opret en omkostningsplan – den gældende plan – for at gøre dig klar til at sende omkostningsplanen til budgetgodkendelse.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen.
2. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.
Listen over omkostningsplan vises.

3. Klik på ikonet Angiv som registreringsplan ud for den plan, som du vil gøre til den gældende plan.

Der vises en markering i kolonnen Gældende plan for den valgte plan.

Du kan nu sende omkostningsplanen til godkendelse som budget.

Udbytteplaner

Når du opretter en udbytteplan og tilknytter den til en omkostningsplan, kan du beregne kapitalforrentningen (ROI) eller nutidsværdien (NPV) af en investering. Selvom omkostningsplaner kan gennemgå en godkendelsesproces og blive til et formelt budget, behøver du ikke at godkende udbytteplaner. Selvom en udbytteplan kan knyttes til et ubegrænset antal omkostningsplaner, kan en omkostningsplan dog kun have én tilknyttet udbytteplan.

Administrere udbytteplaner

Administrer dine udbytteplaner ved at oprette nye planer, der skal knyttes til omkostningsplaner, eller ved at opdatere eksisterende planer.

Du kan ikke slette en udbytteplan, der er knyttet til en omkostningsplan.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen.
2. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Udbytteplaner.
3. Klik på Ny, og udfyld de anmodede oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Periodetype

Definerer den tidsperiodeenhed, der vises på udbytteplanen.

Planens startperiode

Definerer den første tidsperiode, der skal inkluderes i planen.

Planens slutperiode

Definerer den sidste tidsperiode, der skal inkluderes i planen.

4. Gem ændringerne.

Føj linjeelementdetaljer til udbytteplaner.

Brug denne fremgangsmåde til at føje linjeelementdetaljer til en ny udbytteplan. De detaljer, som du tilføjer, vises under feltet Detaljer på listesiden med detaljerne om udbytteplaner. Du kan kun definere detaljer for de tidsperioder, der gælder for udbytteplanen.

Følg disse trin:

1. Åbn udbytteplanen, og klik på Tilføj.
2. Indtast detaljerne for udbytteplanen i feltet Detaljer.
Tilføj så mange udbyttedetaljer, som du ønsker.
3. Gem ændringerne.
Udbytteplanens detaljer vises med en liste over de detaljer, som du angav.
4. For hver udbyttedetalje skal du fuldføre og gennemse følgende felter i afsnittet Udbyttedetaljer. Indtast detaljer ved at klikke i felterne:

Udbytte

Definerer det planlagte udbyttebeløb for tidsperioden.

Faktisk udbytte

Definerer det faktiske udbyttebeløb for tidsperioden.

Varians

Viser forskellen mellem det faktiske og det planlagte udbytte for tidsperioden.

5. Gem ændringerne.
6. Gennemse følgende felter for hver linjeelementdetalje for udbytte:

% udbytte

Viser procentdelen af linjeelementdetalje for udbytte, som det bidrager til den samlede udbytteplan.

Udbytte i alt

Viser det samlede udbytte for linjeelementdetalje for udbytte.

Faktisk udbytte

Definerer det faktiske udbyttebeløb for tidsperioden.

Varians

Viser forskellen mellem det faktiske og det planlagte udbytte for tidsperioden.

Knyt udbytteplaner til omkostningsplaner

Brug denne fremgangsmåde til at knytte en udbytteplan til en omkostningsplan.

Følg disse trin:

1. Åbn omkostningsplanen, og klik på Egenskaber.
2. Vælg en udbytteplan i feltet Udbytteplan.
3. Klik på Gem.

Knyt udbytteplaner til sendte budgetter

Udbytteplanens tilknytning til en omkostningsplan overgår til det sendte budget. Denne tilknytning kan kun ændres, mens budgetter er i sendt tilstand. Efter godkendelse kan udbytteplanens tilknytning ikke ændres.

Følg disse trin:

1. Åbn budgetplanen, og klik på Egenskaber.
2. Vælg en udbytteplan i feltet Udbytteplan.
3. Klik på Gem.

Budgetplaner

Når en omkostningsplan er godkendt, bliver den til budgetplanen for en investering. Du kan sende en del af en omkostningsplan til godkendelse ved at variere start- og slutdatoerne for det, du sender. Kun den del, der er mellem den nye startdato og den nye slutdato, sendes til godkendelse.

Når en omkostningsplan er godkendt, bliver den en budgetplan med et nyt versionsnummer. Hvis der findes et tidligere budget, gemmes dette separat og kan vises, men ikke redigeres.

Når du sender en omkostningsplan som en budgetplan, gælder følgende regler:

- Hvis der findes en budgetplan, skal den sendte omkostningsplan indeholde de samme grupperingsattributter for at kunne sammenflette de sendte omkostningsplandata med de eksisterende budgetplandata. Hvis grupperingsattributterne ikke er ens, skal du enten erstatte den eksisterende budgetplan eller annullere afsendelsen.
- Du kan kun sende eller godkende én budgetplan ad gangen.
- Når et sendt budget er godkendt, bliver budgetplanen den gældende plan (POR).

- Du kan redigere et sendt budget, men du kan ikke redigere et godkendt budget.
- Hvis der findes et godkendt budget, kan de sendte omkostningsplandata enten sammenflettes med eller erstatte det godkendte budget.

Sende omkostningsplaner som budgetplaner

Du kan sende en omkostningsplan som budgetplan for at oprette et nyt godkendt budget eller for at opdatere budgettet, efter at omkostningsplanen er blevet opdateret.

En omkostningsplan skal angives som den gældende plan, inden du sender den til godkendelse.

Hvis der findes en godkendt budgetplan, og du opretter eller opdaterer en omkostningsplan som den gældende plan, kan du sende den gældende plan for at sammenflette med den godkendte budgetplan eller helt erstatte budgetplanen.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen.
2. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.
Listen over omkostningsplan vises.
3. Kopiér værdien i id-feltet. Du skal bruge denne værdi i et af følgende trin.
4. Åbn menuen Handlinger, og klik på Send den gældende plan til godkendelse i menuen Generelt.
5. Udfyld de påkrævede oplysninger.

Følgende felter kræver forklaring:

Plan ID

Definerer et entydigt id til budgetplanen. Sæt id-værdien ind i dette felt.

Planens startperiode

Viser budgetplanens startperiode. For at sende en del af omkostningsplanen snarere end hele planen for budgettet kan du indtaste en anden startperiode.

Planens slutperiode

Viser budgetplanens slutperiode. For at sende en del af omkostningsplanen snarere end hele planen for budgettet kan du indtaste en anden startperiode.

Grouping Attributes

Viser omkostningsplanens grupperingsattributter.

Bemærk! Hvis du vil sammenflette omkostningsplanen med et eksisterende godkendt budget, skal omkostningsplanens grupperingsattributter stemme overens. Hvis de ikke stemmer overens, kan du enten erstatte hele budgetplanen eller annullere godkendelsesanmodningen.

Afsendelsesindstillinger

Angiver, om den omkostningsplan, du sender, skal sammenflettes med det godkendte budget, eller om omkostningsplanen helt skal erstatte den.

Bemærk! Denne indstilling er skjult, hvis du sender den første omkostningsplan til godkendelse. Indstillingen er angivet til Erstat og er skrivebeskyttet, hvis grupperingsattributterne eller tidsperioderne er forskellige fra attributterne i det godkendte budget.

6. Klik på Send til godkendelse.

Den omkostningsplan, der er angivet som gældende plan (POR), er sendt som en budgetplan.

Godkende eller afvise indsendte budgetplaner

Brug denne procedure til at godkende eller afvise en sendt omkostningsplan som et budget.

Før du godkender eller afviser en budgetplan, kan du redigere felterne i afsnittet Detaljer om enheder, omkostninger og indtægter efter behov. Du kan også føje linjeelementdetaljer til planen.

Bemærk: Du kan ikke redigere et godkendt budget. Send et nyt budget til godkendelse til erstatning for det gamle budget.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen.
2. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Budgetplaner.
Listen over budgetplaner vises.
3. Åbn den sendte budgetplan.
Budgetdetaljerne vises.
4. Rediger felterne i afsnittet Detaljer om enheder, omkostninger og indtægter, og gem dine ændringer.
5. Klik på Godkend eller Afvis.

Sådan oprettes en budgetrevision

En godkendt omkostningsplan bliver til budgetplanen for en investering. Da elementerne i en investering ændrer sig, kan du revidere de forskellige dele af budgettet eller erstatte hele budgettet.

Du kan udføre to former for revisioner i en godkendt budgetplan:

Revision af sammenflettet budgetplan

- Du kan sende en omkostningsplan med nye linjeelementer og sammenflette ændringerne med den eksisterende budgetplan.
- Send en del af omkostningsplanen ved at ændre start- og slutdatoen for afsendelsen, eller opdater feltværdierne i specifikke tidsperioder. Du kan kun sende de ændrede tidsperioder og sammenflette dem med budgettet.

Erstatningsrevision af budgetplan


- Du kan sende en omkostningsplan med slettede linjeelementer og erstatte budgettet for at fjerne de pågældende linjeelementer fra budgetplanen.
- Opret en omkostningsplan vha. forskellige grupperingsattributter eller tidsperiodetyper, og erstat budgettet.

Begge revisionstyper indeholder godkendelseshistorik. Erstatningsfunktionen giver dig dog mulighed for at slette linjeelementer, som der ikke længere er brug for, og revidere grupperingsattributterne og regnskabsperioderne.

Når du sender en omkostningsplan, der ændrer et eksisterende budget, skal du bruge rullelisten Afsendelsesindstillinger til at angive, om der skal sammenflettes eller overskrives. Dette felt vises kun, hvis der er mindst ét godkendt budget. Hvis den nye omkostningsplan har en anden struktur end det eksisterende budget, er det kun muligt at vælge indstillingen Erstat.

Når omkostningsplanen er godkendt, bliver den til den reviderede budgetplan med et nyt versionsnummer. Du kan få vist den tidligere version af budgettet, som gemmes separat. Du kan ikke redigere tidligere budgetplaner eller de aktuelle godkendte budgetplaner.

Følgende diagram beskriver, hvordan en økonomiadministrator opretter en budgetrevision.



Eksempel: Revision af en budgetplan for Forward, Inc.

I følgende eksempel illustreres mulighederne for at opdatere budgetplanen gennem hele dette scenarie. Forward Inc. har et nyt projekt, som efter planen går i gang senere på året. Alice administrerer projektet og har allerede udarbejdet en omkostningsplan (ProjectA_estimatedCP-00) med de nødvendige roller og estimerede omkostninger.

Hun skal bruge følgende roller:

- En softwarearkitekt
- Tre Java-softwareudviklere
- To testere

Alice har endnu ikke bemandet projektet. I den omkostningsplan, hun har sendt, har hun tilføjet roller for alle positionerne og udfyldt omkostningsplanen for de seks måneder, som projektet varer.

Da Alice udarbejdede omkostningsplanen, brugte hun følgende egenskaber for planen:

- Grupperingsattributter: Rolle
- Tidsperiodetype: Kvartalsvist.
- Start- og slutdato: 2. juli - 31. december

Hun har sendt estimerne til godkendelse som den aktuelle budgetplan. Alices produktchef har godkendt det estimerede budget. Chefen ved, at budgettet vil ændre sig, før projektet går i gang.

Udfør disse trin for at gennemføre en budgetrevision:

1. [Gennemgå forudsætningerne](#) (på side 101).
2. Revidér budgetplanen:
 - Sammenflet ændringerne i budgetplanen:
 - [Føj linjeelementer til budgettet](#) (på side 102).
 - [Vælg nye tidsperiodeværdier i budgettet](#). (på side 103)
 - Erstat budgetplanen:
 - [Slet linjeelementerne fra budgettet](#). (på side 105)
 - [Overskriv budgettet med en ny omkostningsplan](#). (på side 106)
3. [Bekræft den reviderede budgetplan](#). (på side 107)

Gennemgå forudsætningerne

Overvej følgende oplysninger for at kunne udføre alle opgaver i dette scenarie:

Adgangsrettigheder

Sørg for at have følgende adgangsrettigheder:

- *Finansiel - Omkostningsplan – Rediger*
- *Finansiel - Økonomiplan - Send til godkendelse*
- *Projekt – Budgetplan – Vis*
- *Projekt – Budgetplan – Rediger*

Fuldførte opgaver

Fuldfør følgende opgaver, før du går i gang med scenariet:

- Opret en omkostningsplan for investeringen.
- Angiv omkostningsplanen som registreringsplan.
- Send registreringsplanen til godkendelse, og få den godkendt som budgetplan for investeringen.

Andre oplysninger

Efter at du har sendt en omkostningsplan til godkendelse, bliver den til den sendte budgetplan. Du kan redigere den sendte budgetplan. Du kan ikke redigere budgetplanen, efter at den er blevet godkendt.

Føj linjeelementer til budgettet

Du kan føje linjeelementer til omkostningsplanen og sammenflette de nye linjer i budgettet. Du kan f.eks. føje en rolle til en omkostningsplan, og du kan sende omkostningsplanen til godkendelse som en sammenflettet ændring.

Eksempel: Revision af budgettet med en ny rolle

Alice beslutter, at der er brug for en technical writer på det nye projekt, så onlinehjælpen kan blive dokumenteret. Hun følger rollen Senior Technical Writer til omkostningsplanen og sender den reviderede plan, ProjectA_estimatedCP-00, som en sammenflettet revision til budgettet.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på den relevante investeringstype (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyling.
2. Åbn en investering, og klik på Økonomiplaner.
3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.
4. Åbn omkostningsplanen.
5. Klik på Tilføj for at tilføje det nye linjeelement.

Siden Omkostningsplandetalje: Egenskaber vises med felter for hver grupperingsattribut, der findes i omkostningsplanen. Hvis Rolle f.eks. er en grupperingsattribut, vises feltet Rolle.
6. Vælg de værdier for det nye linjeelement (f.eks. roller), som du vil tilføje.
7. Klik på Gem og gå tilbage.
8. Angiv tidsperiodedetaljen for linjeelementet.

9. Gem ændringerne, og klik på Gå tilbage.
10. Klik på Handlinger, og vælg Angiv som registreringsplan.
Bemærk! Hvis omkostningsplanen allerede er registreringsplanen, skal du springe dette trin over.
11. Klik på Ja for at bekræfte.
12. Klik på Handlinger, og vælg Send den gældende plan til godkendelse.
Bemærk! Hvis du får vist følgende meddelelse, findes der en anden omkostningsplan for investeringen som sendt budgetplan.
Fejl: Der findes allerede et sendt budget.
Den sendte budgetplan skal godkendes eller afvises, før du kan sende en anden plan til godkendelse.
13. Indtast de anmodede værdier.
14. Vælg Flet på rullelisten Afsendelsesindstillinger.
15. Klik på Send til godkendelse.
16. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Budgetplaner for at få vist oversigten over budgetplaner og deres status.
Du har sendt en omkostningsplan til godkendelse, som fletter et tilføjet linjeelement ind i det eksisterende budget.

Vælg nye tidsperiodeværdier i budgettet

Du kan ændre tidsperiodeværdierne i en omkostningsplan og flette dem ind i den eksisterende budgetplan. Ved at flette værdier ind fra en eller flere tidsperioder kan du sikre, at budgettet bliver ved med at være præcist, uden at skulle overskrive hele budgettet.

Du modtager f.eks. trinvis finansiering til dit budget for at tage højde for stigninger i ressourceomkostningerne. Du kan kun ændre omkostningerne til ressourcen for de relevante måneder.

Hvis du har angivet en frysningsdato i den økonomiske enhed, kan du kun redigere omkostningsplanen for perioder *efter* frysningsdatoen.

Eksempel: Føj tidsperioder til budgetplanen

Alice gennemgår projektplanerne med sin chef og finder ud af, at hun skal tilføje tre måneder for en ny funktion, der skal udvikles. Alice reviderer sin omkostningsplan ved at føje tre måneder til projektet og udfylder felterne med omkostningsoplysninger om hver enkelt ressource. Hun sender den ændrede omkostningsplan med id'et ProjectA_estimatedCP-00 som flettet revision udelukkende med de ekstra måneder.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på den relevante investeringstype (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyling.
2. Åbn en investering, og klik på Økonomiplaner.
3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.
4. Åbn omkostningsplanen.
5. Gå til den korrekte tidsperiode for planen i afsnittet Detaljer om enheder, omkostninger og indtægter.
6. Rediger felterne Enheder, Omkostning og Indtægt for tidsperioden som vist i følgende figur:

	[da: Sep 1, 2011-Sep 30, 2011]	[da: Oct 1, 2011-Oct 31, 2011]
Enheder	1,00	2
Omkostninger	100,00	
Indtægt	200,00	4.000
		3.000

7. Gem ændringerne, og klik på Gå tilbage.
8. Klik på Handlinger, og vælg Angiv som registreringsplan.
9. Klik på Ja for at bekræfte.
10. Klik på Handlinger, og vælg Send den gældende plan til godkendelse.

Bemærk! Hvis omkostningsplanen allerede er registreringsplanen, skal du springe dette trin over.

Fejl: Der findes allerede et sendt budget.

Den sendte budgetplan skal godkendes eller afvises, før du kan sende en anden plan til godkendelse.

11. Angiv kun værdierne for startperiode og slutperiode i de måneder, som du tilføjer eller opdaterer værdier for.
12. Vælg Flet på rullelisten Afsendelsesindstillinger.
13. Klik på Send til godkendelse.
14. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Budgetplaner for at få vist oversigten over budgetplaner og deres status.

Du har sendt en omkostningsplan til godkendelse, som fletter ændringer af tidsperioder ind i det eksisterende budget.

Slet linjeelementerne fra budgettet

Slet overflødige linjeelementer, og send omkostningsplanen for at opdatere budgettet. Hvis du f.eks. vil fjerne et linjeelement fra budgetplanen, skal du slette linjeelementet i omkostningsplanen. Send den ændrede omkostningsplan for at overskrive budgetplanen.

Bemærk! Vælg Erstat for at slette linjeelementer. Hvis du vælger Flet, bliver sletningen ikke udført, og elementet vil fortsat findes i den sendte budgetplan.

Eksempel: Slet en rolle, og overskriv budgettet

Flere måneder før projektet starter, finder Alice ud af, at hun er nødt til at overføre en tester til et andet projekt. Hun sletter linjeelementet for juniortesterens rolle fra omkostningsplanen ProjectA_estimatedCP-00 og sender planen til godkendelse. Alice vælger Erstat for at fjerne linjeelementet fra budgettet.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på den relevante investeringstype (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyling.
2. Åbn en investering, og klik på Økonomiplaner.
3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.
4. Åbn omkostningsplanen.
5. Vælg det linjeelement, som du vil slette, og klik på Slet.
6. Klik på Ja for at bekræfte handlingen, og klik på Gå tilbage.
7. Klik på Handlinger, og vælg Angiv som registreringsplan.

Bemærk! Hvis omkostningsplanen allerede er registreringsplanen, skal du springe dette trin over.

8. Klik på Ja for at bekræfte.
9. Klik på Handlinger, og vælg Send den gældende plan til godkendelse.

Bemærk! Hvis du får vist følgende meddelelse, findes der en anden omkostningsplan for investeringen som sendt budgetplan.

Fejl: Der findes allerede et sendt budget.

Den sendte budgetplan skal godkendes eller afvises, før du kan sende en anden plan til godkendelse.

10. Vælg Erstat på rullelisten Afsendelsesindstillinger.
11. Klik på Send til godkendelse.
12. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Budgetplaner for at få vist oversigten over budgetplaner og deres status.

Du har sendt en omkostningsplan til godkendelse, som erstatter det eksisterende budget.

Overskriv budgettet med en ny omkostningsplan

Du kan vælge nye grupperingsattributter og tidsperiodetyper for budgettet ved at oprette og sende en ny omkostningsplan, der erstatter den godkendte budgetplan.

Hvis du f.eks. er ved at planlægge et fremtidigt projekt, kan du angive et estimeret budget med de roller, som du mener, at du har brug for. Før projektets start kan du oprette en omkostningsplan med de faktiske ressourcer og ændre grupperingsattributterne, så de inkluderer Afdeling og Placering. Derefter kan du sende den nye omkostningsplan, som dermed erstatter den godkendte budgetplan.

Eksempel: Send en ny omkostningsplan, og overskriv budgettet

Alice udfylder alle positionerne for teamet og kender hver resources omkostning. Hun har ressourcer på to placeringer og ønsker at gruppere efter afdeling og placering. Derudover beder produktchefen hende om at bruge månedsvise tidsperioder i stedet for kvartalsvise. Alice udarbejder en omkostningsplan og tilføjer hver enkelt resource med de relevante omkostningsdetaljer. Hun vælger følgende egenskaber for omkostningsplanen:

- Grupperingsattributter: Placering og Afdeling
- Tidsperiodetype: Månedligt

Alice gemmer ændringerne som ProjectA_actualCP-00 og sender det nye budget til godkendelse.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på den relevante investeringstype (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyling.
2. Åbn en investering, og klik på Økonomiplaner.
3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.
4. Udarbejd en omkostningsplan, og udfyld den.

5. Klik på Gem, og klik på Gå tilbage.
6. Klik på Handlinger, og vælg Angiv som registreringsplan.

Bemærk! Hvis omkostningsplanen allerede er registreringsplanen, skal du springe dette trin over.

7. Klik på Ja for at bekræfte.
8. Klik på Handlinger, og vælg Send den gældende plan til godkendelse.

I feltet Afsendelsesindstillinger er det kun muligt at vælge Erstat. Du skal overskrive budgettet, hvis grupperingsattributterne eller regnskabsperiodetypen er ændret ift. de valgte egenskaber i det eksisterende budget.

Bemærk! Hvis du får vist følgende meddelelse, findes der en anden omkostningsplan for investeringen som sendt budgetplan.

Fejl: Der findes allerede et sendt budget.

Den sendte budgetplan skal godkendes eller afvises, før du kan sende en anden plan til godkendelse.

9. Klik på Send til godkendelse.
10. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Budgetplaner for at få vist oversigten over budgetplaner og deres status.

Du har sendt en omkostningsplan til godkendelse, som erstatter det eksisterende budget.

Bekræft den reviderede budgetplan

Efter at du har sendt en omkostningsplan til godkendelse, bliver den tilgængelig som den sendte budgetplan. Du kan se status for budgetplanen og redigere planen, hvis du har de påkrævede adgangsrettigheder.

Eksempel: Rediger og bekræft den sendte budgetplan

Alice har sendt den reviderede omkostningsplan til godkendelse. Planen har fortsat status som sendt budgetplan, indtil hendes chef har godkendt den. Hun bekræfter, at hendes ændringer er blevet flettet ind i eller har overskrevet budgettet på korrekt vis. Mens Alice gennemgår planen, opdager hun, at omkostningsværdien for oktober er forkert for en af ressourcerne. Hun ændrer værdien manuelt og gemmer ændringerne. Hendes chef godkender budgettet. Alice har nu opdateret den godkendte budgetplan med sine ændringer.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på den relevante investeringstype (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyling.
2. Åbn en investering, og klik på Økonomiplaner.

3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Budgetplaner.
4. Åbn den sendte budgetplan for at se ændringerne og bekræfte, at ændringerne er korrekte.
5. Foretag eventuelle nødvendige ændringer i budgetplanen ved at redigere værdierne.
6. Gem ændringerne, og klik på Gå tilbage.

Når du har bekræftet, at det sendte budget er korrekt, og at det er blevet godkendt, har du fuldført revisionen af den godkendte budgetplan.

Om kopiering af økonomiplaner

Du kan kopiere en eksisterende økonomisk plan fra en investering for at oprette en ny plan.

Du kan også kopiere en økonomiplan, når du opretter en investering fra en investeringsskabelon, der omfatter økonomiplaner.

Følgende regler gælder, når du kopierer en eksisterende økonomiplan for at oprette en ny plan:

- I målomkostningsplanen anvendes som standard værdierne fra kildeomkostningsplanen til regnskabsperiodetype og grupperingsattributværdier. Du kan ikke ændre disse indstillinger.
- Enhver procesforekomst, der er knyttet til den økonomiske kildeplan, kopieres ikke til den nye plan.
- Enhver proces, der er knyttet til omkostnings- eller udbytteplanobjekter, er tilgængelige for den nye plan til generering af procesforekomster.
- Du kan kopiere omkostningsplaner og udbytteplaner, men du kan ikke kopiere budgetplaner.

Sådan kopieres økonomiplansdata

I dette eksempel vises, hvordan data kopieres over fra en kildeplan til målplanen på grundlag af følgende input fra brugeren:

- Tidsperioder, der skal kopieres fra kildeplanen.
- Start- og slutperiode for målplanen

1. Jim, projektlederen for ARP-projektet hos Forward, Inc., vælger en eksisterende omkostningsplan til kopiering og opretter en ny plan. Den eksisterende omkostningsplan strækker sig over følgende tidsperioder:
 - Startperiode: 01-01-09-31-01-09
 - Slutperiode: 01-12-09-31-12-09
2. På siden til kopiering af omkostningsplan angiver Jim følgende som kopieringsperioderne i afsnittet Kopiér data fra kildeomkostningsplan:
 - Startperiode: 01-06-09-30-06-09
 - Slutperiode: 01-12-09-31-12-09
3. I sektionen Målomkostningsplan på samme side, angiver Jim følgende som start- og slutperioder for målomkostningsplanen:
 - Startperiode for plan: 01-01-11-31-01-11
 - Slutperiode for plan: 01-12-11-31-12-11

Dataene fra perioderne 6. juni til 9. december fra kildeplanen kopieres til perioderne januar 2011 til juni 2011 i målplanen.

Kopier omkostningsplaner

Brug følgende procedure til at kopiere en eksisterende omkostningsplan fra en investering for at oprette en ny omkostningsplan. Du kan kopiere hele omkostningsplanen eller kun en del af den og derefter redigere.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen.
2. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.
Oversigtssiden vises.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for den omkostningsplan, som du vil kopiere.
4. Åbn menuen Handlinger, og klik på Kopiér omkostningsplan i menuen Generelt.
Siden for kopiering af plan vises.
5. Udfyld eller gennemse følgende felter i sektionen Kopiér data fra kildeomkostningsplan:

Navn på kildeplan

Viser navnet på kildeplanen.

Startperiode

Definerer startperiode for kopiering. Data kopieres til målplanen på grundlag af denne startperiode og målplanens startperiode.

Standard: Kildeplanens startperiode.

Slutperiode

Definerer slutperiode for kopiering. Data kopieres til målplanen på grundlag af denne slutperiode og målplanens afslutningsperiode.

Standard: Kildeplanens afslutningsperiode.

Skaler efter %

Definerer den procentdel, der skal skaleres efter (forøg eller reducer) dollarværdierne i den kopierede plan.

Eksempel: Indtast 75 for at forøge værdierne fra kildeplanen med 75 procent i forhold til den oprindelige plan.

Standardindstilling: 0%. Ingen ændring i værdier.

6. Udfyld eller gennemse følgende felter i sektionen Målomkostningsplan:

Navn på plan

Definerer navnet på målplanen.

Standard: Navnet på kildepladen har præfikset "Kopi af".

Plan ID

Definerer det entydige id for målplanen.

Standard: Id'et på kildepladen har præfikset "Kopi af".

Description

Definerer en beskrivelse af målplanen.

Standard: Kildeomkostningsplanens beskrivelse.

Periodetype

Viser regnskabsperioden.

Standard: Regnskabsperioden for kildeplanen. Du kan ikke ændre standardperiodetypen.

Planens startperiode

Definerer målplanens startperiode.

Standard: Kildeplanens startperiode.

Planens slutperiode

Definerer målplanens slutperiode.

Standard: Kildeplanens slutperiode.

Udbytteplan

Viser den udbytteplan, der er knyttet til kildeplanen (hvis nogen).

Valuta

Viser den systemvaluta, der blev valgt under økonomisk opsætning.

Grouping Attributes

Viser planens grupperingsattributter.

Standard: Kildeplanens grupperingsattributter. Du kan ikke ændre disse grupperingsattributter.

7. Gem ændringerne.

Omkostningsplanen kopieres over, og den nye plan vises på listen på listesiden for omkostningsplaner.

Kopier udbytteplaner

Brug følgende fremgangsmåde til at kopiere en eksisterende udbytteplan for at oprette en ny udbytteplan. Du kan kopiere hele planen eller blot en del af den. Efter planen er kopieret, kan den redigeres.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen.
2. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Udbytteplaner.
Listen over udbytteplaner vises.
3. Vælg den udbytteplan, som du vil kopiere.
4. Åbn menuen Handlinger, og klik på Kopiér udbytteplan i menuen Generelt.
Siden for kopiering af udbytteplan vises.
5. Udfyld eller gennemse følgende felter i sektionen Kopiér data fra kildeudbytteplan:

Navn på kildeplan

Viser navnet på kildeplanen.

Startperiode

Definerer startperiode for kopiering. Data kopieres til målplanen på grundlag af denne startperiode og målplanens startperiode.

Standard: Kildeplanens startperiode.

Slutperiode

Definerer slutperiode for kopiering. Data kopieres til målplanen på grundlag af denne slutperiode og målplanens afslutningsperiode.

Standard: Kildeplanens afslutningsperiode.

Skaler efter %

Definerer den procentdel, der skal skales efter (forøg eller reducer) dollarværdierne i den kopierede plan.

Eksempel: Indtast 75 for at forøge værdierne fra kildeplanen med 75 procent i forhold til den oprindelige plan.

Standardindstilling: 0%. Ingen ændring i værdier.

6. Udfyld følgende felter i afsnittet Måludbytteplan på siden.

Navn på plan

Definerer navnet på målplanen.

Standard: Navnet på kildepladen har præfikset "Kopi af".

Plan ID

Definerer det entydige id for målplanen.

Standard: Id'et på kildepladen har præfikset "Kopi af".

Periodetype

Viser regnskabsperioden.

Standard: Regnskabsperioden for kildeplanen. Du kan ikke ændre standardperiodetypen.

Planens startperiode

Definerer målplanens startperiode.

Standard: Kildeplanens startperiode.

Planens slutperiode

Definerer målplanens slutperiode.

Standard: Kildeplanens slutperiode.

7. Gem ændringerne.
Egenskaberne for udbytteplanen åbnes og viser de nykopierede værdier for udbytteplanen.
8. Gennemse beløbet i det Udbytte i alt-felt, der afspejler den skaleringsprocent, der anvendes ved kopiering af data fra kildeplanen.

9. Klik på Detaljer for at gennemse eller ændre udbytteplanens detaljer.

Det samlede udbyttebeløb opdeles i de nye planlægningsperioder. Der vises nulværdier for de perioder, der ikke længere er del af den nye udbytteplan.

Kapitel 5: Sådan behandles transaktioner

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Om transaktionsbehandling](#) (på side 115)

[Om transaktionsposter](#) (på side 116)

[Sådan laves bilag og ressourcetyper, der er tilgængelige for behandling](#) (på side 117)

[Sådan administreres transaktioner](#) (på side 117)

[Opret bilagshoveder](#) (på side 117)

[Oprette transaktionsposter](#) (på side 118)

[Slet transaktioner.](#) (på side 121)

[Administrere transaktioner for igangværende arbejde](#) (på side 121)

[Gennemse behandlede transaktioner](#) (på side 128)

Om transaktionsbehandling

Transaktioner registrerer de samlede omkostninger for arbejdskraft, materialer, udstyr og andre udgifter, der kan tilbageføres til afdelinger for serviceydelser og andre investeringer, som f.eks. aktiver, applikationer og projekter. Transaktioner kan initieres fra timesedler, importeres fra eksterne systemer eller indtastes manuelt. Transaktioner vedrørende igangværende arbejde er en vigtig fase i regnskabsprocessen, hvormed du kan justere og gennemse transaktioner, inden de faktureres.

Manuelle transaktioner

Manuel indtastning af transaktioner gør det muligt at registrere de samlede omkostninger for en investerings materialer, udstyr, andre udgifter og arbejdskraft.

F.eks. kan du anvende transaktioner til at postere omkostningerne for servere, der anvendes ved applikationsudvikling og debitere omkostningerne til den forbrugende afdeling, der igangsatte applikationsudviklingsprogrammet.

Alle transaktioner indtastes som bilag og posteres derefter til igangværende arbejde (IA), for at transaktionerne kan optræde på en afregningsfaktura eller afdelingsfaktura.

Igangværende arbejde-transaktioner

Igangværende arbejde (IA) er et vigtigt, grundlæggende regnskabskoncept, hvor alle omkostningerne ved en investering opsamles og kapitaliseres. Før transaktioner kan behandles, skal de posteres til IA.

Du kan postere transaktioner til IA og justere posterede IA-transaktioner og godkende eller afvise IA-justeringer.

Rækken med IA-tabeller indeholder indtastede transaktioner, der efterfølgende kan posteres i et regnskabssystem. Postering til IA genkender negative værdier, når transaktioner posteres. Når en transaktion er blevet posteret til IA, har den passeret alle valideringskriterier og er klar til afregning, fakturering og postering i finansregnskabet.

Detaljerede registreringer af ændringer, justeringer og faktureringer logges. Du kan ikke slette posterede IA-transaktioner, men du kan ændre dem gennem IA-justeringsprocessen.

Om transaktionsposter

En transaktionspost består af følgende:

- Et bilagshoved beskriver transaktioner og kategoriserer dem efter ressourcestype. Du skal oprette et bilagshoved for at oprette transaktionsposter.
- Linjeelementer beskriver transaktionen.

Bedste praksis: Før du opretter og gennemser transaktioner, skal du kontrollere, at du er logget på som en bruger med økonomiske egenskaber aktiveret.

Du kan søge efter, opdatere og slette transaktioner, indtil de er posteret til IA. Når de er posteret til IA, kan du få vist, redigere eller afvise transaktioner fra IA-justeringssiden.

Transaktioner anvendes til at debitere afdelinger for investeringsomkostninger. De indtastede transaktioner posteres ikke til integrerede økonomiindkøbs- eller betalingssystemer. Hvis du har integreret CA Clarity PPM med regnskabsimplementering, anbefales det, at du indtaster alle indkøbs- og betalingstransaktioner direkte gennem dit økonomiindkøbs- eller lønsystem.

Eksempel: Registrering af fakturerbare projektomkostninger

Applikationsudviklingsgruppen hos Forward Inc udvikler AutoPay-software til trådløse enheder for virksomheden JJ Johnston. Virksomheden har accepteret at betale for alle omkostninger, der er knyttet til projektet, herunder udviklingstid, PDA'er til test samt rejseudgifter.

For at tage højde for alle omkostninger tilføjede projektlederen arbejdskraft-, udstyrs- og rejseudgifter til projektet. Hver ressource er føjet til projektet efter ressourcestype som et "teammedlem".

Når projektet kan holde styr på de forskellige ressource typer, og det er aktiveret til økonomisk behandling, oprettes transaktionsposter for udgifter med Udgiftsbilag og for anskaffelsen af PDA'erne med Andre bilag.

Sådan laves bilag og ressourcetyper, der er tilgængelige for behandling

Følgende bilagstyper anvendes til at kategorisere transaktioner efter ressourcestype for transaktionsregistrering:

- Andre bilag – muliggør transaktioner vedr. arbejdskraft-, materiale- og udstyrsressourcetyper.
- Udgiftsbilag – muliggør transaktioner for udgiftsressourcetyper.

For at gøre arbejdskraft-, materiale-, udstyrs- og udgiftsressourcetyper tilgængelige for transaktionsbehandling skal du gøre følgende:

1. Opret en ressource (efter behov) for hver ressourcestype, og aktiver dem økonomisk.
2. (Valgfri) Opret en omkostning/sats-matrix for hver arbejdstype.
3. Føj ressourcen til investeringen som et teammedlem .

Sådan administreres transaktioner

Du skal oprette bilagshoveder for at indtaste transaktioner. Bilagshoveder anvendes til at kategorisere transaktioner baseret på ressourcestype. F.eks. kan du oprette individuelle bilagshoveder for arbejdskraft og for udstyr.

Du kan få vist en liste over bilagshoveder, der ikke er blevet posteret til IA. Du kan åbne dem for at oprette, redigere eller vise en liste over tilknyttede transaktioner. Du kan også oprette nye bilagshoveder eller slette eksisterende.

Du kan administrere transaktioner ved at gøre følgende:

1. [Opret bilagshoveder](#) (på side 117).
2. [Opret nye transaktionsposter](#) (på side 118).
3. Rediger transaktionsdetaljer.
4. [Postér transaktioner til IA](#) (på side 121).

Opret bilagshoveder

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Transaktionspost i menuen Økonomistyring.
Siden til angivelse af transaktion vises.

2. Klik på Ny.

Siden for postering vises.

3. Udfyld følgende felter i afsnittet Generelt for at oprette et bilagshoved:

Posteringsstype

Definerer bilagstypen:

Posteringsnummer

Definerer et tal, der bruges til at spore og behandle transaktionen.

Grænser: Op til 30 tegn

P.O. Antal

Definerer det indkøbsordrenummer, der er knyttet til transaktionen.

Vendor

Definerer leverandørkoden for den virksomhed eller ressource, der leverede produktet eller serviceydelsen. Leverandørkoden er påkrævet for bilagsudgifter, hvis der ikke er valgt nogen ressource i feltet Påført af.

Påført af

Angiver den ressource, der påførte udgiften. Påført efter ressource er påkrævet for bilagsudgifter, hvis der ikke er valgt nogen leverandør.

4. Klik på Gem for at gemme bilagshovedet og fortsætte med at oprette transaktionen.

Oprette transaktionsposter

Opret bilagshoveder, før du opretter transaktioner.

Når du har oprettet en transaktion, kan du redigere transaktionsdetaljer fra bilagshovedet før postering i IA. Efter postering til IA kan du redigere transaktioner fra IA-justeringssiden.

Følg disse trin:

1. Åbn bilagshovedet, og klik på Ny.

Siden med transaktionsdetaljer vises.

2. Indtast de påkrævede oplysninger for at definere transaktionen. Følgende felter kræver forklaring:

Opgave

Identificerer navnet på projektet eller investeringen.

- For projekter udfyldes dette felt automatisk med projektets navn, hvis der findes mindst ét teammedlem. I modsat fald skal du vælge en opgave, der skal knytte til denne transaktion.
- For andre investeringer udfyldes dette felt automatisk med navnet på investeringen, hvis der findes mindst et teammedlem.

Debiteringskode

Identificerer debiteringskoden for projektet eller opgaven. Du kan vælge mellem alle tilgængelige debiteringskoder eller debiteringskoder, der er tilgængelige for projektet.

- For projekter udfyldes dette felt automatisk med projektets debiteringskode, hvis projektet er tildelt en debiteringskode, og projektet er valgt som en opgave, der er knyttet til transaktionen. Hvis en opgave er valgt, og den har tilknyttet en anden debiteringskode, udfyldes dette felt automatisk med opgavens debiteringskode.
- For andre investeringer udfyldes feltet automatisk med investeringens debiteringskode, hvis investeringen har tilknyttet en debiteringskode.

Ressource-id

Definerer id'et på den ressource, der er tilknyttet transaktionen.

En ressource kan være en person (arbejdskraft), udstyr, materiale eller en udgift, afhængigt af ressourcetypen for den omkostning, som du behandler for denne transaktion.

Rolle

Definerer rollen ved angivelse af en rollebaseret pris eller rollebaseret omkostning for transaktionen. Ressourcetypen for rollen skal svare til ressourcetypen for den tilknyttede ressource.

Transaktionsklasse

Definerer ressourcens transaktionsklasse. Denne værdi udfyldes automatisk, hvis ressourcen er tildelt en transaktionsklasse. Hvis det ikke sker, skal du vælge en transaktionsklasse.

Kode for inputtype

Definerer ressourcens kode for inputtype. Udfyldes automatisk, hvis ressourcen er tildelt en inputtype. Hvis det ikke sker, skal du vælge en inputtype.

Brugerværdi 1 og Brugerværdi 2

Definerer brugerdefinerede egenskaber. Kan kun vælges, hvis CA Clarity PPM-administratoren har oprettet opslagsværdier ved brug af Studio.

Udgiftstype

Vælg en udgiftstype for at bestemme, hvordan debiteringen behandles. En kapitaludgift bogføres anderledes end afskrivning.

Bevar generelle oplysninger

Gemmer de værdier, der er indtastet, i afsnittet Generelt, når du afsender og opretter en ny transaktion i samme session. Marker dette afkrydsningsfelt for at gemme de værdier, der er indtastet.

3. Indtast transaktionsoplysningerne i afsnittet Transaktionsdata:

Mængde

Definerer antallet af enheder, der behøves for at beregne de totale omkostninger. Dette felt accepterer negative tal.

Omkostning

Giver den omkostning, der er knyttet til transaktionen. Hvis en omkostning/sats-matrix er knyttet til den valgte investering, en enhed eller en systemstandard, skal du lade dette felt være tomt for at anvende den omkostning, der er defineret i omkostning/sats-matrixen. Ellers skal du indtaste den reelle omkostning, der er knyttet til transaktionen.

Hvis flere valutaer ikke er aktiveret, er standarden systemvalutaen. Hvis brug af flere valutaer er aktiveret, anvendes den aktive valuta, der er angivet først i alfabetet, som standard til transaktionsomkostninger. Hvis ADP og INR f.eks. er aktive, bliver ADP til standardvalutaen. Vælg en anden valuta efter behov.

Sats

Giver den fakturerings-sats, der er knyttet til transaktionen. Hvis en omkostning/sats-matrix er knyttet til den valgte investering, en enhed eller en systemstandard, skal du lade dette felt være tomt for at anvende den sats, der er defineret i omkostning/sats-matrixen. Ellers skal du indtaste den fakturerings-sats, der er knyttet til transaktionen.

Hvis flere valutaer ikke er aktiveret, er standarden systemvalutaen. Hvis brug af flere valutaer er aktiveret, anvendes den aktive valuta, der er angivet først i alfabetet, som standard til transaktionssats. Hvis ADP og INR f.eks. er aktive, bliver ADP til standardvalutaen. Vælg en anden valuta efter behov.

Kan debiteres

Angiver, om denne transaktion repræsenterer omkostninger, der skal debiteres internt til afdelinger. Hvis denne indstilling ikke er valgt, bliver denne transaktion ikke tilgængelig for opkrævning eller fakturering.

4. Gem ændringerne.

Slet transaktioner.

Hvis transaktioner ikke er blevet posteret til IA, kan du slette et helt sæt med transaktioner, der er knyttet til en transaktionspost, eller slette individuelle transaktioner fra et valgt transaktionshoved.

Du kan også slette transaktioner i menuen Økonomistyring.

Følg disse trin:

Sådan slettes et bilagshoved

1. Filtreer de bilagshoveder, som du vil slette.
2. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af hvert bilagshoved.
3. Klik på Slet.

Bilagshovedet og dets tilknyttede transaktioner bliver slettet.

Sådan slettes en transaktion

1. Filtreer for bilagshoveder.
2. Vælg linket Posteringsnummer for at vise en liste med transaktioner for det valgte bilagshoved.
Siden for postering vises.
3. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af hver transaktion.
4. Klik på Slet.

Den valgte transaktion slettes.

Administrere transaktioner for igangværende arbejde

Transaktioner for igangværende arbejde gør det muligt for dig at justere og gennemgå transaktioner, før de bliver faktureret.

Administrér dine IA-transaktioner ved at postere dem, justere dem efter behov og godkende eller afvise dem.

Postering af transaktioner til igangværende arbejde

Transaktioner, der er klar til postering til IA, vises ikke automatisk. Du skal først søge efter de transaktioner, du vil postere til IA.

Der findes to metoder til IA-postering:

- **Komplet postering** – Med denne metode kan du vælge alle akkumulerede transaktioner i et specificeret datointerval. Udfør kun en komplet postering, når det samlede antal transaktioner er lille. Under en komplet postering kan du få vist eksempler på alle transaktioner og beslutte at fortsætte med at postere alle transaktionerne.
- **Selektiv postering** – Med denne metode kan du filtrere transaktioner. Under en selektiv postering kan du begrænse valget af transaktioner baseret på placering, klient, investering, ressource og transaktionstype. Selektive posteringer er praktiske, når du vil postere en valgt batch med transaktioner eller nogle, der ikke blev indtastet til tiden ved en regelmæssigt planlagt postering til IA.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på **Postér til IA** i menuen **Økonomistyring**.
Siden **Poster til IA** vises.
2. Søg efter de transaktioner, du vil postere, ved hjælp af følgende kriterier:

Fra dato Til dato

Definerer et bestemt datointerval til postering af transaktioner. Brug datovælgeren til at postere transaktioner indenfor det specificerede tidsinterval.

Bemærk: Hvis du ikke indtaster nogen datoer (startdato eller slutdato), trækkes alle tilgængelige transaktioner fra en tidligere dato op til den aktuelle (dags) dato. Så for at postere eventuelt tilgængelige transaktioner med en fremtidig dato skal du specificere en slutdato.

Placeringer

Definerer økonomiske placeringer for tilknyttede transaktioner. Du kan kun vælge placeringer med afventende transaktioner.

Klientkoder

Definerer klientkoder for tilknyttede transaktioner.

Projekter

Angiver de projekter, som transaktionerne er tilknyttet.

Ressourcer

Angiver de investeringer, der er knyttet transaktioner til.

Posteringsstype

Indikerer transaktionsposttypen. Brug denne til at postere transaktioner baseret på transaktionsposten.

Værdier:

- Alle. Indikerer, at transaktioner er posteret uanset posteringsstyper.
- Importeret. Indikerer, at posterede transaktioner blev importeret fra et eksternt regnskabssystem.
- Clarity. Angiver, at de posterede transaktioner kom fra Clarity.
- Udgiftsbilag. Angiver, at posterede transaktioner blev indtastet som "Udgiftsbilag".
- Andre bilag. Angiver, at posterede transaktioner blev indtastet som "Andre bilag".

Påført af

Angiver den ressource, der påførte transaktionen.

Arbejdskraft

Indikerer, om arbejdskrafttransaktioner er posteret. Markér afkrydsningsfeltet for at postere arbejdskrafttransaktioner.

Standard: Valgt

Materiale

Indikerer, om alle materialetransaktioner er inkluderet i posteringen. Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere alle materialetransaktioner i posteringen.

Standard: Valgt

Udstyr

Indikerer, om alle udstyrstransaktioner er inkluderet i posteringen. Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere alle udstyrstransaktioner i posteringen.

Standard: Valgt

Udgifter

Angiver, om alle udgiftstransaktioner er inkluderet i posteringen. Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere alle udgiftstransaktioner i posteringen.

Standard: Valgt

3. Klik på Anvend for at filtrere transaktioner baseret på de indtastede kriterier.

Alle transaktioner, der opfylder kriterierne, grupperes i en transaktionsenhed, f.eks. "Alle" for en komplet postering eller "Placering" for en postering, der er valgt på basis af placering. Det samlede antal poster vises. Som standard er afkrydsningsfeltet ved siden af denne konto valgt.

4. Gør ét af følgende:

- Klik på Poster for at sende transaktionen til IA-fasen.
- Klik på Genberegnet og poster for at genberegne priserne og omkostningerne, hvis den udenlandske valutakurs ændres.

Knappen Genberegnet og poster vises kun på siden Poster til IA, når flere valutaer er aktiveret.

Om justeringer af igangværende arbejde

Transaktioner posteret til IA er tilgængelige for IA-justeringer og fakturering af afdelinger. Med IA-justeringer kan du foretage ændringer og rette posterede IA-transaktioner. Du kan opdatere, tilbageføre eller overføre posterede IA-transaktioner.

En IA-justering sikrer, at det korrekte beløb registreres og er berettiget til tilbageførsel. Posterede IA-transaktioner skal overholde følgende kriterier, for at de kan justeres:

- Er blevet posteret til IA
- Tidligere justeringer er blevet godkendt eller afvist
- Er i øjeblikket ikke i IA-justeringsprocessen
- Er ikke blevet faktureret
- Er ikke blevet tilbageført
- Er ikke blevet lukket

Bemærk! Hvis nogle af disse kriterier ikke opfyldes for en transaktion, kan den ikke justeres.

Når du indtaster en IA-justering, tilføjes en transaktion, der henviser til, men ikke sletter, den originale transaktion. Denne justeringstransaktion sættes i bero og gøres utilgængelig, indtil den er godkendt eller afvist.

IA-justering er tilgængelig for rapportering før IA-godkendelse. IA-justeringer behandles i den naturlige valuta. Hvis flere valutaer er aktiveret, opdateres valutabeløbet, hver gang en IA-justering indtastes, med valutakurser baseret på den originale transaktionsdato. Du kan indtaste negative værdier i en IA-justering.

Rediger posterede igangværende arbejde-transaktioner

Du kan redigere eller justere en posteret IA-transaktion. Hvis du f.eks. posterer en translation i WIP med en forkert omkostningstype, kan du korrigere transaktionen ved at søge efter den tilknyttede opgave og ændre omkostningstypen. Derefter kan du åbne og gemme transaktionen uden at foretage ændringer. Dette viser transaktionen på listen Godkendt WIP-justering. Når du har godkendt, tilknyttes transaktionen til den korrekte omkostningstype.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Opret IA-justering i menuen Økonomistyring.
2. Søg efter posterede IA-transaktioner ved at angive et datoområde i felterne Fra dato og Til dato.
3. Klik på Filter.
Transaktioner, der matcher kriterierne, vises.
4. Klik på linket Transaktionsdato for at redigere transaktionsoplysninger.
5. Redigere de obligatoriske oplysninger. Følgende felter kræver forklaring:

Beregn nye priser

Indikerer, om priserne genberegnes. Markér dette afkrydsningsfelt for at genberegne priserne. Feltet vises altid, uafhængigt af den filtrering du foretager.

6. Gem ændringerne.
IA-justeringen sættes i bero, indtil den godkendes eller forkastes.
Hvis flere valutaer er aktiveret, og valutakoden ændres, genberegnes valutabeløbet, der er knyttet til transaktionen, med den ændrede valutakode.
7. Godkend eller afvis den tilbageførte IA-justering.

Tilbageførelse af posterede igangværende arbejde-transaktioner

En tilbageførelse annullerer den oprindeligt afsendte transaktion, før den faktureres. Hvis flere valutaer er aktiveret, svarer valutabeløbet på IA-tilbageførslen til det på den originale transaktion.

Følg disse trin:

1. Filtreer for den posterede IA-transaktion ved at angive et datoområde i felterne Fra dato og Til dato.
Transaktioner, der matcher kriterierne, vises.
2. Markér hver transaktion, som du vil tilbageføre, og klik på Tilbagefør.
Transaktionen er klar til IA-godkendelse.

Overførsel af igangværende arbejde-transaktioner

Hvis matrixen for omkostning/sats er ændret, og hvis du vil genberegne de økonomiske transaktioner for at hente en ny pris, skal du foretage IA-justering ved at oprette en IA-overførsel. Derefter skal du markere afkrydsningsfeltet Beregn nye priser. Transaktioner bruger den aktuelle sats i den matrix for omkostning/sats, der er tilknyttet investeringen.

Med en overførsel kan du lave en batch med IA-justeringer på valgte transaktioner eller batchoverføre transaktioner fra en investering til en anden.

For at muliggøre en overførsel skal du filtrere transaktioner baseret på de transaktionsdetaljer, du ønsker at justere (eller overføre). Foruden et datointerval skal du filtrere på mindst én af følgende transaktionsdetaljer:

- Investerings-id
- Task
- Charge Code
- Ressource-id
- Transaction Class
- Kode for inputtype

Følg disse trin:

1. Filter for den posterede IA-transaktion.
Transaktioner, som passer på kriterierne, vises på listen.
2. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af hver transaktion, som du vil justere eller overføre.
Siden for overførsel af transaktioner vises.
3. I afsnittet Overfør fra kan du se følgende oplysninger:

Project

Viser projektet, for hvilket transaktionen blev udført.

Task

Viser opgaven, der er knyttet til transaktionen.

Charge Code

Viser debiteringskoden, der er knyttet til transaktionen.

Kode for inputtype

Viser den inputtypekode, der er knyttet til transaktionen.

Ressource-id

Viser ressourcen, mod hvilken fakturaen er posteret.

Transaction Class

Viser transaktionsklassen for transaktionen.

De oplysninger, der vises i dette afsnit, afhænger af den filtrering, du udfører.

4. Udfyld følgende felter efter behov:

Tilsidesæt dato

Identificerer en ny dato for transaktionen. Feltet vises altid, uafhængigt af den filtrering du foretager. Brug datovælgeren for at vælge en dato.

Project

Identificerer den investering, som transaktionen bliver overført til. Feltet vises kun, hvis Investerings-id er valgt som transaktionsdetalje i filteret.

Task

Identificerer opgaven, som transaktionen bliver overført til. Feltet vises kun, hvis Opgave eller Investerings-id er valgt som transaktionsdetalje i filteret.

Charge Code

Identificerer debiteringskoden, som transaktionen bliver overført til. Feltet vises kun, hvis Debiteringskode er valgt som transaktionsdetalje i filteret.

Kode for inputtype

Identificerer koden for inputtype, som transaktionen bliver overført til. Feltet vises kun, hvis Kode for inputtype er valgt som transaktionsdetalje i filteret.

Ressource-id

Identificerer ressourcen, som transaktionen bliver overført til. Feltet vises kun, hvis Ressource-id er valgt som transaktionsdetalje i filteret.

Beregn nye priser

Indikerer, om priserne genberegnes. Markér dette afkrydsningsfelt for at genberegne priserne. Feltet vises altid, uafhængigt af den filtrering du foretager.

Transaction Class

Identificerer transaktionsklassen, som transaktionen bliver overført til. Dette felt vises kun, hvis Transaktionsklasse er valgt som en transaktionsdetalje i filteret.

5. Gem ændringerne.

Siden for overførselsstatus vises. Hvis overførslen ikke var korrekt, vises fejlårsagen.

6. Klik på Fortsæt for at vende tilbage til forrige side.

Godkend eller afvis igangværende arbejde-justeringer uden gennemgang

Alle IA-justeringer skal gennemses og enten godkendes eller afvises. Ofte er en kontrolperson på andet niveau involveret i afgørelse af, om en IA-justering er nøjagtig.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Godkend IA-justering i menuen Økonomistyring.
Siden for godkendelse af IA-justering vises.
2. Filtrer for specifikke IA-justeringer, som skal gennemgås, efter behov.
3. Markér hver transaktion for at godkende eller afvise transaktionerne uden at gennemse detaljerne.
4. Klik på Godkend eller Afvis.

Godkend eller afvis igangværende arbejde-justeringer med gennemgang

Siden IA-justeringsdetaljer gør det muligt at sammenligne den originale transaktion med den justerede transaktion.

Følg disse trin:

1. Filtrer for specifikke IA-justeringer, som skal gennemgås, efter behov.
2. Klik på linket Transaktionsdato for at få vist detaljer for den valgte IA-justering.
Detaljerne for IA-godkendelse vises.
3. Gennemgå justeringen, og klik på Godkend eller Afvis

Gennemse behandlede transaktioner

Du kan vise alle posterede transaktioner for at sikre, at de er posteret korrekt. Hvis du finder en fejl, kan du tilbageføre gebyrerne.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Transaktioner under Økonomistyring.
Listesiden vises. Som standard er transaktioner filtreret efter den aktuelle regnskabsperiode.
2. Filtrer eller gennemse for de transaktioner, du vil gennemgå.
3. Gennemgå transaktionerne.
4. Hvis transaktionerne er forkerte og kræver justeringer, skal du gøre ét af følgende:
 - Klik på Tilbagefør markerede debiteringer.

- Klik på Tilbagefør filtrerede debiteringer for at tilbageføre debiteringer for alle de listede transaktioner.

De valgte transaktioner indikerer, at debiteringer er tilbageført.

Kapitel 6: Sådan behandles tilbageførsler

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Om tilbageførsler](#) (på side 131)

[Om finanskonti](#) (på side 134)

[Sådan konfigureres finanskonti og tilbageførsler](#) (på side 134)

[Oprette finanskonti](#) (på side 135)

[Tilbageførselsregler](#) (på side 136)

[Regelhoveder og tidsbaserede finansregnskabsallokeringer](#) (på side 148)

[Tilbageførsler af investeringer](#) (på side 149)

[Afdelingsfakturaer](#) (på side 151)

[Afdelingsinddækkede omkostninger](#) (på side 158)

Om tilbageførsler

Tilbageførsler repræsenterer overførsler på interne konti af investerings- eller serviceydelsesomkostninger til afdelinger. Tilbageførsler debiterer (eller opkræver) afdelinger deres delte omkostninger ved investeringer eller serviceydelser, som leveres gennem en specificeret periode. En tilbageførsel repræsenterer debetsiden i et regnskabssystem. En tilsvarende kreditering udstedes til afdelinger, der leverer investeringen eller serviceydelsen. På den måde krediteres de for det arbejde, de har udført i den angivne periode.

Hvis du vil behandle tilbageførselstransaktionerne, skal du oprette finansregnskabskonti og oprette tilbageførselsregler, f.eks. standard debiteringsregler, kreditregler eller regler for indirekte omkostninger. De regler, som du opretter, afhænger af den type tilbageførselsbehandling, som du vil implementere.

Regler styrer tilbageførsler og kreditter og bestemmer de delte omkostninger for investeringer og tjenesteydelser. En tilbageførselsregel er et sæt entydige egenskaber, der matches med transaktionerne ved debitering og kreditering af afdelinger. Tilbageførselsregler består af:

- Hoved, der indeholder et entydigt sæt egenskaber, der matches med transaktioner under behandlingen.
- Kombinationer af finansregnskabskonto - afdeling for at identificere afdelinger, der er debiteret eller krediteret for bestemte investeringer eller tjenesteydelser.
- Allokeringer til bestemmelse af fordelingen af delte omkostninger eller kreditter på afdelinger.

Eksempel: Deling af omkostninger

Detailbankvirksomheden hos Forward Inc igangsatte udviklingen af en låneapplikation, og disse systemer deles af Retail Self Services- og Retail Premier-kunder. Detailbankvirksomheden anvender tilbageførselsfunktionen til at allokere omkostninger påført af IT-afdelingen for dette udviklingsprojekt.

Dette projekt kræver ekspertise hos applikationsudviklerne, analyseekspertise fra tekniske medarbejdere i Retail IT samt teknisk sikkerhedsekspertise fra Investment Banking IT. Retail Banking IT opsatte investeringsbestemte debetregler og kreditregler til tilbageførsel af omkostninger til afdelinger, der igangsatte arbejdet og kreditering af dem, der har leveret arbejdet.

Kreditering af flere it-afdelinger for afsluttet arbejde

Økonomichefen hos Retail IT opsatte en særlig krediteringsregel til allokering af 100 procent kreditering blandt tre leverende afdelinger:

Retail Application Development udfører den største del af arbejdet og krediteres 50 procent for de første tre måneder og 80 procent for de resterende tre måneder.

Retail Technical Operation leverer konsulenttydelser i starten af projektet og krediteres for 25 procent for de tre første måneder og 10 procent for de resterende tre måneder.

Investment Banking - IT leverer også konsulenttydelser i starten af projektet og krediteres for 25 procent for de tre første måneder og 10 procent for de resterende tre måneder.

Equation 4: Illustrationen viser, hvordan kreditregler konfigureres til at allokere 100 % kredit til tre leverende afdelinger

Ressourcekreditdetalje

Generelt

Finanskonto 100-1

Afdeling ret_app_dev

Procentdel

☐	Start	Slut	Procentdel
☐	01-07-2011	31-07-2011	50,00%
☐	01-08-2011	31-08-2011	50,00%
☐	01-09-2011	30-09-2011	50,00%
☐	01-10-2011	31-10-2011	80,00%
☐	01-11-2011	30-11-2011	80,00%
☐	01-12-2011	31-12-2011	80,00%

Kreditregler: CREDIT00002 - Egenskaber - Detaljer

Filter: Ingen

☐	Finanskonto	Afdeling	Jul 1, 2011-Jul 31, 2011	Aug 1, 2011-Aug 31, 2011	Sep 1, 2011-Sep 30, 2011	Oct 1, 2011-Oct 31, 2011
☐	100-1	ret_app_dev	50,00%	50,00%	50,00%	80,00%
☐	100-1	ret_tech_ops	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%
☐	100-1	inv_bkng_it	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%

Debitering af flere forretningsenheder for igangsat arbejde

Projektlederen for dette projekt hos Retail IT opsætter en debiteringsregel til tilbageførsel af 50 procent hvert kvartal til Retail Self Service-afdelingen og Retail Premier Accounts-afdelingen.

Equation 5: Illustrationen viser, hvordan to afdelinger hver især debiteres 50 % i hvert kvartal

Standardregel: DEBIT00003 - Egenskaber - Detaljer

Filter: Ingen

☐	Finanskonto	Afdeling	Aug 1, 2012-Aug 31, 2012	Sep 1, 2012-Sep 30, 2012	Oct 1, 2012-Oct 31, 2012	Nov 1, 2012-Nov 30, 2012
☐	100-2	rti_pmr_acts	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
☐	100-2	rti_slf_srvc	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Med fleksible tilbageførselsregler kan Forward Inc omtrentligt allokere debiteringsomkostninger til de afdelinger, der udnytter de serviceydelser, som IT-afdelingen leverer. Det gør det også muligt for IT-afdelingerne at få kreditering for det arbejde, de leverer.

Om finanskonti

Definer finansregnskabskonti, der skal knyttes til omkostningsplanens detaljer. Hvis du senere udtrækker planlægningsdata fra CA Clarity PPM til et eksternt regnskabssystem, kan du bruge finanskontiene til tilknytningsformål. Du kan også importere finanskonti i CA Clarity PPM fra et eksternt regnskabssystem vha. XOG.

Brug finanskonti til at definere tidsbaserede finansregnskabsallokeringer, der anvendes i tilbageførsler.

Finanskonti er kombinationer af hovedkontokoder og underkontokoder, der bruges til at kategorisere konti. For eksempel kan Aktiver-hovedkontoen have en kode på 100, og Aktiv-underkonti kan have en kode på 111 for Kapital og 112 for Udgift.

Sådan konfigureres finanskonti og tilbageførsler

I tilbageførsler antages, at der findes transaktioner i systemet for de tilknyttede investeringer.

Konfigurer følgende for at arbejde med tilbageførsler og finanskonti:

- [Enheder](#) (på side 11)
- [Departments](#) (på side 21)
- [Placeringer](#) (på side 19)
- [Finanskonti](#) (på side 134)
- Debiteringskoder og inputkoder
- [Økonomiske klasser](#) (på side 27)
- Økonomisk aktiverede investeringer eller tjenesteydelser.
- Økonomisk aktiverede teammedlemmer for investeringer eller tjenesteydelser, herunder arbejdskraft, udstyr, materiale og udgiftsressourcer.
- Brugere skal gives adgangsrettigheder til at administrere finanskonti og standardregler, kreditregler og regler for indirekte omkostninger.
- [Kreditregler](#) (på side 138)
- [Standard- eller debiteringsregler](#) (på side 137)

Oprette finanskonti

Kontrollér, at der findes en enhed, før du opretter finanskonti. Efter oprettelse af en finanskonto kan du redigere den. Du kan slette en finanskonto, der ikke henvises til af nogen omkostningsplan eller transaktion.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Finanskonti i menuen Finans.
Listen over finanskonti vises.
2. Klik på Ny.
Oprettelsessiden vises.
3. Udfyld følgende felter:

Hovedkonto-id

Definerer den første del af det naturlige kontonummer.

Underkonto-id

Definerer den anden del af det naturlige kontonummer.

Enhed

Definerer den enhed, der tilknyttet finanskontoen.

Kontotype

Definerer den kontotype, der bruges til klassificering af konti.

Værdier:

- Aktiv
- Passivpost
- Indkomst
- Udgifter

Er aktiv

Angiver, om denne konto er aktiv og tilgængelig til tildeling til omkostningsplaner.

Indirekte omkostning

Angiver, om denne konto bruges til at debitere nogle omkostninger til angivne afdelinger. Hvis indstillingen er markeret, skal du sørge for at oprette regler for indirekte omkostninger.

Kapitaludgift

Angiver, om denne konto bruges til kapitaludgifter.

Ikke-kontant udgift

Angiver, om denne konto bruges til ikke-kontante udgifter.

4. Klik på Gem.

Tilbageførselsregler

Regler styrer tilbageførsler og kreditter for investerings- og serviceomkostninger, og IA-transaktioner behandler dem. Under transaktionsbehandling skal du bruge disse regler til at debitere eller kreditere korrekt for angivne afdelinger eller finanskonti.

Afdelingschefer kan gennemse sine omkostninger og krediteringer med følgende værktøjer:

- Afdelingsfakturaer for at gennemse og godkende omkostninger
- Afdelingsretableringserklæringer for at få vist krediteringer. Erklæringerne er tilgængelige for afdelinger, der administrerer serviceydelser.

Følgende tilbageførselsregler understøttes:

- Investeringsbestemte debiteringsregler. Et sæt med investeringsbestemte regler, der bestemmer, hvorledes afdelinger debiteres for omkostningerne for investeringer eller serviceydelser, der er leveret til dem i et specificeret tidsrum. Hvis nogle omkostninger debiteres indirekte, kan allokeringer ikke altid være 100 procent. Investerings- eller servicechefer opsætter debiteringsreglerne. På siden Tilbageførsler for en investering eller serviceydelse kan du få vist en liste over alle debiteringsregler, der er defineret for investeringen eller serviceydelsen.
- Standarddebiteringsregler. Et standardsæt med debiteringsregler, der kan anvendes globalt i en enhed til opkrævning af investeringsomkostninger fra afdelinger. Debiteringsregler er investeringsbestemte og oprettes af investerings- eller servicechefen eller økonomichefen.
- Kreditregler. Et sæt med regler der bestemmer, hvilke afdelinger der krediteres for omkostningerne for investeringer eller serviceydelser, der er leveret i en specificeret periode. Allokeringer med kreditregler skal svare til 100 procent af de debiterede omkostninger. Økonomichefen opretter kreditregler.
- Regler for indirekte omkostninger. Et standardregelsæt, der bestemmer, hvorledes resterende eller indirekte omkostninger for en specificeret periode debiteres. Økonomichefen opretter regler for indirekte omkostninger.

Ved opsætning af debiteringsregler kan du som investerings- eller servicechef basere omkostninger på standardregler eller investeringsbestemte regler.

Du kan konfigurere de entydige koder - Allokeringskode (for standardregler) og Ressourcekreditkode (for kreditregler) - for at udfylde automatisk.

Standardregler

En standardregel kan anvendes globalt på mange investeringer eller tjenesteydelser, når samme tilbageførselsregler kan bruges til at debitere afdelinger for omkostninger.

Ved konfiguration af tilbageførsler kan investerings- eller servicechefer vælge at anvende standardbaserede regler (konfigureret af en økonomichef) eller investeringsbaseret regel (konfigureret af investerings- eller servicechefen).

Oprette regelhoved for standardallokering

Følgende procedure beskriver, hvordan du opretter et standardregelhoved.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Standardregler i menuen Tilbageførsler.
Der vises en liste over eksisterende standardregelhoveder.
2. Klik på Ny.
Siden for oprettelse af allokeringerregler vises.
3. Angiv følgende obligatoriske oplysninger:

Allokeringskode

Definerer den entydige kode, der bruges til at klassificere tilbageførselsreglen (eller standarddebiteringsreglen). Påkrævet..

Enhed

Definerer den enhed, der er knyttet til denne tilbageførselsregel. Påkrævet..

Brugerværdi 1, Brugerværdi 2

Brugerdefinerede egenskaber. Kan kun vælges, hvis opslagsværdier er defineret i Studio.

Debiteringskode

Definerer den debiteringskode, der er tilknyttet tilbageførselsreglen.

Inputtype

Definerer den kode for inputtype, der er knyttet til tilbageførselsreglen.

Transaktionsklasse

Definerer den transaktionsklasse, der er knyttet til denne transaktionsregel.

Udgiftsfør resten under indirekte omkostninger

Angiver, om resterende omkostninger skal debiteres til indirekte omkostninger. Hvis du vælger denne indstilling, skal du huske at definere tilbageførselsregler for indirekte omkostninger.

Standardindstilling: Tom

Statuskode

Angiver, om standardreglen gælder for tilbageførsler. Påkrævet..

Værdier:

- Aktiv. Reglen tages altid i betragtning og kan matches til en transaktion, når der genereres fakturaer.
- Inaktiv. Reglen tages ikke i betragtning, når der genereres fakturaer.
- I bero. Reglen kan tages i betragtning og matches til en transaktion, hvis ingen aktiv regel kan matches.

4. Gem ændringer, og fortsæt med at tilføje finanskonti og allokeringsprocentdel til debitkonti.

Ændre egenskaber for standardregelhoved

Følgende procedure beskriver, hvordan du redigerer egenskaber for standardregelhoved.

Følg disse trin:

1. Klik på linket Allokeringskode for den valgte standardregelhovedet.
Detaljerne om standardreglens egenskaber vises.
2. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Hoved.
Hovedegenskaberne vises.
3. Redigere de ønskede egenskaber.
4. Gem ændringerne.

Kreditregler

Kreditregler identificerer de afdelinger, der krediteres for omkostningerne for leverede investeringer eller tjenesteydelser. Afdelinger krediteres på grundlag af attributterne for de ressourcer, der er tildelt de leverede investeringer eller tjenester. I overensstemmelse hermed skal den placering og afdeling, der er tildelt en ressource, svare til den placering og afdeling, der er tildelt den afdeling, der modtager kreditten.

Oprette kreditregelhoveder

Følgende procedure beskriver, hvordan du opretter et kreditregelhoved.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Kreditregler i menuen Tilbageførsler.
Der vises en liste over eksisterende regelhoveder.

2. Klik på Ny.
3. Udfyld følgende felter:

Ressourcekreditkode

Definerer den entydige kode, der bruges til at klassificere kreditreglen.

Statuskode

Angiver, om kreditreglen er aktiv, inaktiv eller i bero.

Enhed

Definerer den enhed, der er knyttet til den afdeling, der modtager kreditten.

Placering

Definerer den placering, der er knyttet til den afdeling, der modtager kreditten.

Afdeling

Definerer den afdeling, der modtager kreditten.

Ressourceklasse

Definerer en ressourceklasse, der er knyttet til kreditreglen.

Transaktionsklasse

Definerer den transaktionsklasse, der er knyttet til kreditreglen.

4. Gem ændringer, og fortsæt med at tilføje finanskonti og den krediterede allokeringsprocentdel.

Oprette investeringsspecifikke debiteringsregler

Egenskaber beskriver entydigt en regel og anvendes til at matche transaktioner under økonomisk behandling. Der skal findes en regel for indirekte omkostninger for at debitere alle resterende omkostninger til den komplette finansregnskabskonto.

Hvis en regel ikke er blevet brugt til at behandle transaktioner, kan du slette en debiteringsregel.

Følg disse trin:

1. Åbn en investering eller en serviceydelse.
2. Åbn menuen Tilbageføringer , og klik på Debiteringsregler.
Siden for tilbageførselsdebiteringsregler vises.
3. Klik på Ny.

4. Udfyld følgende felter:

Allokeringskode

Definerer den entydige kode, der bruges til at klassificere debiteringsreglen for denne investering.

Debiteringskode

Definerer den debiteringskode, der er tilknyttet tilbageførselsreglen.

Brugerværdi 1 og Brugerværdi 2

Definerer brugerdefinerede egenskaber, der er tilknyttet debiteringsreglen. Du kan kun vælge brugerdefinerede attributter, hvis der er defineret opslagsregler i Studio.

Kode for inputtype

Definerer den kode for inputtype, der er knyttet til debiteringsreglen.

Transaktionsklasse

Definerer den transaktionsklasse, der er knyttet til debiteringsreglen.

Statuskode

Angiver, om debiteringsreglen muliggør tilbageførsler.

Værdier:

- Aktiv. Angiver, at reglen altid tages i betragtning og kan matches til en transaktion, når der genereres fakturaer.
- Inaktiv. Angiver, at reglen ikke tages i betragtning, når der genereres fakturaer.
- I bero. Hvis der ikke er markeret nogen aktiv regel, kan reglen tages i betragtning og matches med en transaktion.

Udgiftsfør resten under indirekte omkostninger

Angiver, om resterende omkostninger skal debiteres til indirekte omkostninger. Markér dette afkrydsningsfelt for at ændre alle resterende omkostninger til indirekte omkostninger.

5. Gem ændringer, og fortsæt med at tilføje finansregnskabskonti og afdelingskombinationer, der vil blive debiteret for omkostninger.

Allokeringer i finansregnskab

Når du har oprettet debiteringsregler, kan du definere de finansregnskabsallokeringer, der bestemmer, hvorledes forbrugende afdelinger debiteres for omkostninger. En finansregnskabsallokering består af en fuld finanskonto og et sæt allokeringsregler. Reglerne repræsenterer den procentdel af de allokerede omkostninger for en angivet tidsperiode. En komplet finansregnskabskonto er en kombination af den naturlige finansregnskabskonto og afdeling.

For hver finansregnskabsallokering kan du fordele tilbageførselsprocenter jævnt over alle regnskabsperioder eller specificere forskellige procenter for hver tidsperiode. Hvis din virksomhed f.eks. konfigurerer sin regnskabsperiode på kvartalsbasis, kan du angive 100 procent allokering for første kvartal. Du kan derefter specificere 50 procent i de resterende kvartaler. De resterende omkostninger for de sidste tre kvartaler kan debiteres til en anden afdeling eller til indirekte omkostninger.

Definere finansregnskabsallokeringer for standard- eller kreditregler

Finansregnskabsallokeringer identificerer de finanskonti og afdelinger, der debiteres (for standardregler) og krediteres (for kreditregler). Finansregnskabsallokeringer angiver også de procentdele af omkostningen, som tilbageføres eller krediteres.

Allokeringsprocenten for en kreditregel for en given tidsperiode skal altid være 100 procent.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen eller serviceydelsen.
2. Åben menuen Tilbageførsler, og klik på Debiteringsregler eller Krediteringsregler.
3. Klik på linket Allokeringskode for standardregler eller linket Ressourcekreditkode for kreditregler for at redigere egenskaberne for den valgte regel.
Detaljerne om reglens egenskaber vises.
4. Gør ét af følgende:
 - a. Klik på Ny for at føje en konto til reglen og definere allokationer.
 - b. Klik på linket Finanskonto for at redigere allokeringer for en konto, der allerede er inkluderet i reglen.

Siden med regeldetaljer vises.

5. Udfyld følgende felter i afsnittet Generelt:

Finanskonto

Definerer den finanskonto, der er tilknyttet reglen.

Department

Definerer den afdeling, der er tilknyttet reglen. Ved kreditregler angiver dette den afdeling, der modtager kreditten. Ved standardregler angiver det den afdeling, der faktureres.

Som standard vises en tom række med felter for start- og slutdatoer og procentdel.

6. Indtast en start- og slutdato for reglen.
7. Angiv procentdel for at debitere eller kreditere afdelingen for den angivne periode.
8. Klik på Ny række for at fortsætte med at tilføje tidsperioder og procentdele.
9. Klik på Gem og gå tilbage, når du er færdig.

Redigere finansregnskabsallokeringer for debiteringsregler

Du kan fjerne finansregnskabsallokeringer fra debiteringsregler, så længe der ikke henvises til dem i økonomiske planer eller tilbageførsler.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen eller serviceydelsen.
2. Åbn menuen Tilbageføringer , og klik på Debiteringsregler.
Siden for tilbageførselsdebiteringsregler vises.
3. Klik på linket Allokeringskode i finansregnskab for at få adgang til regeldetaljerne.
Siden med listen over allokeringsdetaljer i finansregnskab vises.
4. Under sektionen Generelt:
 - a. Vælg eller rediger finanskonto.
 - b. Vælg eller rediger en tilsvarende afdeling.
5. I feltet Start eller i feltet Afslut skal du bruge datovælgeren til at vælge en tidsperiode.
Enhedens regnskabsperiodetype bestemmer de tidsperioder, der kan vælges.
6. Angiv den procentdel, der skal allokere med gebyrer til kombinationen af finansregnskabskonto og afdeling.
7. Gem for at fortsætte med at tilføje allokeringer for flere tidsperioder.
8. Gem ændringerne.

Regler for indirekte omkostninger

Når reglerne for standardregler eller debiteringsregler tilbagefører resterende omkostninger til indirekte omkostninger, bestemmer regler for indirekte omkostninger, hvilken finanskonto der skal debiteres. Regler for indirekte omkostninger kan kun indeholde ét sæt finansregnskabsallokeringer. Der kræves ingen overskriftsoplysninger.

Konfigurer følgende for at debitere afdelinger for indirekte omkostninger:

- Finanskonto for indirekte omkostninger.
- Resterende omkostninger debiteres til enten standardregler eller debiteringsregler.

Oprette regler for indirekte omkostninger

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Regler for indirekte omkostninger i menuen Tilbageførsler.

Der vises en liste over eksisterende regler.

2. Klik på Ny.

Oprettelsessiden vises.

3. Udfyld følgende felter:

Entity

Definerer den enhed, der er tilknyttet reglen.

Finanskonto

Definerer den finanskonto, der er tilknyttet reglen.

Department

Definerer den afdeling, der er tilknyttet reglen.

4. Gem ændringer. Når de er gemt, bliver egenskaberne for denne regel skrivebeskyttede.
5. Definer reglen for indirekte omkostninger på følgende måde:
 1. Angiv den procentdel, der skal allokeres til indirekte omkostninger for den specifikke periode.
 2. Klik på Ny række for at fortsætte med at tilføje tidsperioder og procentdele.
 3. Gem ændringerne.

Redigere allokeringerne for regler for indirekte omkostninger

Hvis du vil slette en regel for indirekte omkostninger, skal du markere reglen og klikke på Slet.

Følg disse trin:

1. Klik på linket Finanskonto for at redigere egenskaberne for den valgte konto.
Siden med regeldetaljer vises.
2. I feltet Start eller i feltet Afslut skal du bruge datovælgeren til at vælge en tidsperiode.
3. Angiv procentdelen for at indstille allokeringen for hele finanskontoen.
4. Gem for at fortsætte med at tilføje tidsperioder og procentdele.
5. Gem ændringerne.

Konfigurere ressourcekreditter

Du skal have adgangsrettigheden Økonomivedligeholdelse – Økonomistyring for at kunne oprette ressourcekreditter til postering på finansregnskabskontoen.

De fleste IT-afdelinger tilbagefører kreditter til den gruppe, som de allokerede udgifter og arbejdskraft til. En ressourcekredit angiver, hvilken afdeling, enhed, placering, transaktionsklasse eller ressourceklasse, som modtager kreditten. Hændelser understøtter ressourcekreditter.

Fjerne finansregnskabsallokeringer fra tilbageførselsregler

Brug en af følgende metoder til at fjerne finansregnskabsallokeringer fra tilbageførselsregler:

- Fjern finansregnskabsallokeringer fra standardregler eller kreditregler.
- Fjern finansregnskabsallokering fra regler for indirekte omkostninger.

Du kan kun fjerne finansregnskabsallokeringer, hvis der ikke henvises til dem i tilbageførsler og omkostningsplaner.

Fjerne finansregnskabsallokeringer fra standardregler eller kreditregler

Følg disse trin:

1. Klik på linket Allokeringskode eller linket Ressourcekreditkode for at redigere egenskaberne for den valgte regel.
Detaljerne om reglens egenskaber vises.

2. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver finansregnskabsallokering, som du vil fjerne fra reglen, og klik på Slet.

Fjerne finansregnskabsallokeringer fra regler for indirekte omkostninger

Følg disse trin:

1. Klik på linket Finanskonto for at redigere egenskaberne for den valgte regel for indirekte omkostninger.
Siden med regeldetaljer vises.
2. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af hver tidsperiode, som du vil fjerne fra reglen.
3. Klik på Slet.

Fejl og -advarsler for tilbageførsler

Brug siden Meddelelser til at vise og overvåge tilbageførselsfejl og -advarsler:

- Fejl. Hvis der opstår en tilbageførselsfejl, kan den transaktion, der forårsager fejlen, ikke behandles. Ret disse fejl for at behandle tilbageførelser og kreditter.
- Advarsler. Tilbageførselsadvarsler informerer dig om potentielle problemer, som du kan rette.

Når fejlene og advarslerne er håndteret, fjernes meddelelser fra denne side. Følgende tabel indeholder nogle af de mere almindelige meddelelser og deres løsninger:

Type	Meddelelse	Mulig løsning
	Fejl under udbetaling af debiteringsgebyrer (overallokering).	Allokeringsprocenterne udgør mere end 100 % i debiteringsreglen. For at fastslå, om din debiteringsregel har allokeringsprocenter, der udgør mere end 100 %, skal du konfigurere listekolonnevisningen "Debiteringer" for objektet Detaljer for finansregnskabsallokeringer til at vise en sammenlægningsrække. Se <i>Studio</i> for at få mere at vide.

Type	Meddelelse	Mulig løsning
	[Fejl under udbetaling af udgiftsgebyrer (overallokering).]	Allokeringsprocenterne udgør mere end 100 % i udgiftsreglen. For at fastslå, om din regel for indirekte omkostninger indeholder allokeringsprocenter, der udgøre mere end 100 %, skal du konfigurere listekolonnevisningen "Liste over regel for indirekte omkostninger" for objektet Allokeringsdetalje i finansregnskab til at vise en sammenlægningsrække . Se <i>Studio</i> for at få mere at vide.
Advarsel	Der er ikke angivet tilbageførselstype for investering.	Angiv tilbageførselsindstillinger for investeringen.
Fejl	Ingen oplysninger om kreditregelallokering inden for transaktionens datointerval.	Definer en finansregnskabsallokering i kreditreglen for transaktionsdatoen.
Fejl	Ingen allokeringsoplysninger for debitregel inden for transaktionens datointerval.	Definer en finansregnskabsallokering i debiteringsreglen for transaktionsdatoen.
Fejl	Der blev ikke fundet overensstemmende kreditregel.	Gør ét af følgende: Hvis der ikke findes nogen kreditregel, skal du oprette en. Kontakt økonomichefen. Hvis der findes en kreditregel, skal du sammenligne dens kriterier med transaktionen og justere eller oprette en regel, der svarer til transaktionen. Du kan også justere transaktionen, så den svarer til reglen. Kontakt økonomichefen og investeringschefen.

Type	Meddelelse	Mulig løsning
Fejl	Der blev ikke fundet en overensstemmende debiteringsregel.	Gør ét af følgende: Hvis der ikke findes nogen debiteringsregel, skal du oprette en. Kontakt investerings- eller servicechefen. Hvis der findes en debiteringsregel, skal du sammenligne dens kriterier med transaktionen og justere eller oprette en regel, der svarer til transaktionen. Du kan også justere transaktionen, så den svarer til reglen. Kontakt økonomichefen og investeringschefen.
	Ingen udgiftsregel fundet.	Gør ét af følgende: Opret en regel for indirekte omkostninger. Kontakt økonomichefen. Fjern markeringen i indstillingen for debitering af de resterende omkostninger til indirekte omkostninger på debiteringsreglen.
Fejl	Den valgte kombination af afdeling og sted er ugyldig.	Kontrollér, at der angives en gyldig kombination af afdeling og placering i egenskaberne for kreditreglen.
Advarsel	Kan ikke kreditere det fulde debiteringsbeløb.	Gennemse kreditreglen, og kontrollér, at finansregnskabsallokeringen svarer til 100 procent for den angivne transaktionsdato. Kontakt økonomichefen for at få flere oplysninger.
Advarsel	IA-transaktionens udgiftstype [Capital Expense Depreciation] stemmer ikke overens med udgiftstypen for investeringsfakturering [Capital Expense Depreciation].	Gør ét af følgende: Indstil udgiftstype for IA-transaktionen, så den svarer til investerings faktureringsudgiftstype. Kontakt økonomichefen. Indstil faktureringsudgiftstype for investeringen, så den svarer til IA-transaktionens udgiftstype. Kontakt investerings- eller servicechefen.

Overvåge tilbageførselsfejl og -advarsler

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Meddelelser i menuen Tilbageførsler.
Der vises en liste over tilbageførselsfejl og -advarsler.
2. Gennemse følgende:

Investment

Viser navnet på den investering, der bruges i transaktionen.

Charge Code

Definerer den debiteringskode, der er tilknyttet investeringen.

Transaktionsdato

Viser transaktionsdatoen.

Udgiftstype

Viser udgiftstype.

Resource

Viser den ressource, der påførte investeringen en omkostning.

Allokering

Viser den regel, som fejlen eller advarslen opstod i forbindelse med.

Allokeringstype

Angiver, om reglen er en krediteringsregel eller debiteringsregel.

Allokeringsundertype

Angiver, om reglen er standard eller investeringsbaseret.

Batchdato

Viser den dato, hvor jobbet Generér faktura blev kørt.

Batch kørt af

Viser den bruger, der startede jobbet Generér faktura.

On Hold

Viser, at fejlmeddelelsen er i bero.

Meddelelse

Viser fejlen eller advarslen.

3. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver meddelelse, og gør ét af følgende:
 - Klik på I bero for at sætte en fejlmeddelelse i bero.
 - Klik på Frigør for at frigøre en fejlmeddelelse, der er sat i bero.
4. Løs fejl og advarsler.

Regelhoveder og tidsbaserede finansregnskabsallokeringer

Debet- og kreditregler består af et hoved og et sæt med tidsbaserede finansregnskabsallokeringer.

Regelhoveder

Et hoved beskriver entydigt reglen og anvendes under den økonomiske behandling for at matche til transaktioner. Nogle eksempler omfatter:

En debiteringsregel "DB-800" er beskrevet som debiteringskode "Udgifter" og transaktionskode "teknSup". En anden debiteringsregel "DB-900" er beskrevet som debiteringskode "Udgifter" og transaktionskode "SysMaint".

En kreditregel "CR-000" er beskrevet som placeringen "Santa Clara" og ressourceklassen "ENG". En anden kreditregel "CR-111" er beskrevet som placeringen "Bournemouth" og ressourceklassen "ENG".

Finansregnskabsallokeringskoden, der anvendes til at oprette og identificere regler, kan konfigureres til autoudfyldning.

Tidsbaserede finansregnskabsallokeringer

Debet- og kreditregler består af et hoved og et sæt med tidsbaserede finansregnskabsallokeringer. Tidsbaserede allokeringer bestemmer, hvor meget afdelinger debiteres eller krediteres for omkostninger i en tidsperiode. Tilbageførselsregler er baseret på følgende:

- Fuld finansregnskabskonto. Bestemmer den finansregnskabskonto, som omkostningen debiteres på, og den afdeling, der er ansvarlig for omkostningen.
- Regnskabsperiode. Identificerer tidsperioden for finansregnskabsallokeringen.
- Allokeringsprocent. Bestemmer procentdelen af den samlede omkostning, der debiteres eller krediteres til den fulde finansregnskabskonto.

Tilbageførsler af investeringer

Administration af tilbageførsler fra investeringer medfører opsætning af tilbageførselsindstillinger. Du kan vælge mellem følgende tilbageførselsindstillinger eller -typer:

- Standarddebiteringsregler
- Investeringsbestemte debiteringsregler

Faktureringsudgift identificerer, hvorledes omkostninger er reserveret. Faktureringsudgift bruges også til at matche med transaktioner for at bestemme, om investeringsomkostningen skal faktureres. Forestil dig, at din virksomhed har en politik om kun at tilbageføre investeringer, der anses for at være anlægsudgifter. Forestil dig endvidere, at du administrerer e-mail-servere. Virksomheder betragter servere og andet opgavekritisk hardware som nedskrivningsberettiget og håndterer dem anderledes under transaktionsbehandling. Enhver anlægsudgiftstransaktion, der behandles mod dine e-mail-servere, bliver ignoreret og tilbageføres ikke.

Angive tilbageførselsindstillinger

Tilbageførselsindstillinger bestemmer, hvor og hvornår debiteringer genereres under fakturering. Konfigurer tilbageførselsindstillinger for at behandle tilbageførsler.

Tilbageførselstyper bestemmer, om en investeringsdefineret regel eller en standarddebiteringsregel matches til transaktionen under den økonomiske behandling.

Vigtigt! Vælg en tilbageførselstype for at generere fakturaer for matchende transaktioner.

Følg disse trin:

1. Åbn en investering eller en serviceydelse.
2. Åbn menuen Tilbageføringer, og klik på Indstillinger.
Siden for tilbageførselsindstillinger vises.
3. Udfyld følgende felter:

Tilbageført posteringstype

Definerer tilbageførselstypen for investeringen eller tjenesten.

Værdier:

- Standard
- Investment

Fakturer udgiftstype

Angiver, hvordan omkostninger debiteres, og om de skal faktureres, når transaktioner behandles.

Værdier:

- Anlægsudgift. Gebyrer tages i betragtning til fakturering.
- Nedskrivning. Gebyrer tages ikke i betragtning til fakturering.

4. Gem ændringerne.

Tilbageføre transaktionsgebyrer

Du kan gennemse de transaktioner, der er behandlet for dine investeringer eller serviceydelser for at sikre, at de er posteret korrekt. Hvis du finder fejl, der kræver tilbageførsler, kan du tilbageføre gebyrer på valgte transaktioner eller på alle angivne transaktioner.

Når du tilbagefører gebyrer, fjernes det tildelte gebyr fra afdelingsfakturaer. Gebyrerne vises ikke, når fakturaerne derefter oprettes, eller når afdelingschefen genopretter en faktura manuelt. Hvis fakturaen er låst eller godkendt, når du tilbagefører gebyrer, afspejles denne ændring i fremtidige fakturaer.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen eller serviceydelsen.
2. Åbn menuen Tilbageføringer, og klik på Transaktioner.
Siden for tilbageførselstransaktioner vises.
3. I filtersektionen skal du søge efter og vælge den regnskabsperiode, for hvilken du vil have vist eller tilbageføre gebyrer på transaktioner, og klik på Filter.
4. Gennemgå transaktionerne.
5. Hvis transaktionerne er forkerte og kræver tilbageførsel, skal du gøre ét af følgende:
 - Vælg hver enkelt transaktion, hvor gebyrer skal tilbageføres, og klik på Tilbagefør markerede debiteringer.
 - Klik på Tilbagefør filtrerede debiteringer for at tilbageføre debiteringerne for alle anførte transaktioner.

De valgte transaktioner indikerer, at debiteringer er tilbageført.

Afdelingsfakturaer

Hver afdeling debiteres for omkostningen for leverede investeringer og serviceydelser på en faktura for hver tidsperiode. Du kan få vist fakturaer periodisk for at overvåge debiteringer, lave rettelser, godkende eller afvise fakturaer og manuelt generere fakturaer igen.

Investerings- eller servicechefen opsætter de debiteringsregler, der identificerer de afdelinger, der debiteres. Reglerne angiver også den procentdel af omkostningerne, der debiteres.

Sådan konfigureres til fakturaer

Konfigurer følgende for at modtage og sende, godkende eller afvise en faktura:

- Regnskabsperiodetype for fastsættelse af faktureringscyklussen.
- [Investeringsbestemte debiteringsregler](#) (på side 139)

Or

- [Standarddebiteringsregler](#) (på side 137)

- [Kreditregler](#) (på side 138)
- Der skal tildeles adgangsrettigheder til de brugere, der er ansvarlige for gennemsyn, afsendelse samt godkendelse eller afvisning af fakturaer.

Sådan fungerer fakturagodkendelse

Typisk samarbejder økonomichefen og afdelingslederen om at godkende fakturaer. Økonomichefen sender fakturaer til godkendelse, og afdelingslederen godkender eller afviser fakturaer. Adgangsrettigheder til afdelingsfakturaer bestemmer, hvilke brugere der kan udføre fakturarelaterede opgaver.

Brug din virksomheds politikker og bedste fremgangsmåder til at identificere de roller, der er ansvarlige for fakturaer, og til at bestemme frister for afsendelse og godkendelse af fakturaer. Følgende beskriver godkendelsesprocessen:

1. Fakturaen genereres ved at køre jobbet Generer faktura, der kan planlægges til at køre periodisk. Når jobbet er udført, er fakturaerne tilgængelige med statussen Proforma. Fakturaen er åben til at modtage yderligere transaktioner og tilgængelig til gennemsyn. Økonomichefen kan manuelt generere fakturaer igen efter behov for at opsamle nytildføjede transaktioner eller justeringer mellem planlagte kørsler af fakturagenerering.
2. Din økonomichef sender fakturaen til godkendelse. Statussen ændres til "Sendt", og fakturaen bliver låst. Der kan ikke tilføjes yderligere transaktioner. Hvis der behandles yderligere transaktioner for denne tidsperiode, føjes de til fakturaen for næste tidsperiode.
3. Afdelingslederen kan godkende eller afvise fakturaen.
 - Hvis den godkendes, ændres statussen til "Godkendt". Fakturaen er færdig, og der kan ikke udføres flere handlinger.
 - Hvis den afvises, ændres statussen til "Afvist". Økonomichefen kan justere eller tilbageføre en bestemt transaktion eller hele fakturaen.

Uddelegeret fakturagodkendelse

Uddelegeret fakturagodkendelse gør det muligt for underafdelinger at gennemse og godkende deres egne fakturaer. Uddelegeret fakturagodkendelse bestemmes, når afdelinger sættes op.


Når underafdelinger gives uddelegeret fakturagodkendelse, genereres der fakturaer for hver underafdeling og den overordnede afdeling. Denne tilstand gælder, hvis der findes debiteringsregler, og posterede transaktioner. Underafdelingsomkostninger overføres ikke til den overordnede afdeling.

Når underafdelinger ikke har uddelegeret fakturagodkendelse, overføres alle omkostninger, der er posteret mod disse underafdelinger, til fakturaen til den overordnede afdeling.

Overordnede afdelinger skal have uddelegeret fakturagodkendelse for at uddelegere fakturagodkendelse til en hvilken som helst af dens underafdelinger. Hvis den øverste, overordnede afdeling ikke opsætter delegeret fakturagodkendelse, kan ingen underafdeling i denne gren gennemse eller godkende fakturaer. Alle omkostninger overføres til den øverste, overordnede afdeling.

Tænk over følgende organisationsstruktur og den effekt, som delegeret fakturakontrol har på hver afdeling.

Equation 6: Eksempel på organisationsstruktur



Forretningsenheden Retail Banking

Uddelegerer fakturagodkendelse til sine to underafdelinger, Self-Service Banking og Premier Customer Accounts. Der genereres en faktura for forretningsenheden Retail Banking, når transaktioner posteres mod forretningsenheden.

Afdelingen Self-service Banking

Uddelegerer ikke fakturagodkendelse til sine to underafdelinger Marketing og Customer Service. Der genereres en faktura til afdelingen Self-service Banking, når transaktioner posteres mod den. Alle omkostninger, der er posteret mod afdelingerne Marketing og Customer Service, overføres på fakturaen til Self-service Banking. Afdelingerne Self-service, Marketing og Customer Service får ingen fakturaer.

Afdelingen Premier Customer Accounts

Uddelegerer fakturagodkendelse til sine to underafdelinger, Marketing og Customer Service. Der genereres en faktura til afdelingen Premier Customer Accounts, når transaktioner posteres mod afdelingen. Afdelingerne Premier Accounts Marketing og Premier Accounts Customer Service modtager også deres egen faktura, når transaktioner posteres mod deres afdeling.

Fakturasammenlægning

Hvert linjeelement på en faktura viser de sammenlagte omkostninger for den øverste, overordnede investering eller serviceydelse i et hierarki. Du kan også opnå detaljeadgang i omkostninger for den øverste, overordnede og enhver underordnet investering, der er involveret i transaktioner gennem faktureringsperioden.

Se følgende dokumenter for at få at vide, hvordan du arbejder med gebyrer i investerings- eller tjenesteydelseshierarkier.

- Brugervejledning til IT-servicestyling
- Brugervejledning til projektstyring

Eksempel: Bundlinjeomkostninger er de øverste

Afdelingen Retail Self-Service hos Forward Inc administrerer produktet Self-Service Banking. Dette produkt er det øverste overordnede produkt for flere andre underinvesteringer som f.eks. systemet Onlinefakturasystem (OLF) samt teknisk support. Ved gennemsyn af fakturaer ser afdelingsledere kun de sammenlagte omkostninger for den øverste overordnede. F.eks. repræsenterer USD 4190,00 for Self-service Banking de samlede omkostninger for alle investeringer i hierarkiet, som var involveret i en transaktion i faktureringsperioden.

Afdelingsledere kan vise detaljerede omkostninger for hver investering i hierarkiet ved at klikke på beløbet eller det samlede beløb.

Fakturajusteringer

Nogle gange ser du omkostninger, der er forkerte og kræver en vis justering eller tilbageførsel. Du kan afvise fakturaen og anmode om en justering. Følgende er eksempler på justeringer, du kan anmode om:

- Modificer din andel i omkostningen for investeringen eller serviceydelsen.
Kontakt investerings- eller servicechefen, og bed om en justering af din debiteringsallokeringsprocent.

- Opdater transaktionen.

Kontakt din økonomichef for at oprette en IA-justering, og modificer transaktionen efter behov, f.eks. forøgelse eller formindskelse af prisen, omkostningen eller enhederne.

- Tilbagefør alle omkostningerne.

Kontakt din investerings-, service- eller økonomichef for at tilbageføre omkostningerne.

Justeringer eller tilbageførsler af transaktioner eller debiteringsregler udløser justeringer af andre afdelingers andel af investeringens omkostning. Hvis din allokeringsprocent f.eks. reduceres med 5 procent, skal andre afdelinger opsamle de ekstra omkostninger. Hvis den samlede omkostning bliver rabatteret for én transaktion, så modtager alle afdelinger, der deler omkostningerne, også en justering af deres omkostninger.

Enhver justering eller tilbageførsel, der udføres på låste eller godkendte fakturaer, afspejles på den næste ikke-låste faktura eller på en fremtidig faktura.

Sende afdelingsfakturaer

Afdelingschefer kan få vist en liste over fakturaer, der er genereret for deres afdelinger. Økonomichefer kan få vist alle genererede fakturaer fra vise alle tilbageførselsrelaterede fra fakturasider til økonomistyring. Fra en faktura kan du få vist følgende detaljer::

- IA- eller justeringsstatus for en transaktion.
- Viser transaktionens beløb.
- Den procentdel, der debiteres. Eksempel: 100 procent angiver, at kun én tjeneste bruger investeringen, og 50 procent angiver, at investeringen deles mellem to tjenester.
- Det skalerede beløb baseret på procentdelen der debiteres til serviceydelsen.

Din økonomichef sender typisk fakturaer til godkendelse. Afsendte fakturaer låses automatisk og har en status på "Sendt". Afsendte fakturaer kan tilbagekaldes, godkendes eller forkastes.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Afdelinger under Organisation.
2. Åbn afdelingen, og klik på Fakturaer.

Der vises en liste med fakturaer for din afdeling.

3. Klik på linket Fakturanummer for at åbne fakturaen. Følgende felter kræver forklaring:

Aktuelt beløb

Viser omkostningens beløb for den specificerede tidsperiode. Klik på dette link for at vise transaktionsdetaljer.

Justering af foregående periode

Viser beløbet for en justering, der stammer fra en foregående tidsperiode. Hvis værdien er nul, blev der ikke foretaget justering i foregående perioder. Klik på dette link for at vise justeringsdetaljer.

Beløb i alt

Viser omkostningens samlede beløb minus justeringer for den angivne tidsperiode. Klik på dette link for at vise transaktionsdetaljer.

Subscription

Angiver, om du har abonneret på en tjenesteydelse. Der vises et afkrydsningsmærke, hvis du abonnerer på en tjenesteydelse.

4. Send fakturaen.

Låse afdelingsfakturaer eller låse dem op

Din økonomichef låser typisk fakturaer/låser typisk fakturaer op.

Brug siden med afdelingsfakturaelementer til at låse og oplåse fakturaer.

Når en faktura sendes, låses den automatisk. Når en faktura er låst, kan der ikke føjes transaktioner til fakturaen. Hvis du har rettigheder til at sende fakturaer, kan du midlertidigt låse en faktura op og generere de allerseneste ændringer.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Afdelinger under Organisation.
2. Åbn afdelingen, og klik på Fakturaer.
Der vises en liste med fakturaer for din afdeling.
3. Klik på linket Fakturanummer for at åbne fakturaen.
4. Gør ét af følgende:
 - Klik på Lås for at blokere opdateringer af fakturaen.
 - Klik på Lås op for at åbne fakturaen til opdateringer.

Godkende eller afvise afdelingsfakturaer

Typisk godkender, tilbagekalder eller afviser afdelingslederen en faktura. Du kan ændres status for en faktura tilbage til den tilstand, den blev sendt i, ved at tilbagekalde den.

Når en faktura er godkendt, kan du ikke genkalde eller udføre nogen handling på fakturaen. Alle justeringer eller tilbageførsler, der foretages på fakturaen efter godkendelse, inkluderes med den næste ulåste eller kommende faktura.

Når en faktura er afvist, kan der foretages IA-justeringer eller ændringer af debiteringsregler for at rette omkostninger. Kontakt din økonomichef for at få hjælp til IA-justeringer.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Afdelinger under Organisation.
2. Åbn afdelingen, og klik på Fakturaer.
Der vises en liste med fakturaer for din afdeling.
3. Klik på linket Fakturanummer for at åbne fakturaen.
4. Klik på Godkend eller Afvis.

Oprette afdelingsfakturaer igen

Fakturaer opdateres løbende under planlagte kørsler af jobbet Generer faktura. Men du kan manuelt opdatere en faktura mellem planlagte kørsler og vise netop tilføjede transaktioner.

Hvis en genberegning påvirker flere fakturaer, og alle berørte fakturaer er låst op, opdateres fakturaen. Genberegninger ignoreres, hvis nogen faktura, der berøres af ændringen, er låst. Hvis en genberegning ikke er mulig, vises en meddelelse om dette.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Afdelinger under Organisation.
2. Åbn afdelingen, og klik på Fakturaer.
Der vises en liste med fakturaer for din afdeling.
3. Klik på linket Fakturanummer for at åbne fakturaen.
4. Klik på Opret igen.
En statuslinje vises under genereringsprocessen. Når processen er færdig, vises den genberegnete faktura.
5. Klik på linket Aktuelt beløb eller Samlet beløb for at få vist transaktionsdetaljer og se de virkninger, som eventuelle justeringer havde på fakturaen.

Afdelingsinddækkede omkostninger

En retableringserklæring fortæller afdelinger, hvor mange af deres afholdte omkostninger, der kan dækkes af de afdelinger, der udnyttede de leverede serviceydelser. En retableringserklæring svarer til en virksomheds indkomsterklæring - kun for afdelinger.

Påløbne omkostninger debiteres til de afdelinger, der modtager tjenesteydelserne. Afdelingsledere kan se deres omkostninger på en faktura.

Kun afdelinger, der leverer serviceydelser, kan vise retableringserklæringer for afdeling. Følgende skal sættes op:

- Serviceydelser skal være til stede og knyttes til afdelingen.
- Mindst én afdeling skal abonnere på mindst én serviceydelse, der tilbydes af leverandøraftdelingen.
- Der skal findes debiteringsregler for tjenesteydelser. Kontakt servicelederen for at oprette debetregler for serviceydelsen.
- Der skal findes krediteringsregler.
- Brugere skal have tildelt rettigheder for at vise retableringserklæringer.

Retableringserklæringer genereres med fakturaer under planlagte kørsler af jobbet. Generer faktura.

Eksempel: IT-afdelinger er ikke længere omkostningssteder

Forward Inc tilbyder sine forretningsenheder en lang række IT-supportydelser, herunder e-mail-support, desktop-support og netværkssupport. Serviceydelserne er afgørende for hver forretningsenhed for at opretholde deres forretningsområder. Hver af disse afdelinger debiteres for disse serviceydelser. Hver afdeling, der leverer serviceydelser, modtager kreditering for det udførte arbejde.

Godkendte fakturaer debiterer omkostninger til afdelinger, der udnytter serviceydelserne.

Afdelingsfakturaer genereres, gennemses og godkendes kvartalsvist af de afdelinger, der udnytter de serviceydelser, der leveres til dem. Corporate Human Resources abonnerer på flere IT-tjenesteydelser og har accepteret at betale omkostninger for en del af disse tjenesteydelser. Human Resources-afdelingen har accepteret en faktura på i alt USD 7400.

Debiterede omkostninger omsættes til kreditering for de afdelinger, der leverer

IT Delivery Services-afdelingen modtager kreditering for de serviceydelser, der er leveret. Afdelingslederen kan gennemse afholdte omkostninger og krediteringer ved at vise retableringserklæringen for afdelingen. Erklæringen viser, at nogle omkostninger blev godkendt, og afdelingen har fået dækket \$ 7400 indtil nu. Andre afdelingsledere har endnu ikke godkendt deres omkostninger. Gebyrerne vises som dækningsvarians.

Vis retableringserklæringsoversigter

Du kan få vist en retableringserklæring, der opsummerer alle dine påløbne omkostninger, inddækkede omkostninger, og kredit for hver investering.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Afdelinger under Organisation.
Oversigtssiden vises.
2. Klik på et afdelingslink for at åbne afdelingen.
Siden med egenskaber vises.
3. Klik på Retableringserklæring.
Afdelingens retableringserklæring vises.
4. Filtre for retableringserklæringer efter behov.
Der vises en liste over investeringer, der ejes af afdelingen.
5. Gennemse med følgende oplysninger:

Investment

Viser navnet på investeringen, der ejes af denne afdeling, og som tilbydes som en tjenesteydelse til andre afdelinger.

Type

Angiver, om investeringen er en tjenesteydelse eller en investeringstype.

Påløbne omkostninger

Viser den samlede omkostning, der er påløbet til dato for denne investering, der blev debiteret til andre afdelinger. Klik på denne værdi for at opnå detaljeadgang til transaktionen.

Inddækket omkostning

Viser de samlede omkostninger, der er godkendt til dato af afdelinger, der er debiteret for denne investering. Dette beløb repræsenterer de samlede omkostninger, der er inddækket til dato af denne afdeling. Klik på denne værdi for at opnå detaljeadgang til transaktionen.

Dækningsvarians

Viser forskellen til dato mellem påløbne og inddækkede omkostninger. Dette beløb repræsenterer det samlede beløb, som denne afdeling forventer at få dækket.

Krediteringer

Viser det samlede antal mulige krediteringer, som denne afdeling kan modtage. Klik på denne værdi for at opnå detaljeadgang til transaktionen.

Kreditvarians

Viser forskellen til dato mellem inddækkede omkostninger (godkendt) og kreditter i alt (godkendte og ikke-godkendte).

Vis Retableringserklæringsdetaljer

Du kan vise retableringserklæringsdetaljer for at se transaktionsdetaljer.

Følg disse trin:

1. Sørg for, at afdelingen er åben, og klik på Retableringserklæring.
En liste over investeringer vises.
2. Klik på et af følgende links for at vise transaktionsdetaljer:
 - Påløbne omkostninger
 - Inddækket omkostning
 - KrediteringerEn liste med behandlede transaktioner, der påvirker denne retableringserklæring, vises.
3. Markér afkrydsningsfeltet Medtag underafdelinger for at få vist transaktioner fra underafdelinger. Afkrydsningsfeltet er inaktivt, hvis der ikke findes underafdelinger.
4. Vis følgende oplysninger:

Investment

Viser navnet på den investering, som omkostningen påløb.

Department

Viser navnet på den afdeling, der debiterede omkostningerne.

Transaktionsdato

Viser datoen for transaktionen.

Beløb

Viser de samlede påløbne omkostninger.

Procentdel

Viser finansregnskabsallokeringen defineret i krediteringsreglen af din økonomichef.

Skaleret beløb

Viser det skalerede beløb i overensstemmelse med procentdelen for finansregnskabsallokering.