

CA Clarity™ PPM

Produktbemærkninger til PMO Accelerator – Lokalt

Version 14.2.00



Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet "Dokumentationen"), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA.

Dokumentationen er beskyttede oplysninger fra CA og må ikke kopieres, overføres, reproduceres, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA.

Såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, må du udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi.

Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort.

I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERER CA DENNE DOKUMENTATION "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER TREDJEPART FOR TAB ELLER BESKADIGELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ANVENDELSE AF DENNE DOKUMENTATION, HERUNDER, OG UDEN BEGRÆNSNING FOR, TAB AF INDTJENING, TAB AF INVESTERING, FORRETNINGSAFBRYDELSE, GOODWILL ELLER TAB AF DATA, SELVOM CA UDTRYKKELIGT PÅ FORHÅND ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER BESKADIGELSER.

Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse.

Producenten af Dokumentationen er CA.

Forsynet med "begrænsede rettigheder". Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FAR-afsnittene 12,212, 52,227-14 og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFARS-afsnittene 252,227-7014(b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser.

Copyright © 2015 CA. Alle rettigheder forbeholdt. Alle varemærker, firmanavne, varemærker for tjenesteydelser og logoer, der henvises til heri, tilhører de respektive ejere.

Kontakt teknisk support

Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på <http://www.ca.com/worldwide>.

Indhold

Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator	7
Nyheder i version 14.2	8
Nye og forbedrede portletter.....	9
Overskrivning af attribut og datalager	12
Vis beskyttelse.....	13
Attributter, der ikke længere understøttes.....	19
 Kapitel 2: Installationsoplysninger	 21
Installer tilføjesprogrammet	21
Tilføjesprogramelementer, som installeres automatisk.....	22
Installere tilføjesprogramelementer (kun tidligere installerede versioner)	33
Importér indhold i Jaspersoft Avanceret rapportering	36
CA Best Practices Accelerator	38
Installation af PMO Accelerator-eksempeldata	39
 Kapitel 3: Certificerede og understøttede versioner	 41
 Kapitel 4: Lokalisering	 43
 Kapitel 5: Dokumentation	 45
 Kapitel 6: Yderligere ressourcer	 47
Kontakt til teknisk support	47
 Kapitel 7: Opgraderingsoplysninger	 49
Opgradering fra PMO version 14.1 til PMO version 14.2.....	49

Kapitel 1: Velkommen til PMO Accelerator

Velkommen til produktbemærkningerne til tilføjesprogrammet CA Clarity PPM PMO Accelerator version 14.2 (PMO Accelerator). Dette tilføjesprogram er baseret på CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) version 14.2. Dette dokument kan gøre det lettere at komme i gang med dette tilføjesprogram.

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Nyheder i version 14.2](#) (på side 8)

[Nye og forbedrede portletter](#) (på side 9)

[Overskrivning af attribut og datalager](#) (på side 12)

[Vis beskyttelse](#) (på side 13)

[Attributter, der ikke længere understøttes](#) (på side 19)

Nyheder i version 14.2

Der er følgende nye funktioner og forbedringer til denne version:

- Nyt indhold i Jaspersoft avanceret rapportering, herunder en samling af Jaspersoft-domæner og Jaspersoft Studio-rapporter, der skal bruges sammen med tilføjesprogrammet til PMO Accelerator.
- Domæner, der er inkluderet: Programadministration, Brugerdefinerede hovedobjekter, Økonomistyring, Idéadministration, Investeringsadministration, Projektadministration, Ressourceadministration og Tidsadministration.
- Rapporter vedrørende projektadministration inkluderet: KPI'er efter projekttype, KPI'er efter projekttype (Dashboard), nøgleopgave og status for milepæl, register vedrørende ændringsanmodninger for projekt, projektomkostninger og indsats, register og projektproblemer, oversigt over projektportefølje, register over projektrisiko, projektrisiko, problem og ændringsoversigt, detaljer vedrørende projektstatus, liste over statusrapport for projekt, storyboard for projekt, opgaveafhængigheder for projekt og top 50-projektovervågningsliste.
- Rapporter vedrørende projektadministration inkluderet: Investeringsallokering og -tilknytninger, tilknytninger efter opgave og baseline for investering vs. plan efter opgave.
- Rapporter vedrørende ressourceadministration inkluderet: Kapacitet vs. allokering efter OBS, kapacitet vs. reservationsstatus efter OBS, kapacitet vs. efterspørgsel efter ressource, kapacitet vs. efterspørgsel efter rolle, over-/underallokering efter ressource, over-/underallokering efter rolle, ressourceallokeringer og -tilknytninger, ressourceadministration efter opgave, ressourcetilgængelighed, baseline for ressource vs. plan efter ansættelsestype, prognose for ressourceudnyttelse, detaljer vedrørende prognose for ressourceudnyttelse og ressourcekompetencer.
- Rapporter vedrørende tidsadministration inkluderet: manglende tid, leders gennemgang af ressourcens tid, oversigt og detaljer vedrørende, overholdelse af tid og detaljer vedrørende overholdelse af tid.
- Rapporter vedrørende økonomistyring: økonomisk kapitalisering efter investering, detaljer vedrørende økonomisk kapitalisering, gennemgang af økonomisk prognose efter investering, gennemgang af økonomisk prognose efter plangruppering og forespørgsel vedrørende investeringstransaktion.
- Administrationsrapporter inkluderet: brugeradgangsrettigheder, detaljer vedrørende brugeradgangsrettigheder, brugerlicens og -aktivitet og detaljer vedrørende brugerlicens og -aktivitet.
- Jaspersoft-roller, der inkluderer rettigheder til domænerne og rapporter tilgængelige med avanceret rapporteringsindhold: CSK_ROLE_ADMINISTRATION, CSK_ROLE_ALL_REPORTS_DOMAINS, CSK_ROLE_APPLICATION_MANAGEMENT, CSK_ROLE_CUSTOM_MASTER_OBJECTS, CSK_ROLE_FINANCIAL_MANAGEMENT, CSK_ROLE_IDEA_MANAGEMENT, CSK_ROLE_INVESTMENT_MANAGEMENT, CSK_ROLE_PROGRAM_MANAGEMENT, CSK_ROLE_PROJECT_MANAGEMENT, CSK_ROLE_RESOURCE_MANAGEMENT og CSK_ROLE_TIME_MANAGEMENT.

- Der er fuld lokaliseringssupport på 19 sprog.

Nye og forbedrede portletter

Følgende portletter er blevet tilføjet eller forbedret i version 14.2. Detaljerede beskrivelser af disse portletter kan ses i *Produktvejledning til PMO Accelerator*:

Portletnavn	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Faktiske værdier pr. transaktionstype			x
Balance			x
Kapital- og driftsomk. - budget vs. prognose			x
Kapital- og driftsomkostningsoversigt			x
Styring af ændringsanmodning			x
Kontrolpanelet Omkostning og indsats		x	
Oversigt over omkostninger og planlægning			x
Aktuelle problemer			x
Liste over aktuelle problemer			x
Analyse af optjent værdi pr. fase			x
Investeringsomkostning og rollebehov			x
Investeringsomkostninger efter periode			x
Investering, økonomisk oversigt			x
Investeringsplanlægning efter periode			x
Investeringstidsplan			x
Investering - gennemgang af timeseddel			x
Investering - opsummering af timeseddel			x
Problemstyring			x
Problem efter prioritet			x
Problemliste			x
Forsinkede statusrapporter			x
Forsinkede opgaver og milepæle			x
Milepæle			x

Portletnavn	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Manglende statusrapporter			x
Mine timesedler			x
Programoversigtsfilter			x
Projektoversigtsfilter			x
Sponsoroversigtsfilter			x
Afventer gennemgang af estimater			x
Planlagt udbytte efter mål			x
Planlagt omkostning efter mål			x
Planlagte omkostninger efter projekttype			x
Planlagt omkostning efter vandlinje			x
Planlagt NPV efter mål			x
Porteføljekapital og driftsomkostningsanalyse			x
Porteføljekapital og driftsomkostninger			x
Lønsomhedsberegning for portefølje			x
Porteføljeomkostning efter overordnet tilstand			x
Porteføljeomkostninger			x
Porteføljekontrolpanelfilter			x
Porteføljeinvesteringstal efter godkendelse			x
Antal porteføljeinvesteringer efter mål			x
Porteføljeinvesteringstal efter type			x
Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje			x
Porteføljeinvesteringstal efter arbejdsstatus			x
Portefølje - filter for investeringskontrolpanel			x
Porteføljens planlagte omkostning efter mål			x
Porteføljens planlagte NPV efter mål			x
Analyse af porteføljerolle			x

Portletnavn	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Porteføljerollebehov efter mål			x
Porteføljeroller			x
Gennemgang af posterede transaktioner (investering)			x
Gennemgang af posterede transaktioner			x
Procesflaskehalse			x
Programleder - kontrolpanel for omkostninger			x
Kontrolpanel for programlederplan			x
Projektanalyse			x
Projekt-baselines			x
Projektomkostninger pr. fase			x
Projektomkostninger pr. ressource			x
Projektomkostninger pr. opgave			x
Tidsanalyse for projektcyklus		x	
Gennemgang af projektdokument			x
Projektindikatorer			x
Projekt-KPI'er sorteret efter OBS			x
Gennemgang af projektets livscyklus			x
Projektplan			x
Ressourceudnyttelse			x
Ressourceudnyttelse i procent pr. måned			x
Risikostyring			x
Rollekapacitet og behov			x
Histogram over rollekapacitet og efterspørgsel			x
Rollebehov efter mål			x
Rollebehov efter vandlinje			x
Planlægning og status			x
Kontrolpanel for tidsplan			x
Planlæg præstation			x

Portletnavn	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Planlæg præstation - Detaljer			x
Bemanding			x
Bemandingsdetaljer			x
Indikatorer for statusrapporter			x
Statusrapportliste			x
Gennemgang af statusrapport-filter			x
Teamkapacitet			x
Opgaveoversigt for teammedlem			x
Teamudnyttelse			x
Timeseddelbemærkninger			x
Filter til timeseddeloversigt			x
Gennemgang af timeseddel			x
Kommende milepæle			x

Overskrivning af attribut og datalager

Attributter, der er installeret af PMO Accelerator i tidligere versioner, overskrives under opgraderingen til en højere version af PMO Accelerator. Hvis du har konfigureret disse attributter ved at omdøbe dem, ændre formularer i beregnede attributter eller ved at ændre afkrydsningsfeltet *Inkluderet* i datalageret eller ændrer visningstilknytninger, vil dine konfigurationer blive overskrevet, og du skal udføre dem manuelt igen efter opgraderingen. Disse attributter findes for følgende objekter: udbytteplandetalje, idé, investering, projekt og statusrapport. Se [Tilføjelsesprogramelementer, som installeres automatisk](#) (på side 22).

For størstedelen af attributter, der er installeret af PMO Accelerator, er afkrydsningsfeltet *Inkluderet i datalageret* markeret. Fjern ikke markeringen af feltet, da rapporter er afhængige af dem. Id'er for attributter i PMO Accelerator omdøbes, når deres respektive kolonner oprettes i datalageret. Se *Produktvejledning til PMO Accelerator til Jaspersoft Avanceret rapportering* for en fuldstændig liste over attributterne og deres tilsvarende kolonnenavne.

Vis beskyttelse

Hvis du tidligere brugte Studio til at konfigurere visninger, eller installerede et andet tilføjesprogram, der konfigurerede visninger, bevares disse konfigurationer, som de er, når du installerer tilføjesprogrammet PMO Accelerator. De overskrives ikke af nyt eller ændret indhold under installation. Du kan beslutte, om du vil foretage manuelle ændringer af dine eksisterende konfigurationer eller anvende det nye indhold i PMO Accelerator.

Se [Installere tilføjesprogramelementer](#) (på side 33) for flere oplysninger om, hvordan du anvender visningsændringerne installeret af dette tilføjesprogram.

Følgende tabel viser alle visninger, der er ændret i PMO version 14.2. Brug disse oplysninger til at afgøre, om der skal foretages manuelle ændringer af eksisterende visninger, eller om der skal anvendes nye visninger.

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Application	Applikationsegenskaber			x
	Applikationsliste			x
	Filter for applikationer			x
Asset	Aktivegenskaber			x
	Aktivliste			x
	Filter for aktiver			x
Tildeling	Tildelingsegenskaber			x
	Liste over opgavetildelinger			x
Baseline	Egenskaber for revision af baselines			x
	Revisionsliste for baseline			x
	Filter for revision af baseline			x
Udbytteplan	Egenskaber for udbytteplan			x
	Liste over udbytteplan			x
	Filter for udbytteplan			x
Udbytteplandetalje	Egenskaber for udbytteplandetaljer			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
	Liste over udbytteplandetaljer			x
	Liste over udbytteplandetaljer for ide			x
	Udbytteplandetalje - Filter			x
	Ide - Udbytteplandetalje - Filter			x
Ændring	Skift egenskaber			x
	Skift liste			x
	Skift filter			x
Cost Plan	Egenskaber for omkostningsplan			x
	Omkostningsplanliste			x
	Filter for omkostningsplan			x
	Budgetliste			x
	Budgetfilter			x
Omkostningsplan detalje	Egenskaber for omkostningsplandetalje			x
	Fakturadetaljer for omkostningsplan - Liste			x
	Liste over omkostningsplandetaljer			x
	Omkostningsplandetalje - Filter			x
	Budgetplandetalje - Filter			x
Allokering i finansregnskab	Debetegenskaber for allokering i finansregnskab			x
	Liste over debetregler			x
	Filter for debetregler			x
	Debetegenskaber for standardregler			x
	Liste over standardregler			x
	Filter for standardregler			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
Allokeringsdetalje i finansregnskab	Overhead-regeldetaljeegenskaber			x
	Overhead-regeldetaljeliste			x
	Overhead-regeldetaljefilter			x
	Liste over debetregeldetaljer			x
	Liste over standardregeldetaljer			x
Idea	Egenskaber for ide			x
	Liste over ideer			x
	Filter for ide			x
Issue	Problemegenskaber			x
	Liste over problemer			x
	Problemfilter			x
	Liste over associerede problemer			x
Andet arbejde	Andre arbejdssegenskaber			x
	Anden arbejdsliste			x
	Filter for andet arbejde			x
Product	Produktegenskaber			x
	Produktliste			x
	Produktfilter			x
Project	Projektegenskaber:			x
	Projektliste			x
	Projektfilter			x
	Programegenskaber			x
	Programliste			x
	Programfilter			x
	Mine projekter			x
	Valg af underprojekt - Liste			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
	Filter for valg af underprojekt			x
	Filter for projektskabelon			x
	Filter for projekt-release			x
	Filter for projektkrav			x
Resource	Egenskaber for ressourcearbejde			x
	Egenskaber for ressourceudstyr			x
	Egenskaber for ressourcemateriale			x
	Egenskaber for ressourceudgifter			x
	Egenskaber for rollearbejde			x
	Egenskaber for rolleudstyr			x
	Egenskaber for rollemateriale			x
	Egenskaber for rolleudgifter			x
	Ressourceliste			x
	Ressourcefilter			x
	Vælg ressourceliste			x
	Ressourcevalg - liste			x
	Ressourcefinderliste			x
	Liste over afdelingsressourcer			x
	Vælg ressourcefilter			x
	Ressourcevalg - Filter			x
	Filter til ressourcesøgning			x
	Filter for afdelingsressourcer			x
	Ressourcekredit			x
	Liste over ressourcekredit			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
	Ressourcekreditfilter			x
Ressourcekreditdetalje	Liste over ressourcekreditdetalje			x
Risk	Risikoegenskaber			x
	Liste over risici			x
	Risikofilter			x
	Liste over associerede risici			x
Serviceydelse	Serviceegenskaber			x
	Serviceliste			x
	Servicefilter			x
	Liste over serviceabonnementer			x
	Filter for serviceabonnementer			x
	Liste over serviceabonnementer (Tilføj)			x
	Filter for serviceabonnementer (Tilføj)			x
Statusrapport	Statusrapport – Egenskaber			x
	Statusrapport – Liste			x
	Statusrapport – Filter			x
Task	Opgaveegenskaber			x
	Opgaveliste			x
	Opgavefilter			x
	Liste over tilknyttede opgaver			x
	Gantt-liste			x
	Liste over opgaveressourceudnyttelse			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke ændret
	Projekt - krav - opgavelistefilter			x
	Vælg opgaveliste			x
	Filter for tilknyttede opgaver			x
	Gantt-filter			x
	Filter for udnyttelse af opgaveressourcer			x
Team	Egenskaber for personalemedlem			x
	Liste over projektteammedarbejdere		x	
	Liste over projektteamdetaljer		x	
	Liste over teammedarbejdere (investeringer)			x
	Liste over teamdetaljer (investeringer)			x
	Liste over ressourceallokeringer			x
	Liste over ressourceallokeringsdetaljer			x
	Liste over teamvalg			x
	Filter for projektteam			x
	Filter for team			x
	Filter for ressourceallokeringer			x
	Ressourcevalg - Filter			x

Attributter, der ikke længere understøttes

Følgende attribut er blevet fjernet fra PMO Accelerator version 14.1 og understøttes ikke længere:

- BTM-integration (Id: btm_integration)

Denne attribut var tilgængelig for objekterne investering og porteføjlainvestering. Attributten leveres ikke længere sammen med PMO Accelerator. Den slettes imidlertid ikke automatisk ved opgraderinger. Kunder, der opgraderer, skal manuelt slette denne attribut fra objektet investering, hvilket automatisk sletter den fra objektet porteføjlainvestering.

Kapitel 2: Installationsoplysninger

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Installer tilføjelsesprogrammet.](#) (på side 21)

[Tilføjelsesprogramelementer, som installeres automatisk](#) (på side 22)

[Installere tilføjelsesprogramelementer \(kun tidligere installerede versioner\)](#) (på side 33)

[Importér indhold i Jaspersoft Avanceret rapportering](#) (på side 36)

[CA Best Practices Accelerator](#) (på side 38)

[Installation af PMO Accelerator-eksempeldata](#) (på side 39)

Installer tilføjelsesprogrammet.

Installer tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator på din CA Clarity-programserver, så indholdet er tilgængeligt. Tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator er inkluderet i CA Clarity PPM-produktet og klar til installation. I versioner før PMO Accelerator, version 3.2, skulle man hente installationsprogrammet til tilføjelsesprogrammet fra supportwebstedet, men dette er ikke længere nødvendigt.

Hvis du opgraderer fra en tidligere CA Clarity PPM-version, og har PMO Accelerator installeret, skal du også opgradere PMO Accelerator. Gennemgå diagrammet over certificerede og understøttede versioner for at se, hvilken version af tilføjelsesprogrammet, der skal installeres sammen med CA Clarity PPM-versionen.

Som optimal fremgangsmåde anbefaler vi at sikkerhedskopiere den eksisterende CA Clarity PPM-installationsmappe og databasen, før tilføjelsesprogrammet installeres.

Følgende trin beskriver, hvordan du installerer tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator på din CA Clarity PPM-applikationsserver.

Follow these steps:

1. Afbryd tjenesterne.
2. Kør installationsscriptet.
3. Start tjenesterne.

Afbryd tjenesterne

Før du installerer tilføjelsesprogrammet, skal du stoppe tjenesterne CA Clarity PPM Application (app) og CA Clarity PPM Background (bg). Stop tjenesterne fra Clarity-systemadministration. Se installationsvejledningen til CA Clarity PPM for oplysninger om, hvordan du stopper CA Clarity PPM-tjenester.

Kørsel af installationsscriptet

Følgende procedure installerer opslag, forespørgsler, portletter, sider, visninger, processer, grupper, ressourceroller, projektskabeloner og databaseobjekter.

Vigtigt! Sikkerhedskopier din CA Clarity PPM-installation, før du installerer dette tilføjesprogram, så du, om nødvendigt, kan gendanne programmet til den tidligere version. Når først du har installeret tilføjesprogrammet, kan du ikke afinstallere det.

Follow these steps:

1. Åbn en kommandoprompt, og navigér til CA Clarity PPM-kørselsmappen bin.
2. Indtast kommandoen:
`admin content csk`
Installationen startes, og der vises oplysninger på skærmen. Oplysningerne registreres og gemmes i filen `admin.log`, der er placeret i mappen med logfiler. De resulterende filer er gemt i mappen `logs/content/xog/csk`.
3. Gennemse skærmoutputtet og logfilerne for vigtige oplysninger, når installationen er fuldført.

Start tjenesterne.

Efter installation af tilføjesprogrammet skal du stoppe tjenesterne CA Clarity Application (app) og CA Clarity Background (bg). Start tjenesterne fra Clarity System Administration. Se *CA Clarity PPM installationsvejledningen* for oplysninger om, hvordan du starter CA Clarity-tjenester.

Tilføjesprogrammelementer, som installeres automatisk

Hvis du tidligere har konfigureret det indhold, der er installeret via PMO Accelerator for følgende elementer, bevares konfigurationerne ikke. De overskrives under installationen eller opgradering. Installationen af disse elementer er tvunget i hver PMO-version, da det kræves, at ændringerne skal anvendes. Kolonnen beskrivelse i tabellen henviser til den version, der til at begynde med indeholdt elementændringen for ikke-elementændringer.

Name	Type	Description
Udbytteplan detalje	Object	Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at følgende attributter er installeret i objektet for udbytteplan detalje: udbytteklasse og udbytteunderklasse.

Name	Type	Description
Idea	Object	Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Idé: virksomhedsejer, genvej, idékategori, mål og anmodningstype. Det omfatter også visningstilknytningerne for attributten Idéprioritet installeret sammen med CA Clarity PPM.
Investment	Object	Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Investering: Arkitektonisk tilpasning, BTM-integration, Forretningstilpasning, Prioritet for forretningsenhed, Kommerciel værdi, Virksomhedsprioritet, Porteføljekategori 1, Porteføljekategori 2, Porteføljekategori 3, Porteføljekategori 4, Overholdelse af lovmæssige krav, Teknologioverholdelse og Arbejdsstatus. Det omfatter også visningstilknytningerne for følgende attributter, der er installeret sammen med CA Clarity PPM: Status og Statusindikator.
Porteføljeeinvestering	Object	Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at PMO Accelerator-investerings- og -projektattributter er tilgængelige for porteføljeadbydere og porteføjlereporter.
Project	Object	Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at følgende attributter og eventuelle tilsvarende visningstilknytninger er installeret i objektet Projekt: Virksomhedsejer, Omkostningsafvigelse %, Estimeringsfaktor 1, Estimeringsfaktor 2, Økonomi og styring, Mål, Projektkategori, Projekteret omkostningsafvigelse, Projekteret indsatsafvigelse %, Projekteret indsatsafvigelse, Projekteret timeafvigelse %, Kontor for projektadministration, Projektskabelon, Projekttype, Planlæg til baseline, Afvigelse fra tidsplan % og Statusrapportering. Det omfatter også visningstilknytningerne for risikoattributten, der er installeret sammen med CA Clarity PPM.
Statusrapport	Object	Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at hele statusrapportobjektet er installeret sammen med PMO Accelerator. Eventuelle ændringer i dets attributter og eventuelle overensstemmende visningstilknytninger overskrives under installationen. Dette vil ikke medtage eller overskrive objektvisningerne.

Name	Type	Description
Ide og projektkategori - parameteriseret opslag	Opslag	PMO version 14.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at opslagsforespørgslen er opdateret med de oplysninger om sprogkode, der kræves af datalageret.
PMO-projekts status	Side	PMO, version 3.0: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at sidelayoutet er installeret sammen med PMO Accelerator og indeholder følgende portletter: Projektindikatorer, Kommende milepæle, Projekt-baselines, Indikatorer for statusrapporter, Faktiske værdier pr. transaktionstype og Teamudnyttelse.
Faktiske værdier pr. transaktionstype	Portlet	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbydere. Ændringerne i forespørgselsudbyderen er blevet foretaget for at forbedre ydelsen. Som resultat af disse ydelsesforbedringer er følgende kolonner ikke længere tilgængelige i portletkonfigurationen: Resterende beløb, Fakturering, Debiteringskode, Indtastet dato, Investering, Objektkode, Projekt, Projektafdeling, Projektenhed, Projekt-id, Projektets interne id, Projektplacering, Ressourceafdeling, Ressourceenhed, Internt ressource-id, Ressourceplacering, Internt opgave-id, Transaktionsklasse, Internt transaktions-id, Transaktionstype og WBS-sekvens. Sammenlægningsrækken er også blevet fjernet. Portletten er blevet forbedret, så den nu understøtter eksport af detaljerækker til Excel. Portletten har to pladsholderkolonner, som vises i gitteret efter kolonnen Transaktion/Ressource/Dato. Disse pladsholderkolonner viser ingen data, medmindre portletten eksporteres til Excel. Hvis portletten eksporteres til Excel, vises ressourcenavnet og transaktionsdatoen i pladsholderkolonnerne.

Name	Type	Description
Oversigt over omkostninger og planlægning	Portlet	PMO version 14.1: Ydelsesforbedringer er blevet foretaget til forespørgselsudbyder. PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Gennemgang af posterede transaktioner	Portlet	PMO, version 3.3: Feltet Omkostningstype føjes til portletten som en kolonne og et filter. Den placeres efter debiteringskoden. PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Omkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Portletten viser ikke resultater uden filtrering, og Filter for investering er nu påkrævet. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig på siden Gennemgang af posterede transaktioner i menuen.
Gennemgang af posterede transaktioner	Portlet	PMO, version 3.3: Feltet Omkostningstype føjes til portletten som en kolonne og et filter. Den placeres efter debiteringskoden. PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Omkostningstype (kolonne og filter) og Posteringsnummer (kun filter) kan føjes til denne portlet via konfiguration. Bemærk: Denne portlet er tilgængelig som handling for et objekt for en omkostningsplandetalje.

Name	Type	Description
Programleder - kontrolpanel for omkostninger	Portlet	PMO version 14.1: Forespørgslen er blevet ændret til at vise Planlagt investeringsafkast og Planlagt IRR som tal beregnet i procent. PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Kolonnerne Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift % kan føjes til denne portlet via konfiguration. Kolonnen Faktisk omkostning har skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Planlægning og status	Portlet	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Nøgletallene Planlagt kapitalomkostning og Planlagt driftsomkostning kan føjes til denne portlet via konfiguration.
Opgaveoversi gt for teammedlem	Portlet	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at garantere, at portletten afspejler de ændringer, der er foretaget i dens forespørgselsudbyder. Ikonet for Egenskaber er blevet udskiftet med ikonet for Kontrolpanel, og det linker til kontrolpanel for projekt. Kolonnen Projekt linker nu til egenskabssiden for projektet. Portletten viser nu ikonet for Retningslinjer, hvis opgaven har en gyldig URL-adresse som en retningslinje, eller hvis der angivet en retningslinje for webstedet.
Faktiske værdier pr. transaktionst ype	Query	PMO, version 3.2: Der er blevet foretaget ydelsesforbedringer i denne forespørgselsudbyder. Som resultat af disse ydelsesforbedringer er følgende kolonner blevet fjernet fra forespørgslen: Resterende beløb, Fakturering, Debiteringskode, Indtastet dato, Investering, Objektkode, Projekt, Projektafdeling, Projektenhed, Projekt-id, Projektets interne id, Projektplacering, Ressourceafdeling, Ressourceenhed, Internt ressource-id, Ressourceplacering, Internt opgave-id, Transaktionsklasse, Internt transaktions-id, Transaktionstype, WBS-sekvens. Desuden er portletten er blevet forbedret, så den nu understøtter eksport af detaljerækker til Excel.

Name	Type	Description
Kontrolpanel et Omkostning og indsats	Query	PMO version 14.2: Forespørgslen er blevet ændret, således at filteret Arbejdsstatus nu går via Internt id for arbejdsstatus. PMO, version 3.3: Dette er en ny forespørgsel. Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Oversigt over omkostninger og planlægning	Query	PMO version 14.1: Ydelsesforbedringer er blevet foretaget til forespørgselsudbyder. PMO, version 3.2: Forespørgslen indeholder nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift %. Ydermere har kolonnen Faktisk omkostning skiftet navn til Faktisk omkostning (ACWP).
Aktuelle problemer	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Liste over aktuelle problemer	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Analyse af optjent værdi pr. fase	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Ressourceud nyttelse for investeringer	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret, så portletten viser perioder formateret korrekt, når du ændrer landestandardindstillinger i CA Clarity PPM.
Investering - gennemgang af timeseddel	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvingses for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.

Name	Type	Description
Investering - opsummering af timeseddel	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Problemstyring	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling indstillet til Ja, hvilket betyder, at programproblemer vises i portletten.
Problemer pr. prioritet	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Problemoversigt	Query	PMO, version 3.3: Et link til Investeringsegenskaber er blevet føjet til forespørgslen.
Forsinkede statusrapporter	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at forsinkede statusrapporter for program vises i portletten.
Forsinkede opgaver og milepæle	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Milepæle	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Manglende statusrapporter	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at manglende statusrapporter for program vises i portletten.
Mine timesedler	Query	PMO version 14.1: MS SQL Server-versionen af forespørgslen er blevet rettet, så forespørgslen ikke producerer duplikerede dimensionsdata i visse specifikke situationer.

Name	Type	Description
Afventende estimerer	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen udelukker poster, når den anbefalede ændring i ETC er lig med nul. PMO, version 3.2: Forespørgslen omfatter kun ventende ETC, der er indstillet til en værdi. Hvis den ventende ETC er NULL (ingen værdi angivet), så medtages den ikke i forespørgselsresultaterne.
Procesflaskeh alser	Query	PMO version 14.1: Forespørgslen understøtter et større antal kontrollanter, der er tilknyttet til et handlingselement, i en proces, som er en milepæl i processen. PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Programleder - kontrolpanel for omkostninger	Query	PMO version 14.1: Forespørgslen er blevet ændret til at vise Planlagt investeringsafkast og Planlagt IRR som tal beregnet i procent. PMO, version 3.2: Forespørgslen indeholder nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning, Planlagt kapital %, Planlagt driftsomkostning og Planlagt drift %. Desuden er kolonnen Faktisk omkostning blevet omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP).
Kontrolpanel for programleder plan	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Projektanalyse	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjjelsesprogrammet.
Projekt-baseli nes	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret, så portletten viser perioder formateret korrekt, når du ændrer landestandardindstillinger i CA Clarity PPM. Forespørgslen er blevet rettet for SQL-server, så den ikke længere giver en fejl med dublerede dimensioner. Fejlen skyldes et problem med en databasefunktion i forespørgslen. Funktionen til beregning af ikke-aktuel baseline er blevet rettet, så fejlen ikke længere forekommer.

Name	Type	Description
Projektomkostninger pr. fase	Query	PMO, version 3.2: Kolonnen Faktisk omkostning er omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP).
Projektomkostninger pr. ressource	Query	PMO, version 3.2: Kolonnen Faktisk omkostning er omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP).
Projektomkostninger pr. opgave	Query	PMO, version 3.2: Kolonnen Faktisk omkostning er omdøbt til Faktisk omkostning (ACWP).
Forespørgslen Tidsanalyse for projektcyklus	Query	PMO version 14.2: Forespørgslen er blevet ændret, så varigheden omfatter start- og slutdatoer. PMO, version 3.2: Forespørgslen frembringer ikke længere duplikerede dimensionsdata, når arbejdsfordelingsstrukturen har flere niveauer, herunder faser og opgaver.
Gennemgang af projektdokument	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Projektindikatorer	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Projekt-KPI'er sorteret efter OBS	Query	PMO, version 3.2: Kolonnen Projektoplysninger er omdøbt til Projektkontrolpanel. Tilknytningen er blevet ændret fra ikonet for Sidepil – neutral til ikonet for Kontrolpanel.
Gennemgang af projektets livscyklus	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Risikostyring	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling indstillet til Ja, hvilket betyder, at programrisici vises i portletten.

Name	Type	Description
Planlægning og status	Query	PMO, version 3.2: Forespørgslen omfatter nu de nye omkostningskolonner: Planlagt kapitalomkostning og Planlagt driftsomkostning.
Kontrolpanel for tidsplan	Query	PMO, version 3.3: Dette er en ny forespørgsel. Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Planlæg præstation	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret for at medtage opgaver fra projekter, der ikke er knyttet til nogen OBS-enhed, og vise resultater, der stemmer overens med portletten Planlæg præstation - Detaljer til detaljeadgang.
Planlæg præstation - Detaljer	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Bemanding	Query	PMO version 14.1: Linkparameter til siden Projekt-id er omdøbt til Id. Med denne ændring, er portletten Bemanding nu tilgængelig til konfiguration på siderne projektdashboard. PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Bemandingsdetaljer	Query	PMO version 14.1: Linkparameter til siden Projekt-id er omdøbt til Id. Med denne ændring, er portletten Bemanding nu tilgængelig til konfiguration på siderne projektdashboard. PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Indikatorer for statusrapporter	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.

Name	Type	Description
Statusrapport liste	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen har en filterindstilling for at medtage programmer. Som standard er denne filterindstilling angivet til Ja, hvilket betyder, at programstatusrapporter vises i portletten.
Teamkapacite t	Query	PMO, version 3.3: Forespørgslen er blevet ændret, så portletten viser perioder formateret korrekt, når du ændrer landestandardindstillinger i CA Clarity PPM.
Planlægning - teammедlem	Query	PMO, version 3.2: Forespørgslen er blevet modificeret til at vise ikonet for retningslinjer, hvis opgaven har en gyldig URL-adresse som en retningslinje, eller hvis der er angivet en retningslinje for webstedet.
Timeseddelbe mærkninger	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Gennemgang af timeseddel	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.
Transaktionsg ennemgang	Query	PMO, version 3.3: Beløbene med sammenlægningsfunktioner er blevet konverteret fra egenskaber for dimension til nøgletal, så de ikke længere er tilgængelige i det avancerede filter. Dette er fordi, der opstår en systemfejl i CA Clarity PPM, hvis en forespørgselsattribut har en sammenlægningsfunktion, og attributten er valgt i det avancerede filter. PMO, version 3.2: Forespørgslen indeholder nu Omkostningstype som en kolonne og et filter. Den indeholder også posteringsnummer som et parameterfilter.
Kommende projektmilep æle	Query	PMO, version 3.2: Installationen af dette element gennemtvinges for at undgå fejl med databaseskemaændringer, når du opgraderer PMO Accelerator fra tidligere versioner af tilføjesprogrammet.

Installere tilføjelsesprogramelementer (kun tidligere installerede versioner)

Udfør de trin, der er beskrevet i dette afsnit, hvis der allerede findes en installation af tilføjelsesprogrammet, eller hvis du tidligere har konfigureret CA Clarity PPM Studio-objekter. Disse trin ikke er påkrævet, når tilføjelsesprogrammet installeres første gang.

Follow these steps:

1. Log på CA Clarity PPM.
2. Åbn Administration, og klik på Indtil i tilføjelsesprogrammer fra Studio.
Siden Indhold i tilføjelsesprogrammer vises.
3. Klik på listeikonet for Accelerator: tilføjelsesprogrammet Program Management Office (id: csk).
Siden Indhold i tilføjelsesprogramelementer vises.

4. Gennemgå elementerne på listen, og vælg de elementer, der har status "Opgradering klar" eller "Ikke installeret.". Brug Statusfilter, der er tilgængeligt på denne side.

Status angiver, om tilføjesprogramelementet er installeret i CA Clarity PPM eller ej.

Værdier:

- Ikke installeret. Elementer, som er nye i denne version af tilføjesprogrammet eller elementer, som medførte en fejl under installationen. Hvis PMO Accelerator ikke opgraderes efter opgradering fra en tidligere CA Clarity PPM-version, vises flere elementer som Ikke installeret, og der vises en advarselsmeddelelse, som fortæller, at tilføjesprogrammet skal installeres. Installér tilføjesprogrammet for at ændre status for disse elementer.
- Opgradering er klar. Elementer, som du har installeret fra en tidligere version af tilføjesprogrammet, og som har en opdatering af elementet i den aktuelle version af tilføjesprogrammet eller visninger, der er opdateret via det tilføjesprogram, som du også har ændret via Studio.

Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du installerer dem. Installation af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer.

- Installeret. Elementer, der er installeret.

5. Markér de elementer, du vil installere.

Du kan få vist en liste over opdaterede elementer i PMO Accelerator version 14.2 samt en beskrivelse af opdateringerne i [Opgradering fra PMO version 14.1 til PMO version 14.2](#) (på side 49).

Hvis du tidligere har konfigureret Studio-objektvisninger, bevares konfigurationerne og overskrives ikke under installationen. Du kan beslutte, hvilke visninger der skal installeres ved at vælge dem. Se *Produktvejledning til PMO Accelerator* for flere oplysninger, hvordan PMO Accelerator konfigurerer visninger.

6. (Kun opgradering) Annuller og slet procesforekomsten for alle aktive procesforekomster med statussen "Opgradering er klar".

Kontakt CA Clarity PPM-administratoren, eller se Administrationsvejledningen for at få flere oplysninger.

7. Klik på Installer.

De elementer, der er valgt til at blive installeret på siden Bekræft installation af indholdselement. Hvis de valgte elementer har afhængigheder i forhold til andre elementer, vises de afhængige elementer ligeledes på siden og skal installeres.

Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du installerer dem. Installation af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer.

8. Klik på Ja for at opdatere eller installere elementerne.

Hvis en bruger tidligere har ændret et element, der er angivet på bekræftelses- eller installationssiden, skal du udgive elementet, før brugerne kan se opdateringen.

Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til Studio Developer.

Importér indhold i Jaspersoft Avanceret rapportering

Følgende procedure importerer domæner, rapporter, inputkontroller, lokaliseringsbundter, billeder, skabeloner, datakilder og roller. Den opretter også organisationens navn og brugeren, der er angivet i CA Clarity System Administration (CSA) under underfanen Rapportering.

Vigtigt! Det kræves, at du angiver organisationens navn og bruger under underfanen CCA Rapportering, før du importerer indhold i Jaspersoft Avanceret rapportering. Derudover er PMO Accelerator version 14.2 en krævet forudsætning for indhold i Jaspersoft Avanceret rapportering, da mange af rapportens referenceobjekter og attributter leveres i PMO Accelerator.

Før import af indhold i Jaspersoft Avanceret rapportering skal du gennemføre trinnene til at konfigurere avanceret rapportering i Jaspersoft og CA Clarity PPM. Se *CA Clarity PPM installationsvejledningen* for at få mere at vide.

Importen gør følgende:

- Opretter organisationen. Definerer organisationens navn i under underfanen CSA Rapportering før import.
- Opretter mappen CA PPM og dens undermapper i organisationens lager. Mappen CA PPM indeholder alle indholdselementer i Jaspersoft Avanceret rapportering.
- Opretter roller i Avanceret rapportering. Se *CA Clarity PPM administrationsvejledningen* for en beskrivelse af disse roller.
- Opretter roller i PMO Accelerator. Disse roller bestemmer indholdstilladelser og begynder med "CSK_".
- Opdaterer domænerne med navnet på ejeren af skemaet i datalageret, der er specifik for databasen.
- Overfører brugergrænseflademaer.
- Opretter den delte mappe.
- Opretter Jaspersoft-administratoren. Standardbrugeren er "ppmjasperadmin". Denne bruger kan ændres under underfanen CSA Rapportering før import, men efter import bør denne bruger ikke redigeres. Jobbet opret og opdatér Jaspersoft-brugere og jobbet indlæs datalager, der dynamisk opdaterer domæner, kræver denne bruger.

Follow these steps:

1. Åbn en kommandoprompt, og navigér til CA Clarity PPM-kørselsmappen bin.
2. Indtast kommandoen:
`admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password>`
Installationen begynder, og oplysninger vises på skærmen. Oplysningerne gemmes ikke i logfiler. Importen kan kun udføres af superbrugeren.

3. Gennemgå skærmbilledet for vigtige oplysninger, når importen er fuldført.
4. Åbn Administration, og klik på Indtil i tilføjelsesprogrammer fra Studio.
Siden Indhold i tilføjelsesprogrammer vises.
5. Klik på Accelerator: tilføjelsesprogrammet Program Management Office (id: csk).
Indhold i tilføjelsesprogrammet Accelerator: siden Program Management Office – Egenskaber.
6. Gennemgå dato for installation af Jaspersoft-indhold i afsnittet Versioner på denne side.

Valgfrie vigtige parametre:

- Brug opgraderingsparameteren, hvis du opgraderer eller importerer indholdet igen:
admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password> upgrade

Bemærk: Der er ingen bindestreg (-) før opgraderingsparameteren.

Vigtigt! Hvis du allerede har indholdet i avanceret rapportering, skal du bruge opgraderingsparameteren til at import indholdet igen. Opgraderingsparameteren gør følgende:

- Overskriver mappetilladelser i CA PPM.
- Overskriver de medfølgende undermapper, herunder tilladelser, i mappen CA PPM'.
- Overskriver de medfølgende elementer i Jaspersoft Avanceret rapportering, herunder tilladelser, i mappen CA PPM og undermapper. Elementer omfatter domæner, inputkontroller osv.
- Sletter alt i undermapper i CA PPM/Rapporter og opretter de medfølgende rapporter. Slettelsen omfatter medfølgende og kundespecifikke rapporter og undermapper. Hvis du har oprettet rapporter, gemt rapportfiltre eller planlagte rapporter i undermappen Rapporter, vil disse elementer være slettet, når der importeres igen.
- Brug parameteren *fileName*, hvis du har brug for at importere end anden fil end standardfilen jaspersoft_csk.zip, der følger med PMO Accelerator:
admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password> -fileName jaspersoft_csk.zip
- Ventetid på netværket kan medføre, at importen fejler med en fejlmeddelelse, der beder dig om at øge værdien af -retryCount. Brug parameteren -retryCount <count> til at øge ventetiden, hvor 1 tælling svarer til 10 sekunder. Nedenstående kommando har f.eks. en tælling på 50, der svarer til 500 sekunder. Standarden er 20.
admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password> -fileName jaspersoft_csk.zip -retryCount 50

CA Best Practices Accelerator

Fra og med PMO Accelerator v2.0 omfatter tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator portletter, processer, underobjekter og skabeloner, som du muligvis allerede har, hvis Best Practices Accelerator (BPA) tidligere er blevet installeret. Hvis du opgraderer fra PMO Accelerator v1.3, og du har BPA installeret, henvises til dokumentet *Upgrading from Clarity's Best Practices Accelerator to PMO Accelerator v2.1* (Opgradering fra Claritys Best Practices Accelerator til PMO Accelerator v2.1), som indeholder oplysninger om, hvordan du administrerer opgraderingen til PMO Accelerator version 14.2.

Installation af PMO Accelerator-eksempeldata

Du kan installere PMO Accelerator-eksempeldata for at se og bruge eksempler på funktionaliteten i CA Clarity PPM.

Vigtigt! Eksempeldata er udelukkende til test- eller udviklingsmiljøer. Installér ikke eksempeldataene på din CA Clarity PPM-produktionsserver. Hvis dataene installeres på en CA Clarity PPM-server, der indeholder data, kan det forårsage fejl, overskrive eksisterende data eller begge dele. Når du har installeret eksempeldataene, kan de ikke fjernes.

Før installation af eksempeldataene for tilføjelsesprogrammet skal du konfigurere systemvaluta til DKK og stoppe tjenesterne CA Clarity Application (app) og CA Clarity Background (bg).

Følg disse trin:

1. Log på CA Clarity PPM som administrator eller som enhver bruger med de globale adgangsrettigheder Økonomivedligeholdelse - Økonomivedligeholdelse og Økonomistyring - Økonomisk organisationsstruktur.
2. Åbn Administration, og klik på Opsætning i menuen Finans.
Standardsiden for økonomistyring vises.
3. Angiv valuta til DKK, og gem den.
4. Log på CA Clarity System Administration.
5. Åbn Startside, og klik på Alle tjenester.
6. Markér afkrydsningsfelterne CA Clarity Application (app) og CA Clarity Background (bg).
7. Klik på Stop.
8. Hvis du bruger IBM WebSphere, skal du stoppe CA Clarity System Administration og applikationer, der bruger applikationsserverens administrationskonsol.
Du kan finde flere oplysninger i J2EE-leverandørens dokumentation.
9. Åbn en kommandoprompt, og navigér til CA Clarity PPM-kørselsmappen bin.
10. Indtast følgende kommando for at installere eksempeldataene:
`admin content-demo csk`
Installationen startes, og der vises oplysninger på skærmen. De resulterende filer er gemt i mappen logs/content/xog/csk.
11. Gennemse skærmoutputtet og logfilerne for vigtige oplysninger, når installationen er fuldført.
12. Efter installation af tilføjelsesprogrammet skal du stoppe tjenesterne CA Clarity Application (app) og CA Clarity Background (bg).
13. Åbn Administration, og klik på Indtil i tilføjelsesprogrammer fra Studio.

Siden Indhold i tilføjelsesprogrammer vises.

14. Klik på Accelerator: tilføjelsesprogrammet Program Management Office (id: csk).

Indhold i tilføjelsesprogrammet Accelerator: siden Program Management Office – Egenskaber.

15. Gennemgå Dato for installation af eksempeldata i afsnittet Versioner på denne side.

Kapitel 3: Certificerede og understøttede versioner

Det er kun følgende kombinationer af PMO Accelerator og CA Clarity PPM, der er certificerede og understøttede. Brug denne tabel til at kontrollere, at du har den rigtige kombination af PMO Accelerator og CA Clarity PPM:

CA Clarity PPM Version	Version af tilføjesprogram
14.2	14.2
14.1	14.1
13.3	3.3
13.2	3.2
13.1	3.1
13.0	3.0
12.1	2.2
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.6	2.1.1
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.5	2.1
8.1.5	2.0
8.1 Service Pack 2	1.3
8.1.1	1.2

Vigtigt! Opgraderingen fra PMO v1.2 til PMO v3.0 er ikke en gyldig opgraderingssti. Hvis du har installeret PMO v1.2, skal du opgradere til PMO, version 3.1 eller højere.

Opgradering fra versioner før PMO v1.2 kræver en programrettelse til databasevisningen COP_PROJECT_ROLLOUP_V for at fjerne henvisninger til kolonnen PRBASESUM i tabellen PRASSIGNMENT før opgradering til PMO, version 3.3. Kontakt teknisk support for at få en programrettelse.

Kapitel 4: Lokalisering

Brugergrænsefladen findes på følgende understøttede sprog:

- Portugisisk (brasiliansk)
- Catalansk
- Kinesisk
- Tjekkisk
- Dansk
- Hollandsk
- Engelsk
- Finsk
- Fransk
- Tysk
- Ungarsk
- Italiensk
- Japansk
- Norsk
- Polsk
- Russisk
- Kinesisk (forenklet)
- Spansk
- Svensk
- Tyrkisk

De nyeste udgaver af oversat dokumentation kan findes online via linket Dokumentation i [CA Support](#).

Kapitel 5: Dokumentation

I *Produktvejledning til PMO Accelerator* finder du en produktoversigt og installationsoplysninger. Vejledningen indeholder også detaljerede processer og procedurer om, hvordan tilføjelsesprogrammet bruges.

Den nyeste version af Produktvejledning til PMO Accelerator og Produktbemærkninger findes på siden Dokumentation i [CA Support](#). Besøg dette websted regelmæssigt for at se de nyeste udgaver af dokumentationen.

Kapitel 6: Yderligere ressourcer

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Kontakt til teknisk support](#) (på side 47)

Kontakt til teknisk support

Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over adresser, hovedåbningstider og telefonnumre, skal du kontakte CA Support.

Webadresse:

<http://www.support.ca.com>

Telefonnumre:

Nordamerika: 1 888 550 6458

Europa: 44 08459 888788

Asien og Stillehavsområdet: 61 3 9821 3000

Kapitel 7: Opgraderingsoplysninger

Denne sektion indeholder følgende emner:

[Opgradering fra PMO version 14.1 til PMO version 14.2](#) (på side 49)

Opgradering fra PMO version 14.1 til PMO version 14.2

Hvis du har installeret PMO version 14.1, og du opgraderer til PMO version 14.2, viser siden Indhold i tilføjelsesprogrammets elementer, hvilke elementer der ikke er installeret. Deres status vises som Opgradering er klar. I mange tilfælde er årsagen til, at et element vises som Opgradering er klar, at der findes en opdatering til elementet, som er inkludret i den nye version af tilføjelsesprogrammet.

Følgende tabel viser et scenarie, hvor PMO version 14.1 er blevet fuldt installeret og anvendt, herunder alle brugerdefinerede visninger, og det er blevet opgraderet til PMO version 14.2. Elementerne i tabellen sorteres alfabetisk efter indholdselement.

Vigtigt! Du bør gennemgå tabellen, da den forklarer de anbefalede handlinger for installation af tilføjelsesprogrammets elementer med status Opgradering klar. Den identificerer, om det kraftigt anbefales, anbefales eller er valgfrit for dig at anvende opdateringerne.

Følgende felter vises i tabellen:

Indholdselement

Angiver elementets navn og er identisk med det indholdselementet på Listesiden Indhold i elementer i tilføjelsesprogrammet.

Type

Angiver elementets type og er identisk med typen på siden Indhold i elementer i tilføjelsesprogrammet.

Description

Beskriver opdateringen og giver en kort forklaring på, hvorfor du skal anvende den.

Handling

Angiver den handling, der skal udføres for elementet.

Værdier:

- SR. Opdateringen anbefales på det kraftigste. Den skal installeres.
- R. Opdateringen anbefales. Den bør installeres.

- O. Opdateringen er valgfri. Vi anbefaler, at du installerer opdateringen, medmindre du har ændrede brugerdefinerede visninger eller elementer, og du ikke ønsker at overskrive dine ændringer. Hvis du anvender en visningsopdatering, bør du læse beskrivelsen af ændringerne og overveje at foretage ændringerne manuelt i dine konfigurerede visninger.

Vigtigt! Overvej de konfigurationer, du har foretaget af elementerne, før du installerer dem. Installation af ændrede elementer overskriver dine konfigurationer.

Indholdselement	Type	Description	Handling
Liste over detaljer vedrørende projektteam	Vis	Visningen er ændret, så den omfatter handlingen Opdatér samlede omkostninger. Du kan eventuelt ændre denne visning i CA Clarity PPM Studio i stedet for at anvende den. Åbn Administration, og klik på Objekter fra menuen Studio. Vælg objektet Team, og fra fanen Visninger skal du klikke på linket Handlingsmenu for projektteam - Detaljeret visning. Vælg menuen Generelt og flyt handlingen Opdatér samlede omkostninger til Valgte handlinger.	O
Listevisning af medarbejdere i projektteam	Vis	Visningen er ændret, så den omfatter handlingen Opdatér samlede omkostninger. Du kan eventuelt ændre denne visning i CA Clarity PPM Studio i stedet for at anvende den. Åbn Administration, og klik på Objekter fra menuen Studio. Vælg objektet Team, og fra fanen Visninger skal du klikke på linket Handlingsmenu for projektteam - Medarbejdervisning. Vælg menuen Generelt og flyt handlingen Opdatér samlede omkostninger til Valgte handlinger.	O