

CA Clarity™ PPM

Produktmerknader for PMO-akselerator – On Premise

Versjon 14.2.00



Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål og kan endres eller tilbakekalles av CA uten varsel. Denne Dokumentasjonen eies av CA og må ikke kopieres, overdras, gjengis, fremlegges, modifiseres eller dupliseres, verken helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra CA.

Hvis du er en lisensiert bruker av programvaren(e) omtalt i Dokumentasjonen, kan du skrive ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig et rimelig antall kopier av Dokumentasjonen for internt bruk av deg og dine medarbeidere i forbindelse med denne programvaren, forutsatt at alle CAs copyrighterklæringer og -notiser følger med hver kopi.

Retten til å skrive ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig kopier av Dokumentasjonen er begrenset til gyldighetsperioden til gjeldende lisens for slik programvare. Skulle lisensen opphøre, uansett årsak, er det ditt ansvar å skriftlig bekrefte overfor CA at alle kopier og delkopier av Dokumentasjonen er returnert til CA eller tilintetgjort.

SÅ LANGT GJELDENDE LOVER TILLATER, UTSTEDER CA DENNE DOKUMENTASJONEN «SOM DEN ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER NOEN FORM FOR GARANTI OM FRAVÆR AV KRENKELSE AV ANDRES VAREMERKER. CA KAN IKKE I NOE TILFELLE STILLES TIL ANSVAR, VERKEN AV DEG ELLER EN TREDJEPART, FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE SOM SKYLDES BRUK AV DENNE DOKUMENTASJONEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, TAPTE INVESTERINGER, FORRETNINGSABBRUDD, TAP AV GOODWILL ELLER DATA, SELV OM CA MOTTAR UTTRYKkelig BESKJED PÅ FORHÅND OM RISIKOEN FOR SLIKT TAP ELLER SKADE.

Bruken av enhver programvare nevnt i Dokumentasjonen er underlagt gjeldende lisensavtale, og slik lisensavtale er på ingen måte berørt av vilkårene i denne erklæringen.

Denne Dokumentasjonen er fremstilt av CA.

Begrensede rettigheter gjelder. Bruk, duplisering eller fremlegging av er av United States regjering underlagt restriksjonene angitt i FAR (Federal Acquisition Regulation) paragraf 12.212, 52.227-14 og 52.227-19(c)(1) - (2), og DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) paragraf 252.227-7014(b)(3), der disse gjelder, eller senere versjoner av disse.

Copyright © 2015 CA. Med enerett. Alle varemerker, varenavn, servicemerker og logoer som er nevnt i denne Dokumentasjonen, tilhører de respektive selskaper.

Besøk teknisk kundestøtte

Besøk teknisk kundestøtte på <http://www.ca.com/worldwide> for elektronisk hjelp og en fullstendig liste over plasseringer, vanlige åpningstider og telefonnumre.

Innhold

Kapittel 1: Velkommen til PMO Accelerator	7
Hva er nytt i versjon 14.2	8
Nye og oppgraderte portleter	9
Attributtoverskriving og datalager	12
Visningsbeskyttelse	13
Attributter som ikke støttes lenger	19
 Kapittel 2: Installeringsinformasjon	 21
Installere tillegget.....	21
Tilleggs-elementer som installeres automatisk.....	22
Installer tilleggs-elementene (bare tidligere installerte versjoner)	32
Importere Jaspersoft Advanced Reporting-innhold	34
CA-akselerator for gode rutiner	36
Installere eksempeldata for PMO-akselerator	37
 Kapittel 3: Sertifiserte og støttede versjoner	 39
 Kapittel 4: Lokalisering	 41
 Kapittel 5: Dokumentasjon	 43
 Kapittel 6: Tilleggsressurser	 45
Kontakte teknisk brukerstøtte	45
 Kapittel 7: Informasjon om oppgradering	 47
Oppgradering av PMO versjon 14.1 til PMO versjon 14.2	47

Kapittel 1: Velkommen til PMO Accelerator

Velkommen til produktmerkene for tillegget CA Clarity PPM PMO Accelerator versjon 14.2 (PMO Accelerator). Dette tillegget er basert på CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) versjon 14.2. Dette dokumentet kan hjelpe deg med å komme i gang med dette tillegget.

Denne delen inneholder følgende emner:

[Hva er nytt i versjon 14.2](#) (se side 8)

[Nye og oppgraderte portleter](#) (se side 9)

[Attributtoppskriving og datalager](#) (se side 12)

[Visningsbeskyttelse](#) (se side 13)

[Attributter som ikke støttes lenger](#) (se side 19)

Hva er nytt i versjon 14.2

Følgende nye funksjoner og forbedringer er tilgjengelige med denne versjonen:

- Nytt Jaspersoft Advanced Reporting-innhold, inkludert en samling av Jaspersoft-domener og Jaspersoft Studio-rapporter som brukes i forbindelse med PMO Accelerator-tillegget.
- Inkluderte domener: Applikasjonsstyring, Tilpassbare hovedobjekter, Økonomistyring, Idébehandling, Investeringsbehandling, Prosjektledelse, Ressursadministrasjon og Tidsadministrasjon.
- Inkluderte prosjektledelsesrapporter: KPIer etter prosjekttype, KPIer etter prosjekttype (dashbord), Nøkkelaktivitet og milepælstatus, Register over endringsforespørsler for prosjekt, Prosjektkostnad og -innsats, Prosjektproblemregister, Prosjektporteføljessammendrag, Prosjektusikkerhetsregister, Prosjektusikkerhets-, problem- og endringssammendrag, Prosjektstatusdetaljer, Prosjektstatusrapportliste, Prosjektdreiebok, Avhengigheter for prosjektaktivitet og Overvåkingsliste for 50 største prosjekter.
- Inkluderte investeringsbehandlingsrapporter: Investeringsallokeringer og -tildelinger, Investeringtildelinger etter aktivitet og Opprinnelig plan for investering i forhold til plan etter aktivitet.
- Inkluderte ressursadministrasjonsrapporter: Kapasitet i forhold til allokering etter ONS, Kapasitet i forhold til bestillingsstatus etter ONS, Kapasitet i forhold til behov etter ressurs, Kapasitet i forhold til behov etter rolle, Over-/underallokering etter ressurs, Over-/underallokering etter rolle, Ressursallokeringer og tildelinger, Ressurstildelinger etter aktivitet, Ressurstilgjengelighet, Opprinnelig plan for ressurs i forhold til plan etter ansettelsestype, Prognose for ressursbruk, Detaljer for prognose for ressursbruk og Ressurskompetanse.
- Inkluderte tidsadministrasjonsrapporter: Manglende tid, Ressurstidsgjennomgang av leder, Ressurstid i sammendrag og detalj, Tidssamsvar og Tidssamsvarsdetaljer.
- Inkluderte økonomistyringsrapporter: Økonomisk kapitalisering etter investering, Detaljer om økonomisk kapitalisering, Gjennomgang av økonomisk prognose etter investering, Gjennomgang av økonomisk prognose etter plangruppering og Forespørsel om investeringstransaksjon.
- Inkluderte administrasjonsrapporter: Brukertilgangsrettigheter, Detaljer om brukertilgangsrettigheter, Brukerlisens og aktivitet og Detaljer om brukerlisens og aktivitet.
- Jaspersoft-roller som omfatter tillatelsene til domenenene og rapportene som er tilgjengelig med innholdet for avansert rapportering: CSK_ROLE_ADMINISTRATION, CSK_ROLE_ALL_REPORTS_DOMAINS, CSK_ROLE_APPLICATION_MANAGEMENT, CSK_ROLE_CUSTOM_MASTER_OBJECTS, CSK_ROLE_FINANCIAL_MANAGEMENT, CSK_ROLE_IDEA_MANAGEMENT, CSK_ROLE_INVESTMENT_MANAGEMENT, CSK_ROLE_PROGRAM_MANAGEMENT, CSK_ROLE_PROJECT_MANAGEMENT, CSK_ROLE_RESOURCE_MANAGEMENT og CSK_ROLE_TIME_MANAGEMENT.

- Full lokalisering til 19 språk.

Nye og oppgraderte portleter

Følgende portleter er lagt til eller forbedret i versjon 14.2. Se *Produktveiledning for PMO Accelerator* for detaljerte beskrivelser av disse portletene:

Portlet-navn	Ny	Forbedret	Ikke endret
Faktisk etter transaksjonstype			x
Saldo			x
Budsjettert kapital og drift i forhold til prognose			x
Kapital- og driftskostnadssammendrag			x
Administrasjon av endringsforespørsel			x
Dashbord for kostnad og innsats		x	
Kostnads- og planoversikt			x
Gjeldende problemer			x
Liste over gjeldende problemer			x
Analyse av inntjent verdi etter fase			x
Kostnads- og rollebehov for investering			x
Investeringskostnad etter periode			x
Økonomisammendrag for investering			x
Investeringsplanlegging etter periode			x
Investeringsplan			x
Gjennomgang av timeregistrering for investering			x
Sammendrag av timeregistrering for investering			x
Problembehandling			x
Problem etter prioritet			x
Liste over problemer			x
Sene statusrapporter			x
Sene aktiviteter og milepæler			x

Portlet-navn	Ny	Forbedret	Ikke endret
Milepæler			x
Manglende statusrapporter			x
Mine timeregistreringer			x
Filter for programoversikt			x
Filter for prosjektoversikt			x
Filter for sponsoroversikt			x
Gjennomgang av ventende estimer			x
Planlagt gevinst etter mål			x
Planlagt kostnad etter mål			x
Planlagt kostnad etter prosjekttipe			x
Planlagt kostnad etter vannlinje			x
Planlagt NNV etter mål			x
Kapital- og driftskostnadsanalyse for portefølje			x
Kapital- og driftskostnader for portefølje			x
Kapital- og gevinstanalyse for portefølje			x
Porteføljekostnad etter total tilstand			x
Porteføljekostnader			x
Dashbordfilter for portefølje			x
Porteføljeginvesteringsantall etter godkjenning			x
Porteføljeginvesteringsantall etter mål			x
Porteføljeginvesteringsantall etter type			x
Porteføljeginvesteringsantall etter vannlinje			x
Porteføljeginvesteringsantall etter arbeidsstatus			x
Filter for dashbord for porteføljeginvestering			x
Planlagt kostnad for portefølje etter mål			x
Planlagt netto nåverdi for portefølje etter mål			x

Portlet-navn	Ny	Forbedret	Ikke endret
Porteføljerolleanalyse			x
Rollebehov for portefølje etter mål			x
Porteføljeroller			x
Gjennomgang av posterte transaksjoner (investering)			x
Gjennomgang av posterte transaksjoner			x
Prosessflaskehalser			x
Dashbord for programlederkostnad			x
Dashbord for programlederplan			x
Prosjektanalyse			x
Opprinnelige planer for prosjekt			x
Prosjektkostnader etter fase			x
Prosjektkostnader etter ressurs			x
Prosjektkostnader etter aktivitet			x
Tidsanalyse for prosjektsyklus		x	
Gjennomgang av prosjektdokument			x
Prosjektindikatorer			x
Prosjekt-KPIer etter ONS			x
Gjennomgang av prosjektlivssyklus			x
Prosjektplan			x
Ressursutnyttelse			x
Ressursutnyttelsesprosent etter måned			x
Usikkerhetsadministrasjon			x
Rollekapasitet og -behov			x
Histogram over rollekapasitet og -behov			x
Rollebehov etter mål			x
Rollebehov etter vannlinje			x
Plan og fremdrift			x
Dashbord for plan			x
Planytelse			x

Portlet-navn	Ny	Forbedret	Ikke endret
Planytelsesdetaljer			x
Bemanning			x
Bemanningsdetaljer			x
Statusrapportindikatorer			x
Statusrapportliste			x
Filter for gjennomgang av statusrapport			x
Teamkapasitet			x
Sammendrag av aktivitetsmedlemsaktivitet			x
Teamutnyttelse			x
Timeregistreringsnotater			x
Filter for oversikt over timeregistrering			x
Gjennomgang av timeregistrering			x
Kommende milepæler			x

Attributtoverskriving og datalager

Attributter installert av PMO Accelerator i tidligere versjoner, overskrives under oppgradering til en nyere versjon av PMO Accelerator. Hvis du har konfigurert disse attributtene ved å gi dem nye navn, endre formler i beregnede attributter, endre avmerkingsboksen Inkludert i datalager eller endre visningstilordninger, vil konfigurasjonene bli overskrevet, og du må gjøre dem på nytt etter oppgraderingen. Disse attributtene er på følgende objekter: Gevinstrealiseringsplandetalj, idé, investering, prosjekt og statusrapport. Du finner en fullstendig liste over elementer som overskrives ved oppgradering, i [Tilleggs-elementer som installeres automatisk](#) (se side 22).

For størstedelen av attributter installert av PMO Accelerator, er det merket av for *Inkludert i datalager*. Ikke fjern haken i dette feltet. Rapporter er avhengige av dem. Attributt-ID-ene for PMO Accelerator får nytt navn når de respektive kolonnene opprettes i datalageret. Se *Produktveiledning for PMO Accelerator for Jaspersoft Advanced Reporting* for å få en fullstendig liste over attributtene og de tilsvarende kolonnenavnene.

Visningsbeskyttelse

Hvis du tidligere har brukt studio til å konfigurere visninger eller installert et annet tillegg som konfigurerte visninger, blir disse konfigurasjonene værende uendret når du installerer tillegget PMO-akselerator. De overskrives ikke av nytt eller endret innhold under installasjonen. Du kan avgjøre om du vil gjøre manuelle endringer i de eksisterende konfigurasjonene eller ta i bruk det nye innholdet i PMO-akselerator.

Se [Installere tilleggselementene](#) (se side 32) for informasjon om hvordan du tar i bruk visningsendringene som installeres av dette tillegget.

Følgende tabell viser alle visninger som er endret i PMO versjon 14.2. Bruk denne informasjonen til å avgjøre om du vil gjøre manuelle endringer i de eksisterende visningene eller ta i bruk de nye visningene.

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke endret
Application (applikasjon)	Applikasjonsegenskaper			x
	Applikasjonsliste			x
	Applikasjonsfilter			x
Asset (eiendel)	Eiendelsesegenskaper			x
	Eiendelsliste			x
	Eiendelsfilter			x
Tildeling	Tildelingsegenskaper			x
	Aktivitetstildelingsliste			x
Opprinnelig plan	Egenskaper for revisjon av opprinnelig plan			x
	Revisjonsliste for opprinnelig plan			x
	Filter for revisjon av opprinnelig plan			x
Gevinstrealisering splan	Egenskaper for gevinstreiseringsplan			x
	Gevinstreiseringsplanliste			x
	Filter for gevinstreiseringsplan			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke endret
Gevinstrealiseringsplan splan detalj	Egenskaper for gevinstrealiseringsplan alj			x
	Gevinstrealiseringsplan alj liste			x
	Gevinstrealiseringsplan alj for idé – Liste			x
	Filter for gevinstrealiseringsplan aljer			x
	Gevinstrealiseringsplan alj for idé – Filter			x
Endring	///Change Properties (Endre egenskaper)			x
	///Change List (Endre liste)			x
	///Change Filter (Endre filter)			x
Kostnadsplan	Egenskaper for kostnadsplan			x
	Kostnadsplanliste			x
	Kostnadsplanfilter			x
	Budsjettliste			x
	Budsjettfilter			x
Kostnadsplan detaljer	Egenskaper for kostnadsplan detaljer			x
	Kostnadsplan fakturerings detaljer – Liste			x
	Liste over kostnadsplan detaljer			x
	Filter for kostnadsplan detaljer			x
	Filter for budsjettplan detaljer			x
Hovedbokallokeri ng	Debiteringsegenskaper for hovedbokallokeringer			x
	Debetregelliste			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke endret
	Debetregelfilter			x
	Debiteringsegenskaper for standardregel			x
	Liste over standardregler			x
	Filter for standardregel			x
Detalj for hovedbokallokering	Regeldetaljegenskaper for tidsforbruk			x
	Liste over regeldetalj for tidsforbruk			x
	Filter for regeldetalj for tidsforbruk			x
	Detaljliste for debetregel			x
	Liste over detalj for standardregel			x
Idé	Egenskaper for idé			x
	Idéliste			x
	Idéfilter			x
Problem	Egenskaper for problem			x
	Problemliste			x
	Problemfilter			x
	Liste over tilknyttede problemer			x
Annet arbeid	Egenskaper for annet arbeid			x
	Liste over annet arbeid			x
	Filter for annet arbeid			x
Produkt	Produktegenskaper			x
	Produktliste			x
	Produktfilter			x
Prosjekt	Prosjektegenskaper			x
	Prosjektliste			x
	Prosjektfilter			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke endret
	Programegenskaper			x
	Programliste			x
	Programfilter			x
	Mine prosjekter			x
	Valgliste for delprosjekt			x
	Filter for underprosjektvalg			x
	Filter for prosjektmaler			x
	Filter for prosjektutgivelser			x
	Filter for prosjektkrav			x
Ressurs	Egenskaper for ressursarbeid			x
	Egenskaper for ressursutstyr			x
	Egenskaper for ressursmateriale			x
	Egenskaper for ressursutgift			x
	Egenskaper for rollearbeid			x
	Egenskaper for rolleutstyr			x
	Egenskaper for rollemateriale			x
	Egenskaper for rolleutgift			x
	Ressursliste			x
	Ressursfilter			x
	Listen Velg ressurser			x
	Ressursvalgliste			x
	Liste for ressurs søker			x
	Avdelingsressursliste			x
	Filteret Velg ressurser			x
	Ressursvalgfilter			x
	Filter for ressurs søker			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke endret
	Avdelingsressursfilter			x
Ressurskreditering	Ressurskreditering			x
	Ressurskredittliste			x
	Filter for ressurskreditt			x
Informasjon om ressurskreditt	Liste over informasjon om ressurskreditt			x
Usikkerhet	Egenskaper for usikkerhet			x
	Usikkerhetsliste			x
	Usikkerhetsfilter			x
	Liste over tilknyttede usikkerheter			x
Tjeneste	Egenskaper for tjeneste			x
	Tjenesteliste			x
	Tjenestefilter			x
	Liste over tjenesteabonnementer			x
	Filter for tjenesteabonnementer			x
	Liste over tjenesteabonnementer (legg til)			x
	Filter for tjenesteabonnementer (legg til)			x
Statusrapport	Egenskaper for statusrapport			x
	Statusrapportliste			x
	Statusrapportfilter			x
Aktivitet	Egenskaper for aktivitet			x
	Aktivitetsliste			x
	Aktivitetsfilter			x
	Tilknyttet aktivitetsliste			x
	Gantt-liste			x

Objektnavn	Vis	Ny	Forbedret	Ikke endret
	Liste over utnyttelse av aktivetsressurs			x
	Liste for prosjektkravaktivitet			x
	Listen Velg aktivitet			x
	Tilknyttet aktivitetsfilter			x
	Gantt-filter			x
	Filter for utnyttelse av aktivetsressurs			x
Team	Deltakeregenskaper			x
	Liste over medlemmer i prosjektteam		x	
	Liste over detaljer for prosjektteam		x	
	Liste over teammedlemmer (Investeringer)			x
	Liste over teamdetaljer (Investeringer)			x
	Ressursallokeringsliste			x
	Liste over detaljer om ressursallokering			x
	Teamvalgliste			x
	Prosjektteamfilter			x
	Teamfilter			x
	Ressursallokeringsfilter			x
	Ressursvalgfilter			x

Attributter som ikke støttes lenger

Følgende attributt er fjernet fra PMO Accelerator versjon 14.1 og støttes ikke lenger:

- BTM-integrering (ID: btm_integration)

Dette attributtet var tilgjengelig på investerings- og porteføljelinvesteringsobjekter. Attributtet leveres ikke lenger med PMO Accelerator. Men det slettes ikke automatisk ved oppgraderinger. Oppgraderingskunder bør manuelt slette dette attributtet fra investeringsobjektet, som automatisk sletter det fra porteføljelinvesteringsobjektet.

Kapittel 2: Installeringsinformasjon

Denne delen inneholder følgende emner:

[Installere tillegget](#) (se side 21)

[Tilleggsselementer som installeres automatisk](#) (se side 22)

[Installer tilleggsselementene \(bare tidligere installerte versjoner\)](#) (se side 32)

[Importere Jaspersoft Advanced Reporting-innhold](#) (se side 34)

[CA-akselerator for gode rutiner](#) (se side 36)

[Installere eksempeldata for PMO-akselerator](#) (se side 37)

Installere tillegget

Installer tillegget PMO Accelerator på CA Clarity-applikasjonsserveren, slik at innholdet er tilgjengelig for deg. PMO Accelerator-tillegget følger med CA Clarity PPM-produktet og er klart for installasjon. I utgivelser før PMO-akselerator versjon 3.2 måtte du laste ned installasjonsprogrammet for tillegget fra brukerstøttesiden, men dette er ikke lenger nødvendig.

Hvis du oppgraderer fra en tidligere CA Clarity PPM-versjon med PMO Accelerator installert, må du også oppgradere PMO Accelerator. Gjennomgå diagrammet over sertifiserte og støttede versjoner for å se hvilken versjon av tillegget som må installeres med CA Clarity PPM-versjonen.

Som en god rutine, anbefaler vi at du sikkerhetskopierer den eksisterende CA Clarity PPM-installasjonsmappen og -databasen før du installerer tillegget.

Følgende fremgangsmåte viser hvordan du installerer tillegget PMO Accelerator på CA Clarity PPM-applikasjonsserveren.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Stopp tjenestene.
2. Utfør installasjonsskriptet.
3. Start tjenestene.

Stoppe tjenestene

Før tilleggene installeres, stopper du CA Clarity PPM-applikasjonen (app) CA Clarity PPM-bakgrunnstjenestene (bg). Stoppe tjenestene fra Clarity-systemadministrasjon. Se installeringsveiledningen for CA Clarity PPM for å få mer informasjon om å stoppe CA Clarity PPM-tjenester.

Utfør installasjonsskriptet

Følgende fremgangsmåte installerer oppslag, spørringer, portleter, sider, visninger, prosesser, grupper, ressursroller, prosjektmaler og databaseobjekter.

Viktig! Ta en sikkerhetskopi av CA Clarity PPM-installasjonen før du installerer tillegget, slik at du kan gjenopprette applikasjonen til en tidligere versjon om nødvendig. Når du har installert tillegget, kan du ikke avinstallere det.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne en kommandolinje og gå til runtime bin-mappen for CA Clarity PPM.
2. Skriv inn kommandoen:
`admin content csk`

Installeringsprosessen starter og informasjon vises på skjermen. Informasjonen fanges inn og lagres i admin.log-filen som er plassert i mappen for logger. Utdatafilene lagres i mappen logs/content/xog/csk.

3. Gjennomgå skjermdataene og loggene for å se etter viktig informasjon når installeringen er ferdig.

Start tjenestene

Når du har installert tillegget, starter du CA Clarity-applikasjonen (app) og CA Clarity-bakgrunntjenestene (bg). Start tjenestene fra Clarity-systemadministrasjon. Se *installasjonsveiledningen* for CA Clarity PPM for å få informasjon om hvordan du starter CA Clarity-tjenestene.

Tilleggselementer som installeres automatisk

Hvis du tidligere har konfigurert innholdet installert av PMO-akselerator for følgende elementer, beholdes ikke konfigurasjonene. De overskrives under installeringen eller oppgraderingen. Installasjonen av disse elementene er tvunget i hver PMO-versjon fordi det er nødvendig at endringene tas i bruk. Beskrivelseskolonnen i tabellen viser til versjonen som i utgangspunktet inneholdt elementendringen for ikke-objektendringer.

Navn	Type	Beskrivelse
Gevinstrealiseringsplandet alj	Objekt	Installeringen av dette elementet må garantere at følgende attributter er installert i objektet for gevinstrealiseringsplandetaljer: Gevinstklasse og gevinstunderklasse.

Navn	Type	Beskrivelse
Idé	Objekt	Installeringen av dette elementet må garantere at følgende attributter og eventuelle tilhørende visningstilordninger er installert i idéobjektet: Bedriftseier, Fast Track, idékategori, mål og forespørselstype. Det omfatter også visningstilordningene for attributtet Idéprioritet installert med CA Clarity PPM.
Investering	Objekt	Installeringen av dette elementet må garantere at følgende attributter og eventuelle tilhørende visningstilordninger er installert i investeringsobjektet: Arkitekturtilpasning, BTM-integrering, Forretningsjustering, Forretningsenhetsprioritet, Kommersiell verdi, Selskapsprioritet, Porteføljekategori 1, Porteføljekategori 2, Porteføljekategori 3, Porteføljekategori 4, Samsvar med lovbestemte krav, Teknologisamsvar og Arbeidsstatus. Det omfatter også visningstilordningene av følgende attributter installert med CA Clarity PPM: Fremdrifts- og statusindikator.
Porteføljeinvestering	Objekt	Installeringen av dette elementet tvinges til å garantere at prosjektattributter og investering i PMO Accelerator er tilgjengelige for porteføljeleverandører og porteføljeportleter.
Prosjekt	Objekt	Installeringen av dette elementet må garantere at følgende attributter og eventuelle tilhørende visningstilordninger er installert i Prosjekt-objektet: Bedriftseier, Kostnadsavvik i %, Estimatsfaktor 1, Estimatsfaktor 2, Økonomi og ledelse, Mål, Prosjektkategori, Prosjektert kostnadsavvik, Prosjektert kostnadsavvik i %, Prosjektert innsatsavvik, Prosjektert innsatsavvik i %, Prosjektledelseskonto, Prosjektmaal, Prosjekttype, Plan i forhold til opprinnelig plan, Tidsplanavvik i % og Statusrapportering. Det omfatter også visningstilordningene for attributtet Usikkerhet installert med CA Clarity PPM.
Statusrapport	Objekt	Installeringen av dette elementet må garantere at hele Statusrapport-objektet installeres med PMO Accelerator. Eventuelle endringer i attributter og eventuelle tilhørende visningstilordninger vil bli overskrevet under installeringen. Den inkluderer eller overskriver ikke objektvisninger.
Parameterisert oppslag for idé- og prosjektkategori	Oppslag	PMO versjon 14.2: Installeringen av dette elementet må garantere at oppslagsspørningen er oppdatert med språkkodeinformasjonen som kreves av datalageret.

Navn	Type	Beskrivelse
PMO-prosjektstatus	Side	PMO versjon 3.0: Installeringen av dette elementet må garantere at sideoppsettet installeres med PMO Accelerator, og omfatter følgende portleter: Prosjektindikatorer, Kommende milepæler, Opprinnelige planer for prosjekt, Statusrapportindikatorer, Faktisk etter transaksjonstype og Teamutnyttelse.
Faktisk etter transaksjonstype	Portlet	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må garantere at portleten gjenspeiler endringene gjort av spørringsleverandøren. Endringene i spørringsleverandøren er gjort for å forbedre ytelsen. Som følge av disse ytelsesforbedringene er følgende kolonner ikke lenger tilgjengelige i portletkonfigurasjonen: Gjenværende beløp, Fakturering, Debiteringskode, Dato registrert, Investeringsobjektkode, Prosjekt, Prosjektavdeling, Prosjektenhet, Prosjekt-ID, Intern prosjekt-ID, Prosjektplassering, Ressursavdeling, Ressursenhet, Intern ressurs-ID, Ressursplassering, Intern aktivitets-ID, Transaksjonsklasse, Intern transaksjons-ID, Transaksjonstype og ANS-sekvens. Aggregasjonsraden er også fjernet. Portleten støtter nå også eksport av detaljrader til Excel. Portleten har to plassholderkolonner som vises i rutenettet, etter kolonnen Transaksjon/ressurs/dato. Disse plassholderkolonnene viser ingen data med mindre portleten eksporteres til Excel. Hvis portleten eksporteres til Excel, vises ressursnavnet og transaksjonsdatoen i plassholderkolonnene.
Kostnads- og planoversikt	Portlet	PMO versjon 14.1: Ytelsesforbedringer er gjort i spørringsleverandøren. PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må garantere at portleten gjenspeiler endringene gjort av spørringsleverandøren. Egenskapsikonet er erstattet av Dashbord-ikonet som kobler til prosjektdashbordet. Prosjektkolonnen har nå kobling til egenskapssiden for prosjekt. Kolonnene Planlagt kapitalkostnad, Planlagt kapital i %, Planlagt driftskostnad og Planlagt drift i % kan legges til å konfigurasjonen av denne portleten. Kolonnen Faktiske kostnader har fått det nye navnet Faktisk kostnad (ACWP).

Navn	Type	Beskrivelse
Gjennomgang av posterte transaksjoner	Portlet	PMO versjon 3.3: Feltet Kostnadstype er lagt til i portleten som kolonne og filter. Det er plassert etter debiteringskoden. PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må garantere at portleten gjenspeiler endringene gjort av spørringsleverandøren. Kostnadstype (kolonne og filter) og Oppføringsnummer kan legges til i konfigurasjonen av denne portleten. Portleten viser ikke resultater uten filtrering, og investeringsfilteret er nå obligatorisk. Obs! Denne portleten er tilgjengelig fra siden Gjennomgang av posterte transaksjoner i menyen.
Gjennomgang av posterte transaksjoner	Portlet	PMO versjon 3.3: Feltet Kostnadstype er lagt til i portleten som kolonne og filter. Det er plassert etter debiteringskoden. PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må garantere at portleten gjenspeiler endringene gjort av spørringsleverandøren. Kostnadstype (kolonne og filter) og Oppføringsnummer kan legges til i konfigurasjonen av denne portleten. Obs! Denne portleten er tilgjengelig som en objekthandling for kostnadsplandetaljer.
Dashbord for programleder kostnad	Portlet	PMO versjon 14.1: Spørringen er endret slik at den viser planlagt avkastning og planlagt IRR som prosentbregnede tall. PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må garantere at portleten gjenspeiler endringene gjort av spørringsleverandøren. Egenskapsikonet er erstattet av Dashbord-ikonet som kobler til prosjektdashbordet. Prosjektkolonnen har nå kobling til egenskapssiden for prosjekt. Kolonnene Planlagt kapitalkostnad, Planlagt kapital i %, Planlagt driftskostnad og Planlagt drift i % kan legges til i konfigurasjonen av denne portleten. Kolonnen Faktiske kostnader har fått det nye navnet Faktisk kostnad (ACWP).
Plan og fremdrift	Portlet	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må garantere at portleten gjenspeiler endringene gjort av spørringsleverandøren. Tallene for Planlagt kapitalkostnad og Planlagt driftskostnad kan legges til ved å konfigurere denne portleten.

Navn	Type	Beskrivelse
Sammendrag av aktivitetsmedlemsaktivitet	Portlet	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må garantere at portleten gjenspeiler endringene gjort av spørringsleverandøren. Egenskapsikonet er erstattet av Dashbord-ikonet som kobler til prosjektdashbordet. Prosjektkolonnen har nå kobling til egenskapssiden for prosjekt. Portleten viser nå ikonet for retningslinjer hvis aktiviteten har en gyldig URL-adresse til retningslinjer, eller hvis retningslinjer er angitt for området.
Faktisk etter transaksjonstype	Spørring	PMO versjon 3.2: Det er gjort ytelsesforbedringer i denne spørringsleverandøren. Som følge av disse ytelsesforbedringene ble følgende kolonner fjernet fra spørringen: Gjenværende beløp, Fakturering, Debiteringskode, Dato registrert, Investeringsobjektkode, Prosjekt, Prosjektavdeling, Prosjektenhet, Prosjekt-ID, Intern prosjekt-ID, Prosjektplassering, Ressursavdeling, Ressursenhet, Intern ressurs-ID, Ressursplassering, Intern aktivitets-ID, Transaksjonsklasse, Intern transaksjons-ID, Transaksjonstype, ANS-sekvens. I tillegg støtter spørringen nå eksport av detaljrader til Excel.
Dashbord for kostnad og innsats	Spørring	PMO versjon 14.2: Spørringen er endret slik at filteret for arbeidsstatus nå sender gjennom intern ID for arbeidsstatus. PMO versjon 3.3: Dette er en ny spørring. Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Kostnads- og planoversikt	Spørring	PMO versjon 14.1: Ytelsesforbedringer er gjort i spørringsleverandøren. PMO versjon 3.2: Spørringen inneholder nå nye kostnadskolonner: Planlagt kapitalkostnad, Planlagt kapital i %, Planlagt driftskostnad og Planlagt drift i %. Kolonnen Faktisk kostnad har også fått det nye navnet Faktisk kostnad (ACWP).
Gjeldende problemer	Spørring	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.

Navn	Type	Beskrivelse
Liste over gjeldende problemer	Spørri g	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Analyse av inntjent verdi etter fase	Spørri g	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Investeringsressursutnyttelse	Spørri g	PMO versjon 3.3: Spørningen er endret slik at portleten viser perioder formatert på riktig måte når du endrer de nasjonale innstillingene i CA Clarity PPM.
Gjennomgang av timeregistrering for investering	Spørri g	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Sammendrag av timeregistrering for investering	Spørri g	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Problembehandling	Spørri g	PMO versjon 3.3: Spørningen har et filteralternativ for å inkludere programmer. Som standard er dette filteralternativet Ja, noe som betyr at programproblemer vises i portleten.
Problemer etter prioritet	Spørri g	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Liste over problemer	Spørri g	PMO versjon 3.3: En kobling til egenskaper for investering har blitt lagt til i spørningen.
Sene statusrapporter	Spørri g	PMO versjon 3.3: Spørningen har et filteralternativ for å inkludere programmer. Som standard er dette filteralternativet satt til Ja, som betyr at rapporter over programmer med statusen forsinket vises i portleten.

Navn	Type	Beskrivelse
Sene aktiviteter og milepæler	Spørri g	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Milepæler	Spørri g	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Manglende statusrapporter	Spørri g	PMO versjon 3.3: Spørningen har et filteralternativ for å inkludere programmer. Som standard er dette filteralternativet satt til Ja, som betyr at rapporter over programmer statusen mangler vises i portleten.
Mine timeregistreringer	Spørri g	PMO versjon 14.1: MS SQL Server-versjonen av spørningen er oppdatert slik at spørningen ikke gir duplikatdimensjonsdata i noen situasjoner.
Ventende estimer	Spørri g	PMO versjon 3.3: Spørningen utelater poster når den anbefalte endringen i ETF er lik null. PMO versjon 3.2: Spørningen tar bare med ventende ETFer som har en bestemt verdi. Hvis ventende ETF er NULL (ingen verdi er angitt), blir den ikke tatt med i spørningsresultatet.
Prosessflaskehalser	Spørri g	PMO versjon 14.1: Spørningen støtter et større antall kontrollører tilknyttet et aksjonspunkt i et milepæltrinn i prosessen. PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Dashbord for programleder kostnad	Spørri g	PMO versjon 14.1: Spørningen er endret slik at den viser planlagt avkastning og planlagt IRR som prosentberegnete tall. PMO versjon 3.2: Spørningen inneholder nye kostnadskolonner: Planlagt kapitalkostnad, Planlagt kapital i %, Planlagt driftskostnad og Planlagt drift i %. Kolonnen Faktisk kostnad har også fått det nye navnet Faktisk kostnad (ACWP).

Navn	Type	Beskrivelse
Dashbord for programleder plan	Spørring	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Prosjektanalyse	Spørring	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Opprinnelige planer for prosjekt	Spørring	PMO versjon 3.3: Spørringen er endret slik at portleten viser perioder formatert på riktig måte når du endrer de nasjonale innstillingene i CA Clarity PPM. Spørringen er fikset for SQL Server, slik at den ikke lenger produserer en duplisert dimensjonsfeil. Feilen ble forårsaket av et problem med en databasefunksjon i spørringen. Funksjonen for beregning av ikke-gjeldende plan er korrigert slik at feilen er eliminert.
Prosjektkostnader etter fase	Spørring	PMO versjon 3.2: Kolonnen Faktisk kostnad har fått det nye navnet Faktisk kostnad (ACWP).
Prosjektkostnader etter ressurs	Spørring	PMO versjon 3.2: Kolonnen Faktisk kostnad har fått det nye navnet Faktisk kostnad (ACWP).
Prosjektkostnader etter aktivitet	Spørring	PMO versjon 3.2: Kolonnen Faktisk kostnad har fått det nye navnet Faktisk kostnad (ACWP).
Spørring for tidsanalyse for prosjektsyklus	Spørring	PMO versjon 14.2: Spørringen er endret slik at varigheten inneholder start - og sluttdatoer. PMO versjon 3.2: Spørringen gir ikke lenger duplikater av dimensjonsdata når arbeidsnedbrytingsstrukturen har flere nivåer, blant annet faser og aktiviteter.
Gjennomgang av prosjektdokument	Spørring	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.

Navn	Type	Beskrivelse
Prosjektindikatorer	Spørreikon	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Prosjekt-KPIer etter ONS	Spørreikon	PMO versjon 3.2: Kolonnen Prosjektdetaljer heter nå Prosjekt-dashbord. Tilordningen er endret fra ikonet Sidepil – Nøytral til Dashbord-ikonet.
Gjennomgang av prosjektlivssyklus	Spørreikon	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Usikkerhetsadministrasjon	Spørreikon	PMO versjon 3.3: Spørringen har et filteralternativ for å inkludere programmer. Som standard er dette filteralternativet Ja, noe som betyr at programusikkerheter vises i portleten.
Plan og fremdrift	Spørreikon	PMO versjon 3.2: Spørringen inneholder nå nye kostnadskolonner: Planlagt kapitalkostnad og Planlagt driftskostnad.
Dashbord for plan	Spørreikon	PMO versjon 3.3: Dette er en ny spørreikon. Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Planytelse	Spørreikon	PMO versjon 3.3: Spørringen er endret slik at den inkluderer aktiviteter fra prosjekter som ikke er knyttet til en ONS-enhet, og viser resultater i samsvar med portleten Planytelsesdetaljer.
Planytelsesdetaljer	Spørreikon	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Bemanningsplan	Spørreikon	PMO versjon 14.1: Parameteren for kobling til ProjectID-siden har fått det nye navnet ID. Med denne endringen er portleten for bemanning nå tilgjengelig for konfigurering på prosjektdashboardsider. PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.

Navn	Type	Beskrivelse
Bemanningsdetaljer	Spørre	PMO versjon 14.1: Parameteren for kobling til ProjectID-siden har fått det nye navnet ID. Med denne endringen er portleten for bemanningsdetaljer nå tilgjengelig for konfigurasjon på prosjektdashboardsider. PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Statusrapport indikatorer	Spørre	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Statusrapport liste	Spørre	PMO versjon 3.3: Spørningen har et filteralternativ for å inkludere programmer. Som standard er dette filteralternativet satt til Ja, som betyr at programstatusrapporter vises i portleten.
Teamkapasitet	Spørre	PMO versjon 3.3: Spørningen er endret slik at portleten viser perioder formatert på riktig måte når du endrer de nasjonale innstillingene i CA Clarity PPM.
Teammedlem splanlegger	Spørre	PMO versjon 3.2: Spørningen er endret slik at den nå viser ikonet for retningslinjer hvis aktiviteten har en gyldig URL-adresse til retningslinjer, eller hvis retningslinjer er angitt for området.
Timeregistreringsnotater	Spørre	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.
Gjennomgang av timeregistrering	Spørre	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.

Navn	Type	Beskrivelse
Transaksjons gjennomgang	Spørring	PMO versjon 3.3: Beløpene med aggregeringsfunksjoner er konvertert fra dimensjonsegenskaper til tall, slik at de ikke lenger er tilgjengelige i effektfilteret. Dette er fordi CA Clarity PPM produserer en systemfeil hvis en spørring har en aggregeringsfunksjon og attributtet er valgt i effektfilteret. PMO versjon 3.2: Spørringen omfatter Kostnadstype både som kolonne og som filter. Den inkluderer også Oppføringsnummer som et parameterfilter.
Kommende prosjektmilepæler	Spørring	PMO versjon 3.2: Installeringen av dette elementet må unngå feil med databaseskjemaendringer ved oppgradering av PMO-akselerator fra tidligere versjoner av tillegget.

Installer tilleggselementene (bare tidligere installerte versjoner)

Utfør trinnene som beskrives i denne delen hvis du har en eksisterende installasjon av tillegget, eller hvis du tidligere har konfigurert CA Clarity PPM Studio-objekter. Disse trinnene er ikke nødvendig når tillegget installeres første gang.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Logg på CA Clarity PPM.
2. Åpne Administrasjon og klikk på Innholdstillegg i Studio.
Innholdstilleggssiden åpnes.
3. Klikk på listeikonet for Accelerator: Programkontor (ID: csk).
Listesiden for innholdstilleggselementer åpnes.

4. Gjennomgå elementene i listen, og velg elementene med statusen «Oppgraderingsklar» eller «Ikke installert». Bruk statusfilteret som er tilgjengelig på denne siden.

Statusen angir om tilleggselementet er installert i CA Clarity PPM eller ikke.

Verdier:

- Ikke installert. Elementer som er nye i denne versjonen av tillegget, eller elementer som ga feilmelding ved installering. Når PMO Accelerator ikke blir oppgradert rett etter en oppgradering fra en tidligere CA Clarity PPM-versjon, vil flere elementer ha statusen Ikke installert, og du får en varselmelding om at tilleggene må installeres. Installer tillegget for å endre status for disse elementene.
- Oppgradering er klar. Elementer du har installert fra en tidligere versjon av tillegget, som har en oppdatering av elementet i gjeldende versjon av tillegget, eller visninger oppdatert via tillegget, som du også har endret via Studio.

Viktig! Vurder konfigurasjonene du har gjort på elementene før du installerer dem. Når du installerer endrede elementer, overskrives konfigurasjonene dine.

- Installert. Elementer som er installert.

5. Velg elementene du vil installere.

Du finner en liste over de oppdaterte elementene i PMO Accelerator versjon 14.2 samt en beskrivelse av oppdateringene, i [Oppgradering fra PMO versjon 14.1 til PMO versjon 14.2](#) (se side 47).

Hvis du tidligere har konfigurert Studio-objektvisninger, bevares konfigurasjonene, og de overskrives ikke under installasjonen. Du kan bestemme hvilke visninger som skal installeres, ved å velge dem. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan PMO Accelerator konfigurerer visninger, kan du se *Produktveiledning for PMO Accelerator*.

6. (Kun oppgradering) Avbryt og slett prosessforekomsten for alle aktive prosessforekomster med statusen «Oppgraderingen er klar».

Kontakt CA Clarity PPM-administratoren eller se administrasjonsveiledningen for å få mer informasjon.

7. Klikk på Installer.

Elementene valgt for installering vises på siden for bekreftelse av installering av innholdselement. Hvis valgte elementer har avhengigheter til andre elementer, vises også de avhengige elementene på siden, og må være installert.

Viktig! Vurder konfigurasjonene du har gjort på elementene før du installerer dem. Når du installerer endrede elementer, overskrives konfigurasjonene dine.

8. Klikk på Ja for å oppdatere eller installere elementene.

Hvis en bruker tidligere har endret et element i listen på bekreftelsessiden eller installasjonssiden, må du publisere elementet før brukerne kan se oppdateringen.

Du finner mer informasjon i dokumentasjonen for Studio-utviklere.

Importere Jaspersoft Advanced Reporting-innhold

Følgende fremgangsmåte importerer domener, rapporter, inndatakontroller, lokaliseringsgrupper, bilder, maler, datakilder og roller. Den oppretter også organisasjonsnavnet og brukeren angitt på underfanen for rapportering av CA Clarity-systemadministrasjon (CSA).

Viktig! Det er obligatorisk å angi organisasjonsnavnet og brukeren i underfanen CSA-rapportering før import av Jaspersoft Advanced Reporting-innhold. PMO Accelerator versjon 14.2 er dessuten et obligatorisk forhåndskrav for Jaspersoft Advanced Reporting-innhold, fordi mange av rapportene refererer til objekter og attributter som leveres i PMO Accelerator.

Før import av Jaspersoft Advanced Reporting-innhold, må du fullføre trinnene for å sette opp avansert rapportering i Jaspersoft og CA Clarity PPM. Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer avansert rapportering, kan du se *installasjonsveiledningen for CA Clarity PPM*.

Importen gjør følgende:

- Oppretter organisasjonen. Definerer organisasjonens navn på underfanen for CSA-rapportering før import.
- Oppretter CA PPM-mappen og undermappene i organisasjonens repositorium. CA PPM-mappen inneholder alle innholdselementene for Jaspersoft Advanced Reporting.
- Oppretter rollene for avansert rapportering. Se *administrasjonsveiledningen for CA Clarity PPM* for å få en beskrivelse av disse rollene.
- Oppretter rollene for PMO Accelerator. Disse rollene bestemmer innholdstillatelser og begynner med «CSK_».
- Oppdaterer domenene med navnet på eieren av datalagerskjemaet spesifikt for databasen.
- Laster opp temaer for brukergrensesnittet.
- Oppretter Delt-mappen.
- Oppretter Jaspersoft-administratorbrukeren. Standardbrukeren er «ppmjasperadmin». Denne brukeren kan endres på underfanen for CSA-rapportering før import, men etter import bør denne brukeren ikke endres. Jobben Opprett og oppdater Jaspersoft-brukere og jobben Last datalager, som dynamisk oppdaterer domener, krever denne brukeren.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne en kommandolinje og gå til runtime bin-mappen for CA Clarity PPM.
2. Skriv inn kommandoen:
`admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password>`

Importeringsprosessen starter og informasjon vises på skjermen. Informasjonen lagres ikke i loggfilene. Importprosessen krever superbruker-brukeren.

3. Gjennomgå utdataene på skjerm for å få viktig informasjon etter at importen er fullført.
4. Åpne Administrasjon og klikk på Innholdstillegg i Studio.
Innholdstilleggssiden åpnes.
5. Klikk på tillegget Accelerator: Programkontor (ID: csk).
Innholdstilleggsakseleratoren: Siden Programkontor – Egenskaper åpnes.
6. Se installasjonsdatoen for Jaspersoft-innhold under Versjoner på denne siden.

Valgfrie importparametere:

- Bruk oppgraderingsparameteren hvis du oppgraderer eller importerer innhold på nytt:
admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password> upgrade

Obs! Det er ingen bindestrek (-) før parameteren upgrade.

Viktig! Hvis du allerede har importert innhold for avansert rapportering, må du bruke parameteren upgrade til å importere innholdet på nytt. Parameteren upgrade gjør følgende:

- Overskriver tillatelsene til CA PPM-mappen.
- Overskriver standardundermappene, inkludert tillatelser, i CA PPM-mappen.
- Overskriver standardelementene for Jaspersoft Advanced Reporting, inkludert tillatelser, i CA PPM-mappen og undermappene. Elementene omfatter domener, inndatakontroller osv.
- Sletter alt undermappen CA PPM/rapporter og oppretter standardrapportene. Slettingen inkluderer standardrapporter og kundespesifikke rapporter og undermapper. Hvis du har opprettet rapporter, lagret rapportfiltre eller planlagt rapporter i Rapporter-undermappen, slettes disse elementene etter den nye importen.
- Bruk parameteren *fileName* hvis du må importere en annen fil enn standardfilen jaspersoft_csk.zip i PMO Accelerator:
admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password> -
fileName jaspersoft_csk.zip
- Nettverksventetid kan føre til at importen mislykkes med en feilmelding som ber deg om å øke verdien for -retrycount. Bruk parameteren -retrycount <count> til å øke venteperioden, der 1 tilsvarer 10 sekunder. Kommandoen nedenfor har for eksempel et antall på 50, som tilsvarer 500 sekunder. Standardverdien er 20.
admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password> -
fileName jaspersoft_csk.zip -retryCount 50

CA-akselerator for gode rutiner

Fra og med PMO Accelerator versjon 2.0 inneholder tillegget PMO Accelerator portleter, prosesser, delobjekter og maler som du kanskje allerede har, hvis akseleratoren for gode rutiner (BPA) ble installert tidligere. Hvis du oppgraderer fra PMO Accelerator versjon 1.3 og har BPA installert, kan du se dokumentet *Oppgradere fra Claritys akselerator for gode rutiner til PMO Accelerator versjon v2.1* for nærmere informasjon om hvordan du håndterer oppgraderingen til PMO Accelerator versjon 14.2.

Installere eksempeldata for PMO-akselerator

Du kan installere PMO Accelerator-eksempeldata for å se og bruke eksempler på funksjonene i CA Clarity PPM.

Viktig! Eksempeldata er kun for test- eller utviklingsmiljø. Ikke installer eksempeldataene på CA Clarity PPM-serveren. Installering av dataene på en CA Clarity PPM-server som inneholder data, kan forårsake feil, overskrive eksisterende data eller begge deler. Når du har installert eksempeldata, kan du ikke fjerne dem.

Før du installerer eksempeldataene i tillegg, må du konfigurere systemets valuta til USD og stoppe CA Clarity-applikasjonen (app) og CA Clarity-bakgrunnstjenestene (bg).

Følg denne fremgangsmåten:

1. Logg på CA Clarity PPM som admin eller som en bruker med en av de globale tilgangsrettighetene Økonomisk vedlikehold – Økonomistyring og Økonomisk vedlikehold – Økonomisk organisasjonsstruktur.
2. Åpne Administrasjon og klikk på Oppsett i Økonomi-menyen.
Standardsiden for økonomistyring vises.
3. Velg USD som valuta og lagre den.
4. Logg på CA Clarity-systemadministrasjon.
5. Åpne Start, og klikk på Alle tjenester.
6. Merk av for CA Clarity-applikasjon (app) og CA Clarity-bakgrunn (bg).
7. Klikk på Stopp
8. Hvis du bruker IBM WebSphere, stopper du CA Clarity-systemadministrasjon og applikasjoner gjennom applikasjonsserverens administrasjonskonsoll.
Se leverandørdokumentasjon til J2EE for mer informasjon.
9. Åpne en kommandolinje og gå til runtime bin-mappen for CA Clarity PPM.
10. Skriv inn følgende kommando for å installere eksempeldataene:
`admin content-demo csk`
Installeringsprosessen starter og informasjon vises på skjermen. Utdatafilene lagres i mappen logs/content/xog/csk.
11. Gjennomgå skjermdataene og loggene for å se etter viktig informasjon når installeringen er ferdig.
12. Når du har installert tillegg, starter du CA Clarity-applikasjonen (app) og CA Clarity-bakgrunnstjenestene (bg).
13. Åpne Administrasjon og klikk på Innholdstillegg i Studio.
Innholdstilleggssiden åpnes.
14. Klikk på tillegg Accelerator: Programkontor (ID: csk).

Innholdstilleggsakseleratoren: Siden Programkontor – Egenskaper åpnes.

15. Gjennomgå installasjonsdatoen for eksempeldata under Versjoner på denne siden.

Kapittel 3: Sertifiserte og støttede versjoner

Bare de følgende kombinasjonene av PMO Accelerator og CA Clarity PPM støttes og er sertifiserte. Bruk denne tabellen til å kontrollere at du har riktig kombinasjon av PMO Accelerator og CA Clarity PPM:

CA Clarity PPM-versjon	Tilleggsversjon
14.2	14.2
14.1	14.1
13.3	3.3
13.2	3.2
13.1	3.1
13.0	3.0
12.1	2.2
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.6	2.1.1
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.5	2.1
8.1.5	2.0
8.1 Service Pack 2	1.3
8.1.1	1.2

Viktig! Oppgraderingen fra PMO v1.2 til PMO v3.0 er ikke en gyldig oppgraderingsbane. Hvis du har PMO v1.2 installert, må du oppgradere til PMO versjon 3.1 eller nyere.

Oppgraderingen fra utgivelser før PMO v1.2 må oppdatere databasevisningen COP_PROJECT_ROLLOUP_V til å fjerne referanser til PRBASESUM-kolonnen i PRASSIGNMENT-tabellen før oppgradering til PMO versjon 3.3. Kontakt teknisk brukerstøtte for å få en oppdatering.

Kapittel 4: Lokalisering

Brukergrensesnittet er tilgjengelig på følgende språk:

- Brasiliansk portugisisk
- Katalansk
- Kinesisk
- Tsjekkisk
- Dansk
- Nederlandsk
- Engelsk
- Finsk
- Fransk
- Tysk
- Ungarsk
- Italiensk
- Japansk
- Norsk
- Polsk
- Russisk
- Forenklet kinesisk
- Spansk
- Svensk
- Tyrkisk

De nyeste utgavene av lokalisert dokumentasjon er tilgjengelige på Internett via koblingen Documentation (Dokumentasjon) på [CAs brukerstøtteside](#).

Kapittel 5: Dokumentasjon

Produktveiledning for PMO Accelerator inneholder produktoversikt og installasjonsinformasjon. Veiledningen inneholder også detaljerte prosesser og prosedyrer for bruk av tillegget.

Den nyeste versjonen av produktveiledningen og produktmerkene for PMO Accelerator er tilgjengelige fra siden Documentation (Dokumentasjon) på [CAs brukerstøtteside](#). Besøk denne siden regelmessig for å få de mest oppdaterte utgavene av dokumentasjonen.

Kapittel 6: Tilleggsressurser

Denne delen inneholder følgende emner:

[Kontakte teknisk brukerstøtte](#) (se side 45)

Kontakte teknisk brukerstøtte

Kontakt CAs brukerstøtte for informasjon om teknisk hjelp online og en fullstendig liste over steder, åpningstider og telefonnumre.

Webadresse:

<http://www.support.ca.com>

Telefonnumre:

Nord-Amerika: 1 888 550 6458

Europa: 44 08459 888788

Asia, Stillehavsområdet: 61 3 9821 3000

Kapittel 7: Informasjon om oppgradering

Denne delen inneholder følgende emner:

[Oppgradering av PMO versjon 14.1 til PMO versjon 14.2](#) (se side 47)

Oppgradering av PMO versjon 14.1 til PMO versjon 14.2

Hvis du har PMO versjon 14.1 installert, og oppgraderer til PMO versjon 14.2, viser siden med liste over innholdstilleggs-elementer hvilke elementer som ikke er installert. Statusen vises som Oppgradering er klar. I mange tilfeller er årsaken til at statusen til et element Oppgradering er klar, at det finnes en oppdatering for elementet i den nye tilleggsversjonen.

Følgende tabell viser et scenario der PMO versjon 14.1 var fullt installert og tatt i bruk, inkludert alle tilpassede visninger, og ble oppgradert til PMO versjon 14.2. Elementene i tabellen er sortert alfabetisk etter innholdselement.

Viktig! Du bør lese gjennom tabellen fordi den forklarer den anbefalte fremgangsmåten for å installere tilleggs-elementene med statusen Oppgradering er klar. Den viser om det er sterkt anbefalt, anbefalt eller valgfritt for deg å ta i bruk oppdateringene.

Følgende felter vises i tabellen:

Innholdselement

Angir elementnavnet, og er det samme som innholdselementet på listesiden over innholdstilleggs-elementer

Type

Angir elementtypen, og er den samme som typen på listesiden over innholdstilleggs-elementer

Beskrivelse

Beskriver oppdateringen og gir en kort begrunnelse for hvorfor du bør ta den i bruk.

Handling

Angir handlingen som bør utføres.

Verdier:

- SR. Oppdateringen anbefales sterkt. Den må være installert.
- R. Oppdateringen anbefales. Den bør installeres.

- O. Oppdateringen er valgfri. Vi anbefaler at du installerer oppdateringen, med mindre du har tilpassede visninger eller endrede elementer, og ikke ønsker at endringene skal overskrives. Hvis du ikke bruker en visningsoppdatering, bør du lese beskrivelsen av endringene og vurdere å gjøre endringene manuelt i de konfigurerte visningene.

Viktig! Vurder konfigurasjonene du har gjort på elementene før du installerer dem. Når du installerer endrede elementer, overskrives konfigurasjonene dine.

Innholdselement	Type	Beskrivelse	Handling
Listevisning for prosjektteamdetaljer	Vis	Visningen er endret slik at den inneholder handlingen Oppdater kostnadssummer. Du kan velge å endre denne visningen manuelt i CA Clarity PPM Studio i stedet for å bruke den. Åpne Administrasjon og klikk på Objekter i Studio-menyen. Velg teamobjektet og klikk på handlingsmenyen for visningen Prosjektteam – Detaljer på Visninger-fanen. Velg Generelt-menyen og flytt handlingen Oppdater kostnadssummer til Valgte handlinger.	O
Listevisning for prosjektteamdeltakere	Vis	Visningen er endret slik at den inneholder handlingen Oppdater kostnadssummer. Du kan velge å endre denne visningen manuelt i CA Clarity PPM Studio i stedet for å bruke den. Åpne Administrasjon og klikk på Objekter i Studio-menyen. Velg teamobjektet og klikk på handlingsmenyen for visningen Prosjektteam – Deltaker på Visninger-fanen. Velg Generelt-menyen og flytt handlingen Oppdater kostnadssummer til Valgte handlinger.	O