

# CA Desktop Migration Manager

## Guia de Scripts Internos

Service Pack 12.8.01



A presente documentação, que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribuídos eletronicamente (doravante denominada Documentação), destina-se apenas a fins informativos e está sujeita a alterações ou revogação por parte da CA a qualquer momento.

A Documentação não pode ser copiada, transferida, reproduzida, divulgada, modificada ou duplicada, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da CA. A presente Documentação contém informações confidenciais e de propriedade da CA, não podendo ser divulgadas ou usadas para quaisquer outros fins que não aqueles permitidos por (i) um outro contrato celebrado entre o cliente e a CA que rege o uso do software da CA ao qual a Documentação está relacionada; ou (ii) um outro contrato de confidencialidade celebrado entre o cliente e a CA.

Não obstante o supracitado, se o Cliente for um usuário licenciado do(s) produto(s) de software constante(s) na Documentação, é permitido que ele imprima ou, de outro modo, disponibilize uma quantidade razoável de cópias da Documentação para uso interno seu e de seus funcionários referente ao software em questão, contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da CA estejam presentes em cada cópia reproduzida.

O direito à impressão ou, de outro modo, à disponibilidade de cópias da Documentação está limitado ao período em que a licença aplicável ao referido software permanecer em pleno vigor e efeito. Em caso de término da licença, por qualquer motivo, fica o usuário responsável por garantir à CA, por escrito, que todas as cópias, parciais ou integrais, da Documentação sejam devolvidas à CA ou destruídas.

NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A CA FORNECE ESTA DOCUMENTAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZIDADE, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU NÃO VIOLAÇÃO. EM NENHUMA OCASIÃO, A CA SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O USUÁRIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTAÇÃO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE INVESTIMENTO, INTERRUPTÃO DOS NEGÓCIOS, FUNDO DE COMÉRCIO OU PERDA DE DADOS, MESMO QUE A CA TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS.

O uso de qualquer produto de software mencionado na Documentação é regido pelo contrato de licença aplicável, sendo que tal contrato de licença não é modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso.

O fabricante desta Documentação é a CA.

Fornecida com "Direitos restritos". O uso, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeita às restrições descritas no FAR, seções 12.212, 52.227-14 e 52.227-19(c)(1) - (2) e DFARS, seção 252.227-7014(b)(3), conforme aplicável, ou sucessores.

Copyright © 2014 CA. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais, nomes de marcas, marcas de serviço e logotipos aqui mencionados pertencem às suas respectivas empresas.

## Referências a produtos da CA Technologies

Este conjunto de documentação faz referência aos seguintes produtos da CA:

- CA Advantage® Data Transport® (CA Data Transport)
- CA Asset Intelligence
- CA Asset Portfolio Management (CA APM)
- CA Common Services™
- CA DMM (CA Desktop Migration Manager)
- CA Embedded Entitlements Manager (CA EEM)
- CA NSM (CA Network and Systems Management)
- CA Patch Manager
- CA Process Automation
- CA Business Intelligence
- CA Service Desk Manager
- CA WorldView™
- CleverPath™ Reporter

## Entrar em contato com o Suporte técnico

Para assistência técnica online e uma lista completa dos locais, principais horários de atendimento e números de telefone, entre em contato com o Suporte técnico pelo endereço <http://www.ca.com/worldwide>.



# Índice

---

<b>Capítulo 1: Referência de scripts</b>	<b>9</b>
--	----------

<b>Capítulo 2: Scripts de sistema</b>	<b>11</b>
---------------------------------------	-----------

Aparência .....	11
Organizar ícones.....	13
Plano de fundo .....	13
Prompt de comando.....	14
Dial-up .....	15
Central de facilidade de acesso .....	17
Opções de pasta .....	18
Geral .....	19
Ícones .....	20
IMESettings .....	21
Java .....	23
Teclado .....	24
Mouse .....	25
MUI.....	25
Rede .....	26
ODBC .....	26
Arquivos offline .....	27
Impressoras .....	28
QuickLaunchToolbar.....	29
Configurações regionais .....	29
Conexão com a área de trabalho remota.....	31
Proteção de tela .....	31
Enviar para .....	32
Pontos de compartilhamento .....	33
Barra lateral.....	33
Sons .....	34
Barra de tarefas.....	34
Fuso horário .....	35
Contas de usuário.....	36
Configurações da web .....	36
Sem fio .....	37

---

## Capítulo 3: Scripts de aplicativos

39

Act! .....	39
Acrobat .....	40
Adobe Acrobat Reader .....	41
Adobe Illustrator .....	44
Adobe InDesign .....	46
Adobe PageMaker .....	47
Adobe PageMill .....	48
Adobe PhotoShop .....	48
Adobe Type Manager .....	49
America Online .....	51
AOL Instant Messenger .....	52
Backup Exec Desktop Pro .....	53
BlackBerry .....	54
BrightStor ARCserve Backup para Laptops e Desktops .....	55
Conversion Plus .....	56
CorelCENTRAL .....	57
Corel Paradox .....	59
Corel Presentations .....	60
Corel Quattro Pro .....	61
Corel WordPerfect .....	62
eTrust Antivirus .....	64
eTrust PestPatrol .....	67
eTrust Threat Management (eITM) .....	69
Eudora Pro .....	70
Exceed .....	71
Executive Software Diskkeeper Workstation .....	71
Flash Player .....	72
File Maker Pro .....	72
FTBAB .....	73
Gold Mine .....	74
Google Chrome .....	75
HomeSite .....	76
ICQ .....	77
InoculateIT Anti-Virus Protection .....	78
Internet Explorer .....	79
Lotus 1-2-3 .....	81
Lotus Approach .....	82
Lotus Freelance Graphics .....	83
Lotus Notes .....	83
Lotus Organizer .....	85

---

Lotus WordPro .....	86
Macromedia Director .....	87
Macromedia Dreamweaver .....	87
Macromedia Fireworks .....	88
Macromedia FreeHand .....	88
McAfee Security Center .....	89
Microsoft Word .....	90
Mozilla Firefox .....	92
Acesso por MS .....	93
MS Excel .....	95
MS Exchange .....	96
MS FrontPage .....	97
Msoffice .....	98
Barra de atalhos do MS Office .....	100
Microsoft OneNote .....	102
MS Outlook .....	102
MS Outlook Express .....	105
MS NetMeeting .....	107
MSN Messenger .....	107
MS PowerPoint .....	108
MS Project .....	109
MS Visio .....	111
MS Visual Studio .....	113
Netscape .....	115
Cliente Netware .....	116
Norton AntiVirus .....	117
Norton Ghost .....	117
Norton Internet Security .....	118
Norton Utilities NT .....	119
Paint Shop Pro .....	120
Palm Desktop .....	121
pcAnywhere .....	122
QuarkXpress .....	123
QuickView Plus .....	123
QuickBooks Pro .....	124
Quicken .....	125
RealOne Player .....	126
Siebel Sales, Personal Edition .....	127
System Mechanic .....	127
Timbuktu .....	128
Winamp .....	129
Windows Media Player .....	130

---

Windows Messenger .....	132
WinFax Pro .....	134
Winzip .....	135
WS_FTP Professional .....	136
Yahoo! Messenger.....	137

# Capítulo 1: Referência de scripts

---

O CA DMM usa scripts para migrar configurações do sistema e de aplicativos.

Este guia é uma referência de todos os scripts fornecidos com o CA DMM. Ele está dividido em dois capítulos: Scripts de sistema e Scripts de aplicativo. Para cada script, identificamos algumas ou todas as seguintes informações:

- Nome do script
- Data da release
- Descrição das configurações
- Observações importantes
- Caminhos de migração
- Limitações



# Capítulo 2: Scripts de sistema

---

Os scripts deste capítulo se aplicam ao sistema operacional. Você pode percorrer este capítulo para obter informações sobre os scripts do sistema.

## Aparência

### Scripts de sistema

Aparência gerencia a aparência da área de trabalho Microsoft.

### Data da release

11/16/2006

### Descrição das configurações

O script Aparência migra o seguinte:

- A opção Aparência migra a aparência dos ícones da área de trabalho como forma, tamanho, imagem e tamanho da fonte.
- A opção Ícones da área de trabalho migra a lista de ícones exibidos na área de trabalho como Meu computador, Meus documentos, Meus locais de rede, Internet Explorer e Lixeira.
- A opção Fontes migra as fontes relacionadas à aparência.
- A opção Esquema migra a aparência do botão e o esquema de cores.
- A opção Tema migra os temas da área de trabalho.

### Observações

- A migração de Tamanho do ícone também pode incluir algumas configurações de Efeitos visuais relacionados.
- A migração de Arrastar ícone também pode incluir algumas configurações de Efeitos visuais relacionados.
- Os ícones da lixeira serão atualizados na primeira vez que você adicionar ou remover algo da lixeira.
- Há suporte à migração de Temas entre sistemas operacionais diferentes somente a partir do Windows Vista em diante para o Windows Vista ou versões posteriores.

- Após a conclusão da migração, a janela Personalização aparece a partir do Windows 7 em diante. O usuário pode simplesmente fechar a janela e começar a usar o sistema.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- A configuração Usar ícones grandes está interligada com Tamanho do ícone na guia Aparência.
- Não há suporte à migração de nomes de esquemas em sistemas operacionais diferentes. No entanto, os atributos serão migrados.
- Não há suporte à migração de nomes de esquemas personalizados para o Windows XP. No entanto, os atributos serão migrados.
- Há suporte à migração de Temas entre sistemas operacionais diferentes somente se os temas estiverem disponíveis no local padrão. Se os temas forem salvos em um local personalizado, eles precisam ser migrados como parte dos dados para o computador de destino.
- As caixas de seleção dos ícones da área de trabalho (como Meu computador, Meus locais de rede) não podem ser migradas quando as configurações padrão forem usadas na origem.
- Não é possível migrar as configurações Exibir e Classificar por do XP para o Windows 8 ou superior na área de trabalho.
- Se o tema Aero não estiver ativado, não é possível migrar as cores no caminho Painel de controle, Aparência e personalização, Personalização.

## Organizar ícones

### Scripts de sistema

Organizar ícones gerencia a organização dos ícones da área de trabalho.

### Data da release

7/25/2005

### Descrição das configurações

Este script migra as configurações disponíveis na opção Organizar ícones por. É possível definir essa opção clicando com o botão direito do mouse na área de trabalho e, em seguida, selecionando Organizar ícones por (Exibir e Classificar por no Windows Vista).

### Observações

Você deve reiniciar o sistema de origem antes de iniciar a migração.

### Limitações

- Não é possível migrar a classificação dos ícones da área de trabalho para o Windows Vista ao migrar do Windows XP para o Windows Vista.
- Não é possível migrar os ícones da organização automática, os ícones de alinhamento para a grade, os ícones da área de trabalho Mostrar, os ícones grandes, os ícones médios e os ícones pequenos clicando com o botão direito do mouse na Área de trabalho e selecionando Exibir, para o novo usuário em um cenário de vários usuários do Windows Vista ou versão superior para o Windows 8 ou superior.
- Não é possível migrar o nome, o tamanho, o tipo de item e a data de modificação clicando com o botão direito do mouse na Área de trabalho e selecionando Classificar por, para o novo usuário em um cenário de vários usuários do Windows Vista ou versão superior para o Windows 8 ou superior.

## Plano de fundo

### Scripts de sistema

O Plano de fundo gerencia as configurações das Propriedades de exibição do plano de fundo na área de trabalho.

### Data da release

19/10/2006

### Descrição das configurações

O script Plano de fundo migra o seguinte:

- A opção Padrão migra as configurações padrão.
- A opção Papel de parede migra o Papel de parede exibido na área de trabalho.
- A opção Posição do papel de parede migra as posições do papel de parede como Centralizar, Lado a lado e Estender.

### Observações

Não é possível migrar as imagens de plano de fundo em formato JPEG nem qualquer conteúdo da web se a Active Desktop não estiver instalada.

## Prompt de comando

### Scripts de sistema

O prompt de comando (nome executável cmd.exe) é o interpretador de linha de comandos fornecido pela Microsoft em sistemas operacionais com base no OS/2, Windows CE e no Windows NT (incluindo Windows 2000, XP, Windows Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 e Server 2012). Ele é semelhante a COMMAND.COM em MS-DOS e sistemas Windows 9x (onde é chamado de prompt do MS-DOS), ou dos shells do Unix usados em sistemas tipo Unix.

### Data da release

4/22/2004

### Descrição das configurações

Este script migra as propriedades da janela Prompt de comando. A janela Prompt de comando permite que você digite comandos no nível do DOS em vez de usar a interface gráfica. As configurações do Prompt de comando podem ser definidas clicando com o botão direito do mouse na janela e selecionando Propriedades. As configurações migradas são: Histórico de comandos, tamanho do cursor, opções de exibição, opções de edição, fonte, layout e cores.

Ao selecionar configurações de sistema para migração, as configurações de prompt de comando ficam disponíveis para seleção.

# Dial-up

## Scripts de sistema

Dial-up gerencia as configurações de Acesso à rede dial-up do Microsoft Windows.

## Data da release

8/18/2006

## Descrição das configurações

O script Dial-up migra o seguinte:

- As Configurações TCP/IP migram as configurações de rede TCP/IP associadas às conexões dial-up.
- As Configurações do serviço de administração remota migram as configurações para uma conexão dial-up na qual seu computador receberá chamadas telefônicas e permitirá que o chamador tenha acesso à sua rede.
- A opção Catálogos telefônicos migra as configurações de números de telefone dial-up. Esses podem ser selecionados para o usuário atual ou para todos eles.
- A opção Usuário atual sob a opção Catálogos telefônicos migra as configurações de números de telefone dial-up de um usuário específico.
- A opção Comum migra as configurações de números de telefone dial-up globais.
- A opção Cartões de chamada migra as informações dos cartões de chamada salvos.
- A opção Locais migra os CEPs e códigos de país salvos.

## Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Se você migrar um catálogo telefônico com o mesmo nome de outro já existente no destino, não será possível alterar essas configurações de catálogo telefônico, a menos que você renomeie um dos catálogos.
- O Servidor remoto de acesso à rede dial-up será fechado antes da migração. Se você estiver conectado ao computador de destino pelo Acesso à rede dial-up, crie um arquivo do DNA para executar a migração.
- Os arquivos de script personalizados não serão migrados; você deverá selecionar novamente os scripts de logon.
- Se a configuração de catálogo telefônico contiver os modems do sistema de origem, você deve selecionar o modem apropriado para o sistema de destino.

- Não é possível migrar o nome do usuário da rede dial-up, senha e domínio. Redefina-os manualmente.
- Quando a migração terminar, não será possível desfazer as conexões migradas.
- Se o sistema de origem tiver um conjunto antigo de códigos de países, poderá ser necessário selecionar o código do país novamente.
- As senhas para o servidor de rede remoto podem não ter sido migradas completamente. Você deve especificar novamente qualquer senha inválida.
- Não é possível migrar as configurações do Firewall de conexão com a internet.
- Não é possível migrar as configurações de Compartilhamento de conexão com a internet.
- Você não pode migrar a plataforma cruzada de PINs de cartão de chamada.
- Antes da migração das configurações, a Rede dial-up e o Servidor de administração remota devem estar instalados.
- As configurações do usuário não são migradas; você deve selecionar as Configurações e permissões de usuários da rede dial-up.
- Não é possível migrar as configurações de senha gerais do Windows 2000 Advanced Server. Selecione as configurações gerais de senha novamente.
- Após a reinicialização, talvez você receba uma mensagem referente ao novo hardware. O Windows pesquisará hardwares novos sem êxito. Após a reinicialização, remova os dispositivos desconhecidos do gerenciador de dispositivos.

## Central de facilidade de acesso

### Scripts de sistema

A Central de facilidade de acesso é um local central, onde poderá modificar as configurações de acessibilidade e os programas disponível no Windows.

### Descrição das configurações

O script da Central de facilidade de acesso migra as configurações de Usar o computador sem vídeo, Facilitar a visualização no computador, Usar o computador sem mouse ou teclado, Facilitar o uso do mouse, Facilitar o uso do teclado, Usar alternativas visuais ou de texto para sons, Facilitar a concentração em tarefas.

### Observações

- Em um cenário de vários usuários, se houver um usuário na origem, mas não existir no destino durante a migração, as configurações migradas podem ser vigentes para esse usuário somente depois de reiniciar e efetuar logoff do computador.
- Após a migração, as configurações do mouse ficarão vigentes apenas depois de clicar em OK, no caminho Painel de controle, Facilidade de acesso, Central de facilidade de acesso, Facilitar o uso do mouse no computador de destino.
- Após a conclusão da migração, as configurações a seguir entrarão em vigor somente depois da reinicialização e logoff do respectivo usuário:
- As configurações Remover as imagens de plano de fundo (onde houver) no caminho Painel de controle, Facilidade de acesso, Central de facilidade de acesso, Facilitar a visualização no computador, Facilitar a visualização dos itens da tela, só entrarão em vigor após efetuar logoff, depois do primeiro logon. Isso significa que, após a migração, você deverá efetuar logoff e logon em seu computador.
- Desative todas as configurações de animações desnecessárias (quando possível) no caminho:
- Painel de controle, Facilidade de acesso, Central de facilidade de acesso, Usar o computador sem vídeo, Ajustar limites de tempo e visuais brilhantes.
- Painel de controle, Facilidade de acesso, Central de facilidade de acesso, Facilitar a visualização no computador, Facilitar a visualização dos itens da tela.
- Painel de controle, Facilidade de acesso, Central de facilidade de acesso, Facilitar a concentração em tarefas, Ajustar limites de tempo e visuais brilhantes.
- As configurações Ativar a janela passando o mouse sobre ela no caminho Painel de controle, Facilidade de acesso, Central de facilidade de acesso, Facilitar o uso do mouse, Facilitar o gerenciamento de janelas.

### Limitações

- Não é possível migrar as configurações Executar o reconhecimento de fala ao iniciar do Windows 7 para o Windows 8 ou superior, no caminho Painel de controle, Facilidade de acesso, Central de facilidade de acesso, Usar o computador sem vídeo, Configurar conversão de texto em fala, Reconhecimento de fala, Configurações do usuário.

## Opções de pasta

### Scripts de sistema

As Opções de pasta gerenciam uma entidade de computação (como um diretório, um catálogo ou uma pasta) em um sistema de arquivos que contém um grupo de arquivos, outras pastas ou ambos.

### Data da release

04/29/2013

### Descrição das configurações

O script Opções de pasta migra todas as configurações encontradas no Painel de controle\Opções de pasta. Do Windows Vista em diante, também é possível migrar Favoritos e Bibliotecas no Windows Explorer.

### Observações

Este script não oferece suporte à migração dos tipos de arquivos.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Não é possível migrar as opções de Arquivos offline de versões anteriores para o Windows Vista.
- Não é possível migrar a opção de espaço em disco dos Arquivos offline temporários do Windows 2000 para o Windows Vista.

## Geral

### Scripts de sistema

O script Geral (anteriormente, Configurações do SO do Vista) gerencia as configurações específicas do Windows Vista, tais como Pessoas ao meu redor, Facilidade de acesso, Sideshow e assim por diante.

### Data da release

04/29/2013

### Descrição das configurações

O script migra as seguinte configurações:

- Configurações de facilidade de acesso relacionadas à lupa, ao narrador, teclado virtual, Sideshow e reconhecimento de fala.
- Configurações de reprodução automática relacionadas aos dispositivos de PnP (Plug and Play).
- Configurações do firewall do Windows.
- Configurações de indexação e pesquisa relacionadas à indexação de pastas e pesquisa de opções.
- Configurações do PNM que incluem definições de logon e segurança.
- As configurações do Windows Defender e de backup e restauração são suportadas no Windows 7 e superior.

### Observações

- O serviço de iSCSI deve estar em execução no destino para que as configurações sejam aplicadas.
- As configurações avançadas do firewall do Windows não são migradas.
- O Windows 8 e superior não oferecem suporte para o recurso Pessoas ao meu redor e não estão disponíveis para migração.
- As configurações do Windows Defender migram somente se o usuário atual tiver permissões nos computadores de origem e de destino antes de iniciar a migração. Para conceder permissões para o usuário atual, vá para Registro, clique com o botão direito do mouse em HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows Defender e siga as instruções.

### Limitações

- As configurações de aplicativos e recursos de permitidos no caminho Painel de controle, Sistema e segurança, Firewall do Windows não podem ser migradas nos seguintes cenários:

- Windows 8 de 32 bits para o Windows 8 de 64 bits.
- Windows 8.1 de 32 bits para o Windows 8.1 de 64 bits.
- As configurações de backup ou restauração de seus arquivos no caminho Painel de controle, Sistema e segurança, Fazer backup do computador não migram nas seguintes situações:
  - Do Windows 7 para o Windows 8.
  - Do Windows 8 para o Windows 8.1.
  - Do Windows 8.1 para o Windows 8.1.

## Ícones

### Scripts de sistema

Ícones

### Data da release

4/22/2004

### Descrição das configurações

O script Ícones migra o seguinte:

- O script migra as configurações da guia Efeitos e as informações sobre o ícone da guia Aparência do painel de controle Propriedades da área de trabalho. Os ícones da área de trabalho migram os ícones do sistema como Meus documentos e Lixeira exibidos na área de trabalho.
- Outras configurações migradas: tamanho e espaçamento dos ícones.
- Imagem migra os ícones usados para Meu computador, Ambiente de rede, Meus documentos e Lixeira e a informação sobre a execução do Assistente para limpeza da área de trabalho.

As granularidades das configurações são as seguintes:

- Ícones
- Assistente para limpeza da área de trabalho (apenas para Windows XP)
- Ícones da área de trabalho (apenas para Windows XP)

### Observações

- Para migrar a configuração Organizar automaticamente, o sistema deve ser reiniciado antes da migração.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Os ícones da lixeira serão atualizados na primeira vez que você adicionar ou remover algo da lixeira.
- Para migrar a configuração Organizar automaticamente, o sistema deve ser reiniciado antes da migração.

## IMESettings

### Scripts de sistema

O script IMESettings migra a configuração do IME (Input Method Editor – Editor de Método de Entrada). O IME é um programa que permite que os usuários de computadores digitem caracteres complexos e símbolos, como caracteres japoneses, usando um teclado padrão.

### Data da release

22/04/2004

### Descrição das configurações

O script IMESettings oferece suporte a todas as seguintes configurações:

- Configurações de sistema de entrada japonês
- Configurações de sistema de entrada coreano
- Configurações compartilhadas
- Configurações de sistema de entrada em chinês simplificado
- Sistema de entrada chinês simplificado (Array, Big5 Code, ChangJie, DaYi, New ChangJie, New Phonetic, Phonetic, Quick e Unicode).

Ao executar uma migração, você pode selecionar qualquer uma destas caixas de seleção em Microsoft IME:

- Configurações de sistema de entrada japonês
- Configurações de sistema de entrada coreano
- Configurações compartilhadas
- Configurações de sistema de entrada em chinês simplificado
- Configurações de sistema de entrada chinês simplificado (Array, Big5 Code, ChangJie, DaYi, New ChangJie, New Phonetic, Phonetic, Quick e Unicode).

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- IME Simplified Chinese para MS PinYin. Não é possível migrar NeiMa, QuanPin, ShuangPin e ZhengMa.
- A migração dos botões CAPS e KANA da barra de ferramentas não é suportada.
- Não é possível migrar as cores do modelo personalizado do Windows 2000 para XP.
- Não é possível migrar as configurações de Chang Jie versão 5.02 para o Windows 2000 ou XP.
- Não é possível atualizar os dicionários.
- Não é possível migrar a configuração Toolbar Minimization.

# Java

## Scripts de sistema

O Java Script migra a configuração do Painel de controle Java. O Painel de controle Java inclui as seguintes guias:

- Geral
- Segurança
- Java
- Atualizar
- Avançado

## Data da release

03/31/2014

## Descrição das configurações

- O Painel de controle Java permite as seguintes configurações:
- Exibir e excluir arquivos temporários usados pelo plugin Java
- Exibir e configurar o Java Web Start para execução de aplicativos Java pela rede
- Controlar certificados, tornando-os seguros para execução de miniaplicativos e aplicativos pela rede.
- Exibir um conjunto de regras ativas de implantação e gerenciar a lista de sites de exceção.
- Definir parâmetros de tempo de execução para miniaplicativos executados com o plugin Java e aplicativos executados com o Java Web Start.
- Fornece um mecanismo para atualizar sua versão da plataforma Java para que você sempre tenha o JRE (Java Runtime Environment) mais recente.
- Defina opções para depuração e manipulação do miniaplicativo.

## Observações

- A guia Atualizar é disponibilizada somente no Java 7 e superior.
- A migração de configurações Java tem suporte somente a partir do Java 6 e superior.
- A migração de configurações Java tem suporte somente no Windows 7 e superior.

## Limitações

- Ao migrar do Java 6 e superior, a configuração Ativar plugin Java de última geração no caminho Painel de controle, Todos os itens do painel de controle, Java, guia Avançado, o plugin Java não faz a migração.

- Ao migrar do Java 6 para o Java 7, o ícone Colocar na bandeja do sistema no caminho Painel de controle, Todos os itens do painel de controle, Java, guia Avançado, Diversos não faz a migração.
- Ao migrar do Java 7, a configuração Verificar atualizações automaticamente no caminho Painel de controle, Todos os itens do painel de controle, Java, guia Atualizar não faz a migração.

## Teclado

### Scripts de sistema

Teclado

### Data da release

19/10/2006

### Descrição das configurações

O script Teclado migra o seguinte:

- Configurações como Atraso de repetição do teclado, Taxa de repetição e Taxa de intermitência de cursor encontradas nas propriedades do Teclado.
- Layouts de teclado, idiomas e configurações como Configurações-chave avançadas.

### Observações

Para migrar uma localidade individual, ela deve estar disponível no sistema de destino.

### Limitações

A seguir temos a limitação do script do teclado:

- É possível migrar as configurações da Barra de idiomas fornecidas nas propriedades do teclado, selecionando a opção Configurações regionais.

## Mouse

### Scripts de sistema

Mouse

### Data da release

11/02/2006

### Descrição das configurações

O script Mouse migra o seguinte:

- Configurações como Configuração do botão de repetição do mouse, Velocidade dos dois cliques, Travamento de clique, Movimento do mouse, Rastros do ponteiro e Rolagem da roda do mouse. Estão presentes nas propriedades do mouse.
- Esquemas de mouse e alterações na opção Personalizar dos Esquemas do mouse.

### Observações

Os botões de opção Simples ou Dois cliques no menu Arquivos e pastas presentes nas opções de mouse no Windows 2000 podem ser migrados selecionando a opção Opções de pasta.

## MUI

### Scripts de sistema

MUI representa as configurações de Interface de usuário em vários idiomas do Microsoft Windows.

### Data da release

18/08/2006

### Descrição das configurações

O script MUI migra as configurações de Interface de usuário em vários idiomas.

### Observações

Os idiomas do MUI precisam ser instalados na origem e no destino para migrar as configurações do MUI.

## Rede

### Scripts de sistema

O script de Rede gerencia as configurações da rede da Microsoft.

### Data da release

18/08/2006

### Descrição das configurações

O script Acesso à rede migra o seguinte:

- A opção Identificação migra o nome do computador e informações sobre domínios ou grupos de trabalho.
- A opção Controle de acesso determina se os compartilhamentos de sistema são protegidos por senhas em um único compartilhamento ou por meio de uma lista de usuários que podem efetuar logon.
- As Configurações do protocolo migram as configurações associadas à configuração TCP/IPv4.
- A opção Autenticação migra as configurações na guia Autenticação.

### Observações

Você deve encerrar o sistema de origem após a migração para evitar conflitos de IP.

## ODBC

### Scripts de sistema

ODBC

### Descrição das configurações

O script do ODBC migra o seguinte:

- Configurações do ODBC definidas na seção Ferramentas administrativas do Painel de controle.
- administrativas nos sistemas compatíveis com NT. O script ODBC oferece suporte a todas as configurações gerais e de banco de dados.

Quando você seleciona configurações de sistema para migração, as configurações Data Sources (ODBC) ficam disponíveis para seleção.

**Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- As configurações relacionadas aos bancos de dados serão migradas somente se o driver de banco de dados (dll) existir no destino.
- Se for necessário instalar drivers específicos para poder migrar uma configuração de banco de dados, você será informado por uma mensagem no log de eventos de destino.
- Se, ao configurar um novo banco de dados usando o driver MS VFoxPro em um sistema Windows XP, você receber um aviso indicando a necessidade de usar o driver especificado, atualize o driver para a versão mais recente disponível no site da Microsoft.

## Arquivos offline

**Scripts de sistema**

Arquivos offline

**Data da release**

04/29/2013

**Descrição das configurações**

Esse script migra as configurações dos arquivos offline.

- É possível selecionar as configurações dos arquivos offline no Painel de controle, Todos os itens do painel de controle, Central de sincronização, Gerenciar arquivos offline. É possível migrar as configurações presentes nas guias Geral, Uso do disco, Criptografia e Rede.
- Ao selecionar as configurações do sistema para migração, as configurações dos arquivos offline ficam disponíveis para seleção.

**Observações**

- Anteriormente, as configurações dos arquivos offline faziam parte das configurações da opção da pasta. Do Windows Vista em diante, essas configurações são movidas para o Painel de controle, Todos os itens do painel de controle, Central de sincronização, Gerenciar arquivos offline. Assim, do Windows Vista em diante, um novo nó é exibido nas configurações do sistema para migrar as configurações dos arquivos offline.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Não é possível migrar as configurações do uso do disco no caminho Iniciar, Todos os programas, Acessórios, Central de sincronização, Gerenciar arquivos offline, do Windows Vista para versões superiores.

## Impressoras

### Scripts de sistema

O script Impressoras gerencia todas as impressoras instaladas e suas configurações.

### Data da release

07/30/2007

### Descrição das configurações

O script Impressoras migra o seguinte:

- A opção Impressoras locais exibe e migra todas as impressoras locais disponíveis no computador.
- A opção Impressoras de rede exibe e migra todas as impressoras de rede para o usuário selecionado.

Quando você seleciona configurações de sistema para migração, o script Impressoras pode ser selecionado na ramificação Configurações da área de trabalho da árvore Configurações do sistema.

### Observações

- Após a migração das configurações de impressora, a impressora padrão definida na origem pode não aparecer como impressora padrão no destino. Nesse caso, será necessário configurar manualmente a impressora padrão no destino.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Se as portas de impressora forem caminhos de rede mapeados, mapeie novamente os caminhos de rede no sistema de destino.
- Após a migração, talvez as configurações de programação sejam alteradas e precisem ser redefinidas.
- Para que as impressoras LPR funcionem corretamente no sistema de destino, talvez seja necessário instalar o protocolo de rede DLC apropriado.

- As impressoras cujos drivers não são fornecidos com o Windows precisarão de seus drivers instalados no destino antes da migração.
- Para migrar impressoras, o usuário deve ter pelo menos acesso de usuário avançado.

## QuickLaunchToolbar

### Scripts de sistema

O atalho de início rápido contém atalhos para os aplicativos. Um único clique no ícone do aplicativo nessa área inicia o aplicativo.

### Data da release

12/18/2006

### Descrição das configurações

O script QuickLaunchShortcut migra os ícones do Atalho de início rápido e ativa ou desativa o atalho de início rápido.

### Observações

- O sistema de origem deve ser reiniciado antes de iniciar a migração.
- Se o destino do atalho não existe ou é diferente do destino do atalho do computador de origem, os atalhos de iniciação rápida serão inválidos.
- O atalho de início rápido foi removido da lista de barras de ferramentas padrão no Windows 7. No entanto, para compatibilidade com versões anteriores, o Windows 7 ainda contém a pasta início rápido. Para obter mais informações, consulte o link <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa511448.aspx>.

Para adicionar o atalho de início rápido à barra de tarefas, clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas e selecione no menu de contexto Barras de ferramentas, Nova barra de ferramentas. Em seguida, digite %AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch no campo Pasta. Essas etapas restauram o atalho de início rápido.

## Configurações regionais

### Scripts de sistema

As configurações regionais são usadas para alterar a maneira como o computador exibe números, moedas, data e hora.

**Data da release**

27/11/2006

**Descrição das configurações**

O script Regional migra as Configurações regionais como Números, Unidade monetária, Hora, Data, Local e Localidade de entrada presentes nas Opções regionais e de idioma.

**Observações**

Para migrar uma localidade individual, ela deve estar disponível no sistema de destino.

**Limitações**

A seguir temos a limitação do script Regional:

- As configurações Suporte a idioma suplementar e Tabelas de conversão de páginas de código não são migradas.

## Conexão com a área de trabalho remota

### Scripts de sistema

A área de trabalho remota conecta dois computadores em uma rede ou na internet. Uma vez conectados, é possível ver a área de trabalho do computador remoto, e ter acesso a todos os seus programas e arquivos.

### Data da release

04/29/2013

### Descrição das configurações

O script de conexão com a área de trabalho remota migra todas as opções que estão disponíveis na janela Conexão com a área de trabalho remota. Estas opções incluem as Configurações de logon, Configurações de conexão, Configuração de vídeo, Cores, Áudio remoto, Teclado, Dispositivos e recursos locais, Iniciar um programa, Desempenho, Autenticação do servidor e Conectar de qualquer lugar.

### Observações

Ao migrar de qualquer sistema operacional mais antigo para o Windows 8 ou superior, as configurações de desempenho são definidas para Detectar qualidade de conexão automaticamente no caminho Iniciar, Todos os programas, Acessórios, Conexão de área de trabalho remota, Experiência.

## Proteção de tela

### Scripts de sistema

A proteção de tela da área de trabalho do Windows é um padrão ou imagem animada exibida automaticamente quando o computador fica inativo por um período de tempo predeterminado.

### Data da release

11/15/2006

### Descrição das configurações

O script do ScreenSaver migra o seguinte:

- A opção Proteção de tela atual migra a proteção de tela atualmente selecionada.

- As Opções de energia migram todas as configurações de energia para maximizar o desempenho do computador, ajustando as configurações de energia e brilho.
- A opção Senha migra a senha da proteção de tela.
- A opção Tempos de espera migra o período de tempo predeterminado para definir a proteção de tela.

#### **Observações**

- Não há suporte à migração de configurações do APM.
- Não há suporte à migração de configurações do UPS.
- Não há suporte à migração das configurações de energia personalizada entre versões diferentes do Windows.
- Ao migrar de um sistema operacional de 64 bits para outro de 64 bits usando a migração em tempo real, copie manualmente os arquivos do protetor de tela no computador de destino.

#### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- O arquivo de Proteção de tela atual no computador de origem não pode ser substituído no computador de destino.
- Não é possível migrar a Proteção de tela\Alterar configurações de energia.

## **Enviar para**

#### **Scripts de sistema**

Enviar para é uma configuração da área de trabalho.

#### **Data da release**

27/06/2005

#### **Descrição das configurações**

O script Enviar para migra o conteúdo da pasta SendTo.

## Pontos de compartilhamento

### Scripts de sistema

Os pontos de compartilhamento migram os pontos de compartilhamento de pastas, com exceção da pasta ou do seu conteúdo que precisa ser movido usando a árvore de seleção de arquivos.

### Data da release

21/08/2006

### Descrição das configurações

O script Pontos de compartilhamento migra os pontos de compartilhamento criados para pastas.

### Observações

- As pastas compartilhadas devem ser movidas manualmente do sistema de origem para o sistema de destino.
- Se você estiver migrando os pontos de compartilhamento para um computador em um domínio diferente, talvez precise redefinir as permissões.

### Limitações

A seguir temos a limitação do script dos SharePoints:

- A migração das permissões dos sistemas Windows 2000 não pode ser suportada. É necessário redefinir as permissões.

## Barra lateral

### Scripts de sistema

A barra lateral gerencia as configurações específicas da área de trabalho do Windows Vista para a barra lateral.

### Data da release

7/25/2008

### Descrição das configurações

Esse script migra as configurações da barra lateral, tais como, posição, gadgets e aparência. Ele é aplicável somente à área de trabalho do Windows Vista.

## Sons

### Scripts de sistema

Sons gerenciam as configurações de sons.

### Data da release

7/25/2005

### Descrição das configurações

O script Sons migra as configurações relacionadas aos sons. As configurações de Sons são definidas na opção Sons do Painel de controle.

### Observações

- Apenas os esquemas são migrados para o destino.
- No Windows Vista, se o nome do arquivo não for visualizado, altere a opção em Opção de pasta para mostrar a extensão de arquivos de tipo conhecido (marque a opção Ocultar extensões para os tipos de arquivo conhecidos) depois da migração.
- Quando faz a migração de sons, aparecem alguns erros no log de eventos, indicando que o acesso foi negado. Isso não afeta a migração.

## Barra de tarefas

### Scripts de sistema

A barra de tarefas é uma configuração da área de trabalho.

### Data da release

04/29/2013

### Descrição das configurações

O script Barra de tarefas permite migrar as configurações, como Barra de tarefas, menu Iniciar, Fixar este programa na barra de tarefas e Área de notificação encontradas nas propriedades da Barra de tarefas.

### Observações

- Antes de iniciar a migração, você deve reiniciar o computador de origem para armazenar quaisquer alterações feitas nas configurações da Barra de tarefas.

- As seções de aplicativo do menu Iniciar serão migradas. No entanto, não há suporte à migração das configurações para mostrar o navegador e os aplicativos de email no menu Iniciar.
- As configurações das barras de ferramentas Endereço, Links e Início rápido da Barra de tarefas não são migradas.
- Os itens fixados serão migrados somente para aplicativos cujo nome do executável continua o mesmo em ambas as máquinas, de origem e de destino.
- Se o usuário tiver fixado um aplicativo exe autônomo na barra de tarefas, o item fixado correspondente não será migrado.

#### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- A personalização de Ocultar ícones inativos na área de notificação não pode ser migrada.
- Os itens fixados não serão migrados se o aplicativo não estiver instalado no destino antes da migração.
- A fixação de itens da barra de tarefas não pode ser desfeita usando o recurso Desfazer do DMM.

## Fuso horário

#### Scripts de sistema

O Fuso horário representa as configurações do fuso horário do sistema operacional.

#### Data da release

12/10/2006

#### Descrição das configurações

O script Fuso horário migra todas as configurações de fuso horário do sistema com suas configurações de relógios adicionais disponíveis no Vista.

#### Observações

Este script não abrange a migração de data e hora do sistema

## Contas de usuário

### Scripts de sistema

Contas de usuário

### Descrição das configurações

Este script oferece suporte às configurações de aparência para usuários do Windows XP na tela de logon se o computador não estiver conectado a um domínio. As configurações incluem: o gráfico associado ao usuário no momento do logon, permitindo a rápida alternância de usuários e o tipo de janela de logon, clássica do Windows ou no estilo do XP. O arquivo gráfico exibido para o usuário é migrado.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Não é possível migrar as imagens da conta de usuário para usuários que não são do domínio, quando o destino é um computador com o Windows 7.

## Configurações da web

### Scripts de sistema

As Configurações da web do Active Desktop permitem que os usuários usem sua área de trabalho como uma página da Web, permitindo, com isso, que eles obtenham conteúdo da internet e o exibam em sua área de trabalho

### Data da release

16/11/2006

### Descrição das configurações

O script Configurações da web migra as configurações do Active Desktop.

### Observações

- Não há suporte à migração de informações de segurança.
- As imagens de plano de fundo em formato JPEG e o conteúdo da web serão migrados apenas se o Active Desktop estiver instalado.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Não é possível migrar as senhas para quaisquer páginas da web nos Itens da área de trabalho. Redefina-as manualmente.
- As configurações da Agenda da Web não podem ser migradas se o nome de usuário e domínio forem diferentes.
- Desfazer a migração do Active Desktop não é suportado.

## Sem fio

### Scripts de sistema

Uma rede sem fio é uma rede de telecomunicação ou computador que usa rádio para a camada portadora ou física.

### Data da release

12/14/2006

### Descrição das configurações

Migra todas as configurações do Adaptador sem fio e as configurações do Ponto de acesso.

### Observações

- Use a opção Autenticação em Rede para migrar a Autenticação do Ponto de acesso.
- A migração terá êxito somente se as placas forem do mesmo tipo tanto na origem quanto no destino.
- A migração das configurações do driver não terá êxito quando a origem tiver o padrão e o destino, não.
- As configurações de Esta conexão usa os seguintes itens não serão migradas usando a opção sem fio.
- As configurações de firewall não são migradas.
- Somente o agente sem fio do Windows é suportado.
- Você deve interromper o Serviço de configuração zero sem fio antes de executar o processo para desfazer as configurações sem fio no Windows XP.
- É necessário interromper o Serviço de configuração automática da WLAN antes de executar o processo para desfazer as configurações sem fio no Windows Vista.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- As propriedades da rede sem fio não podem ser revertidas no Windows Vista.
- Em Conexão de rede sem fio, Propriedades, guia Compartilhamento, as seguintes configurações não são migradas:
  - Permitir que outros usuários da rede se conectem pela conexão deste computador à Internet.
    - Quando selecionada em Configurações, Serviços, permite que outros usuários da rede se conectem pela conexão deste computador à internet.
- As configurações de conexão sem fio na guia WINS, no caminho Painel de controle, Rede e Internet, Central de Redes e Compartilhamento, Gerenciar redes sem fio, Propriedades do adaptador, Conexão de rede sem fio, Propriedades, Rede, Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4), Propriedades, Geral, Avançado, Configurações TCP/IP avançadas, não podem ser migradas.

# Capítulo 3: Scripts de aplicativos

---

Os scripts descritos neste capítulo se referem a aplicativos.

## Act!

### Script de aplicativo

Act!

### Data da release

22/04/2002

### Descrição das configurações

A maioria das configurações é suportada, incluindo:

- Informações do usuário
- Senhas
- Tipos de arquivo
- Configurações de layout
- Nome do banco de dados
- Configurações de email
- Nomes de macros

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 4 para 4
- De 4 para 2000
- De 2000 para 2000

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- A migração de barras de ferramentas do 4.0 não é suportada.
- A migração de modificações de menus do 4.0 não é suportada.

## Acrobat

### Script de aplicativo

Adobe Acrobat

### Data da release

15/11/2002

### Descrição das configurações

Há suporte para a migração de todas as configurações. Ao selecionar itens para migração, você pode selecionar todas as configurações suportadas do Adobe Acrobat.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 3.01 para 3.01
- De 4.0 para 4.0

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Não é possível migrar as configurações do Web Capture e do Weblink.
- O Distiller e o PDF Writer podem ser migrados selecionando-se a migração Impressoras.
- A desinstalação deixará de funcionar quando você migrar o aplicativo para um novo diretório.
- Não é possível migrar as pastas de fontes e da lista de pastas monitoradas do Adobe para uma versão mais recente do Adobe Acrobat.
- Ao migrar as configurações do Adobe Acrobat da versão 3.01 para a 4.0, aproximadamente 10% das configurações suportam a migração.

---

## Adobe Acrobat Reader

### Script de aplicativo

Adobe Acrobat Reader é um leitor de documentos em PDF.

### Data da release

08/01/2007

### Descrição das configurações

Este script inclui todas as configurações do Adobe Acrobat Reader.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 4.0 para 4.0
- De 4.0 para 5.0
- De 4.0 para 6.0
- De 4.0 para 7.0
- De 4.0 para 8.0
- De 5.0 para 5.0
- De 5.0 para 6.0
- De 5.0 para 7.0
- De 5.0 para 8.0
- De 6.0 para 6.0
- De 6.0 para 7.0
- De 6.0 para 8.0
- De 7.0 para 7.0
- De 7.0 para 8.0
- De 8.0 para 8.0

### Observações

- Para migrar os arquivos adicionados a My Digital Editions ou My BookShelves, selecione os arquivos na Árvore de arquivos ou crie um filtro para arquivos \*.pdf.
- Para migrar as configurações do Player de multimídia preferido nas opções de Multimídia, o player deve ser instalado no destino.

- As configurações de arquivo de ID digital e as IDs digitais criadas pelo mecanismo de arquivos de ID digital serão migradas se as versões na origem e destino forem iguais e específicas para os perfis do usuário. No entanto, os arquivos de ID digitais não são migrados. Eles devem ser migrados com os filtros para arquivos \*.pfx.

#### **Limitações de aplicativos**

As configurações a seguir não podem ser migradas devido a limitações no aplicativo:

- A configuração no caminho Editar, Preferências, Formulários, Calcular automaticamente valores do campo não mantém o valor desmarcado de 5.0 para 5.0, 6.0, 7.0, de 6.0 para 6.0, 7.0, de 7.0 para 7.0, nem de todas as versões anteriores para a 8.0.
- A configuração no caminho Editar, Preferências, Segurança, Preferências avançadas, Integração de janelas, Validando assinaturas não mantém o valor desmarcado de 7.0 para 7.0.
- A configuração no caminho Editar, Preferências, TrustManager não pode alterar permissões para o Player de multimídia selecionado de 6.0 para 6.0, 7.0 e de 7.0 para 7.0.
- A configuração no caminho Exibir, Botões de tarefas, "Edições digitais" e "Exibir todos os botões de tarefas" está marcada ou desmarcada de 7.0 para 7.0.
- A configuração no caminho Editar, Preferências, Internacionais, Idioma do aplicativo tem como padrão o inglês selecionado e não mantém os valores alterados de 7.0 para 7.0.
- A configuração no caminho Editar, Preferências, Exibir, Idioma do aplicativo tem como padrão inglês selecionado não mantém os valores alterados de 5.0 para 5.0, 6.0, 7.0.
- A configuração de Ocultar barra de ferramentas não está funcionando, mas a migração de atualização funciona bem de 5.0 para 6.0, 7.0 e de 6.0 para 7.0.
- A configuração no caminho Exibir, Botões de tarefas, "ebooks" e "Exibir todos os botões de tarefas" está marcada ou desmarcada de 6.0 para 6.0, 7.0.
- A configuração no caminho Editar, Preferências, TrustManager não pode alterar permissões para os documentos confiáveis de 6.0 para 6.0, 7.0 e de 7.0 para 7.0.
- A configuração no caminho Editar, Preferências, Idioma do aplicativo de inicialização tem como padrão o inglês selecionado e não mantém os valores alterados de 6.0 para 6.0, 7.0.
- A configuração no caminho Editar, Preferências, Assinaturas digitais, Preferências avançadas, Integração de janelas, Validando assinaturas não mantém o valor desmarcado de 6.0 para 6.0, 7.0.
- A configuração no caminho Editar, Preferências, Tela cheia, Ignorar todas as transações não mantém o valor marcado de 6.0 para 6.0, 7.0.
- A configuração no caminho Editar, Preferências, Formulários, Cor do realce não podem ser migradas de 5.0 para 8.0.

- A configuração no caminho Editar, Preferências, Exibição da página, Layout de página pode diferir ao migrar de 6.0 para 8.0 e de 7.0 para 8.0.
- A configuração no caminho Editar, Preferências, Revisão, Mostrar alertas do Review Tracker não podem ser migradas de 8.0 para 8.0.

**Limitações de scripts:**

Não é possível migrar as configurações do Acrobat:

- Exibir navegador de PDF de 4.0 para 4.0, de todas as versões para 5.0, de todas as versões para 6.0, de todas as versões para 7.0 e de todas as versões para 8.0.
- Plug-ins certificados de 4.0 para 4.0, de todas as versões para 5.0, de todas as versões para 6.0, de todas as versões para 7.0 e de todas as versões para 8.0.
- As configurações em Arquivo, Adobe Online, Preferências não são migradas de 4.0 para 4.0, 5.0, 6.0, 7.0.
- Campos Realçar formulário do 5.0 para 7.0.
- As configurações Arquivo de ID digital não são migradas do 6.0 para 7.0.
- My BookShelf para My Digital Editions de 6.0 para 7.0.
- O processo para desfazer não pode ser executado para as aparências de assinaturas digitais quando a lista de aparências na origem está vazia, mas existe no destino. Não pode ser migrado de 6.0 para 6.0, 7.0 e de 7.0 para 7.0.
- O tamanho e a posição da janela do aplicativo podem ser migrados de todas as versões anteriores para 8.0.

## Adobe Illustrator

### Script de aplicativo

Adobe Illustrator

### Data da release

23/04/2002

### Descrição das configurações

O script do Adobe Illustrator migra o seguinte:

- Configurações gerais
- Type and Auto Tracing
- Keyboard Increments (7.0)
- Unit & Undo
- Guides & Grid
- Opções de hifenização
- Plug- ins & Scratch Disk
- Arquivos e área de trabalho
- Workgroup (10.0)
- Configurações online
- Smart Guides
- Tipo
- Exibição e janela

Ele não faz migrações entre versões.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 7.0 para 7.0
- De 7.0 para 9.0
- De 7.0 para 10.0
- De 9.0 para 9.0
- De 9.0 para 10.0
- De 10.0 para 10.0

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Se o diretório do aplicativo no computador de destino for diferente do diretório no computador de origem, a migração das configurações de plug-in não será executada.
- Não é possível migrar as preferências do Adobe Online.
- No 7.01, as configurações de documentos não são migradas.

## Adobe InDesign

### Script de aplicativo

Adobe InDesign é um software de publicação para a área de trabalho (DTP).

### Data da release

06/28/2000

### Descrição das configurações

Este script inclui todas as configurações do Adobe InDesign.

### Caminho de migração

- De 1.0 para 1.0
- De 1.0 para 1.0
- De 1.0 para 2.0
- De 1.5 para 1.5
- De 1.5 para 2.0
- De 2.0 para 2.0

### Observações

- Dependendo da configuração do sistema, a posição da barra de ferramentas pode retornar ao local padrão.
- A migração do idioma do dicionário entre diferentes versões do Windows não é suportada.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Não é possível migrar as preferências do Adobe Online.
- Não há suporte à migração entre versões diferentes.

## Adobe PageMaker

### Script de aplicativo

Adobe PageMaker

### Data da release

23/04/2002

### Descrição das configurações

Este script migra o seguinte:

- Aplicativo
- Cross-Platform Converter
- Publisher Converter
- QuarkXpress Converter
- Version 3 Converter

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 6.5 para 6.5
- De 6.5 para 6.5.2
- De 6.5.2 para 6.5.2

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Quando a resolução entre os monitores de origem e destino é diferente, a posição da barra de ferramentas pode não ser a mesma.
- Em alguns casos, talvez alguns recursos de desinstalação não sejam migrados.
- Não há suporte à migração da impressora de destino do Pagemaker. Siga as instruções do Pagemaker para carregar a impressora de destino.
- A seleção de fontes não é migrada.

## Adobe PageMill

### Script de aplicativo

Adobe PageMill

### Data da release

10/06/2002

### Descrição das configurações

O script do Adobe PageMill migra as seguintes configurações:

- Lista de arquivos recentes
- Todas as preferências
- Configurações de exibição e do Pasteboard

### Caminhos de migração

- De 3 para 3

### Limitações

As configurações Alternar para aplicativos poderão ser perdidas se os aplicativos correspondentes não estiverem instalados no computador de destino.

## Adobe PhotoShop

### Script de aplicativo

Adobe PhotoShop

### Data da release

29/04/2002

### Descrição das configurações

O script do Adobe Photoshop migra as seguintes configurações:

- Importar
- Automate
- Create Droplet
- Contact Sheet

- Multi-Page PDF to PSD
- Picture Package
- Web Photo Gallery
- Color Settings
- Preferências
- Purge and Windows settings

### **Caminhos de migração**

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 4 para 4
- De 5 para 5
- De 5.5 para 5.5
- De 6 para 6

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- A migração de algumas das configurações do Adobe Online não é suportada.
- Se a resolução do monitor de destino for diferente do monitor de origem, talvez a barra de ferramentas mude de local.

Configurações 5.0 que não migram do Windows 2000 para o Windows 2000 ou Windows XP:

- Interpolation & Option, Painting Cursors, Column Size/Width, Guides Color & Style e Memory & Image Cache.

Configurações da versão 4.01 que não migram do Windows 2000 ou XP:

- General, Display & Cursors, Transparency & Gamut, Units & Rules, Plug-Ins Settings e CMYK Setup Settings.
- Ao migrar o aplicativo, redefina o caminho para o diretório Plug-in. Vá para Editar, Preferências, Plug-ins e marque a caixa Plug-ins adicionais.

## **Adobe Type Manager**

### **Script de aplicativo**

Adobe Type Manager

**Data da release**

18/03/2002

**Descrição das configurações**

O script do Adobe Type Manager migra todas as configurações do programa, com exceção daquelas listadas nas limitações.

**Caminhos de migração**

- De 4 para 4

**Limitações**

A seguir, temos a limitação do script do Adobe Type Manager:

- Os conjuntos de fontes personalizadas e as configurações de fontes desativadas não são migrados.

## America Online

### Script de aplicativo

America Online (AOL) é um serviço de comunicação que proporciona aos usuários o acesso à Internet e ao conteúdo especial do AOL, como notícias e entretenimento.

### Data da release

07/09/2002

### Descrição das configurações

O script America Online inclui o seguinte:

- A opção Configurações inclui todas as configurações do America Online.
- A opção Cabinet de arquivos migra os arquivos do cabinet do America Online.
- A opção Meu calendário migra o calendário.

### Caminho de migração

- De 7.0 para 7.0

### Observações

- Os caminhos de download personalizados não podem ser migrados.
- As senhas não serão migradas O AOL solicitará que você as digite novamente na primeira vez em que o programa for iniciado.
- Verifique se as configurações do aplicativo AOL estão marcadas. Se o arquivo cabinet estiver bloqueado, ele ficará bloqueado permanentemente até você inserir as configurações do AOL.
- Se o cabinet de arquivamento estiver protegido, será necessário digitar novamente a senha e reiniciar o AOL para acessá-lo pela primeira vez.

## AOL Instant Messenger

### Script de aplicativo

O AOL Instant Messenger é um cliente do sistema de mensagens instantâneas.

### Data da release

16/08/2005

### Descrição das configurações

O script do AOL Instant Messenger migra todas as configurações gerais.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 5.0 para 5.0
- De 5.0 para 5.1
- De 5.0 para 5.2
- De 5.0 para 5.5
- De 5.0 para 5.9
- De 5.1 para 5.1
- De 5.1 para 5.2
- De 5.1 para 5.5
- De 5.1 para 5.9
- De 5.2 para 5.2
- De 5.2 para 5.5
- De 5.2 para 5.9
- De 5.5 para 5.5
- De 5.5 para 5.9
- De 5.9 para 5.9

### Observações

- As configurações armazenadas no servidor não são migradas pelos scripts. O servidor armazena as alterações mais recentes feitas nas configurações e disponíveis sempre que o cliente se conecta ao servidor.
- Antes da migração na origem e no destino, é necessário cancelar a assinatura e sair do AOL Instant Messenger.

- Após a migração, você deve reiniciar o computador.
- As configurações My AIM, Edit Options, Edit Preferences, Live video, Video/Audio Tuning estão relacionadas aos sons do sistema. Essas configurações devem ser migradas usando os scripts de som do sistema.
- My AIM, Save Buddy List Contact list podem ser salvos. Esta lista pode ser migrada usando a opção de filtro para os arquivos \*.blt.
- A lista é migrada para o Gerenciador de suplementos, mas os suplementos devem ser instalados no destino.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- No caminho My AIM, Edit Options, Edit Preferences, Stock Ticker, Edit Stocks, Symbols, Edit Alerts for AOL, as duas caixas de seleção não podem ser migradas do 5.2 para 5.5.
- Os scripts My AIM, Edit Options, Edit Preferences, Security não tratam dos certificados.

## Backup Exec Desktop Pro

### Script de aplicativo

Backup Exec Desktop Pro

### Data da release

06/07/2001

### Descrição das configurações

O script do Backup Exec Desktop migra todas as configurações.

### Caminhos de migração

- De 4.5 para 4.5

## BlackBerry

### **Script de aplicativo**

BlackBerry Desktop

### **Data da release**

23/04/2002

### **Descrição das configurações**

Migra todas as configurações.

### **Caminhos de migração**

- De 1.6 para 1.6

## BrightStor ARCserve Backup para Laptops e Desktops

### Script de aplicativo

BrightStor ARCserve Backup for Laptops and Desktops é um aplicativo para fazer backup de dados.

### Data da release

06/04/2005

### Descrição das configurações

Migra todas as configurações do BrightStor ARCserve Backup for Laptops and Desktops.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 4.0 para 4.0
- De 4.0 para 11.0
- De 4.0 para 11.1
- De 11.0 para 11.0
- De 11.0 para 11.1
- De 11.1 para 11.1

### Observações

- Certifique-se de que o cliente não esteja sendo executado durante a migração.
- Certifique-se de que o tipo de instalação na origem e no destino seja do mesmo tipo. Isso significa que deveria ser personalizado em ambos ou típico em ambos.
- O usuário deve migrar os arquivos e a pasta relacionada aos conjuntos de backup na origem para o destino, caso não esteja presente, usando as opções de filtro.
- Os dados do usuário não serão movidos para o mesmo local no destino no qual ele está na origem. Assim que a migração é feita, os dados do usuário podem ser movidos para o novo local usando Configuração, Configuração local, Mover dados do usuário.
- Se as unidades selecionadas na origem não existirem no destino para a opção de exclusão, essas unidades não serão exibidas no destino.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- As configurações relacionadas à conexão do servidor não podem ser migradas, e você deverá preencher os detalhes manualmente.
- As configurações Típicas de 4.0 serão migradas para as configurações Personalizadas de 11.0 e 11.1 e não para as configurações Típicas, pois agora elas estão relacionadas às configurações Personalizadas de 11.0 e 11.1.
- O caminho no Local de restauração não será mapeado para o novo caminho no destino.

## Conversion Plus

### Script de aplicativo

O Conversion Plus converte o SO Mac e outros arquivos para um formato que você pode usar.

### Data da release

05/11/2001

### Descrição das configurações

Este script inclui todas as configurações do Conversion Plus.

### Caminho de migração

- De 6.0 para 6.0

### Observações

- Verifique se o Outlook está instalado no computador de destino antes de usar o Conversion Plus para Outlook.
- O Conversion Plus deve ser executado pelo menos uma vez antes de executar a migração.

### Limitações

- Qualquer pasta definida para uso no computador de origem que não exista no computador de destino não será migrada.

---

## CorelCENTRAL

### Script de aplicativo

CorelCENTRAL

### Data da release

23/12/2002

### Descrição das configurações

Este script migra o seguinte:

- Catálogo de endereços
- Alarmes
- Calendário
- Arquivo de cartão
- Planejador diário
- Email
- Memos

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 8.0 para 8.0
- De 8.0 para 9.0
- De 8.0 para 10.0
- De 9.0 para 9.0
- De 9.0 para 10.0
- De 10.0 para 10.0

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Seu arquivo de correio será migrado apenas se você selecionar a extensão de documento .CMS na página Selecionar aplicativos e configurações ou criando um filtro.
- Se você tiver iniciado o item Calendar do CorelCENTRAL no momento da migração, deverá reiniciar o computador de origem antes de executar a migração.

- É preciso migrar o Netscape Mail para mover as configurações do CorelCENTRAL 8.0 Mail.
- É preciso atualizar o caminho do arquivo de caixa de correio antes de iniciar o CorelCENTRAL Mail.  
Para fazer isso:
  1. Inicie o CorelCENTRAL Profile Manager.
  2. Selecione sua conta e Properties.
  3. Alterne para a guia Storage.
  4. Selecione Change e, em seguida, selecione o novo local da caixa de correio.
- Os itens Address Book, Calendar e Card Files do CorelCENTRAL 8.0 não serão migrados para uma versão mais recente.
- O item Calendar do CorelCENTRAL 9.0 precisa ser importado manualmente para a versão 10.0. Para isso, clique em File, Import, Version 9 Calendar.
- O item Alarms do CorelCENTRAL não será migrado da versão 9.0 para a 10.0.
- É preciso vincular novamente todos os caminhos vinculados ao Arquivo de cartão do Corel.

## Corel Paradox

### Script de aplicativo

Corel Paradox

### Data da release

19/08/2002

### Descrição das configurações

Todas as configurações, incluindo:

- Configurações de exibição
- Barras de ferramentas
- Configurações de réguas
- Seleção automática
- Configurações de grades/guias
- Opções de Quick Connect

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 8.0 para 8.0
- De 8.0 para 9.0
- De 8.0 para 10.0
- De 9.0 para 9.0
- De 9.0 para 10.0
- De 10.0 para 10.0

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- O Clipbook, o Connector e o Desktop Application Director devem ser fechados nos sistemas de origem e de destino antes da migração.
- Se o diretório de destino for diferente do de origem, as configurações de teclas de atalho específicas do aplicativo Clipbook e do QuickFinder não serão redefinidas no novo diretório.

## Corel Presentations

### **Script de aplicativo**

Corel Presentations

### **Data da release**

10/06/2002

### **Descrição das configurações**

Este script migra o seguinte:

- Configurações de exibição
- Barras de ferramentas
- Configurações de régua
- Seleção automática
- Configurações de grades/guias
- Opções de Quick Connect

### **Caminhos de migração**

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 8 para 8
- De 8 para 9
- De 8 para 10
- De 9 para 9
- De 9 para 10
- De 10 para 10

### **Limitações**

As opções de inicialização e a localização das pastas de dados e barras de ferramentas talvez não sejam migradas corretamente.

## Corel Quattro Pro

### Script de aplicativo

Corel Quattro Pro

### Data da release

19/08/2002

### Descrição das configurações

Todas as configurações, incluindo:

- Opções da barra de ferramentas
- Configurações de exibição
- Opções internacionais
- Configurações de macro
- Configurações de arquivo
- Definições gerais

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 8.0 para 8.0
- De 8.0 para 9.0
- De 8.0 para 10.0
- De 9.0 para 9.0
- De 9.0 para 10.0
- De 10.0 para 10.0

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- A personalização de barras de ferramentas e atalhos não é migrada entre as versões.
- A migração dos botões da barra de ferramentas que apontam para programas externos não é suportada.
- A migração da seleção de moeda diferente do dólar americano da versão 8.0 ou 9.0 não é suportada.

- A extensão de arquivo padrão é migrada com o Corel 10. O painel de opções do Corel 10 não oferece suporte a extensões alternativas às quatro configurações da lista suspensa (XLS, QPW, WB3, WK4). Se, posteriormente, você salvar a tela de opções, a configuração será alterada com uma dessas opções.

## Corel WordPerfect

### Script de aplicativo

O Corel WordPerfect é um aplicativo simples de edição de texto.

### Data da release

4/04/2008

### Descrição das configurações

O script do Corel WordPerfect migra todas as configurações, as listas do Word, os modelos do WP, do XML, as macros e as etiquetas do Corel WordPerfect.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 12.0 para 12.0
- De 12.0 para 13.0
- De 12.0 para 14.0
- De 13.0 para 13.0
- De 13.0 para 14.0
- De 14.0 para 14.0

### Observações

- Os aplicativos devem ser abertos pelo menos uma vez antes que todas as chaves obrigatórias sejam geradas.
- As configurações da barra de ferramentas são migradas somente se as versões dos aplicativos de origem e destino forem as mesmas.
- As entradas do catálogo de endereços, no computador de destino, são removidas completamente depois da migração. Somente as entradas feitas no sistema de origem estarão disponíveis depois da migração.
- No computador de destino, os arquivos relacionados às opções Tool, Legal Tools e Pleading Expert são removidas completamente depois da migração. Somente as entradas feitas no sistema de origem estarão disponíveis depois da migração.

## Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- As configurações de arquivo para modelos do WP, XML, gráficos e os locais de arquivo macro não são migradas. Somente os arquivos da 12.0 são copiados para esses locais, assim o usuário pode acessar os arquivos modificados. Isso é aplicável na migração da 12.0 para a 13.0 e da 12.0 para a 14.0.
- Os modelos personalizados do WP e as configurações relacionadas ao projeto e às categorias não são migradas. Somente os modelos padrão do WP são migrados. Isso é aplicável na migração da 12.0 para a 13.0 e da 13.0 para a 14.0.
- O usuário e as listas de palavras principais da 12.0 são anexadas somente às listas de palavras existentes. Dessa forma, o usuário pode acessar as listas de palavras criadas na 13.0 que forem migradas da 12.0. Isso é aplicável na migração da 12.0 para a 13.0 e da 12.0 para a 14.0.
- As configurações de arquivo para modelos do WP, XML, gráficos e os locais de arquivo macro não são migradas. Somente os arquivos da 13.0 são copiados para esses locais, assim o usuário pode acessar os arquivos modificados. Isso é aplicável na migração da 12.0 para a 14.0 e da 13.0 para a 14.0.
- O usuário e as listas de palavras principais da 12.0 são anexadas somente às listas de palavras existentes. Dessa forma, o usuário pode acessar as listas de palavras criadas na 14.0 que forem migradas da 13.0. Isso é aplicável na migração da 13.0 para a 14.0.

## eTrust Antivirus

### Script de aplicativo

O eTrust Antivirus é um software antivírus.

### Data da release

08/31/2007

### Descrição das configurações

O script do eTrustAntivirus migra o seguinte:

- A opção Gerenciador de alertas migra as configurações do gerenciador de alertas, disponíveis na janela Gerenciador de alertas. Isso é aplicável para as versões 7.1 e 8.1.
- A opção Opções de alerta migra as configurações de alerta disponíveis no caminho Verificador, Opção de alerta. Isso é aplicável para a versão 7.1.
- A opção Informações de contato migra as configurações de contato disponíveis no caminho Verificador, Opções de contato. Isso é aplicável para a versão 7.1.
- A opção Verificador local migra as configurações do verificador local disponíveis no caminho Verificador, Verificador local. Isso é aplicável para a versão 7.1.
- A opção Diversos migra as configurações diversas que incluem Exibir logo, Configurações da diretiva de atraso das tarefas e Minhas pastas. Isso é aplicável para a versão 7.1.
- A opção Monitor em tempo real migra as configurações do monitor em tempo real disponíveis no caminho Verificador, Opções do monitor em tempo real, Monitor em tempo real, Ícone animado. Isso é aplicável para a versão 7.1.
- A opção Tarefas programada migra as configurações das tarefas programadas disponíveis no caminho Verificador, Tarefas programadas. Isso é aplicável para a versão 7.1.
- O opção Atualização da assinatura migra as configurações das atualização da assinatura que estão disponíveis no caminho Verificador, Atualização da assinatura. Isso é aplicável para a versão 7.1.
- A opção Monitor em tempo real migra as configurações do monitor em tempo real disponíveis no caminho Configurações, Opções do monitor em tempo real. Isso é aplicável para a versão 8.1.
- A opção Informações de contato migra as configurações de contato disponíveis no caminho Configurações, Opções de contato. Isso é aplicável para a versão 8.1.
- A opção Opções de email migra as configurações de email disponíveis no caminho Configurações, Opções de email. Isso é aplicável para a versão 8.1.

- A opção Tarefas programada migra as configurações das tarefas programadas disponíveis no caminho Verificação, Tarefas programadas. Isso é aplicável para a versão 8.1.

#### **Caminhos de migração**

- De 7.1 para 7.1
- De 7.1 para 7.1
- De 8.1 para 8.1

#### **Observações**

- Após a migração, é necessário reiniciar o computador de destino. Isso é aplicável para 7.1 e 8.1.
- No ambiente de vários usuários, o processo para desfazer será executado apenas quando todos os usuários são selecionados, exceto para a opção Verificador local. Isso é aplicável para 7.1.
- No ambiente de vários usuários, o processo para desfazer será executado apenas quando todos os usuários são selecionados. Isso é aplicável para 8.1.
- No gerenciador de alertas, as configurações do MS Exchange não serão migradas se não estiverem configuradas na origem. Isso é aplicável para 7.1 e 8.1.
- As assinaturas de vírus não serão migradas e deverão ser baixadas manualmente. Isso é aplicável para 7.1 e 8.1.
- O mapeamento do caminho da opção Realtime Monitor para a migração em tempo real é possível no Unicenter Desktop DNA r11 SP2. Isso é aplicável para 7.1 e 8.1.
- Apenas a tarefa programada na inicialização pode ser migrada do eTrust Anti-virus 7.1 para o eTrust Anti-virus 8.1.

#### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Apenas a lista é migrada para as Excluídos e Isentados, o arquivo ou a pasta não serão migrados fisicamente. Se qualquer arquivo ou pasta (a qual as Excluídos e Isentados se referem) existir no computador de destino, o eTrust Antivirus excluirá ou isentará o mesmo arquivo ou pasta. Isso é aplicável para 7.1 e 8.1.
- Para a migração de vários usuários, os caminhos específicos do usuário nas opções de Tempo real, Atualização da assinatura e Tarefas programadas não podem ser mapeadas para todos os usuários. Isso é aplicável para 7.1.
- Para a migração de vários usuários, os caminhos específicos do usuário nas opções de Tempo real não podem ser mapeados para todos os usuários. Isso é aplicável para 8.1.
- Os caminhos no gerenciador de alertas não podem ser mapeados. Isso é aplicável para 7.1 e 8.1.

- As tarefas programadas não podem ser migradas quando o eTrust Antivirus está instalado no local padrão na origem e no local personalizado no destino. Isso é aplicável para 7.1.
- As verificações programadas não podem ser migradas do eTrust Anti-virus 7.1 para o eTrust Anti-virus 8.1.

## eTrust PestPatrol

### Script de aplicativo

O eTrust PestPatrol detecta e remove spywares.

### Data da release

08/31/2007

### Descrição das configurações

O script do eTrust PestPatrol migra o seguinte:

- A opção Geral migra todas as configurações como ActiveProtection e Verificações que fazem parte das configurações. Isso é aplicável para a versão 5.0.
- A opção Proxy migra as configurações de proxy do caminho ActiveProtection, Opções de atualizações, Configurar proxy. Isso é aplicável para a versão 5.0.
- A opção Tarefas programadas migra as tarefas programadas na opção Verificação, Programar uma verificação. Isso é aplicável para a versão 5.0.
- A opção Tempo real migra as configurações em tempo real disponíveis no caminho Configurações, Configurações em tempo real. Isso é aplicável para a versão 8.1.
- A opção Exclusão migra as configurações disponíveis no caminho Configurações, Exclusão. Isso é aplicável para a versão 8.1.

### Caminhos de migração

- De 5.0 para 5.0
- De 5.0 para 8.1
- De 8.1 para 8.1

### Observações

- Você deve reiniciar o computador depois de concluir a migração.
- É necessário atualizar as assinaturas depois da migração. Você pode usar a janela Atualizar, exibida após a migração, ou reiniciar no destino para essa finalidade.
- Se as configurações de rede forem alteradas no novo computador, as configurações do proxy deverão ser configuradas manualmente. Isso é aplicável somente para 5.0.
- Somente a lista de Exclusão no caminho Configurações avançadas, Gerenciar, Exclusões (para 8.1, o caminho é Configurações, Exclusões) é migrada. Os arquivos e as pastas mencionados pela lista de exclusão não são migrados fisicamente. No entanto, se algum arquivo ou pasta mencionado pela lista de exclusão existir no destino, o PestPatrol o excluirá.
- As pragas em quarentena não serão migradas para o destino por motivos de segurança, uma vez que as pragas são detectadas na origem.

- As tarefas programadas funcionarão apenas quando o usuário para o qual a verificação programada é criada efetuar logon. Além disso, o funcionamento se baseia nas configurações da verificação programada. Isso é aplicável somente para 5.0.
- Todas as configurações do PestPatrol independem do usuário e, no caso de uma migração de vários usuários, o processo para desfazer acontecerá somente quando todos os usuários forem selecionados.

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Não é possível migrar as assinaturas atualizadas da 5.0 para 5.0.
- Não é possível desfazer as tarefas programadas da 5.0 para 5.0.
- As configurações de proxy podem ser migradas apenas quando são configuradas na origem; caso contrário, permanecem inalteradas no destino da 5.0 para 5.0.
- Não é possível executar a ação para desfazer na opção Iniciar proteção ativa agora em nenhum caso, da 5.0 para 5.0.
- Não é possível mapear os caminhos específicos do usuário para todos os usuários no caso de uma migração de vários usuários da 5.0 para 5.0.

## eTrust Threat Management (eITM)

### Script de aplicativo

eTrust Threat Management (eITM) é um software de gerenciamento de ameaças integrado.

### Data da release

08/31/2007

### Descrição das configurações

O script eTrustThreatManagement migra o seguinte:

- A opção Notificações de alerta migra as configurações de notificação de alerta que são comuns ao PestPatrol e ao Antivírus. Estas configurações estão disponíveis no caminho Configurações, Notificações de alerta.
- A opção Telefone residencial migra as configurações do fone residencial que são comuns ao PestPatrol e ao Antivírus. Estas configurações estão disponíveis no caminho Configurações, Telefone residencial.
- A opção Opções de log migra as configurações de log que são comuns ao PestPatrol e ao Antivírus. Estas configurações estão disponíveis no caminho Configurações, Opções de log.
- O opção Programação migra as configurações de programação que são comuns ao PestPatrol e ao Antivírus. Estas configurações estão disponíveis no caminho Atualizar, Programação.
- A opção Selecionar componentes migra as configurações de seleção de componentes que são comuns ao PestPatrol e ao Antivírus. Estas configurações estão disponíveis no caminho Atualizar, Selecionar componentes.
- A opção Download migra as configurações de download que são comuns ao PestPatrol e ao Antivírus. Estas configurações estão disponíveis no caminho Atualizar, Configurações de download.
- A opção Licenciamento migra as configurações de licenciamento que são comuns ao PestPatrol e ao Antivírus. Estas configurações estão disponíveis no caminho Avançado, Licenciamento.

### Caminhos de migração

- De 8.1 para 8.1

### Observações

- Após a migração, é necessário reiniciar o computador de destino.
- No ambiente de vários usuários, o processo para desfazer será executado apenas quando todos os usuários são selecionados.

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- As configurações de Atualizar, Configurações de download, Proxy e de Avançado, Licenciamento, Proxy podem ser migradas apenas quando são configuradas na origem; caso contrário, permanecem inalteradas no destino.

## **Eudora Pro**

### **Script de aplicativo**

Eudora Pro

### **Data da release**

02/11/2002

### **Descrição das configurações**

Este script migra o seguinte:

- Aparência do aplicativo
- Filtros
- Configurações do usuário
- Anexos
- Pastas de usuário
- Catálogo de endereços
- Contas de email

### **Caminhos de migração**

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 3.x para 3.x
- De 3.x para 4.1
- De 4.1 para 4.1

## Exceed

### Script de aplicativo

Exceed

### Data da release

14/11/2002

### Caminhos de migração

- De 6 para 6

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- A migração do arquivo HOSTS não é suportada.
- As configurações da impressora não são migradas.
- Você deve mover seus arquivos .src e .cfg manualmente.
- A migração dos logs de depuração do WyseTerm não é suportada.
- É preciso alterar os ícones dos novos suplementos da barra de ferramentas do usuário com a opção Personalizar barra de ferramentas.

## Executive Software Diskeeper Workstation

### Script de aplicativo

Executive Software Diskeeper Workstation

### Data da release

07/11/2001

### Descrição das configurações

Todas as configurações são migradas.

### Caminhos de migração

- De 5 para 5

## Flash Player

### Script de aplicativo

Flash Player

### Data da release

03/31/2014

### Caminhos de migração

- Do 12.0.0.43 para o 12.0.0.43

### Descrição das configurações

O Flash Player Flash Player script migra todas as configurações disponíveis no caminho 'Painel de controle', todos os Itens do Painel de Controle, Flash Player. A janela de configurações do Flash Player inclui as seguintes guias:

- Armazenamento
- Câmera e microfone
- Reprodução
- Avançado

## File Maker Pro

### Script de aplicativo

File Maker Pro

### Data da release

13/02/2002

### Descrição das configurações

O script do File Maker Pro migra todas as configurações.

### Caminhos de migração:

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 4.1 para 4.1
- De 4.1 para 5
- De 5 para 5

## FTBAB

### **Script de aplicativo**

FTBAB

### **Data da release**

21/05/2002

### **Descrição das configurações**

Converte os Favoritos do IE em marcadores do Netscape e vice-versa.

Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 4.0 para 4.0
- De 4.0 para 5.0
- De 4.0 para 6.0
- De 5.0 para 5.0
- De 5.0 para 6.0
- De 6.0 para 6.0

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Não são migrados vários perfis de usuários.
- Os marcadores do Internet Explorer 6 e do Netscape 6 ou versão mais recente não são suportados.

## Gold Mine

### Script de aplicativo

Gold Mine

### Data da release

12/11/2001

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 5 para 5
- De 5 para 5.5
- De 5.5 para 5.5

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Não é possível desativar os alarmes no computador de destino.
- Se a resolução do monitor de destino for diferente do monitor de origem, talvez a barra de ferramentas mude de local.
- Não é possível mapear corretamente os bancos de dados para a inicialização. Ao escolher um banco de dados para abrir, verifique se o caminho correto é exibido. Se o caminho estiver incorreto, clique com o botão direito do mouse sobre o banco de dados e altere o caminho em Propriedades.

## Google Chrome

### **Script de aplicativo**

O Google Chrome é um navegador da web freeware desenvolvido pela Google que usa o mecanismo de layout WebKit.

### **Data da release**

12/11/2008

### **Descrição das configurações**

O script do Google Chrome inclui todas as configurações suportadas do Google Chrome.

### **Caminho de migração**

- De 7.0 para 7.0
- De 7.0 para 8.0
- De 8.0 para 8.0
- De 8.0 para 9.0
- De 9.0 para 9.0
- De 9.0 para 10.0
- De 10.0 para 10.0
- De 10.0 para 11.0
- De 11.0 para 11.0
- De 11.0 para 12.0
- De 12.0 para 12.0
- De 12.0 para 13.0
- De 13.0 para 13.0
- De 13.0 para 14.0
- De 14.0 para 14.0
- Do 14.0 para o 15.0
- Do 15.0 para o 15.0

## HomeSite

### Script de aplicativo

HomeSite é um editor profissional de HTML..

### Data da release

02/23/2001

### Descrição das configurações

O script HomeSite inclui o seguinte:

- A opção HomeSite inclui todas as configurações de HomeSite.
- A opção TopStyle inclui todas as configurações de TopStyle, um editor de CSS/XHTML/HTML para Microsoft Windows.

### Caminho de migração

- De 4.5 para 4.5

### Observações

- Poderá ser necessário redefinir todos os botões personalizados das barras de ferramentas que apontam para aplicativos externos.
- A configuração do Editor de CSS para Criar TopStyle Dreamweaver é migrado com o Dreamweaver.

## ICQ

### **Script de aplicativo**

ICQ é um programa de computador para troca de mensagens instantâneas.

### **Data da release**

05/11/2004

### **Descrição das configurações**

Este script migra todas as configurações do ICQ.

### **Caminho de migração**

- De 2000b para 2000b
- De 2000b para 2003b
- De 2000b para 4.0
- De 2003b para 2003b
- De 2003b para 4.0
- De 4.0 para 4.0

## InoculateIT Anti-Virus Protection

### **Script de aplicativo**

InoculateIT Anti-Virus Protection

### **Data da release**

10/06/2002

### **Descrição das configurações**

Todas as configurações são migradas.

### **Caminhos de migração**

- De 4.53 para 4.53

### **Limitações**

Não é possível migrar as configurações do Autodownload Manager e do Domain Manager, de verificações programadas, do monitor em tempo real e do Service Manager entre plataformas.

## Internet Explorer

### Script de aplicativo

O Internet Explorer é um navegador da web.

### Data da release

10/09/2006

### Descrição das configurações

O script do Internet Explorer migra o seguinte:

- A opção Catálogo de endereços migra as configurações da agenda de endereços, que é uma lista de informações de contato também conhecida como perfis de endereço.
- A opção Certificados migra os certificados localizados no caminho Ferramentas, Opções de Internet, Guia de conteúdo.
- A opção Conexão migra as configurações de conexão que especificam como o navegador efetua a conexão à Internet, como as configurações de proxy.
- A opção Cookies migra os cookies, que são arquivos pequenos dos websites para memorizar configurações e informações quando o usuário voltar ao site.
- A opção Favoritos migra as configurações de favoritos, que são links rápidos aos websites; também são conhecidos como “indicadores”.
- A opção Geral migra as configurações gerais localizadas em Opções de Internet. Estas configurações incluem os itens - Página inicial, Segurança, Privacidade, Informações pessoais e Opções avançadas
- A opção Gerenciar add-ons migra a configuração de add-ons que permite aos usuários ativar ou desativar um add-on específico na lista.
- A opção Bloqueador de pop-up migra as configurações do pop-up, que permitem para os usuários especifiquem como o Internet Explorer irá lidar com os Pop-ups.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 7 para 7
- Do 7 para o 8
- Do 7 para o 9
- Do 7 para o 10
- Do 7 para o 11
- De 8 para 8

- De 8 para 9
- De 8 para 10
- Do 8 para o 11
- De 9 para 9
- De 9 para 10
- Do 9 para o 11
- De 10 para 10
- Do 10 para o 11
- Do 11 para o 11

#### **Observações**

- Para migrar os arquivos de classificação, crie um filtro para os arquivos '\*.rat'.
- Os arquivos temporários da internet não serão migrados. A localização dos arquivos pode ser alterada usando-se a configuração do IE em Ferramentas , Opções da Internet, Configurações, Mover pasta.

#### **Limitações**

- Ao migrar do 7 para o 10, do 7 para o 11, do 8 para o 10, do 8 para o 11, do 9 para o 10, do 9 para o 11, do 10 para o 10 ou do 10 para o 11, o editor de HTML no caminho Ferramentas, Opções da internet, Programas, Edição de HTML não faz a migração.
- Ao migrar do 7 para o 8, do 7 para o 9, do 7 para o 10, do 7 para o 11, do 8 para o 9, do 8 para o 10 ou do 8 para o 11, as seguintes configurações não são migradas:
- Ferramentas, Opções da internet, Conexões, Configurações da LAN, Detectar automaticamente as configurações.
- Ferramentas, Opções da internet, Avançadas, Navegação, Desativar depuração de script (outros).
- Ferramentas, Opções da internet, Geral, Configurações do histórico de navegação, Arquivos de internet temporários, Espaço em disco a ser usado.

## Lotus 1-2-3

### **Script de aplicativo**

Lotus 1-2-3

### **Data da release**

11/12/2002

### **Descrição das configurações**

O script Lotus 1-2-3 migra o seguinte:

- Configurações gerais
- Novos padrões de pastas
- Locais dos arquivos
- Recálculo
- Chaves clássicas
- Configuração do usuário

Ao selecionar itens para migração, você pode selecionar a migração de todas as configurações suportadas pelo Lotus 1-2-3, bem como selecionar a migração do aplicativo.

### **Caminhos de migração**

- De 97 para 97

### **Limitações**

Ao migrar o aplicativo, a pasta Lotus 1-2-3 Work do sistema de origem deve ser criada manualmente no computador de destino, para que os atalhos do SmartSuite funcionem corretamente.

## Lotus Approach

### **Script de aplicativo**

Lotus Approach

### **Data da release:**

11/12/2002

### **Descrição das configurações**

O script do Lotus Approach migra o seguinte:

- Configurações da internet
- Configurações de usuário
- Preferências
- SmartIcons
- Configurações de exibição
- Configurações de classificação
- Senha

### **Caminhos de migração**

- De 97 para 97

### **Limitações**

Ao migrar o aplicativo, se a pasta Lotus Approach Work do sistema de origem estiver vazia e não tiver sido criada manualmente no computador de destino, os atalhos do SmartSuite não funcionarão corretamente.

## Lotus Freelance Graphics

### Script de aplicativo

Lotus Freelance Graphics

### Data da release

10/06/2002

### Descrição das configurações

O script do Lotus Freelance Graphics migra o seguinte:

- Configurações da internet
- Preferências
- Configurações das ferramentas de desenho
- SmartIcons
- Preparação para slides de 35 mm
- Verificação ortográfica

### Caminhos de migração

- De 97 para 97

### Limitações

Ao migrar o aplicativo, se as pastas Lotus Freelance Work e Freelance Backup do computador de origem estiverem vazias e não tiverem sido criadas manualmente no computador de destino, os atalhos do SmartSuite não funcionarão corretamente. A pasta pode estar localizada em FLWORKDIR e FLWPBACKUPDIR na seção Destination Symbols And Values do arquivo cinstall.ini.

## Lotus Notes

### Script de aplicativo

Lotus Notes

### Data da release

22/04/09

### **Descrição das configurações**

O script do Lotus Notes migra o seguinte:

- Preferências básicas de usuário
- Preferências internacionais de usuário
- Configurações de segurança de usuário
- Preferências de barras de ferramentas
- Preferências de barras de status
- Opções básicas
- Opções avançadas
- Dicionário de usuário

Ao selecionar itens para migração, você pode selecionar todas as configurações suportadas do Lotus Notes.

### **Caminhos de migração**

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 4.0 para 4.0
- De 4.0 para 5.0
- De 4.0 para 6.0
- De 4.0 para 6.5
- De 4.0 a 8.1
- De 5.0 para 5.0
- De 5.0 para 6.0
- De 5.0 para 6.5
- De 5.0 para 8.1
- De 6.0 para 6.0
- De 6.0 para 6.5
- De 6.0 a 8.1
- De 6.5 para 6.5
- De 6.5 a 8.1
- De 8.1 para 8.1

**Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Não é possível migrar o timbre e a página inicial padrão.
- Não é possível migrar a opção Mark documents read... em User Preferences, Basics, Additional options.
- A caixa de correio precisa ser aberta uma vez para que determinados links da página de boas-vindas possam ser selecionados.
- Na migração do Lotus Notes 4.6.2 para 5.0, não é possível migrar alguns itens.

## Lotus Organizer

**Script de aplicativo**

Lotus Organizer

**Data da release**

10/06/2002

**Descrição das configurações**

O script do Lotus Organizer migra o seguinte:

- Preferências do Organizer
- Configurações de ambiente
- Configurações de pasta
- Configuração do SmartIcon
- Configurações de layout
- Segurança

**Caminhos de migração**

- De 97 para 97

**Limitações**

Ao migrar o aplicativo, se a pasta Lotus Organizer Work ou Backup estiver vazia, ela não será migrada e você deverá criar o arquivo manualmente no sistema de destino. Essa pasta está localizada em ORGWORKDIR ou ORGBACKUPDIR na seção Destination Symbols And Values do arquivo cinstall.ini.

## Lotus WordPro

### **Script de aplicativo**

Lotus WordPro

### **Data da release**

10/06/2002

### **Descrição das configurações**

O script do Lotus WordPro migra o seguinte:

- Geral
- Locais
- Arquivos padrão
- Preferências de informações pessoais
- Configuração do SmartIcon
- CycleKey
- SmartF

### **Caminhos de migração**

- De 97 para 97

## Macromedia Director

### Script de aplicativo

Macromedia Director

### Data da release

07/11/2001

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 6 para 6
- De 6 para 6.5
- De 6.5 para 6.5
- De 7 para 7

### Limitações:

Talvez não seja possível migrar Preferred Browser se o navegador estiver em um diretório diferente.

## Macromedia Dreamweaver

### Script de aplicativo

Macromedia Dreamweaver

### Data da release

16/07/2001

### Caminhos de migração

- De 3 para 3

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Se a resolução do monitor de destino for diferente do monitor de origem, talvez a barra de ferramentas mude de local.
- É possível que alguns editores associados a extensões no Editor externo não funcionem corretamente, sendo necessário redefini-los no sistema de destino.

## Macromedia Fireworks

### Script de aplicativo

Macromedia Fireworks

### Data da release

16/07/2001

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 2 para 2
- De 3 para 3
- De 3 para 4
- De 4 para 4

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Quando a resolução entre os monitores de origem e destino é diferente, a posição da barra de ferramentas pode não ser a mesma.
- A lista de comandos não é migrada.

## Macromedia FreeHand

### Script de aplicativo

Macromedia FreeHand

### Data da release

06/09/2001

### Caminhos de migração

- De 8 para 8

### Limitações:

Quando a resolução entre os monitores de origem e destino é diferente, a posição da barra de ferramentas pode não ser a mesma.

## McAfee Security Center

### Script de aplicativo

McAfee Security Center é um aplicativo de antivírus integrado com capacidades de firewall e antispymware.

### Data da release

08/20/2007

### Descrição das configurações

O script do McAfee Antivirus migra o seguinte:

- A opção Configuração do SecurityCenter migra as configurações que incluem o status geral da proteção de segurança e os alertas de informações.
- A opção Configuração de computador e de arquivos migra as configurações gerais para proteger computador e arquivos.
- A opção Configuração de e-mail e IM migra as configurações gerais para proteger email e troca de mensagens instantâneas.

### Caminhos de migração

- De 7.0 para 7.0
- De 7.0 para 7.2
- De 7.2 para 7.2

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Não há suporte à migração de configurações do Personal Firewall.
- Não é possível migrar as configurações do caminho e Configuração do Computador e de arquivos, a proteção do Spyware está ativada.
- Não há suporte para a migração das configurações de Controles do responsável de 7.2 para 7.2.

## Microsoft Word

### Script de aplicativo

O Microsoft Word é um aplicativo de processador de texto que permite criar e editar documentos.

### Data da release

04/29/2013

### Descrição das configurações

O script do Microsoft Word migra o seguinte:

- As configurações gerais como Localizações de arquivos, opções da Barra de ferramentas, Ortografia e gramática, Dicionários personalizados e opções de Formatação.
- A opção Certificados migra todos os certificados do sistema.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- Do 2007 para o 2007
- Do 2007 para o 2010
- Do 2007 para o 2013
- Do 2010 para o 2010
- Do 2010 para o 2013
- Do 2013 para o 2013

### Observações

- No caso de Dicionários personalizados, se o destino tiver mais dicionários do que o de origem, os dicionários adicionais no destino serão mantidos após a migração.
- Os arquivos contidos no caminho Ferramentas, Opções, Localizações de arquivos, Caminho de inicialização, são migrados como parte das configurações de suplementos, uma vez que o caminho de inicialização contém a maioria dos suplementos.
- Em Ferramentas, Opções, Localizações de arquivos, exceto o caminho de Imagens, nenhum arquivo de qualquer outra localização de arquivo padrão será migrado.

### Limitações

- As configurações no caminho Ferramentas, Opções, Avançado, Geral não são migradas

- Não há suporte para a migração de suplementos.
- Não há suporte à migração da configuração de endereços para correspondência no caminho Ferramentas, Opções, Avançadas, Geral.
- Ao migrar do 2007 para o 2013 ou do 2010 para o 2013, as configurações do esquema de cores no caminho Arquivo, Opções, Geral não são migradas.
- Ao migrar do 2007 para o 2013 ou do 2010 para o 2013, as opções de impressão no caminho Arquivo, Opções, Exibição não são migradas.
- Ao migrar do 2007 para o 2013 ou do 2010 para o 2013, as opções Verificar erros de gramática ao digitar no caminho Arquivo, Opções, Revisão de texto, Ao corrigir a ortografia e a gramática no Word não são migradas.
- Ao migrar do 2007 para o 2013 ou do 2010 para o 2013, as configurações de Recortar e colar avançados no caminho Arquivo, Opções, Avançadas, Recortar, copiar e colar não são migradas.
- Ao migrar do 2007 para o 2013 ou do 2010 para o 2013, as opções de impressão no caminho Arquivo, Opções, Avançadas não são migradas.
- As opções de AutoCorreção no caminho Arquivo, Opções, Revisão de texto, Opções de AutoCorreção não são migradas.
- Ao migrar do 2007 para o 2013 ou do 2010 para o 2013, as configurações de Estilo de redação no caminho Arquivo, Opções, Revisão de texto, Ao corrigir a ortografia e a gramática no Word não são migradas.
- Ao migrar do 2007 para o 2013 ou do 2010 para o 2013, as configurações de Cor de sinais diacríticos no caminho Arquivo, Opções, Avançadas, Mostrar o conteúdo do documento não é migrada.
- Ao migrar do 2007 para o 2013 ou do 2010 para o 2013, as configurações Usar fonte de rascunho nos modos de exibição Estrutura de tópicos e rascunho no caminho Arquivo, Opções, Avançadas, Mostrar o conteúdo do documento não são migradas.

## Mozilla Firefox

### Script de aplicativo

O Mozilla Firefox é um navegador da web gratuito e de código aberto desenvolvido para o Microsoft Windows, o Linux e o OS X, coordenado pela Mozilla Corporation e Mozilla Foundation.

### Data da release

12/11/2008

### Descrição das configurações

O script do Mozilla Firefox inclui todas as configurações suportadas do Mozilla Firefox.

### Caminho de migração

- De 1.5 para 1.5
- Do 1.5 para o 2.0
- De 2.0 para 2.0
- Do 2.0 para o 3.0
- De 3.0 para 3.0
- Do 3.0 para o 3.5
- De 3.5 para 3.5
- Do 3.5 para o 3.6
- Do 3.6 para o 3.6
- Do 3.6 para o 4.0
- De 4.0 para 4.0
- De 4.0 para 5.0
- De 5.0 para 5.0

## Acesso por MS

### Script de aplicativo

MS Access é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional que combina o Microsoft Jet Database Engine relacional com uma interface gráfica de usuário.

### Data da release

04/29/2013

### Descrição das configurações

O script do MS Access migra todas as configurações suportadas do Microsoft Access.

### Caminho de migração

- Do 2007 para o 2007
- Do 2007 para o 2010
- Do 2007 para o 2013
- Do 2010 para o 2010
- Do 2010 para o 2013
- Do 2013 para o 2013

### Observações

- Para Dicionários personalizados, se o destino tiver mais dicionários do que o de origem, os dicionários adicionais no destino serão mantidos após a migração.
- Os Dicionários personalizados no destino são substituídos depois da migração.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Não há suporte para a migração de suplementos.
- Para Dicionários personalizados, se o destino tiver mais dicionários do que o de origem, os dicionários adicionais no destino serão mantidos após a migração.
- Quando estiver migrando do 2007 para o 2013, a configuração de documentos recentes não é migrada. Consequentemente, não é possível localizar nenhuma lista de documentos abertos recentemente no caminho Arquivo, Recente, Documentos recentes.
- Relatório de migração do MS Access 2010 para o 2010. Opções que não são migradas:
  - Opções do Access, Banco de dados atual

- Opções do Access, Configurações de cliente, Nenhum documento recente
- Opções do Access, Configurações do cliente, Este banco de dados na guia geral
- Opções do Access, Opções de privacidade, Central de confiabilidade, não são migradas todas as opções de privacidade.

## MS Excel

### Script de aplicativo

Microsoft Excel é um aplicativo para criar planilhas.

### Data da release

04/29/2013

### Descrição das configurações

O script do MExcel migra o seguinte:

- A opção Geral migra todas as configurações básicas do MExcel.
- A opção Certificados migra os certificados do sistema.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- Do 2007 para o 2007
- Do 2007 para o 2010
- Do 2007 para o 2013
- Do 2010 para o 2010
- Do 2010 para o 2013
- Do 2013 para o 2013

### Observações

- Para Dicionários personalizados, se o destino tiver mais dicionários do que o de origem, os dicionários adicionais no destino serão mantidos após a migração.
- Apenas os certificados e suas configurações são migrados pelo script que pode ser manualmente exportado e importado.

### Limitações

Não é possível migrar as seguintes configurações:

- Não há suporte para a migração de suplementos.
- Não há suporte para desfazer a personalização da barra de ferramentas de configurações padrão para configurações personalizadas na migração do 2007 para o 2007.

- Não é possível migrar a configuração no caminho Arquivo, Opções do Excel, Avançadas, Geral, Opções de serviço, Opções de comentários do cliente, Não desejo participar (se selecionada na origem) do 2007 para o 2007 se o Excel não for executado ainda que uma vez no destino.
- Não é possível migrar a configuração no caminho Arquivo, Opções do Excel, Central de confiabilidade, Configurações da central de confiabilidade, Opções de privacidade, Inscrever-se no programa de aperfeiçoamento da experiência do usuário (se estiver desmarcada) do 2007 para o 2007.

## MS Exchange

### Script de aplicativo

O MS Exchange é um cliente de email do Microsoft Exchange.

### Data da release

06/07/2006

### Descrição das configurações

O script do MSExchange migra o seguinte:

- Todas as configurações de aplicativos do MS Exchange.
- Aplicativo MS Exchange.
- Todas as configurações do Windows Messaging.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Não há suporte para o Windows Messaging no Windows 2000, XP ou Vista.
- Não há suporte para o Microsoft Exchange no Windows 2000, XP ou Vista.

## MS FrontPage

### Script de aplicativo

MS FrontPage é um editor de HTML e um aplicativo de gerenciamento de sites.

### Data da release

4/22/2004

### Descrição das configurações

O script do Front Page migra o seguinte:

- Opções de exibição
- Configurações de tamanho de página
- Opções de acessibilidade
- Opções gerais
- Opções da página
- Autominiaturas, fonte
- Opções de criação
- Configurações do IntelliSense
- Opções da régua

### Caminhos de migração

- Do 1997 para o 1997
- Do 1997 para o 2000
- Do 1997 para o XP
- De 2000 para 2000
- De 2000 para XP
- De XP para XP
- Do XP para o 2003
- De 2003 para 2003

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Ferramentas, Opções de página, Geral, Usar marcas DIV ao posicionar.
- Ferramentas, Opções de página, Autominiatura(t).

- Ferramentas, Opções, Modo de exibição Relatório(t).
- É possível que ocorram erros durante testes em sistemas operacionais externos.

## MSOffice

### Script de aplicativo

O MSOffice representa os componentes do MS Office compartilhados por outros aplicativos da Microsoft.

### Data da release

7/21/2005

### Descrição do script

O script do MSOffice migra as configurações de ferramentas do MS Office.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- Do 1995 para o 1995
- Do 1995 para o 1997
- Do 1995 para o 2000
- Do 1995 para o XP
- Do 1995 para o 2003
- Do 1997 para o 1997
- Do 1997 para o 2000
- Do 1997 para o XP
- Do 1997 para o 2003
- De 2000 para 2000
- De 2000 para XP
- De 2000 para 2003
- De XP para XP
- Do XP para o 2003
- De 2003 para 2003

### Observações

- Use o script Banco de dados (ODBC) para migrar as configurações do banco de dados para o MSVisio.
- Use o script Net Meeting para migrar as configurações do Net Meeting para o MSVisio.
- A opção Configurações de documentos recentes só funcionará se houver arquivos disponíveis no mesmo local de antes da migração. Caso contrário, quando clicar no documento padrão recente, ele exibirá um erro do sistema.

### Limitações

- Não é possível fazer a migração automática de cliques inseridos manualmente de versões anteriores para o 2003, mas suas miniaturas podem ser migradas. Mova-os como arquivos e use a Galeria de Clip-arts para importá-los novamente.
- O Assistente do Office Genius não está mais presente no Office XP. O assistente será revertido para o Clipe de papel durante a migração do 2000 para o XP.
- A migração usará o formato de arquivo em inglês (MSO1033.acl) como padrão ao migrar o arquivo de AutoCorreção do 1997 para o 2000.
- A migração adicionará todos os itens padrão de volta à Lista de autocorreção do 1997 para o 2000, o XP e o 2003.
- Não é possível migrar a escolha de Assistentes do Office do Office 1997 para uma versão superior. É necessário selecionar novamente o Assistente de versões anteriores para o XP e de versões anteriores para o 2003.
- É necessário adicionar manualmente o clip-art que você migrou para o Organizador de clip-art do Windows XP de versões anteriores para o 1997, o 2000, o XP e o 2003. Você deve seguir estas etapas para cada pasta listada na etapa 6:
  1. Abra o Clip Organizer. Selecione Inserir, Figura, Clip-art.  
Um link do Clip Organizer será exibido na parte inferior do Painel de tarefas.
  2. Clique no link.  
O Clip Organizer será exibido.
  3. No menu Arquivo, selecione Nova coleção.
  4. Nomeie a coleção e clique em OK.
  5. Clique com o botão direito do mouse na coleção e selecione Propriedades da coleção.
  6. Clique no botão Adicionar. Selecione a pasta abaixo e clique no botão Adicionar.
  7. Clique em OK e saia do Clip Organizer.

- Se o diretório Arquivos de programas alterou as letras de unidades, o Clip-art funcionará adequadamente apenas se você seguir as etapas citadas a seguir: Esse procedimento é aplicável durante a migração de versões anteriores para 1997 e o 2000.
  1. Clique duas vezes em um arquivo que foi adicionado à ClipArt Gallery.
  2. Um Alerta será exibido. Clique em OK.
  3. A caixa de diálogo Atualizar será exibida. Clique em Atualizar tudo.
  4. Marque Unidades de rede na nova caixa de diálogo que for exibida depois de clicar em Atualizar tudo e, em seguida, clique em OK.
  5. Clique em Atualizar local na nova caixa de diálogo.
  6. Na caixa de diálogo aberta, navegue até \Arquivos de programas\Arquivos comuns\Microsoft Shared\ArtGallery\Clips descarregados. Selecione o único arquivo encontrado nesse diretório.

## Barra de atalhos do MS Office

### Script de aplicativo

Barra de atalhos do MS Office

### Data da release

4/22/2004

### Descrição das configurações

O script da Barra de atalho do MS Office migra todas as configurações associadas a ela (exceto o que está descrito na seção Limitações) entre versões iguais e mais recentes.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- Do 1997 para o 1997
- Do 1997 para o 2000
- Do 1997 para o XP
- De 2000 para 2000
- De 2000 para XP
- De XP para XP

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- A Barra de atalho do MS Office foi removida pela Microsoft na versão 2003 do Office. As migrações para esta versão não são suportadas.
- A Barra de atalho do MS Office deve ser fechada antes da migração.
- Os botões da barra de ferramentas poderão se tornar obsoletos se não houver arquivos\caminhos correspondentes no computador de destino.
- O conteúdo de barras de ferramentas definido pelo sistema como área de trabalho e Favoritos deve ser migrado separadamente, optando por mover a pasta específica.
- Não é possível detectar o aplicativo no destino, as barras de ferramentas serão migradas, mas poderá ser necessário redefinir suas configurações ou migrá-las novamente.
- Talvez as cores das barras de ferramentas sejam alteradas durante a migração para uma exibição com configurações de cores diferentes.
- Se você estiver migrando aplicativos do MS Office com a Barra de atalho, será preciso realizar novamente a migração da Barra de atalho do MS Office.
- Se os nomes das barras de ferramentas não forem iguais na origem e no destino, será preciso fechar manualmente as barras anteriores (que aparecerão como botões na nova barra de ferramentas) após a migração.

## Microsoft OneNote

### Script de aplicativo

O Microsoft OneNote é um programa de computador para coleta de informações de forma livre e colaboração de vários usuários. Ele reúne anotações de usuários (digitadas ou manuscritas), desenhos, recortes de tela e comentários em áudio, e compartilha-os com outros usuários do OneNote na internet.

### Data da release

04/29/2013

### Descrição do script

O script do MS OneNote migra todas as configurações suportadas do Microsoft OneNote.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- Do 2010 para o 2010
- Do 2010 para o 2013
- Do 2013 para o 2013

### Observações

- Para Dicionários personalizados, se o destino tiver mais dicionários do que o de origem, os dicionários adicionais no destino serão mantidos após a migração.

### Limitações

- Não há suporte para a migração de suplementos.

## MS Outlook

### Script de aplicativo

O MS Outlook ajuda você a gerenciar suas mensagens e anotações.

### Data da release

04/29/2013

**Descrição do script**

O script do MS Outlook migra o seguinte:

- A opção Geral migra todas as configurações básicas do MS Outlook.
- A opção MailFiles migra os perfis de usuário e seus arquivos .pst correspondentes.
- A opção Certificados migra os certificados do sistema.
- A opção Suplementos migra as configurações associadas com os suplementos correspondentes. Um suplemento é um programa que pode ser anexado ao MS Outlook para agregar funcionalidade adicional. Os suplementos são específicos de um determinado aplicativo.

**Caminhos de migração**

Os caminhos de migração são os seguintes:

Do 2007 para o 2007

Do 2007 para o 2010

Do 2007 para o 2013

Do 2010 para o 2010

Do 2010 para o 2013

Do 2013 para o 2013

### **Observações**

- Para Dicionários personalizados, se o destino tiver mais dicionários do que o de origem, os dicionários adicionais no destino serão mantidos após a migração.
- Você deve instalar os suplementos no destino, antes de migrar as configurações dos suplementos.
- As configurações de Fuso horário no caminho Ferramentas, Opções, Opções de calendário estão relacionadas às configurações de fuso horário do sistema e podem ser migradas usando a opção Fuso horário das configurações do Sistema.
- As configurações de Zona no caminho Ferramentas, Opções, Segurança podem ser migradas usando a opção do IE uma vez que elas estão relacionadas às configurações do IE.
- A migração de arquivos de email deve ser feita se o Outlook estiver configurado usando as configurações separadas.
- As configurações no caminho Ferramentas, Opções, Instant Messaging, Opções estão relacionadas às configurações do Windows Messenger e podem ser migradas usando a opção Windows Messenger nas configurações do Aplicativo.
- Se a Página inicial for um arquivo, ela deverá ser migrada manualmente, usando Filtros.

### **Solução de problemas**

Problema: se o Outlook for configurado usando o modo em cache e houver um erro que indique a necessidade de se estabelecer conexão com o servidor Exchange pelo menos uma vez, você deverá seguir estas etapas:

1. O Outlook exibe uma caixa de diálogo para que sejam digitados os detalhes relacionados ao servidor Exchange e ao nome de usuário.
2. Embora os detalhes já existam, digite-os novamente.
3. Isso feito, abra o Outlook novamente e ele será exibido sem erros.

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Quando estiver migrando do 2007 para o 2013 ou do 2010 para o 2013, não será possível migrar as seguintes configurações:
  - Processar automaticamente as solicitações de reunião e as respostas a sondagens e solicitações de reunião no caminho Arquivo, Opções, Email, Acompanhamento.
  - Atualizar as informações de acompanhamento e excluir respostas que não contenham comentários no caminho Arquivo, Opções, Email, Acompanhamento.
  - Em exibição de agendamento, mostrar horários livres no caminho Arquivo, Opções, Calendário, Opções de exibição.

- Permitir suporte a UTF-8 para o protocolo mailto no caminho Arquivo, Opções, Avançadas, Opções internacionais.
- Segurança do acesso de programação no caminho Arquivo, Opções, Central de confiabilidade, Configurações da central de confiabilidade.
- Inserir/colar imagens como no caminho Arquivo, Opções, Email, Redigir mensagens, Opções do Editor, Avançadas.
- Não é possível migrar as configurações de espaço máximo em disco rígido nos idiomas francês e alemão, no caminho Arquivo, Opções, Avançadas, Desenvolvedores, Formulários personalizados, Armazenamento temporário para formulários.
- O local do Archive.pst para cada uma das pastas, como Caixa de entrada e Contatos, deve ser mapeado manualmente.
- Não é possível migrar as opções de AutoCorreção no caminho Arquivo, Opções, Email, Opções do Editor e Revisão de texto.
- Não é possível migrar as Opções de indexação no caminho do Arquivo, Opções, Pesquisar.
- Não é possível migrar as configurações para Agendar envio/recebimento automático no caminho Arquivo, Opções, Avançadas.
- As Opções do painel de navegação não devem ser migradas devido a limitações técnicas no caminho Arquivo, Opções, Avançadas, Painéis do Outlook, Painel de navegação.
- Não é possível migrar as configurações da Barra de tarefas pendentes no caminho Exibir, Layout.
- Não é possível migrar a configuração Iniciar o Outlook nesta pasta no caminho Arquivo, Opções, Avançadas, Inicialização e saída do Outlook.
- Não é possível migrar as configurações de suplementos se os suplementos correspondentes não estiverem instalados no destino antes da migração.
- As configurações no caminho Arquivo, Opções, Calendário, Clima, Configurações de clima não são migradas.

## MS Outlook Express

### Script de aplicativo

O Microsoft Outlook Express é um cliente de email que vem com o Internet Explorer.

### Data da release

7/08/2008

### **Descrição das configurações**

Este script migra as seguintes configurações:

- Todas as configurações do Microsoft Outlook Express
- Configurações do catálogo de endereços
- Configurações de Notícias e Contas de email

### **Caminhos de migração**

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 4.0 para 4.0
- De 4.0 para 5.0
- De 4.0 para 5.5
- De 4.0 para 6.0
- De 5.0 para 5.0
- De 5.0 para 5.5
- De 5.0 para 6.0
- De 5.5 para 5.5
- De 5.5 para 6.0
- De 6.0 para 6.0

### **Observações**

- As contas que já foram configuradas no destino não são substituídas. Todas as contas a partir da identificação durante a inicialização na origem são migradas para o Windows Mail.
- As configurações da identificação padrão na origem são migradas para o Windows Mail.
- Somente as configurações e contas para a identificação padrão são consideradas durante a migração para o Windows Mail.
- Para mover o catálogo de endereços, efetue logon como usuário atual antes de atualizar da versão 4.0.
- Os contatos do catálogo de endereços no Outlook Express não são atualizados para os contatos do Windows no Windows Mail. É possível usar a linha de comando a seguir para fazer a mesma importação:  

```
" 'Caminho da instalação do Windows Mail\Wab' /Importar 'caminho do arquivo wab' "
```
- É necessário importar e exportar as mensagens manualmente para migrá-las do Outlook Express para o Windows Mail.

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Não é possível migrar a Regra da caixa de entrada para mover ou copiar mensagens para pastas específicas da 4.0 para 5.0, 5.5, 6.0.
- Não há suporte para a migração de colunas visíveis para o Outlook Express da 4.0 para 5.0, 5.5, 6.0.
- Não é possível migrar as senhas para identidades da 5.0 para 5.0, 5.5, 6.0; da 5.5 para 5.5, 6.0; e da 6.0 para 6.0. As senhas de identidades foram desativadas.
- A opção de exibição atual em Exibir não pode ser migrada da 5.0 para 5.0, 5.5, 6.0; de 5.5 para 5.5, 6.0; e de 6.0 para 6.0.
- A migração das configurações padrão no Outlook Express para as configurações que não são padrão no Windows Mail não pode ser executada desde as versões anteriores do Windows Mail.

## **MS NetMeeting**

### **Script de aplicativo**

MS NetMeeting

### **Data da release**

10/06/2002

### **Caminhos de migração**

- De 3.01 para 3.01

## **MSN Messenger**

### **Script de aplicativo**

O MSN Messenger é um cliente do sistema de mensagens instantâneas.

### **Data da release**

08/03/2007

### **Descrição das configurações**

O script do MSNMessenger migra todas as configurações do MSN Messenger.

#### **Caminho de migração**

- De 7.0 para 7.0
- De 7.0 para 7.5
- De 7.0 para 8.0
- De 7.0 para 8.2
- De 7.5 para 7.5
- De 7.5 para 8.1
- De 8.1 para 8.1
- Do 8.1 para o 8.5
- Do 8.5 para o 14.0
- De 14.0 para 14.0
- Do 14.0 para o 15.4
- Do 15.4 para o 15.4

#### **Observações**

- Feche todas as instâncias do MSN Messenger antes de migrar.

#### **Limitações**

- Impossível migrar configurações da tela de logon.
- Impossível migrar Imagem de exibição personalizada, Emoticons, Planos de fundo.

## **MS PowerPoint**

#### **Script de aplicativo**

MS PowerPoint é um aplicativo para criar apresentações.

#### **Data da release**

04/29/2013

#### **Descrição das configurações**

O script do MS PowerPoint migra o seguinte:

- A opção Geral migra as configurações gerais como as opções da Barra de ferramentas, de AutoCorreção e os Dicionários personalizados.
- A opção Certificados migra todos os certificados do sistema.

#### **Caminhos de migração**

Os caminhos de migração são os seguintes:

- Do 2007 para o 2007
- Do 2007 para o 2010
- Do 2007 para o 2013
- Do 2010 para o 2010
- Do 2010 para o 2013
- Do 2013 para o 2013

#### **Observações**

- Para Dicionários personalizados, se o destino tiver mais dicionários do que o de origem, os dicionários adicionais no destino serão mantidos após a migração.
- Quando estiver migrando de versões anteriores para o 2013, não será possível migrar os suplementos.
- Há suporte para os seguintes suplementos. As configurações desses suplementos são migradas juntamente com as Configurações gerais:

#### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- A configuração no caminho Arquivo, Opções do PowerPoint, Avançadas, Geral, Opções de serviço, Opções de comentários do cliente, Não desejo participar, se selecionada na origem, poderá não ser migrada do 2007 para o 2007.
- A configuração no caminho Arquivo, Opções do PowerPoint, Central de confiabilidade, Configurações da central de confiabilidade, Opções de privacidade, Inscrever-se no programa de aperfeiçoamento da experiência do usuário, se estiver desmarcada, poderá não ser migrada do 2007 para o 2007.
- Não há suporte para a migração de suplementos do Office 2007 para o Office 2013, o 2010 para o Office 2013 e do Office 2013 para o Office 2013.

## **MS Project**

#### **Script de aplicativo**

MS Project é um aplicativo de gestão de projetos que permite aos usuários calcular as exigências de recursos, analisar as dependências de tarefa, rastrear o andamento do projeto e assim por diante.

#### **Data da release**

05/10/2007

### **Descrição das configurações**

O script do MS Project migra todas as configurações suportadas do Microsoft Project.

### **Caminhos de migração**

- Do 1998 para o 1998
- Do 1998 para o 2003
- Do 1998 para o 2007
- De 2000 para 2000
- De 2000 para 2003
- Do 2000 para o 2007
- De 2003 para 2003
- Do 2003 para o 2007
- Do 2007 para o 2007
- Do 2007 para o 2010
- Do 2010 para o 2010

### **Observações**

- Os Dicionários personalizados no destino são substituídos depois da migração.

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Migração do relatório do MS Project 2010 para o MS Project 2010  
Opções que não são migradas:
  - Opções do projeto, Geral, Iniciais
- Migração do relatório do MS Project 2007 para o MS Project 2010  
Opções que não são migradas:
  - A barra de ferramentas de acesso rápido não é migrada

## MS Visio

### Script de aplicativo

MS Visio é um software para o Microsoft Windows que permite aos usuários a utilização de gráficos vetoriais para criar diagramas.

### Data da release

04/29/2013

### Descrição das configurações

O script do MSVisio migra o seguinte:

- A opção Geral migra as configurações gerais que incluem opções para categorias de várias formas, esquemas de cor, opções de janela de desenho, opções de exibição, opções de tarefa e assim por diante.
- A opção Suplementos migra os suplementos associados. Um suplemento é um programa que pode ser anexado ao MSVisio para agregar funcionalidade adicional. Os suplementos são específicos de um determinado aplicativo. Há suporte para os seguintes suplementos:
  - O Netzoom (suportado no MSVisio 10.0, 11.0 e 12.0) precisa ser instalado no destino antes da migração.
  - O 3D Visioner (suportado no MSVisio 10.0 e 11.0) precisa ser instalado no destino antes da migração.
  - Microsoft Visio Crime Scenes Add-in (suportado no MSVisio 6.0).
  - Clip-Art (suportado no MSVisio 10.0)

### Caminhos de migração

- Do 2007 para o 2007
- Do 2007 para o 2010
- Do 2010 para o 2010
- Do 2010 para o 2013
- Do 2013 para o 2013

### Observações

- Se o destino for anterior ao 2013, após a migração, os dicionários personalizados serão substituídos no destino.
- Os caminhos de arquivos e os dados são migrados para Estênceis e modelos para os caminhos mencionados nos Caminhos de arquivos.

- Os caminhos do arquivo para Drawing, Start-Up, Filters, Add-ons, Help serão migrados, mas os dados não serão migrados. Os dados devem ser migrados usando opção de filtro.

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Migração do relatório do MS Visio 2010 para o MS Visio 2010  
Opções que não são migradas:
  - Opções do Visio, Avançadas, Número máximo de desfazer
  - Opções do Visio, Avançadas, Ângulo
  - Opções do Visio, Avançadas, Mostrar conteúdo do Office.com enviado pelo cliente
  - Opções do Visio, Avançadas, Unidades padrão, Texto
  - Opções do Visio, Avançadas, Unidades padrão, Duração
- Migração do relatório do MS Visio 2007 para o MS Visio 2010  
Opções que não são migradas:
  - A barra de ferramentas de acesso rápido não é migrada
- Configurações que não são migradas no Visio:
  - Opções, Avançadas, Unidades padrão, Texto
  - Opções, Avançadas, Unidades padrão, Duração
  - Opções, Opções de edição avançada em Aplicar zoom ao rolar com o IntelliMouse
  - Opções, Avançadas, Opções de edição, Centralizar a seleção ao usar zoom
  - Opções, Avançadas, Geral, Executar no modo do desenvolvedor
  - Opções, Personalizar faixa de opções, Personalizar faixa de opções, Desenvolvedor
  - A configuração de documentos recentes não está sendo migrada do 2007 para o 2013 e do 2010 para o 2013.
- Não há suporte à migração do MS Visio de 32 bits para o MS Visio de 64 bits em um sistema operacional de 64 bits.

## MS Visual Studio

### Script de aplicativo

O Microsoft Visual Studio fornece um ambiente integrado para gerenciar todos os aplicativos do Visual Basic, C++, .NET, Windows e C#.

### Data da release

07/04/2008

### Descrição das configurações

O script do Microsoft Visual Studio migra todas as configurações do Visual Studio, tais como, aparência do IDE, depuração, configurações de ferramentas externas, editores e assim por diante.

### Caminhos de migração

- De 6.0 para 6.0
- Do 6.0 para o 2003
- Do 6.0 para o 2005
- Do 6.0 para o 2008
- De 2003 para 2003
- De 2003 para 2005
- Do 2003 para o 2008
- De 2005 para 2005
- Do 2005 para o 2008
- Do 2008 para o 2008
- Do 2008 para o 2010
- Do 2010 para o 2010

### Observações

- Os seguintes suplementos são suportados no Visual Studio 6.0:
  - ActiveXDocumentWizard6.Wizard
  - AddInToolbar6.Connect
  - APIDeclarationLoader.AddInDesigner
  - AppWizard6.Wizard
  - ClassBuilder6.Wizard
  - ControlWiz6.Wizard

- DataFormWizard6.Wizard
- MSVBDataObjGen.Wizard
- PAddIn.AddIn
- PropertyPageWizard6.Wizard
- ResEdit6.Connect
- TempMgr.AddInDesigner1
- VBSDIAddIn.Connect
- VcmMgr.Connect
- WizMan6.Connect
- A versão do .NET Framework deve ser compatível com a versão instalada do Visual Studio, por exemplo, o Visual Studio 7 não é instalado com o .NET 2.0.

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Todos os IDEs no computador de origem devem ser executados pelo menos uma vez para que as configurações padrão sejam criadas. Isso é aplicável na migração de 8.0 para 8.0.
- O perfil não é migrado porque ele redefine as configurações padrão do IDE depois da migração. Isso é aplicável na migração de 8.0 para 8.0.
- As ferramentas externas devem ser instaladas no computador de destino antes da migração. Isso é aplicável na migração de 8.0 para 8.0.
- Os suplementos devem estar disponíveis no computador de destino antes da migração. Isso é aplicável na migração de 6.0 para 6.0.
- As fontes e cores não podem ser migradas. Isso é aplicável na migração de 7.1 para 8.0.

# Netscape

## Script de aplicativo

Netscape é um navegador de plataforma cruzada.

## Data da release

10/31/2007

## Descrição das configurações

O script do Netscape migra as seguintes configurações para o Netscape Browser (8.0 e 8.1) e Netscape Navigator (9.0):

- A opção Configuração migra todas as configurações definidas.
- A opção Cookies migra todos os cookies. Os cookies mantêm uma lista de sites abertos recentemente.
- A opção Favoritos migra todos os favoritos do usuário.
- A opção Plugins de pesquisa migra add-ons para o recurso de pesquisa incorporado ao Netscape.
- A opção Cartões de dados migra todas as informações sobre cartões de dados armazenados.
- A opção Histórico migra todos os sites visitados e itens pesquisados, se ativada.

## Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 8.0 para 8.0
- De 8.0 para 8.1
- De 8.0 para 9.1
- De 8.1 para 8.1
- De 8.1 para 9.1
- De 9.1 para 9.1

## Observações

- Feche todas as instâncias do Netscape antes da migração.
- Todos os perfis são retidos no destino depois da migração. Se a origem e o destino têm perfis padrão, somente o perfil padrão da origem é retido.
- Execute o Netscape uma vez antes de começar a migração.

## Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Para ver todos os perfis, selecione a opção Mostrar tela de logon ao iniciar Netscape no caminho Perfil, Configurações globais. Isso é aplicável na migração de 8.0 para 8.1.
- Uma mensagem de erro aparece com a mensagem "Falha no registro Chrome". Esta mensagem aparece somente na primeira vez que o perfil é usado. O próprio Netscape faz o registro exigido; clique em ok para concluir a migração com sucesso. Esse procedimento é aplicável durante a migração de versões anteriores para a 9.0.
- A imagem do Perfil não é migrada em todos os cenários. Isso é aplicável na migração de 8.1 para 8.1.
- Para ver os favoritos, clique em Gerenciar favoritos. Esse procedimento é aplicável durante a migração de versões anteriores para a 9.0.
- A migração de downloads como Extensões, Temas e Plug-ins não é suportada. Os temas poderiam ser migrados em alguns cenários, mas é recomendável instalar temas personalizados manualmente depois da migração. Esse procedimento é aplicável durante a migração de versões anteriores para a 9.0.
- Problema do aplicativo: Na criação de um perfil novo, os arquivos do perfil padrão são criados, mas não são excluídos do menu Perfil. O perfil Padrão deve ser excluído manualmente se mais de um perfil existir antes da migração. Esse procedimento é aplicável durante a migração de versões anteriores para a 9.0.

## Cliente Netware

### Script de aplicativo

Cliente Netware

### Data da release

10/06/2002

### Caminhos de migração

- De 4 para 4

## Norton AntiVirus

### Script de aplicativo

Norton AntiVirus

### Data da release

10/06/2002

### Descrição das configurações

O script do Norton AntiVirus migra as seguintes configurações:

- Configurações gerais
- Live Update
- RescueDisk
- Tarefas agendadas

### Caminhos de migração

- De 5 para 5

## Norton Ghost

### Script de aplicativo

Norton Ghost

### Data da release

10/06/2002

### Descrição das configurações

Migra todas as configurações.

### Caminhos de migração

- De 2000 para 2000

## Norton Internet Security

### **Script de aplicativo**

O Norton Internet Security (NIS) é uma suíte de utilitários para computador com enfoque no fornecimento de uma proteção abrangente na Internet

### **Data da release**

03/22/2001

### **Descrição das configurações**

O script do Norton Internet Security migra as configurações gerais como as de verificação de arquivos e emails.

### **Caminho de migração**

- De 2001 para 2001

## Norton Utilities NT

### Script de aplicativo

As releases do Norton Utilities eram grupos de utilitários de software como Disk Doctor, Speed Disk, System Doctor, UnErase Wizard. O Norton Utilities fornece o reparo, recuperação e proteção automatizados para os servidores e estações de trabalho do Windows NT.

### Data da release

01/30/2001

### Descrição das configurações

O script do Norton Utilities inclui o seguinte:

- A opção Norton Disk Doctor migra as configurações do Norton Disk Doctor, que verifica os diretórios de arquivo quanto a erros e tenta consertá-los.
- A opção Speed Disk migra as configurações do Norton Speed Disk que desfragmenta e aperfeiçoa arquivos do NT.
- A opção System Information migra as configurações do Norton System Information, que fornecem para os usuários informações abrangentes sobre seu sistema como CPU e BIOS. O System Information fornece aos usuários um relatório de status sobre o uso do espaço em disco, uso da memória, informações de rede, componentes de multimídia e detalhes da impressora e da exibição.
- A opção Norton System Doctor migra as configurações do Norton System Doctor, que monitora continuamente a estação de trabalho ou servidor, prevendo os problemas em potencial, e os repara automaticamente antes de causarem o travamento do sistema ou a perda de dados.
- A opção UnErase Wizard migra as configurações do UnErase Wizard, que pode ser usado para recuperar os arquivos perdidos.

### Caminho de migração

- De 1.0 para 1.0

### Observações

- Antes de migrar, verifique se a execução do Norton Utilities foi interrompida completamente.

## Paint Shop Pro

### **Script de aplicativo**

Paint Shop Pro

### **Data da release**

10/06/2002

### **Caminhos de migração**

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 5 para 5
- De 5 para 6
- De 6 para 6

### **Limitações**

A configuração Digital Camera não é atualizada da versão 5 para a 6.

## Palm Desktop

### Script de aplicativo

O aplicativo Palm Desktop sincroniza o telefone inteligente Palm com as informações offline.

### Data da release

18/05/2005

### Descrição das configurações

O script do Palm Desktop migra o seguinte:

- As configurações gerais que se aplicam a todos os usuários Palm.
- As configurações de usuários com base nas configurações e dados de usuário Palm.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 3.1 para 3.1
- De 3.1 para 4.0.1
- De 3.1 para 4.1.4
- De 4.0.1 para 4.0.1
- De 4.0.1 para 4.1.4
- De 4.1.4 para 4.1.4

### Observações

- Recomenda-se migrar todas as configurações do Palm para evitar confusão.
- As etiquetas de Colunas personalizadas são salvas de acordo com as Configurações do usuário, mas as etiquetas para Exibir colunas são salvas de acordo com as Configurações gerais. Isso faz com que as etiquetas de Colunas personalizadas não sejam definidas na exibição ao migrar somente as Configurações gerais.

### Limitações

A seguir são descritas as limitações:

- Na migração de Usuários, a opção Exibir, Classificar por para aplicativos de Contatos, Tarefas e Memorandos não serão migradas de versões anteriores para 4.1.4.
- Na Migração geral, a ordem das guias de aplicativos é alterada de versões anteriores para a 4.1.4.

- Na migração de Usuários, a opção Contato principal para Endereço não será migrada da 4.0.1 para 4.1.4.
- Na migração de Usuários, as configurações de Instalação para HotSync não serão migradas da 4.0.1 para 4.1.4.
- Na migração de Usuários, as opções de Exibição de tarefas não serão migradas da 4.0.1 para 4.1.4.
- Na Migração geral, as opções Exibir, Mostrar colunas para Endereços são parcialmente migradas da 4.0.1 para 4.1.4.
- As opções Lista de tarefas, Exibir, Mostrar não serão migradas. Na versão 4.0.1 e 4.1.4, Tarefas (Lista de tarefas) Exibir, Mostrar colunas são migradas de acordo com as Configurações gerais. Na versão 3.1, ela é migrada como configurações de Usuários.

## pcAnywhere

### Script de aplicativo

pcAnywhere

### Data da release

10/06/2002

### Descrição das configurações

O script do pcAnywhere migra o seguinte:

- Barras de ferramentas
- Configurações do host
- Configurações remotas
- IDs de chamadores

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 8 para 8
- De 8 para 9
- De 9 para 9

## QuarkXpress

### Script de aplicativo

QuarkXpress

### Data da release

10/06/2002

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 3.31 para 3.31
- De 3.31 para 4.0
- De 4.0 para 4.0

## QuickView Plus

### Script de aplicativo

QuickView Plus

### Data da release

10/06/2002

### Descrição das configurações

O script do QuickView Plus migra as seguintes configurações:

- Configurações de exibição
- Barra de ferramentas
- Opções gerais
- Opções de exibição
- Opções de impressão
- Configurações de área de transferência
- Configuração

### Caminhos de migração

- De 5 para 5

## QuickBooks Pro

**Script de aplicativo**

QuickBooks Pro

**Data da release**

10/06/2002

**Caminhos de migração**

- De 99 para 99

## Quicken

### **Script de aplicativo**

O script Quicken migra as configurações e os arquivos de dados do Quicken.

### **Data da release**

24/03/2005

### **Descrição das configurações**

O script Quicken migra as configurações do Quicken.

### **Caminhos de migração**

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 1999 para 1999
- De 1999 para 2000
- De 1999 para 2001
- De 1999 para 2002
- De 1999 para 2003
- De 1999 para 2004
- De 1999 para 2005
- De 2000 para 2000
- De 2000 para 2001
- De 2000 para 2002
- De 2000 para 2003
- De 2000 para 2004
- De 2000 para 2005
- De 2001 para 2001
- De 2001 para 2002
- De 2001 para 2003
- De 2001 para 2004
- De 2001 para 2005
- De 2002 para 2002
- De 2002 para 2003
- De 2002 para 2004

- De 2002 para 2005
- De 2003 para 2003
- De 2003 para 2004
- De 2003 para 2005
- De 2004 para 2004
- De 2004 para 2005
- De 2005 para 2005

#### **Observações**

O Quicken tem quatro versões diferentes - Basic, Deluxe, Premier e Premier Home e Business. Verifique se você não migrou por essas versões.

#### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Configurações do caminho Edit, Preferences, Reminders não migrem para 2005.
- Nem todas as configurações são migradas. Os arquivos de configurações estão em formatos diferentes e não são convertidos automaticamente de versões anteriores para a 2005.

## **RealOne Player**

#### **Script de aplicativo**

RealOne Player é um leitor de mídia de plataformas cruzadas que reproduz diversos formatos de multimídia, incluindo MP3, MPEG-4, QuickTime, Windows Media, e diversas versões de formatos próprios do RealAudio e RealVideo.

#### **Data da release**

07/08/2002

#### **Descrição das configurações**

Este script migra todas as configurações do RealOne Player.

#### **Caminho de migração**

- De 6.0 para 6.0

#### **Observações**

- As listas de reprodução não serão migradas.

## Siebel Sales, Personal Edition

**Script de aplicativo**

Siebel Sales, Personal Edition

**Data da release**

10/06/2002

**Caminhos de migração**

- De 6.01 para 6.01

## System Mechanic

**Script de aplicativo**

System Mechanic

**Data da release**

10/06/2002

**Caminhos de migração**

- De 3.5 para 3.5

## Timbuktu

### **Script de aplicativo**

Timbuktu

### **Data da release**

10/06/2002

### **Descrição das configurações**

O script do Timbuktu migra o seguinte:

- Configurações de segurança
- Configurações de convidado
- Configurações de usuário registrado
- Configurações gerais
- Configurações do Observe/Control

### **Caminhos de migração**

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 1.5 para 1.5
- De 1.5 para 2.0
- De 2.0 para 2.0

## Winamp

### Script de aplicativo

O Winamp pode ser usado para reproduzir arquivos de música e gerenciá-los em uma lista de reprodução. Além do MP3, o Winamp suporta uma ampla variedade de formatos contemporâneos e especializados de arquivo de música incluindo MIDI, MOD, camadas de áudio MPEG-1 1 e 2, AAC, M4A, FLAC, WAV e Windows Media Audio.

### Data da release

09/12/2002

### Descrição das configurações

O script Winamp inclui o seguinte:

- A opção Configurações migra todas as configurações do Winamp.
- A opção Skins migra o skin para o Winamp.
- A opção Listas de reprodução locais migra as listas locais. Isso é aplicável somente para 3.0.

### Caminho de migração

- De 2.8 para 2.8
- De 3.0 para 3.0

### Observações

- Se uma versão mais nova do skin estiver disponível no destino, ele não será substituído.
- Algumas capas do Winamp3 usam scripts e armazenam principalmente preferências. Essas configurações poderão não migrar adequadamente.
- Se o editor padrão de listas de reprodução não for usado para controlar suas listas locais, a lista de reprodução não será migrada. Isso é aplicável somente para 3.0.
- As listas de reprodução só serão válidas após você mover os arquivos de mídia para o mesmo local no destino da migração. É preciso migrar esses arquivos usando a seleção de arquivos e pastas. Isso é aplicável somente para 3.0.

### Limitações

- A atualização do Winamp 2.8 para 3.0 não é suportada.

## Windows Media Player

### Script de aplicativo

O Windows Media Player é um aplicativo usado para reproduzir áudio e vídeo em computadores que executam o Microsoft Windows.

### Data da release

1/17/2007

### Descrição das configurações

O script do Windows Media Player migra o seguinte:

- A opção Configurações migra as configurações de Vídeo, da Barra de menus, as propriedades do Plug-in, as configurações do Leitor, opções Reproduzindo agora e assim por diante.
- A opção Associações de arquivo migra todos os tipos de arquivo associados com o Windows Media Player como .wma, .wmv.
- A opção Biblioteca de mídia (Somente lista) migra o arquivo do banco de dados da biblioteca. Ele armazena as informações rastreadas na biblioteca de mídia.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 8.0 para 8.0
- De 8.0 para 9.0
- De 8.0 para 11.0
- De 8.0 para 12.0
- De 9.0 para 9.0
- De 9.0 para 11.0
- De 9.0 para 12.0
- De 12.0 para 12.0

### Observações

- Alguns formatos de arquivo não são disassociados do Windows Media Player.
- Os links de Minhas estações não são transferidos.
- Os links da Biblioteca de mídia funcionam apenas se os arquivos de mídia estiverem no mesmo local que no computador de origem.

- A caixa de seleção Display on top when in skin mode, no caminho Ferramentas, Opções, Player, Configurações do player, retém sua funcionalidade em todas as atualizações para 11.0 e 12.0, embora a caixa de seleção Manter o player sobre as outras janelas (Ferramentas, Opções, Player, Configurações do player) no 11.0 e 12.0 não seja marcada.
- A lista de reprodução e os arquivos relacionados podem ser migrados usando-se a opção Arquivos e pastas.
- As configurações de Zona no caminho Ferramentas, Opções, Segurança podem ser migradas usando a opção do IE uma vez que elas estão relacionadas às configurações do IE.
- A opção Trabalhar offline no menu Arquivo pode ser migrada usando-se a opção do Outlook ou IE, uma vez que ela está relacionada às configurações do Outlook ou do IE.

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Você não pode migrar a opção do modo Skin de 8.0 para 11.0 e 12.0.
- Você não pode migrar a opção Copiar música nesta de qualidade, em Copiar música, do 8.0 para 11.0 e 12.0.

## Windows Messenger

### Script de aplicativo

O Windows Messenger permite a comunicação em tempo real com outros aplicativos.

### Data da release

28/06/2005

### Descrição das configurações

O script do Windows Messenger migra as seguintes configurações:

- Migra as Configurações gerais encontradas em Ferramentas, Opções.
- Migra configurações instaladas com Plus.

### Caminhos de migração

Os caminhos de migração são os seguintes:

- De 4.6.0082 para 4.6.0082
- De 4.6.0082 para 4.6.0084
- De 4.6.0082 para 5.0.0482
- De 4.6.0082 para 5.1.064
- De 4.6.0084 para 4.6.0084
- De 4.6.0084 para 5.0.0482
- De 4.6.0084 para 5.1.064
- De 5.0.0482 para 5.0.0482
- De 5.0.0482 para 5.1.064
- De 5.1.064 para 5.1.064

### Observações

- Antes da migração, é necessário cancelar a assinatura e sair do Windows Messenger.
- A opção de sons está relacionada aos sons de sistema e, se necessário, pode ser selecionada nas configurações do sistema a serem migradas.
- Para migrar os arquivos da lista de contatos, crie um filtro para os arquivos \*.ctt.
- As configurações armazenadas no servidor não são migradas pelos scripts. O servidor armazena as alterações mais recentes feitas nas configurações que estarão disponíveis sempre que o cliente estabelecer conexão com o servidor.
- Há suporte para os seguintes plug-ins:

- All Your Base
- Emotitext
- Matrix Sounds
- Monty Python Sounds
- Now playing music by DJMystic
- QT sender
- Random Quote
- XFade
- Slapper

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Você não pode migrar as configurações de usuário SIP.
- O nome de usuário, a senha e outras informações de logon não podem ser migradas.
- Os plug-ins que atendem aos pré-requisitos estarão disponíveis no destino. Se houver qualquer erro relacionado aos plug-ins, o usuário solicitará instalar o plug-in novamente.
- Não é possível migrar a verificação e o cancelamento da verificação de AddIn, caso esteja instalado, para a versão 4.6.

## WinFax Pro

### **Script de aplicativo**

Winfax Pro

### **Data da release**

10/06/2002

### **Descrição das configurações**

O script do Winfax Pro migra o seguinte:

- Barras de ferramentas
- Configurações de backup e restauração
- Catálogos de endereços
- Programação de backups
- Log de chamadas
- Status de chamadas
- Observações

### **Caminhos de migração**

- De 9 para 9

## Winzip

### Script de aplicativo

O Winzip permite aos usuários criar, modificar ou extrair o conteúdo dos arquivos ZIP.

### Data da release

08/03/2007

### Descrição das configurações

O script do Winzip migra o seguinte:

- A opção Configuração migra todas as configurações definidas do Winzip.
- A opção Associações de arquivo migra todas as configurações de associação de arquivos do Winzip.

### Caminho de migração

- De 6.0 para 6.0
- De 6.0 para 7.0
- De 6.0 para 8.0
- De 7.0 para 7.0
- De 7.0 para 8.0
- De 8.0 para 8.0
- De 8.0 para 10.0
- De 8.0 para 11.1
- De 9.0 para 9.0
- De 9.0 para 10.0
- De 9.0 para 11.1
- De 10.0 para 10.0
- De 10.0 para 11.1
- De 11.1 para 11.1
- Do 11.1 para o 12.0
- De 12.0 para 12.0
- Do 12.0 para o 12.1
- Do 12.1 para o 12.1
- Do 12.1 para o 14.0

- De 14.0 para 14.0
- Do 14.0 para o 14.5
- Do 14.5 para o 14.5
- Do 14.5 para o 15.0
- Do 15.0 para o 15.0
- Do 15.0 para o 15.5
- Do 15.5 para o 15.5

#### **Observações**

- Feche todas as instâncias do Winzip antes de migrar.
- Para migrar arquivos .zip favoritos adicionados às pastas Favoritos, selecione os arquivos na Árvore de arquivos ou crie um filtro para os arquivos \*.zip.

#### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Opções que não migram no WinZip:
  - Opções, Configuração, Sistema, Geral, Incluir Winzip no menu Iniciar
  - Opções, Configuração, Sistema, Geral, Incluir Winzip na área de trabalho

## **WS\_FTP Professional**

#### **Script de aplicativo**

WS\_FTP é um software cliente do protocolo de transferência de arquivos para os sistemas operacionais do Windows. WS\_FTP significa WinSock File Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de arquivos WinSock.

#### **Data da release**

04/03/1999

#### **Descrição das configurações**

Este script migra todas as configurações do WS\_FTP Professional.

#### **Caminho de migração**

- De 6.01 para 6.01

## Yahoo! Messenger

### Script de aplicativo

Yahoo! O Messenger é um cliente do sistema de mensagens instantâneas.

### Data da release

10/16/2007

### Descrição das configurações

Este script migra todas as configurações do Yahoo Messenger.

### Caminhos de migração

- De 6.0.0.1750 para 6.0.0.1750
- De 6.0.0.1750 para 7.0
- De 6.0.0.1750 para 7.5
- De 6.0.0.1750 para 8.1
- De 7.0 para 7.0
- De 7.0 para 7.5
- De 7.0 para 8.2
- De 7.5 para 7.5
- De 7.5 para 8.1
- De 8.1 para 8.1

### Observações

- As configurações armazenadas no servidor não são migradas pelos scripts. O servidor armazena as alterações mais recentes feitas nas configurações que estarão disponíveis sempre que o cliente estabelecer conexão com o servidor.
- Você deve cancelar a assinatura e sair do Yahoo Instant Messenger antes da migração na origem e destino.
- Recomenda-se reiniciar o computador de destino após a migração.
- Os scripts não oferecem suporte à migração das configurações de hardware relacionadas à webcam. Se necessário, isso deve ser feito no caminho Iniciar, Configurações, Painel de controle ou no caminho Yahoo Messenger, Preferências, Webcam, Configurações da câmera.
- O esquema da capa do Yahoo Messenger depende do esquema do sistema operacional. Assim, para obter a mesma aparência que na origem, migre as configurações dos esquemas no caminho Configurações do sistema, Configurações da área de trabalho, Aparência.

- As configurações no caminho Ajuda, Assistente para configuração de áudio estão relacionadas aos sons do sistema. Use as Configurações do sistema, Sons para migrar essas configurações.

### **Limitações**

A seguir são descritas as limitações:

- Você não pode migrar as guias Conteúdo, de todas as versões anteriores para 8.1, pois agora são plug-ins cujas configurações são armazenadas em um arquivo XML.
- Você não pode migrar as configurações de Transferência de arquivo, de todas as versões anteriores para 8.1, pois este recurso não está disponível na versão de destino.
- Você não pode migrar as configurações de Texto da lista para o perfil individual, de todas as versões anteriores para 8.1, pois este recurso não está disponível na versão.