

CA Desktop Migration Manager

내부 스크립팅 안내서

릴리스 12.8



포함된 도움말 시스템 및 전자적으로 배포된 매체를 포함하는 이 문서(이하 "문서")는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 CA에 의해 언제든지 변경 또는 취소될 수 있습니다.

CA의 사전 서면 동의 없이 본건 문서의 전체 혹은 일부를 복사, 전송, 재생, 공개, 수정 또는 복제할 수 없습니다. 이 문서는 CA의 기밀 및 독점 정보이며, 귀하는 이 문서를 공개하거나 다음에 의해 허용된 경우를 제외한 다른 용도로 사용할 수 없습니다: (i) 귀하가 이 문서와 관련된 CA 소프트웨어를 사용함에 있어 귀하와 CA 사이에 별도 동의가 있는 경우, 또는 (ii) 귀하와 CA 사이에 별도 기밀 유지 동의가 있는 경우.

상기 사항에도 불구하고, 본건 문서에 기술된 라이선스가 있는 사용자는 귀하 및 귀하 직원들의 해당 소프트웨어와 관련된 내부적인 사용을 위해 합당한 수의 문서 복사본을 인쇄 또는 제작할 수 있습니다. 단, 이 경우 각 복사본에는 전체 CA 저작권 정보와 범례가 첨부되어야 합니다.

본건 문서의 사본 인쇄 또는 제작 권한은 해당 소프트웨어의 라이선스가 전체 효력을 가지고 유효한 상태를 유지하는 기간으로 제한됩니다. 어떤 사유로 인해 라이선스가 종료되는 경우, 귀하는 서면으로 문서의 전체 또는 일부 복사본이 CA에 반환되거나 파괴되었음을 입증할 책임이 있습니다.

CA는 관련법의 허용 범위 내에서, 상품성에 대한 묵시적 보증, 특정 목적에 대한 적합성 또는 권리 위반 보호를 비롯하여(이에 제한되지 않음) 어떤 종류의 보증 없이 본 문서를 "있는 그대로" 제공합니다. CA는 본 시스템의 사용으로 인해 발생하는 직, 간접 손실이나 손해(수익의 손실, 사업 중단, 영업권 또는 데이터 손실 포함)에 대해서는 (상기 손실이나 손해에 대해 사전에 명시적으로 통지를 받은 경우라 하더라도) 귀하나 제 3자에게 책임을 지지 않습니다.

본건 문서에 언급된 모든 소프트웨어 제품의 사용 조건은 해당 라이선스 계약을 따르며 어떠한 경우에도 이 문서에서 언급된 조건에 의해 라이선스 계약이 수정되지 않습니다.

본 문서는 CA에서 제작되었습니다.

본 시스템은 "제한적 권리"와 함께 제공됩니다. 미합중국 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개는 연방조달규정(FAR) 제 12.212 조, 제 52.227-14 조, 제 52.227-19(c)(1)호 - 제(2)호 및 국방연방구매규정(DFARS) 제 252.227-7014(b)(3)호 또는 해당하는 경우 후속 조항에 명시된 제한 사항을 따릅니다.

Copyright © 2013 CA. All rights reserved. 본 시스템에서 언급된 모든 상표, 상호, 서비스 표시 및 로고는 각 해당 회사의 소유입니다.

CA Technologies 제품 참조

이 설명서 세트는 다음과 같은 CA 제품을 참조합니다.

- CA Advantage® Data Transport®(CA Data Transport)
- CA ARCserve® Backup for Laptops and Desktops
- CA Asset Intelligence
- CA Asset Portfolio Management(CA APM)
- CA Common Services™
- CA Desktop Migration Manager(CA DMM)
- CA EEM(CA Embedded Entitlements Manager)
- CA Network and Systems Management(CA NSM)
- CA Patch Manager
- CA Process Automation
- CA Mobile Device Management(CA MDM)
- CA Service Desk Manager
- CA WorldView™
- CleverPath™ Reporter

CA 에 문의

기술 지원팀에 문의

온라인 기술 지원 및 지사 목록, 기본 서비스 시간, 전화 번호에 대해서는 <http://www.ca.com/worldwide> 에서 기술 지원팀에 문의하십시오.

목차

| | |
|-------------------------|-----------|
| 제 1 장: 스크립팅 참조 | 9 |
| 제 2 장: 시스템 스크립트 | 11 |
| 모양..... | 11 |
| 아이콘 정렬..... | 13 |
| 배경..... | 14 |
| 명령 프롬프트..... | 14 |
| 전화 접속..... | 15 |
| 접근성 센터..... | 17 |
| 폴더 옵션..... | 18 |
| UITDNA--일반..... | 19 |
| 아이콘..... | 20 |
| IMESettings..... | 21 |
| 키보드..... | 22 |
| 마우스..... | 23 |
| MUI..... | 24 |
| 네트워킹..... | 24 |
| ODBC..... | 25 |
| 오프라인 파일..... | 26 |
| 프린터..... | 27 |
| QuickLaunchToolbar..... | 28 |
| 국가별..... | 29 |
| 원격 데스크톱 연결..... | 30 |
| ScreenSaver..... | 30 |
| SendTo..... | 32 |
| SharePoints..... | 32 |
| 사이드바..... | 33 |
| 사운드..... | 33 |
| 작업 표시줄..... | 34 |
| 시간대..... | 35 |
| UserAccounts..... | 35 |
| WebSettings..... | 36 |
| 무선..... | 37 |

제 3 장: 응용 프로그램 스크립트

39

| | |
|--|----|
| Act! | 39 |
| Acrobat | 40 |
| Adobe Acrobat Reader | 41 |
| Adobe Illustrator | 44 |
| Adobe InDesign | 46 |
| Adobe PageMaker | 47 |
| Adobe PageMill | 48 |
| Adobe PhotoShop | 48 |
| Adobe Type Manager | 50 |
| America Online | 51 |
| AOL Instant Messenger | 52 |
| Backup Exec Desktop Pro | 54 |
| BlackBerry | 54 |
| BrightStor ARCserve Backup for Laptops and Desktops..... | 55 |
| Conversion Plus | 57 |
| CorelCENTRAL | 58 |
| Corel Paradox | 60 |
| Corel Presentations | 61 |
| Corel Quattro Pro | 62 |
| Corel WordPerfect..... | 63 |
| eTrust Antivirus | 65 |
| eTrust PestPatrol | 68 |
| eTrust Threat Management(eITM)..... | 70 |
| Eudora Pro..... | 71 |
| Exceed | 72 |
| Executive Software Diskeeper Workstation | 73 |
| File Maker Pro | 73 |
| Flash | 74 |
| FTBAB | 75 |
| Gold Mine..... | 76 |
| Google Chrome | 77 |
| HomeSite..... | 78 |
| ICQ..... | 79 |
| InoculateIT Anti-Virus Protection | 80 |
| Internet Explorer | 81 |
| Lotus 1-2-3 | 83 |
| Lotus Approach | 84 |
| Lotus Freelance Graphics | 85 |
| Lotus Notes | 85 |
| Lotus Organizer | 87 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Lotus WordPro | 88 |
| Macromedia Director | 89 |
| Macromedia Dreamweaver | 90 |
| Macromedia Fireworks | 91 |
| Macromedia FreeHand | 92 |
| McAfee Security Center | 93 |
| Microsoft Word | 94 |
| Mozilla Firefox | 96 |
| MS Access | 97 |
| MS Excel | 98 |
| MS Exchange | 100 |
| MS FrontPage | 101 |
| Msoffice | 102 |
| MS Office 바로 가기 표시줄 | 105 |
| MS OneNote | 107 |
| MS Outlook | 107 |
| MS Outlook Express | 111 |
| MS NetMeeting | 113 |
| MSN Messenger | 114 |
| MS PowerPoint | 115 |
| MS Project | 116 |
| MS Visio | 118 |
| MS Visual Studio | 120 |
| Netscape | 122 |
| Netware Client | 124 |
| Norton AntiVirus | 124 |
| Norton Ghost | 125 |
| Norton Internet Security | 125 |
| Norton Utilities NT | 126 |
| Paint Shop Pro | 127 |
| Palm Desktop | 128 |
| pcAnywhere | 130 |
| QuarkXpress | 131 |
| QuickView Plus | 131 |
| QuickBooks Pro | 132 |
| Quicken | 133 |
| RealOne Player | 135 |
| Siebel Sales, Personal Edition | 135 |
| System Mechanic | 136 |
| Timbuktu | 136 |
| Winamp | 137 |
| Windows Media Player | 138 |

| | |
|---------------------------|-----|
| Windows Messenger | 140 |
| WinFax Pro | 142 |
| Winzip | 143 |
| WS_FTP Professional | 145 |
| Yahoo! Messenger..... | 146 |

제 1 장: 스크립팅 참조

CA DMM 는 시스템 설정과 응용 프로그램 설정을 마이그레이션하기 위해 스크립트를 사용합니다.

이 안내서는 CA DMM 와 함께 제공되는 모든 스크립트에 대한 참조 안내서입니다. 이 안내서는 시스템 스크립트와 응용 프로그램 스크립트의 두 장으로 구성됩니다. 각 스크립트에 대해 다음과 같은 사항이 제공됩니다.

- 스크립트 이름
- 릴리스 날짜
- 설정 설명
- 중요한 참고 사항
- 마이그레이션 경로
- 제한 사항

제 2 장: 시스템 스크립트

이 장의 스크립트는 운영 체제에 적용됩니다. 이 장에서는 시스템 스크립트에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

모양

시스템 스크립트

"모양"은 Microsoft 바탕 화면의 모양을 관리합니다.

릴리스 날짜

11/16/2006

설정 설명

모양 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- "모양" 옵션은 모양, 크기, 이미지, 글꼴 크기 등과 같은 바탕 화면 아이콘의 모양을 마이그레이션합니다.
- "바탕 화면 아이콘" 옵션은 내 컴퓨터, 내 문서, 네트워크 환경, Internet Explorer, 휴지통과 같이 바탕 화면에 표시되는 아이콘 목록을 마이그레이션합니다.
- "글꼴" 옵션은 모양에 관련된 글꼴을 마이그레이션합니다.
- "구성표" 옵션은 단추 모양과 색 구성표를 마이그레이션합니다.
- "테마" 옵션은 바탕 화면 테마를 마이그레이션합니다.

참고

- "아이콘 크기"를 마이그레이션하면 관련된 시각 효과 설정 가운데 일부도 마이그레이션됩니다.
- "아이콘 끌기"를 마이그레이션하면 관련된 시각 효과 설정 가운데 일부도 마이그레이션됩니다.
- 처음으로 휴지통에 항목을 추가하거나 휴지통에서 제거할 때 휴지통 아이콘이 새로 고쳐집니다.

- 다른 운영 체제 사이에서 테마를 마이그레이션하는 것은 Windows Vista 이상에서 Windows Vista 이상 버전으로의 마이그레이션만 지원됩니다.
- 마이그레이션이 완료된 후에는 Windows 7 이상에서 "개인 설정" 창이 나타납니다. 사용자는 그냥 이 창을 닫고 시스템을 사용해도 됩니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- "큰 아이콘 사용" 설정은 "모양" 탭의 "아이콘 크기"와 서로 연결됩니다.
- 구성표 이름은 여러 운영 체제 사이에 마이그레이션할 수 없습니다. 하지만 특성은 마이그레이션됩니다.
- 사용자 지정 구성표 이름은 Windows XP 로 마이그레이션할 수 없습니다. 하지만 특성은 마이그레이션됩니다.
- 다른 운영 체제 사이에서 테마를 마이그레이션하는 것은 테마가 기본 위치에 있는 경우에만 지원됩니다. 테마가 사용자 지정 위치에 있는 경우 데이터의 일부로서 대상 컴퓨터로 마이그레이션해야 합니다.
- 내 컴퓨터, 네트워크 환경 등 바탕 화면 아이콘의 확인란은 원본 시스템의 설정이 기본값인 경우 마이그레이션할 수 없습니다.
- XP 에서 Windows 8 로 바탕 화면에 대한 보기 및 정렬 기준 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- Aero 테마를 사용하지 않는 경우 "제어판", "모양 및 개인 설정", "개인 설정" 경로에 있는 색상은 마이그레이션할 수 없습니다.

아이콘 정렬

시스템 스크립트

"아이콘 정렬"은 바탕 화면 아이콘의 정렬을 관리합니다.

릴리스 날짜

7/25/2005

설정 설명

이 스크립트는 "아이콘 정렬 순서" 옵션에서 사용할 수 있는 설정을 마이그레이션합니다. 이 옵션은 바탕 화면을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 "아이콘 정렬 순서"(Vista의 경우 "보기 및 정렬 순서")를 선택하여 설정할 수 있습니다.

참고

마이그레이션을 시작하기 전에 원본 시스템을 다시 시작해야 합니다.

제한 사항

- Windows XP에서 Windows Vista로 마이그레이션하는 경우, 바탕 화면 아이콘의 정렬 상태는 Windows Vista로 마이그레이션할 수 없습니다.
- "아이콘 자동 정렬", "아이콘을 모눈에 맞춤", "바탕 화면 아이콘 표시", "큰 아이콘", "보통 아이콘", "작은 아이콘"은 다중 사용자 시나리오에서 새 사용자에게 대해 바탕 화면을 마우스 오른쪽 클릭한 후 "보기"를 선택하는 방법으로 Windows Vista 이상에서 Windows 8로 마이그레이션할 수 없습니다.
- "이름", "크기", "항목 유형", "수정한 날짜"는 다중 사용자 시나리오에서 새 사용자에게 대해 바탕 화면을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 "정렬 기준"을 선택하는 방법으로 Windows Vista 이상에서 Windows 8로 마이그레이션할 수 없습니다.

배경

시스템 스크립트

"배경"은 바탕 화면에 표시되는 배경의 "표시 속성"의 설정을 관리합니다.

릴리스 날짜

2006 년 10 월 19 일

설정 설명

배경 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- "무늬" 옵션은 무늬 설정을 마이그레이션합니다.
- "배경 무늬" 옵션은 바탕 화면에 표시되는 배경 무늬를 마이그레이션합니다.
- "배경 무늬 위치" 옵션은 배경 무늬 위치를 마이그레이션합니다(예: 가운데, 바둑판식 및 늘이기).

참고

Active Desktop 이 설치되어 있지 않은 경우 JPEG 형식의 배경 이미지와 웹 콘텐츠는 마이그레이션할 수 없습니다.

명령 프롬프트

시스템 스크립트

명령 프롬프트(실행 파일 이름 cmd.exe)는 Microsoft 가 OS/2, Windows CE 및 Windows NT 기반 운영 체제(Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 포함)용으로 제공하는 명령줄 인터프리터입니다. 명령 프롬프트는 MS-DOS 및 Windows 9x 시스템의 COMMAND.COM(MS-DOS 프롬프트라 부름), 또는 Unix 기반 시스템에서 사용되는 Unix 셸과 유사합니다.

릴리스 날짜

4/22/2004

설정 설명

이 스크립트는 명령 프롬프트 창의 속성을 마이그레이션합니다. 명령 프롬프트 창에서는 GUI 를 사용하는 대신 DOS 수준 명령을 입력할 수 있습니다. 명령 프롬프트의 설정은 창을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 "속성"을 선택하여 설정할 수 있습니다. 마이그레이션되는 설정은 명령 기록, 커서 크기, 표시 옵션, 편집 옵션, 글꼴, 레이아웃 및 색상입니다.

마이그레이션할 시스템 설정을 선택할 때, 명령 프롬프트 설정도 선택할 수 있습니다.

전화 접속

시스템 스크립트

"전화 접속"은 Microsoft Windows 전화 접속 네트워킹 설정을 관리합니다.

릴리스 날짜

2006 년 8 월 18 일

설정 설명

전화 접속 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- TCP/IP 설정은 전화 접속 연결에 관련된 TCP/IP 네트워크 설정을 마이그레이션합니다.
- "원격 관리 서비스 설정"은 컴퓨터가 전화 통화를 수신하는 전화 접속 연결의 설정을 마이그레이션하며, 발신자가 네트워크에 연결할 수 있도록 허용합니다.
- "전화 번호부" 옵션은 전화 접속 전화 번호 설정을 마이그레이션합니다. 이 설정은 현재 사용자 또는 모든 사용자에게 선택할 수 있습니다.
- 전화 번호부 옵션 아래의 "현재 사용자" 옵션은 사용자별 전화 접속 전화 번호를 마이그레이션합니다.
- "일반" 옵션은 전역 전화 접속 전화 번호 설정을 마이그레이션합니다.
- "전화 카드" 옵션은 저장된 전화 카드 정보를 마이그레이션합니다.
- "위치" 옵션은 저장된 국가 및 우편 번호를 마이그레이션합니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 대상 시스템에 있는 전화 번호부와 같은 이름을 가진 전화 번호부를 마이그레이션하는 경우, 원래 전화 번호부의 설정을 변경하려면 전화 번호부 중 하나의 이름을 변경해야 합니다.
- 전화 접속 원격 네트워킹 서버는 마이그레이션 전에 닫아야 합니다. 전화 접속 네트워킹을 통해 대상 시스템에 연결한 경우 마이그레이션을 완료하려면 DNA 파일을 만들어야 합니다.
- 사용자 지정 스크립트 파일은 마이그레이션되지 않으며, 로그인 스크립트를 다시 선택해야 합니다.
- 전화 번호부 설정에 원본 시스템의 모뎀이 포함된 경우, 대상 시스템에 적절한 모뎀을 선택해야 합니다.
- 전화 접속 사용자 이름, 암호 및 도메인 설정은 마이그레이션할 수 없으며, 수동으로 다시 설정해야 합니다.
- 마이그레이션이 완료되면 마이그레이션된 연결을 실행 취소할 수 없습니다.
- 원본 시스템에 이전의 국가 번호 세트가 있는 경우 국가 코드를 다시 선택해야 할 수 있습니다.
- 원격 네트워킹 서버에 대한 암호는 완전히 마이그레이션되지 않을 수 있습니다. 암호가 잘못된 경우 암호를 다시 입력해야 합니다.
- "인터넷 연결 방화벽" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- "인터넷 연결 공유" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 전화 카드 PIN 은 플랫폼 간에 마이그레이션할 수 없습니다.
- 설정을 마이그레이션하기 전에 전화 접속 네트워킹 및 원격 관리 서버를 설치해야 합니다.
- 사용자 설정은 마이그레이션되지 않으며 전화 접속 사용자 설정 및 권한을 선택해야 합니다.
- Windows 2000 Advanced Server 의 일반 암호 설정은 마이그레이션할 수 없습니다. 일반 암호 설정을 다시 선택해야 합니다.
- 다시 부팅하면 새 하드웨어에 관한 메시지가 표시될 수 있습니다. 하지만 Windows 에서 아무런 새 하드웨어도 검색하지 못합니다. 다시 부팅한 후 장치 관리자에서 알 수 없는 장치를 제거하십시오.

접근성 센터

시스템 스크립트

접근성 센터는 Windows 에서 사용할 수 있는 접근성 설정 및 프로그램을 수정할 수 있는 중심적인 위치입니다.

설정 설명

접근성 센터 스크립트는 "디스플레이가 없는 컴퓨터 사용", "컴퓨터를 보기 쉽게 설정", "마우스 또는 키보드가 없는 컴퓨터 사용", "마우스를 사용하기 쉽게 설정", "키보드를 사용하기 쉽게 설정", "소리 대신 텍스트나 시각적 표시 방법 사용", "보다 쉽게 작업에 집중할 수 있도록 설정"의 설정을 마이그레이션합니다.

참고

- 다중 사용자 시나리오에서 마이그레이션 중 사용자가 원본에는 있지만 대상에 없는 경우 마이그레이션된 설정은 컴퓨터를 다시 시작하고 로그오프한 후에만 해당 사용자에게 적용됩니다.
- 마이그레이션 후에 마우스 설정은 대상 컴퓨터에서 "제어판", "접근성", "접근성 센터", "마우스를 사용하기 쉽게 설정" 경로 아래에서 "확인"을 클릭한 후에만 적용됩니다.
- 마이그레이션이 완료된 후 다음 설정은 컴퓨터를 다시 시작하고 각 사용자를 로그오프한 후에만 적용됩니다.
- "제어판", "접근성", "접근성 센터", "컴퓨터를 보기 쉽게 설정", "화면의 항목을 읽기 쉽도록 표시" 아래의 "배경 이미지 제거(사용할 수 있을 경우)" 설정은 처음 로그인한 후 로그오프하는 경우에만 적용됩니다. 즉, 마이그레이션 후 컴퓨터를 로그오프한 다음 로그인해야 합니다.
- 필요 없는 애니메이션 모드 끄기(사용할 수 있을 경우)
- 제어판, 접근성, 접근성 센터, 디스플레이가 없는 컴퓨터 사용, 시간 제한 및 깜박이는 시각 신호 조정
- 제어판, 접근성, 접근성 센터, 컴퓨터를 보기 쉽게 설정, 화면의 항목을 읽기 쉽도록 표시
- 제어판, 접근성, 접근성 센터, 보다 쉽게 작업에 집중할 수 있도록 설정, 창을 쉽게 관리하기
- "제어판", "접근성", "접근성 센터", "마우스를 사용하기 쉽게 설정", "창을 쉽게 관리하기" 아래의 "마우스로 가리키면 창 활성화" 설정

제한 사항

- "제어판", "접근성", "접근성 센터", "디스플레이가 없는 컴퓨터 사용", "텍스트 음성 변환 기능 설정", "텍스트 음성 변환", "사용자 설정" 아래의 "시작할 때 음성 인식 실행"을 Windows 7 에서 Windows 8 로 마이그레이션할 수 없습니다.

폴더 옵션

시스템 스크립트

"폴더 옵션"은 파일 그룹, 기타 폴더 또는 둘 다를 포함하는 파일 시스템에서 컴퓨팅 엔터티(예: 디렉터리, 카탈로그 또는 폴더)를 관리합니다.

릴리스 날짜

04/29/2013

설정 설명

"폴더 옵션" 스크립트는 제어판\폴더 옵션의 모든 설정을 마이그레이션합니다. Windows Vista 이상에서는 Windows 탐색기의 즐겨찾기 및 라이브러리도 마이그레이션할 수 있습니다.

참고

이 스크립트는 파일 형식의 마이그레이션은 지원하지 않습니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- "오프라인 파일" 옵션은 이전 버전에서 Windows Vista 로 마이그레이션할 수 없습니다.
- "임시 오프라인 파일 디스크 사용 공간" 옵션은 Windows 2000 에서 Windows Vista 로 마이그레이션할 수 없습니다.

UITDNA--일반

시스템 스크립트

일반 스크립트(이전 명칭: Vista OS 설정)는 주변 사람 찾기, 내게 필요한 옵션, Sideshow 등 Windows Vista 관련 설정을 관리합니다.

릴리스 날짜

04/29/2013

설정 설명

이 스크립트는 다음 설정을 마이그레이션합니다.

- 돋보기, 내레이터, 화상 키보드, Sideshow, 음성 인식과 관련된 내게 필요한 옵션
- 플러그 앤 플레이 장치와 관련된 자동 재생 설정
- Windows 방화벽 설정
- 폴더의 인덱싱 및 검색 옵션과 관련된 인덱싱 및 검색 설정
- 로그인 및 보안 설정을 포함한 주변 사람 찾기 설정

참고

- 설정을 적용하려면 대상 시스템에서 iSCSI 서비스가 실행 중이어야 합니다.
- Windows 방화벽의 고급 설정은 마이그레이션되지 않습니다.
- Windows 8은 "주변 사람 찾기" 기능을 지원하지 않으며 이 기능을 마이그레이션할 수 없습니다.

제한 사항

- Windows 8 32 비트에서 Windows 8 64 비트로 마이그레이션할 때는 "제어판", "시스템 및 보안", "Windows 방화벽", "허용된 응용 프로그램" 아래의 "허용되는 응용 프로그램 및 기능 설정"은 마이그레이션할 수 없습니다.

아이콘

시스템 스크립트

아이콘

릴리스 날짜

4/22/2004

설정 설명

아이콘 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 이 스크립트는 "바탕 화면 속성" 제어판의 "모양" 탭에서 "효과" 탭 설정과 아이콘 정보를 마이그레이션합니다. "바탕 화면 아이콘"은 바탕 화면에 나타나는 내 문서, 휴지통 등의 시스템 아이콘을 마이그레이션합니다.
- 마이그레이션되는 다른 설정으로는 아이콘 크기와 아이콘 간격이 있습니다.
- "이미지"는 내 컴퓨터, 네트워크 환경, 내 문서 및 휴지통에 어떤 아이콘이 사용되는지 및 바탕 화면 정리 마법사의 실행 여부를 마이그레이션합니다.

세부 설정 항목은 다음과 같습니다.

- 아이콘
- 바탕 화면 정리 마법사(Windows XP 전용)
- 바탕 화면 아이콘(Windows XP 전용)

참고

- 자동 정렬 설정을 마이그레이션하려면 마이그레이션 전에 시스템을 다시 시작해야 합니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 처음 휴지통에 항목을 추가하거나 휴지통에서 제거할 때 휴지통 아이콘이 새로 고쳐집니다.

- 자동 정렬 설정을 마이그레이션하려면 마이그레이션 전에 시스템을 다시 시작해야 합니다.

IMESettings

시스템 스크립트

IMESettings 스크립트는 입력기(IME)의 구성을 마이그레이션합니다. IME 는 컴퓨터 사용자가 표준 키보드를 사용하여 일본어 문자와 같이 복잡한 문자와 기호를 입력할 수 있는 프로그램입니다.

릴리스 날짜

2004 년 4 월 22 일

설정 설명

IMESettings 스크립트는 다음 설정을 지원합니다.

- 일본어 입력 시스템
- 한국어 입력 시스템
- 공유 설정
- 중국어 간체 입력 시스템
- 중국어 번체 입력 시스템(Array, Big5 Code, ChangJie, DaYi, New ChangJie, New Phonetic, Phonetic, Quick 및 유니코드).

마이그레이션을 수행할 때 Microsoft IME 아래에서 다음과 같은 확인란을 선택할 수 있습니다.

- 일본어 입력 시스템 설정
- 한국어 입력 시스템 설정
- 공유 설정
- 중국어 간체 입력 시스템 설정
- 중국어 번체 입력 시스템 설정(Array, Big5 Code, Changjie, DaYi, New Changjie, New Phonetic, Phonetic, Quick, 유니코드).

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 로캘 MS PinYin 용 중국어 간체 IME. NeiMa, QuanPin, ShuangPin 및 ZhengMa 는 마이그레이션할 수 없습니다.
- CAPS 및 KANA 도구 모음 단추는 마이그레이션할 수 없습니다.
- 사용자 지정 템플릿 색상은 Windows 2000 에서 Windows XP 로 마이그레이션할 수 없습니다.
- Chang Jie 버전 5.02 의 설정은 Windows 2000 또는 Windows XP 로 마이그레이션할 수 없습니다.
- 사전은 업그레이드할 수 없습니다.
- "도구 모음 최소화" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.

키보드

시스템 스크립트

키보드

릴리스 날짜

2006 년 10 월 19 일

설정 설명

키보드 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 키보드 속성에 포함된 "재입력 시간", "반복 속도" 및 "커서 깜박임 속도" 등의 구성 설정.
- 키보드 레이아웃, 언어 및 고급 키 설정 등의 설정.

참고

개별 로캘을 마이그레이션하려면 대상 시스템에서 해당 로캘을 사용할 수 있어야 합니다.

제한 사항

다음은 Keyboard 스크립트에 대한 제한 사항입니다.

- "국가별 설정" 옵션을 선택하여 키보드 속성에 지정된 LanguageBar 설정을 마이그레이션할 수 있습니다.

마우스

시스템 스크립트

마우스

릴리스 날짜

2006 년 11 월 2 일

설정 설명

마우스 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 마우스 반복 단추 구성, 두 번 클릭 속도, 클릭 잠금, 마우스 동작, 포인터 자국 및 휠 스크롤 등의 설정. 이들 설정은 마우스 속성에 있습니다.
- 마우스 구성표의 사용자 지정 옵션에 있는 마우스 구성표 및 변경 사항.

참고

Windows 2000 의 마우스 옵션에 나타나는 "파일 및 폴더" 메뉴의 "한 번 클릭" 또는 "두 번 클릭" 옵션 단추는 "폴더 옵션" 옵션을 선택하여 마이그레이션할 수 있습니다.

MUI

시스템 스크립트

MUI 는 Microsoft Windows Multilingual User Interface 설정을 가리킵니다.

릴리스 날짜

2006 년 8 월 18 일

설정 설명

MUI 스크립트는 Multilingual User Interface 설정을 마이그레이션합니다.

참고

MUI 설정을 마이그레이션하려면 원본 및 대상 시스템에 모두 MUI 언어를 설치해야 합니다.

네트워킹

시스템 스크립트

네트워킹 스크립트는 Microsoft 네트워킹 설정을 마이그레이션합니다.

릴리스 날짜

2006 년 8 월 18 일

설정 설명

네트워킹 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- ID 옵션은 컴퓨터 이름과 도메인 또는 작업 그룹 정보를 마이그레이션합니다.
- "액세스 제어" 옵션은 시스템 공유를 단일 고유에서 암호를 사용하여 보호하는지 또는 로그인 가능한 사용자의 목록을 유지하여 보호하는지 여부를 결정합니다.
- "프로토콜 설정"은 TCP/IPV4 의 구성과 관련된 설정을 마이그레이션합니다.
- "인증" 옵션은 "인증" 탭의 설정을 마이그레이션합니다.

참고

IP 충돌을 피하려면 마이그레이션 후 원본 시스템을 종료해야 합니다.

ODBC

시스템 스크립트

ODBC

설정 설명

ODBC 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- ODBC 설정은 제어판의 "관리 도구" 섹션에 정의되어 있습니다.
- NT 형식 시스템을 위한 도구. ODBC 스크립트는 모든 일반 설정과 모든 데이터베이스 설정을 지원합니다.

마이그레이션할 시스템 설정을 선택할 때, 데이터 원본(ODBC) 설정도 선택할 수 있습니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 데이터베이스 설정은 대상 시스템에 데이터베이스 드라이버(dll)가 있는 경우에만 마이그레이션됩니다.
- 데이터베이스 설정을 마이그레이션하기 위해 특정 드라이버를 설치해야 하는 경우, 대상 이벤트 로그의 메시지를 사용하여 사용자에게 통보됩니다.
- Windows XP 시스템에서 MS VFoxPro 드라이버를 사용하여 새 데이터베이스를 설정할 때, 지정된 드라이버를 사용하라는 경고나 나타나며, 이에 따라 MS 웹 사이트에 제공되는 최신 버전으로 드라이버를 업그레이드해야 합니다.

오프라인 파일

시스템 스크립트

오프라인 파일

릴리스 날짜

04/29/2013

설정 설명

이 스크립트는 오프라인 파일의 설정을 마이그레이션합니다.

- 오프라인 파일에 대한 설정은 "제어판", "모든 제어판 항목", "동기화 센터", "오프라인 파일 관리"에서 선택할 수 있습니다. "일반", "디스크 사용", "암호화", "네트워크" 아래에 있는 설정을 마이그레이션할 수 있습니다.
- 마이그레이션할 시스템 설정을 선택할 때 "오프라인 파일 설정"을 선택할 수 있습니다.

참고

- 이전 오프라인 파일 설정은 폴더 옵션 설정의 일부입니다. Windows Vista 부터 이러한 설정은 "제어판", "모든 제어판 항목", "동기화 센터", "오프라인 파일 관리"로 이동되었습니다. 따라서 Windows Vista 부터는 오프라인 파일 설정을 마이그레이션하기 위해 시스템 설정에 새 노드가 표시됩니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- Windows Vista 에서 이후 버전으로 "시작", "모든 프로그램", "보조프로그램", "동기화 센터", "오프라인 파일 관리" 아래의 "디스크 사용" 설정을 마이그레이션할 수 없습니다.

프린터

시스템 스크립트

프린터 스크립트는 Microsoft Windows 에 설치된 프린터 및 프린터 설정을 관리합니다.

릴리스 날짜

07/30/2007

설정 설명

프린터 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- "로컬 프린터" 옵션은 컴퓨터에서 사용 가능한 모든 로컬 프린터를 표시하고 마이그레이션합니다.
- "네트워크 프린터" 옵션은 선택된 사용자를 위한 모든 네트워크 프린터를 표시하고 마이그레이션합니다.

마이그레이션할 시스템 설정을 선택할 때, "시스템 설정" 트리의 "바탕 화면 설정" 분기 아래에서 프린터를 선택할 수 있습니다.

참고

- 프린터 설정을 마이그레이션한 후에 원본의 기본 프린터 설정이 대상의 기본 프린터 설정과 다를 수 있습니다. 이 경우 대상에서 기본 프린터를 수동으로 설정해야 합니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 프린터 포트가 네트워크 경로에 매핑되어 있는 경우 대상 시스템에서 네트워크 경로를 다시 매핑해야 합니다.
- 마이그레이션 후 일정 설정이 변경될 수 있으므로 다시 설정해야 합니다.
- LPR 프린터가 대상 시스템에서 제대로 작동하려면 적절한 네트워크 DLC 프로토콜을 설치해야 합니다.
- Windows 에서 드라이버가 기본 제공되지 않는 프린터는 마이그레이션 전에 대상에 해당 드라이버를 설치해야 합니다.

- 프린터를 마이그레이션하려면 최소한 Power User 액세스 권한이 있어야 합니다.

QuickLaunchToolbar

시스템 스크립트

빠른 실행 바로 가기에는 응용 프로그램의 바로 가기가 포함됩니다. 이 영역에서 응용 프로그램의 아이콘을 한 번 클릭하면 해당 응용 프로그램이 실행됩니다.

릴리스 날짜

12/18/2006

설정 설명

QuickLaunchShortcut 스크립트는 빠른 실행 바로 가기 아이콘을 마이그레이션하며 빠른 실행 바로 가기를 활성화 또는 비활성화합니다.

참고

- 마이그레이션을 시작하기 전에 원본 시스템을 다시 시작해야 합니다.
- 바로 가기 대상이 없거나 원본 컴퓨터의 바로 가기 대상과 다른 경우에는 빠른 실행 바로 가기가 손상됩니다.
- 빠른 실행 바로 가기는 Windows 7 의 기본 도구 모음 목록에서 제거되었습니다. 하지만 이전 버전과의 호환성을 위해 Windows 7 에는 빠른 실행 폴더가 아직 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa511448.aspx> 링크를 참조하십시오.

작업 표시줄에 빠른 실행 바로 가기를 추가하려면 작업 표시줄을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 "도구 모음", "새 도구 모음"을 선택하십시오. 그런 다음 "폴더"

필드에 %AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch 를 입력하십시오. 이 단계는 빠른 실행 바로 가기를 복원합니다.

국가별

시스템 스크립트

국가별 설정은 컴퓨터에서 숫자, 통화, 날짜 및 시간이 표시되는 형식을 변경하는 데 사용됩니다.

릴리스 날짜

2006 년 11 월 27 일

설정 설명

국가별 스크립트는 "국가 및 언어" 옵션의 숫자, 통화, 시간, 날짜, 위치 및 입력 로캘과 같은 국가별 설정을 마이그레이션합니다.

참고

개별 로캘을 마이그레이션하려면 대상 시스템에서 해당 로캘을 사용할 수 있어야 합니다.

제한 사항

다음은 Regional 스크립트에 대한 제한 사항입니다.

- 보조 언어 지원 및 코드 페이지 변환표 설정은 마이그레이션되지 않습니다.

원격 데스크톱 연결

시스템 스크립트

원격 데스크톱은 네트워크 또는 인터넷을 통해 두 대의 컴퓨터를 연결합니다. 연결되면 원격 컴퓨터의 바탕 화면을 볼 수 있으며, 모든 프로그램과 파일에 액세스할 수 있습니다.

릴리스 날짜

04/29/2013

설정 설명

원격 데스크톱 연결 스크립트는 원격 데스크톱 연결 창에 있는 모든 옵션을 마이그레이션합니다. 이러한 설정에는 "로그온 설정", "연결 설정", "디스플레이 구성", "색", "원격 오디오", "키보드", "로컬 장치 및 리소스", "프로그램 시작", "성능", "서버 인증", "어디에서나 연결"이 포함됩니다.

참고

이전 OS 에서 Windows 8 로 마이그레이션하는 경우 성능 설정은 "시작", "모든 프로그램", "보조프로그램", "원격 데스크톱 연결", "작업 환경" 아래의 "자동으로 연결 품질 감지"로 기본 설정됩니다.

ScreenSaver

시스템 스크립트

Windows 바탕 화면 화면 보호기는 컴퓨터가 사전 지정된 시간동안 사용되지 않을 때 자동으로 표시되는 움직이는 그림이나 패턴입니다.

릴리스 날짜

11/15/2006

설정 설명

ScreenSaver 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- "현재 화면 보호기" 옵션은 현재 선택된 화면 보호기를 마이그레이션합니다.
- "절전" 옵션은 표시 밝기 및 전원 설정을 조정하여 컴퓨터 성능을 극대화하기 위한 모든 전원 설정을 마이그레이션합니다.
- "암호" 옵션은 화면 보호기 암호를 마이그레이션합니다.
- "대기 시간" 옵션은 화면 보호기를 설정하기 위한 사전 지정된 기간을 마이그레이션합니다.

참고

- APM 설정의 마이그레이션은 지원되지 않습니다.
- UPS 설정의 마이그레이션은 지원되지 않습니다.
- 서로 다른 버전의 Windows 사이에서 사용자 지정 절전 설정을 마이그레이션하는 것은 지원되지 않습니다.
- 실시간 마이그레이션을 사용하여 64 비트 운영 체제에서 다른 64 비트 운영 체제로 마이그레이션하는 경우 사용자 지정 화면 보호기 파일을 대상 컴퓨터로 수동으로 복사하십시오.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 원본 컴퓨터의 "현재 화면 보호기" 파일은 대상 컴퓨터에 덮어쓸 수 없습니다.
- 화면 보호기\전원 변경 설정을 마이그레이션할 수 없습니다.

SendTo

시스템 스크립트

SendTo 는 바탕 화면 설정입니다.

릴리스 날짜

2005 년 6 월 27 일

설정 설명

SendTo 스크립트는 SendTo 폴더의 내용을 마이그레이션합니다.

SharePoints

시스템 스크립트

SharePoints 는 폴더의 공유 지점을 마이그레이션하며, 폴더 또는 폴더의 내용은 마이그레이션하지 않습니다. 폴더 또는 폴더의 내용은 파일 선택 트리를 사용하여 이동해야 합니다.

릴리스 날짜

2006 년 8 월 21 일

설정 설명

SharePoints 스크립트는 폴더에 대해 작성된 공유 지점을 마이그레이션합니다.

참고

- 원본 시스템의 공유 폴더는 수동으로 대상 시스템에 이동해야 합니다.
- 공유 지점을 다른 도메인에 있는 컴퓨터로 마이그레이션하는 경우 사용 권한을 다시 설정해야 합니다.

제한 사항

다음은 SharePoints 스크립트에 대한 제한 사항입니다.

- Windows 2000 시스템에서는 권한을 마이그레이션할 수 없습니다. 권한을 다시 설정해야 합니다.

사이드바

시스템 스크립트

사이드바는 사이드바에 대한 Windows Vista 관련 바탕 화면 설정을 관리합니다.

릴리스 날짜

2008 년 7 월 25 일

설정 설명

이 스크립트는 위치, 가젯 및 모양과 같은 사이드바 설정을 마이그레이션합니다. 이 스크립트는 Windows Vista Desktop 에만 적용됩니다.

사운드

시스템 스크립트

사운드는 사운드 설정을 관리합니다.

릴리스 날짜

7/25/2005

설정 설명

사운드 스크립트는 사운드에 관련된 설정을 마이그레이션합니다. 사운드 설정은 제어판의 "사운드" 옵션에서 설정됩니다.

참고

- 구성표만이 대상 시스템으로 마이그레이션됩니다.
- Windows Vista 에서 사운드 파일의 이름이 보이지 않으면, 마이그레이션을 수행한 후에 알려진 파일 형식의 확장명이 표시되도록 "폴더 옵션"의 옵션을 변경("알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기" 옵션을 선택)합니다.
- 사운드를 마이그레이션할 때는 이벤트 로그에 '액세스 거부'로 일부 오류가 표시됩니다. 이 오류는 마이그레이션에 영향을 주지 않습니다.

작업 표시줄

시스템 스크립트

작업 표시줄은 바탕 화면 설정입니다.

릴리스 날짜

04/29/2013

설정 설명

작업 표시줄 스크립트는 작업 표시줄 속성에 있는 "작업 표시줄", "시작" 메뉴, "이 프로그램을 작업 표시줄에 고정", "알림" 영역과 같은 설정을 마이그레이션합니다.

참고

- 마이그레이션을 시작하기 전에 원본 컴퓨터를 다시 시작하여 작업 표시줄 설정의 변경 사항을 저장해야 합니다.
- 시작 메뉴의 응용 프로그램 섹션은 마이그레이션됩니다. 그러나 "시작" 메뉴에서 브라우저 및 전자 메일 응용 프로그램을 표시하기 위한 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 작업 표시줄의 "주소", "링크" 및 "빠른 실행" 도구 모음 구성은 마이그레이션되지 않습니다.
- 고정 항목은 원본 및 대상 컴퓨터에서 실행 파일 이름이 동일하게 유지된 응용 프로그램에 대해서만 마이그레이션됩니다.
- 사용자가 작업 표시줄에서 독립 실행형 응용 프로그램 `exe` 를 고정시킨 경우 해당 고정 항목은 마이그레이션되지 않습니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- "알림" 영역의 "비활성 아이콘 숨기기" 사용자 지정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 마이그레이션 전에 대상에 응용 프로그램이 설치되지 않은 경우 고정된 항목은 마이그레이션되지 않습니다.
- 작업 표시줄에 항목을 고정시키는 것은 DMM 의 "실행 취소" 기능을 사용하여 실행 취소할 수 없습니다.

시간대

시스템 스크립트

시간대는 운영 체제의 시간대 설정을 가리킵니다.

릴리스 날짜

2006 년 10 월 12 일

설정 설명

시간대 스크립트는 모든 시스템 시간대 설정을 Vista 에서 사용 가능한 추가적인 시계 설정과 함께 마이그레이션합니다.

참고

시스템 시간 및 날짜의 마이그레이션은 이 스크립트의 범위에 포함되지 않습니다.

UserAccounts

시스템 스크립트

UserAccounts

설정 설명

이 스크립트는 컴퓨터가 도메인에 연결되지 않은 경우 로그인 화면에서 Windows XP 사용자를 위한 모양 설정을 지원합니다. 이 설정에는 로그인 시 신속한 사용자 전환을 위한 사용자 관련 그래픽, 로그인 창 형식(Windows 고전 또는 Windows XP 형식)이 포함됩니다. 사용자를 위해 표시되는 그래픽 파일이 마이그레이션됩니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 대상이 Windows 7 컴퓨터인 경우 사용자 계정 사진은 도메인 사용자가 아닌 사용자에게 마이그레이션할 수 없습니다.

WebSettings

시스템 스크립트

Active Desktop 용 WebSettings 를 사용하여 사용자가 자신의 바탕 화면을 웹 페이지로 사용할 수 있습니다. 따라서 사용자가 인터넷에서 콘텐츠를 가져와 자신의 바탕 화면에 표시할 수 있습니다.

릴리스 날짜

2006 년 11 월 16 일

설정 설명

WebSettings 스크립트는 Active Desktop 설정을 마이그레이션합니다.

참고

- 보안 정보는 마이그레이션할 수 없습니다.
- Active Desktop 이 설치된 경우에만 JPEG 형식의 배경 이미지와 웹 콘텐츠가 마이그레이션됩니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 바탕 화면 항목의 웹 페이지에 대한 암호는 마이그레이션할 수 없으며, 수동으로 다시 설정해야 합니다.
- 사용자 이름과 도메인이 다른 경우 웹 일정 설정을 마이그레이션할 수 없습니다.
- Active Desktop 마이그레이션은 실행 취소할 수 없습니다.

무선

시스템 스크립트

무선 네트워크는 이동 통신 또는 물리적 레이어를 위해 무선 전신을 사용하는 전기 통신 또는 컴퓨터 네트워크입니다.

릴리스 날짜

12/14/2006

설정 설명

모든 무선 어댑터 설정과 AccessPoint 설정을 마이그레이션합니다.

참고

- AccessPoint 의 인증을 마이그레이션하려면 "네트워킹" 아래 "인증" 옵션을 사용하십시오.
- 원본 시스템과 대상 시스템의 카드가 같은 유형일 때만 마이그레이션이 성공적으로 수행됩니다.
- 원본 시스템이 기본 설정을 가지고 있고 대상 시스템이 기본이 아닌 설정을 가지고 있는 경우 드라이버 설정의 마이그레이션이 성공적으로 수행되지 않습니다.
- "This Connection uses Following Items"(이 연결에 다음 항목 사용)의 설정은 무선 옵션을 사용하여 마이그레이션되지 않습니다.
- 방화벽 설정은 마이그레이션되지 않습니다.
- Windows 무선 에이전트만 지원됩니다.
- Windows XP 에서는 무선 설정에 대해 실행 취소 동작을 수행하기 전에 Wireless Zero Configuration Service 를 중지해야 합니다.
- Windows Vista 에서는 무선 설정에 대해 실행 취소 동작을 수행하기 전에 WLAN 자동 구성 서비스를 중지해야 합니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- Windows Vista 의 경우 무선 네트워크 속성을 실행 취소할 수 없습니다.
- "공유" 탭에 있는 "무선 네트워크 연결 속성"에서 다음 설정이 마이그레이션되지 않습니다.

- 다른 네트워크 사용자가 이 컴퓨터의 인터넷 연결을 통해 연결할 수 있도록 허용.
 - "다른 네트워크 사용자가 이 컴퓨터의 인터넷 연결을 통해 연결할 수 있도록 허용"이 선택된 경우 설정, 서비스
- 제어판, 네트워크 및 인터넷, 네트워크 및 공유 센터, 무선 네트워크 관리, 어댑터 속성, 무선 네트워크 연결 속성, 네트워크, Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), 속성, 일반, 고급, 고급 TCP/IP 설정에서 WINS 탭 아래의 무선 설정은 마이그레이션되지 않습니다.

제 3 장: 응용 프로그램 스크립트

이 장의 스크립트는 응용 프로그램에 적용됩니다.

Act!

응용 프로그램 스크립트

Act!

릴리스 날짜

2002 년 4 월 22 일

설정 설명

다음 설정을 포함하여 대부분의 설정을 지원합니다.

- 사용자 정보
- 암호
- 파일 형식
- 레이아웃 설정
- 데이터베이스 이름
- 전자 메일 설정
- 매크로 이름

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 4 에서 4 로
- 4 에서 2000 으로
- 2000 에서 2000 으로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 4.0 도구 모음은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 4.0 메뉴 수정 사항은 마이그레이션할 수 없습니다.

Acrobat

응용 프로그램 스크립트

Adobe Acrobat

릴리스 날짜

2002 년 11 월 15 일

설정 설명

모든 설정을 마이그레이션할 수 있습니다. 마이그레이션할 항목을 선택할 때 지원되는 모든 Adobe Acrobat 설정을 선택할 수 있습니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 3.01 에서 3.01 로
- 4.0 에서 4.0 으로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- Web Capture(웹 캡처) 및 Weblink(웹링크) 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- Distiller 및 PDF Writer 는 프린터 마이그레이션을 선택하여 마이그레이션할 수 있습니다.

- 응용 프로그램을 새 디렉터리로 마이그레이션하는 경우 제거 작업이 더 이상 작동하지 않습니다.
- Adobe 글꼴 폴더 및 조회한 폴더 목록은 새 Adobe Acrobat 버전으로 마이그레이션할 수 없습니다.
- Adobe Acrobat 설정을 버전 3.01 에서 4.0 으로 마이그레이션할 경우, 약 10%의 설정이 마이그레이션 가능합니다.

Adobe Acrobat Reader

응용 프로그램 스크립트

Adobe Acrobat Reader 는 PDF 문서 판독기입니다.

릴리스 날짜

2007 년 8 월 1 일

설정 설명

이 스크립트에는 Adobe Acrobat Reader 의 모든 설정이 있습니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 4.0 에서 4.0 으로
- 4.0 에서 5.0 으로
- 4.0 에서 6.0 으로
- 4.0 에서 7.0 으로
- 4.0 에서 8.0 으로
- 5.0 에서 5.0 으로
- 5.0 에서 6.0 으로
- 5.0 에서 7.0 으로
- 5.0 에서 8.0 으로
- 6.0 에서 6.0 으로
- 6.0 에서 7.0 으로

- 6.0 에서 8.0 으로
- 7.0 에서 7.0 으로
- 7.0 에서 8.0 으로
- 8.0 에서 8.0 으로

참고

- "디지털 발행물" 또는 "내 북셀프"에 추가된 파일을 마이그레이션하려면 파일 트리에서 파일을 선택하거나 *.pdf 파일용 필터를 만드십시오.
- 멀티미디어 옵션의 기본 멀티미디어 플레이어 설정을 마이그레이션하려면 해당 플레이어를 대상 컴퓨터에 설치해야 합니다.
- 디지털 ID 파일 설정 및 디지털 ID 파일 메커니즘을 통해 작성된 디지털 ID는 원본 시스템과 대상 시스템에서 버전이 같고 사용자 프로필에 따라 다른 경우 마이그레이션됩니다. 그러나 디지털 ID 파일은 마이그레이션되지 않으며 *.pfx 파일용 필터를 사용하여 마이그레이션해야 합니다.

응용 프로그램 제한 사항

다음 설정은 응용 프로그램의 제한 사항으로 인해 마이그레이션할 수 없습니다.

- 편집, 기본 설정, 양식, 필드 값 자동 연산 경로 아래 설정은 선택되지 않은 값을 5.0 에서 5.0, 6.0, 7.0 으로, 6.0 에서 6.0, 7.0 으로, 7.0 에서 7.0 으로, 모든 이전 버전에서 8.0 으로 유지하지 않습니다.
- 편집, 기본 설정, 보안, 고급 기본 설정, Windows 통합, 서명 확인 경로 아래 설정은 선택되지 않은 값을 7.0 에서 7.0 으로 유지하지 않습니다.
- 편집, 기본 설정, 신뢰 관리자 경로 아래 설정은 선택된 멀티미디어 플레이어에 대한 권한을 6.0 에서 6.0, 7.0 으로, 7.0 에서 7.0 으로 변경할 수 없습니다.
- 보기, 작업 단추, "디지털 발행물" 및 "모든 작업 단추 표시" 경로 아래 설정은 선택되거나 선택되지 않은 값을 모두 7.0 에서 7.0 으로 유지하지 않습니다.
- 편집, 기본 설정, 국제, 응용 프로그램 언어 경로 아래 설정은 기본적으로 영어가 선택되며 변경된 값을 7.0 에서 7.0 으로 유지하지 않습니다.
- 편집, 기본 설정, 표시, 응용 프로그램 언어 경로 아래 설정은 기본적으로 영어가 선택되며 변경된 값을 5.0 에서 5.0, 6.0, 7.0 으로 유지하지 않습니다.

- 도구 모음 숨기기 설정은 작동하지 않지만, 업그레이드 마이그레이션은 5.0 에서 6.0, 7.0 으로 및 6.0 에서 7.0 으로 제대로 작동합니다.
- 보기, 작업 단추, "ebooks" 및 "모든 작업 단추 표시" 경로 아래 설정은 선택되거나 선택되지 않은 값을 모두 6.0 에서 6.0, 7.0 으로 유지하지 않습니다.
- 편집, 기본 설정, 신뢰 관리자 경로 아래 설정은 신뢰할 수 있는 문서에 대한 권한을 6.0 에서 6.0, 7.0 으로, 7.0 에서 7.0 으로 변경할 수 없습니다.
- 편집, 기본 설정, 표시, 시작 응용 프로그램 언어 경로 아래 설정은 기본적으로 영어가 선택되며 변경된 값을 6.0 에서 6.0, 7.0 으로 유지하지 않습니다.
- 편집, 기본 설정, 디지털 서명, 고급 기본 설정, Windows 통합, 서명 확인 경로 아래 설정은 선택되지 않은 값을 6.0 에서 6.0, 7.0 으로 유지하지 않습니다.
- 편집, 기본 설정, 전체 화면, 전환 모두 무시 경로 아래 설정은 선택된 값을 6.0 에서 6.0, 7.0 으로 유지하지 않습니다.
- 편집, 기본 설정, 양식, 강조 색상 아래 설정은 5.0 에서 8.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다.
- 편집, 기본 설정, 페이지 표시, 페이지 레이아웃 매핑 아래 설정은 6.0 에서 8.0 및 7.0 에서 8.0 으로 마이그레이션하는 동안 달라질 수 있습니다.
- 편집, 기본 설정, 검토하기, 검토 추적기 경고 표시 경로 아래 설정은 8.0 에서 8.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다.

스크립트 제한 사항:

다음 Acrobat 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.

- "PDF 브라우저 표시" 설정은 4.0 에서 4.0 으로, 모든 버전에서 5.0 으로, 모든 버전에서 6.0 으로, 모든 버전에서 7.0 으로, 모든 버전에서 8.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다.
- "인증된 플러그인"은 4.0 에서 4.0 으로, 모든 버전에서 5.0 으로, 모든 버전에서 6.0 으로, 모든 버전에서 7.0 으로, 5.0 에서 8.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다.
- 파일, Adobe 온라인, 기본 설정 아래 설정은 4.0 에서 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 으로 마이그레이션되지 않습니다.
- "강조 양식" 필드를 5.0 에서 7.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다.
- "디지털 ID 파일" 설정은 6.0 에서 7.0 으로 마이그레이션되지 않습니다.

- "내 북셀프를 내 디지털 발행물로" 설정은 6.0 에서 7.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다.
- 모양 목록이 원본 시스템에는 비어 있고 대상 시스템에는 존재하는 특별한 경우 디지털 서명 모양에 대해 실행 취소 작업을 수행할 수 없습니다. 이 설정은 6.0 에서 6.0, 7.0 으로, 7.0 에서 7.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다.
- 응용 프로그램 창 크기와 위치는 모든 이전 버전에서 8.0 으로 마이그레이션되지 않을 수 있습니다.

Adobe Illustrator

응용 프로그램 스크립트

Adobe Illustrator

릴리스 날짜

2002 년 4 월 23 일

설정 설명

Adobe Illustrator 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 일반 설정
- 입력 및 자동 추적
- 키보드 증분(7.0)
- 단위 및 실행 취소
- 가이드 및 눈금
- 하이픈 옵션
- 플러그인 및 스크래치 디스크
- 파일 및 클립보드
- 작업 그룹(10.0)
- 온라인 설정
- 스마트 가이드
- Type
- 보기 및 창

버전 간에 마이그레이션되지 않습니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 7.0 에서 7.0 으로
- 7.0 에서 9.0 으로
- 7.0 에서 10.0 으로
- 9.0 에서 9.0 으로
- 9.0 에서 10.0 으로
- 10.0 에서 10.0 으로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 대상 시스템의 응용 프로그램 디렉터리가 원본 시스템의 응용 프로그램 디렉터리와 다른 경우 플러그인 설정은 마이그레이션되지 않습니다.
- Adobe Online 기본 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 7.01 에서 "문서 설치" 설정은 마이그레이션되지 않습니다.

Adobe InDesign

응용 프로그램 스크립트

Adobe InDesign 은 데스크탑 출판(DTP) 소프트웨어입니다.

릴리스 날짜

2000 년 6 월 28 일

설정 설명

이 스크립트에는 Adobe InDesign 의 모든 설정이 포함됩니다.

마이그레이션 경로

- 1.0 에서 1.0 으로
- 1.0 에서 1.5 로
- 1.0 에서 2.0 으로
- 1.5 에서 1.5 로
- 1.5 에서 2.0 으로
- 2.0 에서 2.0 으로

참고

- 시스템 구성에 따라 도구 모음 위치가 기본 위치로 돌아갈 수 있습니다.
- 서로 다른 Windows 버전 간에 사전 언어의 마이그레이션은 지원되지 않습니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- Adobe Online 기본 설정은 마이그레이션할 수 없습니다
- 서로 다른 버전 간의 마이그레이션은 지원되지 않습니다.

Adobe PageMaker

응용 프로그램 스크립트

Adobe PageMaker

릴리스 날짜

2002 년 4 월 23 일

설정 설명

이 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 응용 프로그램
- Cross-Platform Converter
- Publisher Converter
- QuarkXpress Converter
- Version 3 Converter

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 6.5 에서 6.5 로
- 6.5 에서 6.5.2 로
- 6.5.2 에서 6.5.2 로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 원본 모니터와 대상 모니터의 해상도가 다르면 도구 모음의 위치가 달라질 수 있습니다.
- 일부 인스턴스에서는 제거 기능이 마이그레이션되지 않을 수 있습니다.
- Pagemaker 의 대상 프린터를 마이그레이션할 수 없습니다. 대상 프린터를 로드하려면 Pagemaker 의 지시 사항을 따르십시오.
- 글꼴 선택 항목은 마이그레이션되지 않습니다.

Adobe PageMill

응용 프로그램 스크립트

Adobe PageMill

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

Adobe PageMill 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 최근 파일 목록
- 모든 기본 설정
- 보기 및 임시 보드 설정

마이그레이션 경로

- 3 에서 3 으로

제한 사항

대상 컴퓨터에 해당 응용 프로그램이 설치되어 있지 않으면 "Switch to Apps" 설정은 유실될 수 있습니다.

Adobe PhotoShop

응용 프로그램 스크립트

Adobe PhotoShop

릴리스 날짜

2002 년 4 월 29 일

설정 설명

Adobe Photoshop 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- Import(가져오기)
- Automate(자동화)

- Create Droplet(도플릿 만들기)
- Contact Sheet(연락처 시트)
- Multi-Page PDF to PSD(다중 페이지 PDF 를 PSD 로)
- Picture Package(그림 패키지)
- Web Photo Gallery(웹 포토 갤러리)
- Color Settings(색상 설정)
- 기본 설정
- Purge and Windows settings(제거 및 창 설정)

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 4 에서 4 로
- 5 에서 5 로
- 5.5 에서 5.5 로
- 6 에서 6 으로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 일부 Adobe Online 설정은 마이그레이션되지 않습니다.
- 대상 모니터와 원본 모니터의 해상도가 다르면 도구 모음의 위치가 달라질 수 있습니다.

Windows 2000 에서 Windows 2000 또는 Windows XP 로 마이그레이션되지 않는 5.0 설정:

- Interpolation & Option(삽입 및 옵션), Painting Cursors(페인팅 커서), Columnsize/Width(열 크기/너비), Guides Color & Style(가이드 색상 및 스타일) 및 Memory & Image Cache(메모리 및 이미지 캐시)

Windows 2000 또는 Windows XP 에서 마이그레이션되지 않는 4.01 설정:

- General(일반), Display & Cursors(표시 및 커서), Transparency & Gamut(투명도 및 범위), Unit & Ruler(단위 및 눈금자), Plug-Ins(플러그인) 설정 및 CMYK 설치 설정
- 응용 프로그램을 마이그레이션할 경우, 경로를 Plug-in(플러그인) 디렉터리로 다시 설정해야 합니다. Edit(편집), Preferences(기본 설정), Plug-Ins(플러그인)로 이동한 후 Additional Plug-ins(추가 플러그인) 확인란을 선택하십시오.

Adobe Type Manager

응용 프로그램 스크립트

Adobe Type Manager

릴리스 날짜

2002 년 3 월 18 일

설정 설명

Adobe Type Manager 스크립트는 제한 사항에 나열된 설정을 제외하고 프로그램의 모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 4 에서 4 로

제한 사항

Adobe Type Manager 스크립트에 대한 제한 사항입니다.

- 사용자 지정 글꼴 집합, Deactivated Font(비활성화된 글꼴) 설정은 마이그레이션되지 않습니다.

America Online

응용 프로그램 스크립트

America Online(AOL)은 사용자에게 인터넷 및 뉴스, 엔터테인먼트 등 특수한 AOL 콘텐츠에 대한 액세스를 제공하는 통신 서비스입니다.

릴리스 날짜

2002 년 7 월 9 일

설정 설명

America Online 스크립트에는 다음 항목이 포함됩니다.

- 설정 옵션에는 America Online 의 모든 설정이 포함됩니다.
- 파일 캐비닛 옵션은 America Online 의 캐비닛 파일을 마이그레이션합니다.
- 내 일정 옵션은 일정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 7.0 에서 7.0 으로

참고

- 사용자 지정 다운로드 경로는 마이그레이션되지 않을 수 있습니다.
- 암호는 마이그레이션되지 않습니다.. AOL 을 처음 시작하면 암호를 다시 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
- AOL 응용 프로그램 설정이 선택되었는지 확인하십시오. 파일 캐비닛이 잠겨 있는 경우 AOL 설정을 포함하지 않으면 영구적으로 잠깁니다.
- 파일 캐비닛이 암호로 보호되어 있는 경우 처음에 AOL 에 액세스하려면 암호를 다시 입력한 다음 AOL 을 다시 시작해야 합니다.

AOL Instant Messenger

응용 프로그램 스크립트

AOL Instant Messenger 는 인스턴트 메시징 클라이언트입니다.

릴리스 날짜

2005 년 8 월 16 일

설정 설명

AOL Instant Messenger 스크립트는 모든 일반 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 5.0 에서 5.0 으로
- 5.0 에서 5.1 로
- 5.0 에서 5.2 로
- 5.0 에서 5.5 로
- 5.0 에서 5.9 로
- 5.1 에서 5.1 로
- 5.1 에서 5.2 로
- 5.1 에서 5.5 로
- 5.1 에서 5.9 로
- 5.2 에서 5.2 로
- 5.2 에서 5.5 로
- 5.2 에서 5.9 로
- 5.5 에서 5.5 로
- 5.5 에서 5.9 로
- 5.9 에서 5.9 로

참고

- 서버에 저장된 설정은 스크립트를 통해 마이그레이션되지 않습니다. 서버는 최종 변경된 설정을 저장하며 이 변경 내용은 클라이언트가 서버에 연결할 때마다 사용 가능합니다.
- 원본 시스템과 대상 시스템에서 마이그레이션을 수행하기 전에 로그아웃하고 AOL Instant Messenger 를 종료해야 합니다.
- 마이그레이션 후에 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.
- My AIM(내 AIM), Edit Options(옵션 편집), Edit Preferences(기본 설정 편집), Live video(라이브 비디오), Video/Audio Tuning(비디오/오디오 조정) 설정은 시스템 사운드와 관련이 있습니다. 이 설정은 시스템 사운드 스크립트를 사용하여 마이그레이션해야 합니다.
- My AIM(내 AIM), Save Buddy List Contact(친구 목록 연락처 저장) 목록은 저장할 수 있습니다. 이 목록은 *.blt 파일용 필터 옵션을 사용하여 마이그레이션할 수 있습니다.
- 목록은 Add-Ins Manager 를 위해 마이그레이션되지만 대상 컴퓨터에 Add-Ins 를 설치해야 합니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- My AIM(내 AIM), Edit Options(편집 옵션), Edit Preferences(기본 설정 편집), Stock Ticker(스톡 티커), Edit Stocks(스톡 편집), Symbols(기호), Edit Alerts for AOL(AOL 경고 편집) 경로 아래 두 개 확인란은 5.2 에서 5.5 로 마이그레이션할 수 없습니다.
- My AIM(내 AIM), Edit Options(옵션 편집), Edit Preferences(기본 설정 편집), Security scripts(보안 스크립트)는 인증서를 처리하지 않습니다.

Backup Exec Desktop Pro

응용 프로그램 스크립트

Backup Exec Desktop Pro

릴리스 날짜

2001 년 7 월 6 일

설정 설명

Backup Exec Desktop 스크립트는 모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 4.5 에서 4.5 로

BlackBerry

응용 프로그램 스크립트

BlackBerry Desktop

릴리스 날짜

2002 년 4 월 23 일

설정 설명

모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 1.6 에서 1.6 으로

BrightStor ARCserve Backup for Laptops and Desktops

응용 프로그램 스크립트

BrightStor ARCserve Backup for Laptops and Desktops 는 데이터를 백업하기 위한 응용 프로그램입니다.

릴리스 날짜

2005 년 4 월 6 일

설정 설명

BrightStor ARCserve Backup for Laptops and Desktops 의 모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 4.0 에서 4.0 으로
- 4.0 에서 11.0 으로
- 4.0 에서 11.1 로
- 11.0 에서 11.0 으로
- 11.0 에서 11.1 로
- 11.1 에서 11.1 로

참고

- 마이그레이션 수행 시 클라이언트가 실행 중이 아니어야 합니다.
- 원본 시스템과 대상 시스템의 설치 유형이 동일해야 합니다. 즉, 두 시스템 모두 사용자 지정 또는 표준 유형이어야 합니다.
- 사용자는 원본 시스템의 백업 세트와 관련된 파일과 폴더가 대상 시스템에 없을 경우 필터 옵션을 사용하여 대상 시스템으로 마이그레이션해야 합니다.
- 사용자 데이터는 대상 시스템에서 원본 시스템에서와 같은 위치로 이동하지 않습니다. 마이그레이션이 끝나면 **Configuration(구성)**, **Local Configuration(로컬 구성)**, **Move User Data(사용자 데이터 이동)**를 사용하여 사용자 데이터를 새 위치로 이동할 수 있습니다.

- 원본 시스템에서 선택한 드라이브가 제외 옵션에 대해 대상 시스템에 없을 경우 이 드라이브는 대상 시스템에 나타나지 않습니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 서버 연결과 관련된 설정은 마이그레이션할 수 없으며 세부 정보를 직접 입력해야 합니다.
- 4.0의 표준 설정은 이제 11.0과 11.1의 사용자 지정 설정과 관련되기 때문에 11.0과 11.1의 표준 설정이 아니라 사용자 지정 설정으로 마이그레이션됩니다.
- **Restore Location**(경로 복원)의 경로는 대상 시스템의 새 경로로 매핑되지 않습니다.

Conversion Plus

응용 프로그램 스크립트

Conversion Plus 는 Mac OS 및 기타 파일을 사용 가능한 형식으로 변환합니다.

릴리스 날짜

2001 년 5 월 11 일

설정 설명

이 스크립트에는 Conversion Plus 의 모든 설정이 포함됩니다.

마이그레이션 경로

- 6.0 에서 6.0 으로

참고

- Conversion Plus for Outlook 을 사용하기 전에 대상 컴퓨터에 Outlook 이 설치되어 있는지 확인하십시오.
- Conversion Plus 는 마이그레이션하기 전에 한 번 이상 실행해야 합니다.

제한 사항

- 대상 컴퓨터에 없는 원본 컴퓨터에서 사용하도록 설정된 모든 폴더는 마이그레이션되지 않습니다.

CorelCENTRAL

응용 프로그램 스크립트

CorelCENTRAL

릴리스 날짜

2002 년 12 월 23 일

설정 설명

이 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 주소록
- 정보
- 일정
- 카드 파일
- 일일 플래너
- 메일
- 메모

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 8.0 에서 8.0 으로
- 8.0 에서 9.0 으로
- 8.0 에서 10.0 으로
- 9.0 에서 9.0 으로
- 9.0 에서 10.0 으로
- 10.0 에서 10.0 으로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 필터를 작성하거나 "응용 프로그램 및 설정 선택" 페이지에서 .CMS 문서 확장자를 선택하는 경우에만 메일 파일을 마이그레이션할 수 있습니다.

- 마이그레이션 시에 CorelCENTRAL Calendar 를 시작한 경우, 마이그레이션 전에 원본 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.
- CorelCENTRAL 8.0 Mail 설정을 이동하려면 Netscape Mail 을 마이그레이션해야 합니다.
- CorelCENTRAL Mail 을 시작하기 전에 사서함 파일의 경로를 업데이트해야 합니다.
사서함 파일의 경로를 업데이트하려면 다음을 수행하십시오.
 1. CorelCENTRAL Profile Manager 를 시작하십시오.
 2. 사용자 계정을 선택하고 Properties(속성)를 선택하십시오.
 3. Storage(저장소) 탭으로 전환하십시오.
 4. Change(변경)를 선택하고 사서함의 새 위치를 찾으십시오.
- CorelCENTRAL 8.0 주소록, 일정 및 카드 파일은 새 버전으로 마이그레이션되지 않습니다.
- File(파일), Import(가져오기), Version 9 Calendar(버전 9 일정)를 클릭하여 CorelCENTRAL 9.0 일정을 버전 10.0 으로 수동으로 가져와야 합니다.
- CorelCENTRAL 경보는 버전 9.0 에서 10.0 으로 마이그레이션되지 않습니다.
- Corel Card File 링크 경로를 모두 다시 링크해야 합니다.

Corel Paradox

응용 프로그램 스크립트

Corel Paradox

릴리스 날짜

2002 년 8 월 19 일

설정 설명

다음 항목을 포함한 모든 설정:

- 보기 설정
- 도구 모음
- 눈금자 설정
- 자동 선택
- 눈금/가이드 설정
- 빠른 연결 옵션

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 8.0 에서 8.0 으로
- 8.0 에서 9.0 으로
- 8.0 에서 10.0 으로
- 9.0 에서 9.0 으로
- 9.0 에서 10.0 으로
- 10.0 에서 10.0 으로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 마이그레이션하기 전에 원본 시스템 및 대상 시스템에서 Clipbook, Connector 및 Desktop Application Director 를 닫아야 합니다.
- 대상 디렉터리가 원본과 다른 경우, Clipbook 용 프로그램 관련 바로 가기 키 및 QuickFinder 가 새 디렉터리로 다시 설정되지 않습니다.

Corel Presentations

응용 프로그램 스크립트

Corel Presentations

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

이 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 보기 설정
- 도구 모음
- 눈금자 설정
- 자동 선택
- 눈금/가이드 설정
- 빠른 연결 옵션

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 8 에서 8 로
- 8 에서 9 로
- 8 에서 10 으로
- 9 에서 9 로
- 9 에서 10 으로
- 10 에서 10 으로

제한 사항

Startup Options(시작 옵션), 데이터 폴더의 위치 및 도구 모음은 올바르게 마이그레이션되지 않을 수 있습니다.

Corel Quattro Pro

응용 프로그램 스크립트

Corel Quattro Pro

릴리스 날짜

2002 년 8 월 19 일

설정 설명

다음 항목을 포함한 모든 설정:

- 도구 모음 옵션
- 표시 설정
- 국가별 옵션
- 매크로 설정
- 파일 설정
- 일반 설정

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 8.0 에서 8.0 으로
- 8.0 에서 9.0 으로
- 8.0 에서 10.0 으로
- 9.0 에서 9.0 으로
- 9.0 에서 10.0 으로
- 10.0 에서 10.0 으로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 도구 모음 및 바로 가기 키 사용자 지정은 버전 간에 마이그레이션되지 않습니다.
- 외부 프로그램을 가리키는 도구 모음 단추는 마이그레이션할 수 없습니다.

- 버전 8.0 또는 9.0 에서 미국 달러 이외의 통화에 대한 선택 사항은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 기본 파일 확장자는 Corel 10 으로 마이그레이션됩니다. Corel 10 의 옵션 창은 드롭다운 목록의 네 가지 설정(XLS, QPW, WB3, WK4) 이외의 다른 확장자는 지원하지 않습니다. 나중에 옵션 화면을 저장하면 해당 설정이 이들 중 하나로 바뀝니다.

Corel WordPerfect

응용 프로그램 스크립트

Corel WordPerfect 는 간단한 텍스트 편집기 응용 프로그램입니다.

릴리스 날짜

2008 년 4 월 4 일

설정 설명

Corel WordPerfect 스크립트는 Corel WordPerfect 의 모든 설정, 단어 목록, WP 템플릿, XML 템플릿, 매크로 및 레이블을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 12.0 에서 12.0 으로
- 12.0 에서 13.0 으로
- 12.0 에서 14.0 으로
- 13.0 에서 13.0 으로
- 13.0 에서 14.0 으로
- 14.0 에서 14.0 으로

참고

- 필수 키를 모두 생성하려면 응용 프로그램을 한 번 이상 열어야 합니다.
- Toolbar Settings(도구 모음 설정)는 원본 시스템과 대상 시스템의 응용 프로그램 버전이 같은 경우에만 마이그레이션됩니다.

- 대상 컴퓨터의 주소록 항목은 마이그레이션 후 완전히 제거됩니다. 원본 시스템에서 만든 항목만 마이그레이션 후 사용할 수 있습니다.
- 대상 컴퓨터에서 Tool(도구), Legal Tools(도구), Pleading Expert(전문가) 옵션과 관련된 파일은 마이그레이션 후 완전히 제거됩니다. 원본 시스템에서 만든 항목만 마이그레이션 후 사용할 수 있습니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- WP 템플릿, XML, 그래픽, 매크로 파일 위치에 대한 파일 설정은 마이그레이션되지 않습니다. 12.0의 파일만 사용자가 수정된 파일에 액세스할 수 있도록 이 위치에 복사됩니다. 이 내용은 12.0에서 12.0으로, 13.0에서 14.0으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.
- 사용자 지정 WP 템플릿과 프로젝트 및 범주 관계와 관련된 설정은 마이그레이션되지 않습니다. 기본 WP 템플릿만 마이그레이션됩니다. 이 내용은 12.0에서 13.0으로, 13.0에서 14.0으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.
- 12.0의 사용자 및 기본 단어 목록은 기존 단어 목록에 추가됩니다. 따라서 사용자는 13.0에서 생성된 단어 목록과 12.0에서 마이그레이션한 단어 목록을 모두 액세스할 수 있습니다. 이 내용은 12.0에서 12.0으로, 13.0에서 14.0으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.
- WP 템플릿, XML, 그래픽, 매크로 파일 위치에 대한 파일 설정은 마이그레이션되지 않습니다. 13.0의 파일만 사용자가 수정된 파일에 액세스할 수 있도록 이 위치에 복사됩니다. 이 내용은 12.0에서 14.0으로, 13.0에서 14.0으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.
- 12.0의 사용자 및 기본 단어 목록은 기존 단어 목록에 추가됩니다. 따라서 사용자는 14.0에서 생성된 단어 목록과 13.0에서 마이그레이션한 단어 목록을 모두 액세스할 수 있습니다. 이 내용은 13.0에서 14.0으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.

eTrust Antivirus

응용 프로그램 스크립트

eTrust Antivirus 는 바이러스 백신 소프트웨어입니다.

릴리스 날짜

2007 년 8 월 31 일

설정 설명

eTrustAntivirus 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 알림 관리자 옵션은 "알림 관리자" 창에서 사용 가능한 알림 관리자 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 7.1 과 8.1 버전에 적용됩니다.
- 알림 옵션은 스캐너, 알림 옵션 경로 아래 사용 가능한 알림 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 7.1 버전에 적용됩니다.
- 연락처 정보 옵션은 스캐너, 연락처 옵션 경로 아래 사용 가능한 연락처 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 7.1 버전에 적용됩니다.
- 로컬 스캐너 옵션은 스캐너, 로컬 스캐너 경로 아래 사용 가능한 로컬 스캐너 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 7.1 버전에 적용됩니다.
- 기타 옵션은 디스플레이 로고, 정책 작업 지연 설정, 내 폴더 등 기타 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 7.1 버전에 적용됩니다.
- 실시간 모니터 옵션은 스캐너, 실시간 모니터 옵션, 실시간 모니터, 애니메이션 아이콘 경로 아래 사용 가능한 실시간 모니터 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 7.1 버전에 적용됩니다.
- 예약된 작업 옵션은 스캐너, 예약된 작업 경로 아래 사용 가능한 예약된 작업 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 7.1 버전에 적용됩니다.
- 서명 업데이트 옵션은 스캐너, 서명 업데이트 경로 아래 사용 가능한 서명 업데이트 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 7.1 버전에 적용됩니다.
- 실시간 모니터 옵션은 스캐너, 실시간 모니터 옵션 경로 아래 사용 가능한 실시간 모니터 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 8.1 버전에 적용됩니다.
- 연락처 정보 옵션은 설정, 연락처 옵션 경로 아래 사용 가능한 연락처 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 8.1 버전에 적용됩니다.

- 전자 메일 옵션은 설정, 전자 메일 옵션 아래 사용 가능한 전자 메일 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 8.1 버전에 적용됩니다.
- 예약된 작업 옵션은 스캔, 예약된 작업 경로 아래 사용 가능한 예약된 작업 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 8.1 버전에 적용됩니다.

마이그레이션 경로

- 7.1 에서 7.1 로
- 7.1 에서 8.1 로
- 8.1 에서 8.1 로

참고

- 마이그레이션을 완료한 후 대상 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 이 내용은 7.1 과 8.1 모두에 해당됩니다.
- 여러 사용자 환경에서는 로컬 스캐너 옵션을 제외하고 모든 사용자가 선택된 경우에만 실행 취소 작업이 수행됩니다. 이 내용은 7.1 에 적용됩니다.
- 여러 사용자 환경에서는 모든 사용자가 선택된 경우에만 실행 취소 작업이 수행됩니다. 이 내용은 8.1 에 적용됩니다.
- 알림 관리자에서 MS Exchange 설정은 원본 시스템에서 구성되지 않은 경우 마이그레이션되지 않습니다. 이 내용은 7.1 과 8.1 모두에 해당됩니다.
- 바이러스 서명은 마이그레이션되지 않으며 직접 다운로드해야 합니다. 이 내용은 7.1 과 8.1 모두에 해당됩니다.
- 실시간 마이그레이션을 위한 실시간 모니터 옵션의 경로 매핑은 Unicenter Desktop DNA r11 SP2 에서 가능합니다. 이 내용은 7.1 과 8.1 모두에 해당됩니다.
- 시작할 때 예약된 작업만 eTrust Anti-virus 7.1 에서 eTrust Anti-virus 8.1 로 마이그레이션할 수 있습니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 목록만 Exclusions and Exemptions(제외)를 위해 마이그레이션되며 파일이나 폴더는 물리적으로 마이그레이션되지 않습니다. 대상 컴퓨터에 Exclusions and Exemptions(제외)가 참조하는 파일이나 폴더가 있으면 eTrust Anti-virus 는 같은 파일 또는 폴더를 제외합니다. 이 내용은 7.1 과 8.1 에 적용됩니다.

- 여러 사용자 마이그레이션의 경우 실시간 옵션, 서명 업데이트 옵션 및 예약 작업의 사용자별 경로는 모든 사용자에게 대해 매핑할 수 없습니다. 이 내용은 7.1에 적용됩니다.
- 여러 사용자 마이그레이션의 경우 실시간 옵션의 사용자별 경로는 모든 사용자에게 대해 매핑할 수 없습니다. 이 내용은 8.1에 적용됩니다.
- 알림 관리자의 경로는 매핑할 수 없습니다. 이 내용은 7.1과 8.1에 적용됩니다.
- eTrust Anti-virus가 원본 시스템에서는 기본 위치, 대상 시스템에서는 사용자 지정 위치에 설치된 경우 예약 작업을 마이그레이션할 수 없습니다. 이 내용은 7.1에 적용됩니다.
- 예약된 스캔은 eTrust Anti-virus 7.1에서 eTrust Anti-virus 8.1로 마이그레이션할 수 없습니다.

eTrust PestPatrol

응용 프로그램 스크립트

eTrust PestPatrol 은 스파이웨어를 감지하고 제거합니다.

릴리스 날짜

2007 년 8 월 31 일

설정 설명

eTrust PestPatrol 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- **General(일반)** 옵션은 일반 설정의 일부인 **ActiveProtection(활성 보호)** 및 **Scans(스캔)**와 같은 모든 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 5.0 버전에 적용됩니다.
- **Proxy(프록시)** 옵션은 **ActiveProtection(활성 보호)**, **Updates Options(업데이트 옵션)**, **Configure Proxy(프록시 구성)** 경로 아래 포함된 프록시 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 5.0 버전에 적용됩니다.
- **Scheduled Tasks(예약된 작업)** 옵션은 **Scan(스캔)**, **Schedule a Scan(스캔 예약)** 옵션 아래 제공되는 예약된 작업을 마이그레이션합니다. 이 내용은 5.0 버전에 적용됩니다.
- **Realtime(실시간)** 옵션은 **Settings(설정)**, **Realtime Settings(실시간 설정)** 경로 아래 사용 가능한 실시간 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 8.1 버전에 적용됩니다.
- **Exclusion(제외)** 옵션은 **설정**, **Exclusion(제외)** 경로 아래 사용 가능한 설정을 마이그레이션합니다. 이 내용은 8.1 버전에 적용됩니다.

마이그레이션 경로

- 5.0 에서 5.0 으로
- 5.0 에서 8.1 로
- 8.1 에서 8.1 로

참고

- 마이그레이션이 완료된 후 컴퓨터를 다시 부팅해야 합니다.
- 마이그레이션 후 서명을 업데이트해야 합니다. 마이그레이션 후 대상 시스템에서 다시 시작할 때 나타나는 업데이트 창을 이러한 목적으로 사용할 수 있습니다.

- 새 컴퓨터에서 네트워크 설정이 변경된 경우 프록시 설정을 수동으로 구성해야 합니다. 이 내용은 5.0에만 해당됩니다.
- **Advanced Settings(고급 설정), Manage(관리), Exclusions(제외)**(8.1의 경우 **Settings(설정), Exclusions(제외)**) 아래 제외 목록만 마이그레이션됩니다. 제외 목록에서 참조하는 파일과 폴더는 물리적으로 마이그레이션되지 않습니다. 그러나 제외 목록에서 참조하는 파일이나 폴더가 대상 시스템에 있으면 PestPatrol이 해당 파일이나 폴더를 제외합니다.
- 격리된 스파이웨어가 원본 시스템에서 감지되었기 때문에 보안 상의 이유로 대상 시스템으로 마이그레이션되지 않습니다.
- 예약된 작업은 스캔 작업이 예약된 사용자가 로그인한 경우에만 실행됩니다. 또한 예약된 스캔 작업의 설정을 기준으로 실행됩니다. 이 내용은 5.0에만 적용됩니다.
- PestPatrol의 모든 설정은 사용자에게 상관없으며 여러 사용자 마이그레이션의 경우 모든 사용자가 선택된 경우에만 실행 취소 작업이 수행됩니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 업데이트된 서명을 5.0에서 5.0으로 마이그레이션할 수 없습니다.
- 예약된 작업을 5.0에서 5.0으로 실행 취소할 수 없습니다.
- 프록시 설정은 원본 시스템에서 구성된 경우에만 마이그레이션할 수 있습니다. 그렇지 않으면 대상 시스템에서 5.0에서 5.0으로 설정이 변경되지 않습니다.
- 5.0에서 5.0으로의 모든 마이그레이션의 경우 **Start Active Protection Now(활성 보호 지금 시작)** 옵션에 대해 실행 취소 작업을 수행할 수 없습니다.
- 5.0에서 5.0으로의 여러 사용자 마이그레이션의 경우 모든 사용자에게 대해 사용자별 경로를 매핑할 수 없습니다.

eTrust Threat Management(eITM)

응용 프로그램 스크립트

eTrust Threat Management(eITM)는 통합형 위협 관리 소프트웨어입니다.

릴리스 날짜

2007 년 8 월 31 일

설정 설명

eTrustThreatManagement 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 알람 옵션은 PestPatrol 과 Anti-virus 에 공통된 알람 설정을 마이그레이션합니다. 이 설정은 설정, 알람 경로 아래에서 사용 가능합니다.
- 집 전화 옵션은 PestPatrol 과 Anti-virus 에 공통된 자택 전화 설정을 마이그레이션합니다. 이 설정은 설정, 집 전화 경로 아래에서 사용 가능합니다.
- 로그 옵션은 PestPatrol 과 Anti-virus 에 공통된 로그 설정을 마이그레이션합니다. 이 설정은 설정, 로그 옵션 경로 아래에서 사용 가능합니다.
- 일정 옵션은 PestPatrol 과 Anti-virus 에 공통된 일정 설정을 마이그레이션합니다. 이 설정은 업데이트, 일정 경로 아래에서 사용 가능합니다.
- 구성 요소 선택 옵션은 PestPatrol 과 Anti-virus 에 공통된 구성 요소 선택 설정을 마이그레이션합니다. 이 설정은 업데이트, 구성 요소 선택 경로 아래에서 사용 가능합니다.
- 다운로드 옵션은 PestPatrol 과 Anti-virus 에 공통된 다운로드 설정을 마이그레이션합니다. 이 설정은 업데이트, 다운로드 설정 경로 아래에서 사용 가능합니다.
- 라이선스 옵션은 PestPatrol 과 Anti-virus 에 공통된 라이선스 설정을 마이그레이션합니다. 이 설정은 고급, 라이선스 경로 아래에서 사용 가능합니다.

마이그레이션 경로

- 8.1 에서 8.1 로

참고

- 마이그레이션 후 대상 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.
- 여러 사용자 환경에서는 모든 사용자가 선택된 경우에만 실행 취소 작업이 수행됩니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 업데이트, 다운로드 설정, 프록시 설정 및 고급, 라이선스, 프록시 설정은 원본 시스템에서 구성된 경우에만 마이그레이션됩니다. 그렇지 않으면 대상 시스템에서 설정이 변경되지 않습니다.

Eudora Pro

응용 프로그램 스크립트

Eudora Pro

릴리스 날짜

2002 년 11 월 2 일

설정 설명

이 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 응용 프로그램 모양
- 필터
- 사용자 설정
- 첨부 파일
- 사용자 폴더
- 주소록
- 전자 메일 계정

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 3.x 에서 3.x 로

- 3.x 에서 4.1 로
- 4.1 에서 4.1 로

Exceed

응용 프로그램 스크립트

Exceed

릴리스 날짜

2002 년 11 월 14 일

마이그레이션 경로

- 6 에서 6 으로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- HOSTS 파일을 마이그레이션할 수 없습니다
- 프린터 설정은 마이그레이션되지 않습니다.
- .src 및 .cfg 파일을 수동으로 이동해야 합니다.
- WyseTerm 의 디버그 로그를 마이그레이션할 수 없습니다.
- Customize Toolbar(도구 모음 사용자 지정) 옵션을 사용하여 새로운 사용자 도구 모음 추가 기능의 아이콘을 변경했어야 합니다.

Executive Software Diskeeper Workstation

응용 프로그램 스크립트

Executive Software Diskeeper Workstation

릴리스 날짜

2001 년 11 월 7 일

설정 설명

모든 설정이 마이그레이션됩니다.

마이그레이션 경로

- 5 에서 5 로

File Maker Pro

응용 프로그램 스크립트

File Maker Pro

릴리스 날짜

2002 년 2 월 13 일

설정 설명

File Maker Pro 스크립트는 모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로:

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 4.1 에서 4.1 로
- 4.1 에서 5 로
- 5 에서 5 로

Flash

응용 프로그램 스크립트

Flash

릴리스 날짜

2001 년 9 월 6 일

마이그레이션 경로

- 4 에서 4 로

제한 사항

원본 모니터와 대상 모니터의 해상도가 다르면 도구 모음의 위치가 달라질 수 있습니다.

FTBAB

응용 프로그램 스크립트

FTBAB

릴리스 날짜

2002 년 5 월 21 일

설정 설명

IE 즐겨찾기를 Netscape 책갈피로 변환하고 책갈피를 즐겨찾기로 변환합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 4.0 에서 4.0 으로
- 4.0 에서 5.0 으로
- 4.0 에서 6.0 으로
- 5.0 에서 5.0 으로
- 5.0 에서 6.0 으로
- 6.0 에서 6.0 으로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 여러 사용자 프로파일은 마이그레이션되지 않습니다.
- Internet Explorer 6 및 Netscape 6+ 책갈피는 지원되지 않습니다.

Gold Mine

응용 프로그램 스크립트

Gold Mine

릴리스 날짜

2001 년 11 월 12 일

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 5 에서 5 로
- 5 에서 5.5 로
- 5.5 에서 5.5 로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 대상 컴퓨터에서 경보 기능을 해제할 수 없습니다.
- 대상 모니터와 원본 모니터의 해상도가 다르면 도구 모음의 위치가 달라질 수 있습니다.
- 처음 시작 시 데이터베이스가 올바르게 매핑되지 않을 수 있습니다. 데이터베이스를 선택하여 열고 올바른 경로가 표시되는지 확인하십시오. 올바른 경로가 표시되지 않으면 데이터베이스를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성 아래의 경로를 변경하십시오.

Google Chrome

응용 프로그램 스크립트

Google Chrome 은 Google 이 개발한 프리웨어 웹 브라우저로서 WebKit 레이아웃 엔진을 사용합니다.

릴리스 날짜

12/11/2008

설정 설명

Google Chrome 스크립트는 지원되는 모든 Google Chrome 설정을 포함합니다.

마이그레이션 경로

- 7.0 에서 7.0
- 7.0 에서 8.0
- 8.0 에서 8.0
- 8.0 에서 9.0
- 9.0 에서 9.0
- 9.0 에서 10.0
- 10.0 에서 10.0
- 10.0 에서 11.0
- 11.0 에서 11.0
- 11.0 에서 12.0
- 12.0 에서 12.0
- 12.0 에서 13.0
- 13.0 에서 13.0
- 13.0 에서 14.0
- 14.0 에서 14.0
- 14.0 에서 15.0
- 15.0 에서 15.0

HomeSite

응용 프로그램 스크립트

HomeSite 는 전문가용 HTML 편집기입니다.

릴리스 날짜

2001 년 2 월 23 일

설정 설명

HomeSite 스크립트에는 다음 항목이 포함됩니다.

- HomeSite 옵션에는 HomeSite 의 모든 설정이 포함됩니다.
- TopStyle 옵션에는 Microsoft Windows 용 CSS/XHTML/HTML 편집기, TopStyle 의 모든 설정이 포함됩니다.

마이그레이션 경로

- 4.5 에서 4.5 로

참고

- 외부 응용 프로그램을 가리키는 도구 모음의 사용자 지정 단추를 다시 설정해야 합니다.
- "TopStyle Dreamweaver 의 CSS 편집기 만들기" 설정은 Dreamweaver 로 마이그레이션됩니다.

ICQ

응용 프로그램 스크립트

ICQ 는 인스턴트 메시징 컴퓨터 프로그램입니다.

릴리스 날짜

2004 년 5 월 11 일

설정 설명

이 스크립트는 ICQ 의 모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 2000b 에서 2000b 로
- 2000b 에서 2003b 로
- 2000b 에서 4.0 으로
- 2003b 에서 2003b 로
- 2003b 에서 4.0 으로
- 4.0 에서 4.0 으로

InoculateIT Anti-Virus Protection

응용 프로그램 스크립트

InoculateIT Anti-Virus Protection

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

모든 설정이 마이그레이션됩니다.

마이그레이션 경로

- 4.53 에서 4.53 으로

제한 사항

Autodownload Manager(자동 다운로드 관리자), Domain Manager(도메인 관리자), Scheduled Scans(예약된 관리), Real-time Monitor(실시간 모니터) 및 Service Manager(서비스 관리자) 설정은 플랫폼 간에 마이그레이션할 수 없습니다.

Internet Explorer

응용 프로그램 스크립트

Internet Explorer 는 웹 브라우저입니다.

릴리스 날짜

10/09/2006

설정 설명

Internet Explorer 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- "주소록" 옵션은 주소 프로필이라고도 하는 연락처 정보의 목록인 주소록 설정을 마이그레이션합니다.
- "인증서" 옵션은 "도구", "인터넷 옵션", "내용" 탭 경로 아래에 있는 인증서를 마이그레이션합니다.
- "연결" 옵션은 프록시 설정과 같이 브라우저가 인터넷에 연결하는 방법을 지정하는 연결 설정을 마이그레이션합니다.
- "쿠키" 옵션은 웹 사이트에서 사이트를 다시 방문할 때 사용되는 설정과 정보를 기억하기 위해 저장하는 작은 크기의 파일인 쿠키를 마이그레이션합니다.
- "즐겨찾기" 옵션은 책갈피라고도 하는 웹 사이트에 대한 빠른 링크인 즐겨찾기 설정을 마이그레이션합니다.
- "일반" 옵션은 "인터넷 옵션" 아래의 일반 설정을 마이그레이션합니다. 이 설정에는 홈 페이지, 보안, 프라이버시, 개인 정보, 고급 옵션 등의 항목이 포함됩니다.
- "추가 기능 관리" 옵션은 사용자가 특정한 추가 기능을 목록에서 활성화 또는 비활성화할 수 있는 추가 기능 설정을 마이그레이션합니다.
- "팝업 차단기" 옵션은 사용자가 Internet Explorer 의 팝업 처리 방법을 지정할 수 있는 팝업 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 7에서 7
- 7에서 8
- 7에서 9

- 7에서 10
- 8에서 8
- 8에서 9
- 8에서 10
- 9에서 9
- 9에서 10
- 10에서 10

참고

- 등급 파일을 마이그레이션하려면 '*.rat' 파일을 위한 필터를 만들어야 합니다.
- 임시 인터넷 파일은 마이그레이션되지 않습니다. "도구", "인터넷 옵션", "설정", "폴더 이동"에서 IE 설정을 사용하여 파일의 위치를 변경할 수 있습니다.

제한 사항

- 7에서 10, 8에서 10, 9에서 10, 10에서 10으로 마이그레이션할 때는 "도구", "인터넷 옵션", "프로그램", "HTML 편집" 아래의 HTML 편집기를 마이그레이션할 수 없습니다.
- IE 7에서 IE8, IE 7에서 IE 9, IE 7에서 10, IE 8에서 IE 9, IE 8에서 IE 10으로 마이그레이션할 때는 다음 설정을 마이그레이션할 수 없습니다.
 - 도구, 인터넷 옵션, 연결, LAN 설정, 자동으로 설정 검색
 - 도구, 인터넷 옵션, 고급, 검색, 스크립트 디버깅 사용 안 함(기타)

Lotus 1-2-3

응용 프로그램 스크립트

Lotus 1-2-3

릴리스 날짜

2002 년 11 월 12 일

설정 설명

Lotus 1-2-3 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 일반 설정
- 새 통합 문서 기본값
- 파일 위치
- 재계산
- 클래식 키
- 사용자 설정

마이그레이션할 항목을 선택할 때, 응용 프로그램 뿐만 아니라 지원되는 모든 Lotus 1-2-3 설정을 선택할 수 있습니다.

마이그레이션 경로

- 97 에서 97 로

제한 사항

응용 프로그램을 마이그레이션하는 경우, SmartSuite drawer(SmartSuite 서랍)의 바로 가기가 올바르게 작동하려면 원본 시스템의 Lotus 1-2-3 Work 폴더를 대상 컴퓨터에 수동으로 만들어야 합니다.

Lotus Approach

응용 프로그램 스크립트

Lotus Approach

릴리스 날짜:

2002 년 11 월 12 일

설정 설명

Lotus Approach 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 인터넷 설정
- 사용자 설정
- 기본 설정
- SmartIcon
- 표시 설정
- 순서 설정
- 암호

마이그레이션 경로

- 97 에서 97 로

제한 사항

응용 프로그램을 마이그레이션할 때, 원본 시스템의 Lotus Approach Work 폴더가 비어 있고 대상 시스템에서 수동으로 만들지 않으면 SmartSuite drawer(SmartSuite 서랍)의 바로 가기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

Lotus Freelance Graphics

응용 프로그램 스크립트

Lotus Freelance Graphics

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

Lotus Approach Graphics 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 인터넷 설정
- 기본 설정
- 그리기 도구 설정
- SmartIcon
- 35mm 슬라이드 설정
- 맞춤법 검사

마이그레이션 경로

- 97 에서 97 로

제한 사항

응용 프로그램을 마이그레이션할 때, 원본 컴퓨터의 Lotus Freelance Work 폴더 및 Freelance Backup 폴더가 비어 있고 대상 시스템에서 수동으로 만들지 않으면 SmartSuite drawer(SmartSuite 서랍)의 바로 가기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 폴더는 cinstall.ini 파일의 Destination Symbols And Values 섹션의 FLWORKDIR 및 FLWBACKUPDIR 에서 찾을 수 있습니다.

Lotus Notes

응용 프로그램 스크립트

Lotus Notes

릴리스 날짜

4/22/2009

설정 설명

Lotus Notes 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 기본 사용자 기본 설정
- 국가별 사용자 기본 설정
- 사용자 보안 설정
- 도구 모음 기본 설정
- 상태 표시줄 기본 설정
- 기본 옵션
- 고급 옵션
- 사용자 사전

마이그레이션할 항목을 선택할 때 지원되는 모든 Lotus Notes 설정을 마이그레이션하도록 선택할 수 있습니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 4.0 에서 4.0 으로
- 4.0 에서 5.0 으로
- 4.0 에서 6.0 으로
- 4.0 에서 6.5 로
- 4.0 에서 8.1 으로
- 5.0 에서 5.0 으로
- 5.0 에서 6.0 으로
- 5.0 에서 6.5 로
- 5.0 에서 8.1 로
- 6.0 에서 6.0 으로

- 6.0 에서 6.5 로
- 6.0 에서 8.1 으로
- 6.5 에서 6.5 로
- 6.5 에서 8.1 로
- 8.1 에서 8.1 로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 기본 홈 페이지와 레터헤드는 마이그레이션할 수 없습니다.
- "사용자 기본 설정", "기본 사항", "추가" 옵션 아래의 Mark documents read(문서를 읽은 것으로 표시) 옵션은 마이그레이션할 수 없습니다.
- Welcome Page(환영 페이지)의 특정 링크를 선택하려면 먼저 사서함을 한 번 열어야 할 수도 있습니다.
- Lotus Notes 4.6.2 를 5.0 으로 마이그레이션하는 경우 일부 항목을 마이그레이션할 수 없습니다.

Lotus Organizer

응용 프로그램 스크립트

Lotus Organizer

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

Lotus Organizer 는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- Organizer 기본 설정
- 환경 설정
- 폴더 설정
- SmartIcon 설정

- 레이아웃 설정
- 보안

마이그레이션 경로

- 97 에서 97 로

제한 사항

응용 프로그램을 마이그레이션할 때 Lotus Organizer 작업 또는 백업 폴더가 비어 있는 경우 마이그레이션되지 않으며 파일을 대상 시스템에서 수동으로 만들어야 합니다. 이 폴더는 install.ini 파일의 Destination Symbols And Values 섹션의 ORGWORKDIR 또는 ORGBACKUPDIR 에 있습니다.

Lotus WordPro

응용 프로그램 스크립트

Lotus WordPro

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

Lotus WordPro 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- General
- 위치
- 기본 파일
- 개인 정보 기본 설정
- SmartIcon 설정
- CycleKey
- SmartF

마이그레이션 경로

- 97 에서 97 로

Macromedia Director

응용 프로그램 스크립트

Macromedia Director

릴리스 날짜

2001 년 11 월 7 일

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 6 에서 6 으로
- 6 에서 6.5 로
- 6.5 에서 6.5 로
- 7 에서 7 로

제한 사항:

브라우저가 다른 디렉터리에 있는 경우 Preferred Browser(기본 브라우저)를 마이그레이션하지 못할 수 있습니다.

Macromedia Dreamweaver

응용 프로그램 스크립트

Macromedia Dreamweaver

릴리스 날짜

2001 년 7 월 16 일

마이그레이션 경로

- 3 에서 3 으로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 대상 모니터와 원본 모니터의 해상도가 다르면 도구 모음의 위치가 달라질 수 있습니다.
- External Editor(외부 편집기)의 확장과 관련된 일부 편집기는 올바르게 작동되지 않을 수 있으며 대상 시스템에서 다시 설정해야 합니다.

Macromedia Fireworks

응용 프로그램 스크립트

Macromedia Fireworks

릴리스 날짜

2001 년 7 월 16 일

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 2 에서 2 로
- 3 에서 3 으로
- 3 에서 4 로
- 4 에서 4 로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 원본 모니터와 대상 모니터의 해상도가 다르면 도구 모음의 위치가 달라질 수 있습니다.
- Command List(명령 목록)는 마이그레이션되지 않습니다.

Macromedia FreeHand

응용 프로그램 스크립트

Macromedia FreeHand

릴리스 날짜

2001 년 9 월 6 일

마이그레이션 경로

- 8 에서 8 로

제한 사항:

원본 모니터와 대상 모니터의 해상도가 다르면 도구 모음의 위치가 달라질 수 있습니다.

McAfee Security Center

응용 프로그램 스크립트

McAfee Security Center 는 방화벽 및 스파이웨어 차단 기능이 내장된 바이러스 차단 응용 프로그램입니다.

릴리스 날짜

2007 년 8 월 20 일

설정 설명

McAfee Antivirus 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- "SecurityCenter 구성" 옵션은 전반적인 보안 보호 상태와 정보 경보를 포함하는 설정을 마이그레이션합니다.
- "컴퓨터 및 파일 구성" 옵션은 컴퓨터와 파일을 보호하기 위한 일반 설정을 마이그레이션합니다.
- "전자 메일 및 IM 구성" 옵션은 전자 메일과 인스턴트 메시징을 보호하기 위한 일반 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 7.0 에서 7.0 으로
- 7.0 에서 7.2 로
- 7.2 에서 7.2 로

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- Personal Firewall(개인 방화벽) 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- "컴퓨터" 및 "파일 구성", Spyware protection is enabled(스파이웨어 방지 활성화됨) 경로 아래 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- Parental Control(등급 제한) 설정은 7.2 에서 7.2 로 마이그레이션할 수 없습니다.

Microsoft Word

응용 프로그램 스크립트

Microsoft Word 는 텍스트 문서를 만들고 편집할 수 있는 워드 프로세서 응용 프로그램입니다.

릴리스 날짜

04/29/2013

설정 설명

Microsoft Word 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- "일반" 옵션은 "파일 위치", "도구 모음" 옵션, "맞춤법 및 문법 검사", "사용자 지정 사전", "서식" 옵션 등 일반 설정을 마이그레이션합니다.
- "인증서" 옵션은 모든 시스템 인증서를 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 2007 에서 2007
- 2007 에서 2010
- 2007 에서 2013
- 2010 에서 2010
- 2010 에서 2013
- 2013 에서 2013

참고

- "사용자 지정 사전"의 경우, 원본 시스템보다 더 많은 수의 사전이 대상 시스템에 있으면 대상 시스템의 추가 사전은 마이그레이션 후에도 유지됩니다.
- "시작 경로"에는 대부분 추가 기능이 포함되어 있으므로, "도구", "옵션", "파일 위치", "시작 경로" 경로에 포함된 파일은 "추가 기능" 설정의 일부로 마이그레이션됩니다.
- "그림 경로"를 제외하고 "도구", "옵션", "파일 위치" 경로 아래에서 다른 어떤 기본 파일 위치의 파일도 마이그레이션되지 않습니다.

제한 사항

- "도구", "옵션", "고급", "일반" 아래에 있는 설정은 마이그레이션되지 않습니다.
- 추가 기능은 마이그레이션할 수 없습니다.
- "도구", "옵션", "고급", "일반" 경로 아래의 "주소" 설정의 마이그레이션은 지원되지 않습니다.
- 2007 에서 2013 또는 2010 에서 2013 으로 마이그레이션할 때 "파일", "옵션", "일반" 아래의 "색 구성표" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 2007 에서 2013 또는 2010 에서 2013 으로 마이그레이션할 때 "파일", "옵션", "화면 표시" 아래의 "인쇄 옵션" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 2007 에서 2013 또는 2010 에서 2013 으로 마이그레이션할 때는 "파일", "옵션", "언어 교정", "입력할 때 자동으로 맞춤법 검사" 경로 아래의 "입력할 때 문법 오류 표시"는 마이그레이션할 수 없습니다.
- 2007 에서 2013 또는 2010 에서 2013 으로 마이그레이션할 때는 "파일", "옵션", "고급", "잘라내기/복사/붙여넣기" 아래의 "잘라내기와 붙여넣기할 때 서식 자동 조정 사용"은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 2007 에서 2013 또는 2010 에서 2013 으로 마이그레이션할 때 "파일", "옵션", "고급" 아래의 "인쇄 옵션" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- "파일", "옵션", "언어 교정", "자동 고침" 아래의 "자동 고침" 옵션은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 2007 에서 2013 또는 2010 에서 2013 으로 마이그레이션할 때는 "파일", "옵션", "언어 교정", "입력할 때 자동으로 맞춤법 검사" 경로 아래의 "문장체" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 2007 에서 2013 또는 2010 에서 2013 으로 마이그레이션할 때는 "파일", "옵션", "고급", "문서 내용 표시" 아래의 "분음 부호 색" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 2007 에서 2013 또는 2010 에서 2013 으로 마이그레이션할 때는 "파일", "옵션", "고급", "문서 내용 표시" 아래의 "기본 보기 및 개요 보기에서 기본 글꼴 사용"은 마이그레이션할 수 없습니다.

Mozilla Firefox

응용 프로그램 스크립트

Mozilla Firefox 는 Mozilla Corporation 과 Mozilla Foundation 이 합작하여 Microsoft Windows, OS X, Linux 용으로 개발한 무료 오픈 소스 웹 브라우저입니다.

릴리스 날짜

12/11/2008

설정 설명

Mozilla Firefox 스크립트는 지원되는 모든 Mozilla Firefox 설정을 포함합니다.

마이그레이션 경로

- 1.5 에서 1.5
- 1.5 에서 2.0
- 2.0 에서 2.0
- 2.0 에서 3.0
- 3.0 에서 3.0
- 3.0 에서 3.5
- 3.5 에서 3.5
- 3.5 에서 3.6
- 3.6 에서 3.6
- 3.6 에서 4.0
- 4.0 에서 4.0
- 4.0 에서 5.0
- 5.0 에서 5.0

MS Access

응용 프로그램 스크립트

MS Access 는 관계형 Microsoft Jet 데이터베이스 엔진과 그래픽 사용자 인터페이스를 결합한 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다.

릴리스 날짜

04/29/2013

설정 설명

MS Access 스크립트는 지원되는 모든 Microsoft Access 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 2007 에서 2007
- 2007 에서 2010
- 2007 에서 2013
- 2010 에서 2010
- 2010 에서 2013
- 2013 에서 2013

참고

- "사용자 지정 사전"의 경우, 원본 시스템보다 더 많은 수의 사전이 대상 시스템에 있으면 대상 시스템의 추가 사전은 마이그레이션 후에도 유지됩니다.
- 마이그레이션 후 대상 시스템의 사용자 지정 사전을 덮어씁니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 추가 기능은 마이그레이션할 수 없습니다.
- "사용자 지정 사전"의 경우, 원본 시스템보다 더 많은 수의 사전이 대상 시스템에 있으면 대상 시스템의 추가 사전은 마이그레이션 후에도 유지됩니다.

- 2007 에서 2013 으로 마이그레이션할 때는 최근 문서 설정이 마이그레이션되지 않습니다. 따라서, "파일", "최근 항목", "최근 문서" 아래에 최근 열어 본 문서의 목록이 표시되지 않습니다.
- MS Access 2010 에서 2010 마이그레이션에 대한 보고서 마이그레이션되지 않는 옵션:
 - Access 옵션, 현재 데이터베이스
 - Access 옵션, 클라이언트 설정, 최근 문서 수
 - Access 옵션, 클라이언트 설정, 일반 탭의 "이 데이터베이스"
 - Access 옵션, 개인 정보 옵션, 보안 센터, 개인 정보의 모든 옵션은 마이그레이션되지 않습니다.

MS Excel

응용 프로그램 스크립트

Microsoft Excel 은 스프레드시트를 만들기 위한 응용 프로그램입니다.

릴리스 날짜

04/29/2013

설정 설명

MSExcels 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- "일반" 옵션은 MSExcels 의 모든 기본 설정을 마이그레이션합니다.
- 인증서 옵션은 시스템 인증서를 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 2007 에서 2007
- 2007 에서 2010
- 2007 에서 2013
- 2010 에서 2010
- 2010 에서 2013
- 2013 에서 2013

참고

- "사용자 지정 사전"의 경우, 원본 시스템보다 더 많은 수의 사전이 대상 시스템에 있으면 대상 시스템의 추가 사전은 마이그레이션 후에도 유지됩니다.
- 인증서와 설정만이 수동으로 내보내고 가져올 수 있는 스크립트를 통해 마이그레이션됩니다.

제한 사항

다음 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.

- 추가 기능은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 2007 에서 2007 로 마이그레이션된 도구 모음을 기본 설정에서 사용자 지정 설정으로 사용자 지정하는 기능은 실행 취소할 수 없습니다.
- "파일", "Excel 옵션", "고급", "일반", "서비스 옵션", "사용자 의견 옵션", "아니요, 참여하지 않겠습니다"(원본에서 선택한 경우) 아래의 설정은 대상에서 Excel 을 한 번도 실행하지 않은 경우 2007 에서 2007 로 마이그레이션되지 않을 수 있습니다.
- "파일", "Excel 옵션", "보안 센터", "보안 센터 설정", "개인 정보 옵션", "사용자 환경 개선 프로그램 등록"(선택하지 않은 경우) 경로 아래의 설정은 2007 에서 2007 로 마이그레이션할 수 없습니다.

MS Exchange

응용 프로그램 스크립트

MS Exchange 는 Microsoft Exchange 메일 클라이언트입니다.

릴리스 날짜

2006 년 7 월 6 일

설정 설명

MSExchange 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 모든 MS Exchange 응용 프로그램 설정
- MS Exchange 응용 프로그램
- 모든 Windows Messaging 설정

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- Windows Messaging 은 Windows 2000 또는 Windows XP 에서 지원되지 않습니다.
- Microsoft Exchange 는 Windows 2000, Windows XP 또는 Windows Vista 에서 지원되지 않습니다.

MS FrontPage

응용 프로그램 스크립트

MS FrontPage 는 HTML 편집기이며 웹 사이트 관리 응용 프로그램입니다.

릴리스 날짜

4/22/2004

설정 설명

FrontPage 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 보기 옵션
- 페이지 크기 설정
- 내게 필요한 옵션
- 일반 옵션
- 페이지 옵션
- 자동 축소판 그림, 글꼴
- 제작 옵션
- IntelliSense 설정
- 눈금자 옵션

마이그레이션 경로

- 1997 에서 1997
- 1997 에서 2000
- 1997 에서 XP
- 2000 에서 2000
- 2000 에서 XP
- XP 에서 XP
- XP 에서 2003
- 2003 에서 2003

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 도구, 페이지 옵션, 일반, 위치 지정 시 DIV 태그 사용
- 도구, 페이지 옵션, 자동 축소판 그림
- 도구, 옵션, 보고서 보기
- 외부 운영 체제에서 테스트할 때 오류가 발생할 수 있습니다.

MSOffice

응용 프로그램 스크립트

MSOffice 는 다른 Microsoft 응용 프로그램에서 공유하는 MS Office 구성 요소를 가리킵니다.

릴리스 날짜

7/21/2005

스크립트 설명

MSOffice 스크립트는 MS Office 도구 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 1995 에서 1995
- 1995 에서 1997
- 1995 에서 2000
- 1995 에서 XP
- 1995 에서 2003
- 1997 에서 1997
- 1997 에서 2000
- 1997 에서 XP
- 1997 에서 2003
- 2000 에서 2000
- 2000 에서 XP
- 2000 에서 2003
- XP 에서 XP
- XP 에서 2003
- 2003 에서 2003

참고

- MSVisio 의 데이터베이스 설정을 마이그레이션하려면 (ODBC) Database 스크립트를 사용하십시오.
- MSVisio 의 Net Meeting 설정을 마이그레이션하려면 Net Meeting 스크립트를 사용하십시오.

제한 사항

- 수동으로 삽입한 클립은 이전 버전에서 2003 으로 마이그레이션되지 않지만 해당되는 축소판 그림은 자동으로 마이그레이션됩니다. 클립을 파일로 이동한 다음 클립 아트 갤러리를 사용하여 다시 가져올 수 있습니다.
- Genius Office 길잡이는 더 이상 Office XP 에 없습니다. 길잡이는 2000 에서 XP 로 마이그레이션하는 동안 클립으로 되돌아갑니다.

- 마이그레이션 시 자동 고침 파일을 1997 에서 2000 으로 마이그레이션하기 위한 기본값으로 영어 파일 형식(MSO1033.acl)이 사용됩니다.
- 1997 에서 2000, XP, 2003 으로 마이그레이션하면 모든 기본 항목이 자동 고침 목록에 다시 추가됩니다.
- Office 1997 에서 선택한 Office 길잡이를 상위 버전으로 마이그레이션할 수 없습니다. 이전 버전에서 XP 로, 이전 버전에서 2003 으로 마이그레이션하는 경우 길잡이를 다시 선택해야 합니다.
- 이전 버전에서 1997, 2000, XP, 2003 으로 마이그레이션하는 경우 Windows XP 의 클립 아트 길잡이로 마이그레이션했던 클립 아트를 수동으로 추가해야 합니다. 6 단계에 나열된 각 폴더에 대해 다음 단계를 수행하십시오.
 1. Clip Organizer 를 엽니다. "삽입", "그림", "클립 아트"를 선택합니다. "작업" 창 아래 Clip Organizer 링크가 나타납니다.
 2. 링크를 클릭합니다. Clip Organizer 가 열립니다.
 3. "파일" 메뉴에서 "새 모음"을 선택합니다.
 4. 모음의 이름을 지정하고 "확인"을 클릭합니다.
 5. 모음을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 "모음 속성"을 선택합니다.
 6. "추가" 단추를 클릭합니다. 아래 폴더를 선택하고 "추가" 단추를 클릭합니다.
 7. "확인"을 클릭하고 Clip Organizer 를 종료합니다.
- Program Files 디렉터리의 드라이브 문자가 변경된 경우에는 다음 단계를 수행한 이후에만 클립 아트가 제대로 작동합니다. 이 내용은 이전 버전에서 1997 및 2000 으로 마이그레이션하는 경우에 해당합니다.
 1. 클립 아트 갤러리에 추가된 파일을 두 번 클릭합니다.
 2. 경고가 표시됩니다. "확인"을 클릭합니다.
 3. "업데이트" 대화 상자가 나타납니다. "모두 업데이트"를 클릭합니다.
 4. "모두 업데이트"를 클릭한 후 나타나는 새 대화 상자에서 "네트워크 드라이브"를 선택하고 "확인"을 클릭합니다.

5. 새 대화 상자에서 "업데이트 위치"를 클릭합니다.
6. 열린 대화 상자에서 \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ArtGallery\Downloaded Clips 로 이동합니다. 해당 위치에 있는 파일 하나를 선택합니다.

MS Office 바로 가기 표시줄

응용 프로그램 스크립트

MS Office 바로 가기 표시줄

릴리스 날짜

4/22/2004

설정 설명

MS Office 바로 가기 표시줄 스크립트는 동일한 버전과 상위 버전 간에 (제한 사항 섹션에 설명된 경우를 제외하고) MS Office 바로 가기 표시줄의 모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 1997 에서 1997
- 1997 에서 2000
- 1997 에서 XP
- 2000 에서 2000
- 2000 에서 XP
- XP 에서 XP

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- Microsoft 는 Office 2003 버전에서 MS Office 바로 가기 표시줄을 제거했습니다. 이 버전으로는 마이그레이션되지 않습니다.
- 마이그레이션하려면 먼저 MS Office 바로 가기 표시줄을 닫아야 합니다.

- 대상 시스템에 해당하는 파일\경로가 없는 경우 도구 모음 단추를 더 이상 사용하지 못할 수 있습니다.
- 특정 폴더를 이동하도록 선택하여 도구 모음에 정의된 시스템의 콘텐츠(예: 바탕 화면, 즐겨찾기 등)를 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.
- 대상 시스템에서 응용 프로그램을 감지할 수 없습니다. 도구 모음은 마이그레이션되지만 설정을 다시 설정하거나 다시 마이그레이션해야 합니다.
- 서로 다른 색 설정을 사용하는 디스플레이로 마이그레이션하는 경우 도구 모음 색이 변경될 수 있습니다.
- 바로 가기 표시줄을 사용하여 MS Office 응용 프로그램을 마이그레이션하는 경우 Office 바로 가기 표시줄 마이그레이션을 다시 수행해야 합니다.
- 원본의 도구 모음 이름이 대상 도구 모음의 이름과 같지 않은 경우 마이그레이션 이후 이전 도구 모음(새 도구 모음의 단추로 나타남)을 수동으로 닫아야 합니다.

MS OneNote

응용 프로그램 스크립트

Microsoft OneNote 는 자유 형식 정보 수집 및 다중 사용자 협업을 위한 컴퓨터 프로그램입니다. 이 프로그램은 사용자의 메모(필기 또는 입력), 그림, 화면 클리핑, 음성 녹음을 수집하여 인터넷을 통해 다른 OneNote 사용자와 공유합니다.

릴리스 날짜

04/29/2013

스크립트 설명

MS OneNote 스크립트는 지원되는 모든 Microsoft OneNote 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 2010 에서 2010
- 2010 에서 2013
- 2013 에서 2013

참고

- "사용자 지정 사전"의 경우, 원본 시스템보다 더 많은 수의 사전이 대상 시스템에 있으면 대상 시스템의 추가 사전은 마이그레이션 후에도 유지됩니다.

제한 사항

- 추가 기능은 마이그레이션할 수 없습니다.

MS Outlook

응용 프로그램 스크립트

MS Outlook 은 메일 및 약속을 관리하는 데 유용합니다.

릴리스 날짜

04/29/2013

스크립트 설명

MS Outlook 은 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 일반 옵션은 MS Outlook 의 모든 기본 설정을 마이그레이션합니다.
- 메일 파일 옵션은 사용자 프로필 및 프로필에 해당하는 .pst 파일을 마이그레이션합니다.
- 인증서 옵션은 시스템 인증서를 마이그레이션합니다.
- 추가 기능 옵션은 해당 추가 기능과 관련된 설정을 마이그레이션합니다. 추가 기능은 추가 기능을 제공하기 위해 MS Outlook 에 연결할 수 있는 프로그램입니다. 추가 기능은 특정 응용 프로그램에 관련됩니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

2007 에서 2007

2007 에서 2010

2007 에서 2013

2010 에서 2010

2010 에서 2013

2013 에서 2013

참고

- "사용자 지정 사전"의 경우, 원본 시스템보다 더 많은 수의 사전이 대상 시스템에 있으면 대상 시스템의 추가 사전은 마이그레이션 후에도 유지됩니다.
- 추가 기능 설정을 마이그레이션하기 전에 대상에 추가 기능을 설치해야 합니다.
- 도구, 옵션, 일정 옵션 경로 아래 표준 시간대 설정은 시스템 표준 시간대 설정과 관련이 있으며 시스템 설정의 시간대 옵션을 사용하여 마이그레이션할 수 있습니다.
- 도구, 옵션, 보안 경로 아래 영역 설정은 IE 설정과 관련이 있기 때문에 IE 옵션을 사용하여 마이그레이션할 수 있습니다.
- 별도의 구성을 사용하여 Outlook 을 구성한 경우 메일 파일은 마이그레이션하지 않아야 합니다.
- 도구, 옵션, 인스턴트 메시징, 옵션 경로 아래 설정은 Windows Messenger 설정과 관련이 있으며 응용 프로그램 설정의 Windows Messenger 옵션을 사용하여 마이그레이션할 수 있습니다.
- 홈 페이지가 파일인 경우 필터를 사용하여 수동으로 마이그레이션해야 합니다.

문제 해결

문제: Outlook 이 캐시 모드를 사용하여 구성되고 Exchange 서버에 한 번 이상 연결해야 함을 나타내는 오류가 있을 경우 다음 단계를 수행해야 합니다.

1. Exchange 서버와 관련된 세부 정보 및 사용자 이름을 입력하기 위한 대화 상자가 표시됩니다.
2. 세부 정보가 이미 있더라도 다시 입력합니다.
3. 이제 Outlook 을 다시 열면 오류 없이 열립니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 2007 에서 2013 또는 2010 에서 2013 으로 마이그레이션할 때는 다음 설정을 마이그레이션할 수 없습니다.
 - "파일", "옵션", "메일", "추적" 경로 아래에 있는 "모임 요청과 모임 요청 및 투표에 대한 응답을 자동으로 처리"

- "파일", "옵션", "메일", "추적" 경로 아래에 있는 "추적 정보를 업데이트한 다음 설명이 없는 응답 삭제"
- "파일", "옵션", "일정", "화면 표시" 옵션 아래에 있는 "일정 뷰에 있을 때 빈 약속 표시"
- "파일", "옵션", "고급", "국가별 설정" 아래에 있는 "메일 프로토콜에 UTF-8 지원 허용"
- "파일", "옵션", "보안 센터", "보안 센터 설정" 아래에 있는 "프로그래밍 방식 액세스 보안"
- "파일", "옵션", "메일", "작성", "편집기 옵션", "고급" 아래의 "그림 삽입/붙여넣기 형식"
- 프랑스어 및 독일어의 경우 "파일", "옵션", "고급", "개발자", "사용자 지정 양식", "양식 임시 저장소" 아래에 있는 "하드 디스크의 최대 공간" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 받은 편지함, 연락처 등 각 폴더에 대한 Archive.pst 의 위치는 수동으로 마이그레이션해야 합니다.
- "파일", "옵션", "메일", "편집기 옵션", "언어 교정" 아래에 있는 "자동 고침" 옵션은 마이그레이션할 수 없습니다.
- "파일", "옵션", "검색" 아래에 있는 "색인 옵션"은 마이그레이션할 수 없습니다.
- "파일", "옵션", "고급" 아래에 있는 "자동 보내기/받기 실행" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- "파일", "옵션", "고급", "Outlook 창", "탐색 창" 아래에 있는 "탐색 창 옵션"은 기술적 제한으로 인해 마이그레이션하지 않아야 합니다.
- "보기", "레이아웃" 아래의 "할 일 모음" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- "파일", "옵션", "고급", "Outlook 시작 및 끝" 아래의 "이 폴더에서 Outlook 시작" 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 추가 기능이 마이그레이션 전에 대상 컴퓨터에 설치되지 않은 경우 해당 추가 기능 설정을 마이그레이션할 수 없습니다.
- "파일", "옵션", "달력", "날씨", "날씨 설정" 아래의 설정은 마이그레이션되지 않습니다.

MS Outlook Express

응용 프로그램 스크립트

Microsoft Outlook Express 는 Internet Explorer 와 함께 제공되는 전자 메일 클라이언트입니다.

릴리스 날짜

7/08/2008

설정 설명

이 스크립트는 다음 설정을 마이그레이션합니다.

- 모든 MS Outlook Express 설정
- 주소록 설정
- 뉴스 및 메일 계정 설정

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 4.0 에서 4.0 으로
- 4.0 에서 5.0 으로
- 4.0 에서 5.5 로
- 4.0 에서 6.0 으로
- 5.0 에서 5.0 으로
- 5.0 에서 5.5 로
- 5.0 에서 6.0 으로
- 5.5 에서 5.5 로
- 5.5 에서 6.0 으로
- 6.0 에서 6.0 으로

참고

- 대상 컴퓨터에 이미 구성된 계정은 덮어쓰기되지 않습니다. 원본 시스템의 시작 ID 에서 모든 계정은 Windows Mail 로 마이그레이션됩니다.

- 원본 시스템의 기본 ID 설정은 Windows Mail 로 마이그레이션됩니다.
- Windows Mail 로 마이그레이션할 때 기본 ID 에 대한 설정과 계정만 고려됩니다.
- 주소록을 이동하려면 4.0 에서 업그레이드하기 전에 먼저 현재 사용자로 로그인해야 합니다.
- Outlook Express 주소록의 연락처는 Windows Mail 의 Windows 연락처로 업그레이드되지 않습니다. 대신 다음 명령줄을 사용하여 가져올 수 있습니다.

```
" 'Windows Mail 설치 경로\Wab' /Import 'wab 파일 경로' "
```
- Outlook Express 에서 Windows Mail 로 메시지를 마이그레이션하려면 수동으로 가져오고 내보내야 합니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 메시지를 특정 폴더로 이동하거나 복사하기 위한 받은 편지함 규칙은 4.0 에서 5.0, 5.5, 6.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다.
- Outlook Express 에 대한 표시 열의 4.0 에서 5.0, 5.5, 6.0 으로 마이그레이션은 지원되지 않습니다.
- ID 의 암호는 5.0 에서 5.0, 5.5, 6.0 으로, 5.5 에서 5.5, 6.0 으로, 6.0 에서 6.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다. ID 에 대한 암호는 사용할 수 없도록 설정되었습니다.
- 보기의 현재 보기 옵션은 5.0 에서 5.0, 5.5, 6.0 으로, 5.5 에서 5.5, 6.0 으로, 6.0 에서 6.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다.
- 이전 버전 Outlook Express 의 기본 설정을 Windows Mail 의 기본이 아닌 설정으로 마이그레이션할 수 없습니다.

MS NetMeeting

응용 프로그램 스크립트

MS NetMeeting

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

마이그레이션 경로

- 3.01 에서 3.01 로

MSN Messenger

응용 프로그램 스크립트

MSN Messenger 는 인스턴트 메시징 클라이언트입니다.

릴리스 날짜

08/03/2007

설정 설명

MSNMessenger 스크립트는 MSN Messenger 의 모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 7.0 에서 7.0
- 7.0 에서 7.5
- 7.0 에서 8.0
- 7.0 에서 8.1
- 7.5 에서 7.5
- 7.5 에서 8.1
- 8.1 에서 8.1
- 8.1 에서 8.5
- 8.5 에서 14.0
- 14.0 에서 14.0
- 14.0 에서 15.4
- 15.4 에서 15.4

참고

- 마이그레이션하기 전에 MSN Messenger 의 모든 인스턴스를 닫으십시오.

제한 사항

- 로그인 화면의 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 사용자 지정 표시 그림, 이모티콘, 배경은 마이그레이션할 수 없습니다.

MS PowerPoint

응용 프로그램 스크립트

Microsoft PowerPoint 는 프리젠테이션을 만들기 위한 응용 프로그램입니다.

릴리스 날짜

04/29/2013

설정 설명

MS PowerPoint 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- "일반" 옵션은 "도구 모음" 옵션, "자동 고침" 옵션 및 "사용자 지정 사전"과 같은 일반 설정을 마이그레이션합니다.
- "인증서" 옵션은 모든 시스템 인증서를 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 2007 에서 2007
- 2007 에서 2010
- 2007 에서 2013
- 2010 에서 2010
- 2010 에서 2013
- 2013 에서 2013

참고

- "사용자 지정 사전"의 경우, 원본 시스템보다 더 많은 수의 사전이 대상 시스템에 있으면 대상 시스템의 추가 사전은 마이그레이션 후에도 유지됩니다.
- 이전 버전에서 2013 으로 마이그레이션할 때는 추가 기능을 마이그레이션할 수 없습니다.
- 다음과 같은 추가 기능이 지원됩니다. 이들 추가 기능의 설정은 일반 설정과 함께 마이그레이션됩니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- "파일", "PowerPoint 옵션", "고급", "일반", "서비스 옵션", "사용자 의견 옵션", "아니요, 참여하지 않겠습니다"(원본에서 선택한 경우) 아래의 설정은 2007 에서 2007 로 마이그레이션되지 않을 수 있습니다.
- "파일", "Excel 옵션", "보안 센터", "보안 센터 설정", "개인 정보 옵션", "사용자 환경 개선 프로그램 등록"(선택하지 않은 경우) 경로 아래의 설정은 2007 에서 2007 로 마이그레이션되지 않을 수 있습니다.
- Office 2007 에서 Office 2013, 2010 에서 Office 2013, Office 2013 에서 Office 2013 으로 추가 기능을 마이그레이션하는 것은 지원되지 않습니다.

MS Project

응용 프로그램 스크립트

MS Project 는 사용자가 리소스 요구사항을 추정하고, 작업 종속성을 분석하고, 프로젝트 진행 상황을 추적할 수 있는 프로젝트 관리 응용 프로그램입니다.

릴리스 날짜

05/10/2007

설정 설명

MS Project 스크립트는 지원되는 모든 Microsoft Project 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 1998 에서 1998
- 1998 에서 2003
- 1998 에서 2007
- 2000 에서 2000
- 2000 에서 2003
- 2000 에서 2007

- 2003 에서 2003
- 2003 에서 2007
- 2007 에서 2007
- 2007 에서 2010
- 2010 에서 2010

참고

- 마이그레이션 후 대상 시스템의 사용자 지정 사전을 덮어씁니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- MS Project 2010 에서 MS Project 2010 마이그레이션에 대한 보고서 마이그레이션되지 않는 옵션:
 - 프로젝트 옵션, 일반, 이니셜
- MS Project 2007 에서 MS Project 2010 마이그레이션에 대한 보고서 마이그레이션되지 않는 옵션:
 - 빠른 실행 도구 모음은 마이그레이션되지 않습니다.

MS Visio

응용 프로그램 스크립트

MS Visio 는 사용자가 벡터 그래픽을 사용하여 다이어그램을 만들 수 있는 Microsoft Windows 용 소프트웨어입니다.

릴리스 날짜

04/29/2013

설정 설명

MSVisio 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- "일반" 옵션은 다양한 모양, 색 구성표, 그리기 창 옵션, 표시 옵션, 작업 옵션 등을 포함한 일반 설정을 마이그레이션합니다.
- "추가 기능" 옵션은 추가 기능을 마이그레이션합니다. 추가 기능은 추가 기능을 제공하기 위해 MSVisio 에 연결할 수 있는 프로그램입니다. 추가 기능은 특정 응용 프로그램에 관련됩니다. 다음과 같은 추가 기능이 지원됩니다.
 - Netzoom(MSVisio 10.0, 11.0 및 12.0 에서 지원됨)은 마이그레이션하기 전에 대상 시스템에 설치해야 합니다.
 - 3D Visioner(MSVisio 10.0 및 11.0 에서 지원됨)는 마이그레이션하기 전에 대상 시스템에 설치해야 합니다.
 - Microsoft Visio Crime Scenes 추가 기능(MSVisio 6.0 에서 지원됨).
 - Clip-Art(MSVisio 10.0 에서 지원됨)

마이그레이션 경로

- 2007 에서 2007
- 2007 에서 2010
- 2010 에서 2010
- 2010 에서 2013
- 2013 에서 2013

참고

- 대상이 2013 이전인 경우 마이그레이션 후 사용자 사정은 대상에서 덮어쓰기됩니다.

- 파일 경로에 언급된 경로의 스텐실 및 템플릿에 대한 파일 경로와 데이터는 마이그레이션됩니다.
- "그리기", "시작", "필터", "추가 기능", "도움말"의 파일 경로는 마이그레이션되지만, 데이터는 마이그레이션되지 않습니다. 데이터는 필터 옵션을 사용하여 마이그레이션해야 합니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- MS Visio 2010 에서 MS Visio 2010 마이그레이션에 대한 보고서 마이그레이션되지 않는 옵션:
 - Visio 옵션, 고급, 실행 취소 최대 횟수
 - Visio 옵션, 고급, 각도
 - Visio 옵션, 고급, 고객이 제출한 Office.com 콘텐츠 표시
 - Visio 옵션, 고급, 기본 단위, 텍스트
 - Visio 옵션, 고급, 기본 단위, 기간
- MS Visio 2007 에서 MS Visio 2010 마이그레이션에 대한 보고서 마이그레이션되지 않는 옵션:
 - 빠른 실행 도구 모음은 마이그레이션되지 않습니다.
- Visio 에서 마이그레이션되지 않는 설정:
 - 옵션, 고급, 기본 단위, 텍스트
 - 옵션, 고급, 기본 단위, 기간
 - 옵션, 고급 편집 옵션, IntelliMouse 로 화면 확대/축소
 - 옵션, 고급, 편집 옵션, 확대/축소 시 선택 내용을 가운데로
 - 옵션, 고급, 일반, 개발자 모드로 실행
 - 옵션, 리본 사용자 지정, 리본 사용자 지정, 개발자
 - 최근 문서 설정은 2007 에서 2013 및 2010 에서 2013 으로 마이그레이션되지 않습니다.
- MS Visio 32 비트를 MS Visio 64 비트로 마이그레이션하는 것은 64 비트 운영 체제에서 지원되지 않습니다.

MS Visual Studio

응용 프로그램 스크립트

Microsoft Visual Studio 는 모든 Visual Basic, C++, .NET, Windows 및 C# 응용 프로그램을 관리하기 위한 통합 환경을 제공합니다.

릴리스 날짜

07/04/2008

설정 설명

MS Visual Studio 스크립트는 IDE 모양, 디버깅, 외부 도구 설정, 편집기 등 Visual Studio 의 모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 6.0 에서 6.0 으로
- 6.0 에서 2003
- 6.0 에서 2005
- 6.0 에서 2008
- 2003 에서 2003 으로
- 2003 에서 2005 로
- 2003 에서 2008
- 2005 에서 2005 로
- 2005 에서 2008
- 2008 에서 2008
- 2008 에서 2010
- 2010 에서 2010

참고

- Visual Studio 6.0 에서 다음과 같은 추가 기능을 지원합니다.
 - ActiveXDocumentWizard6.Wizard
 - AddInToolbar6.Connect
 - APIDeclarationLoader.AddInDesigner
 - AppWizard6.Wizard

- ClassBuilder6.Wizard
- ControlWiz6.Wizard
- DataFormWizard6.Wizard
- MSVBDataObjGen.Wizard
- PAddIn.AddIn
- PropertyPageWizard6.Wizard
- ResEdit6.Connect
- TempMgr.AddInDesigner1
- VBSDIAddIn.Connect
- VcmMgr.Connect
- WizMan6.Connect
- .NET 프레임워크 버전이 설치된 Visual Studio 버전과 호환 가능해야 합니다. 예를 들어 Visual Studio 7 은 .NET 2.0 과 함께 설치되지 않습니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 기본 설정을 만들려면 원본 컴퓨터에서 모든 IDE 를 한 번 이상 실행해야 합니다. 이 내용은 8.0 에서 8.0 으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.
- 프로필은 마이그레이션 후 IDE 의 기본 설정을 다시 설정하기 때문에 마이그레이션되지 않습니다. 이 내용은 8.0 에서 8.0 으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.
- 외부 도구는 마이그레이션 전에 대상 컴퓨터에 설치해야 합니다. 이 내용은 8.0 에서 8.0 으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.
- 추가 기능은 마이그레이션 전에 대상 컴퓨터에서 사용할 수 있어야 합니다. 이 내용은 6.0 에서 6.0 으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.
- 글꼴과 색상은 마이그레이션할 수 없습니다. 이 내용은 7.1 에서 8.0 으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.

Netscape

응용 프로그램 스크립트

Netscape 는 교차 플랫폼 브라우저입니다.

릴리스 날짜

2007 년 10 월 31 일

설정 설명

Netscape 스크립트는 Netscape Browser(8.0 및 8.1)와 Netscape Navigator(9.0)의 다음과 같은 설정을 마이그레이션합니다.

- "구성" 옵션은 모든 구성 설정을 마이그레이션합니다.
- "쿠키" 옵션은 모든 쿠키를 마이그레이션합니다. 쿠키는 최근에 열었던 웹 사이트의 목록을 보관합니다.
- "책갈피" 옵션은 모든 사용자 책갈피를 마이그레이션합니다.
- "플러그인 검색" 옵션은 Netscape 에 내장된 검색 기능을 위한 추가 기능을 마이그레이션합니다.
- Datacards(데이터카드) 옵션은 저장된 데이터 카드에 관한 모든 정보를 마이그레이션합니다.
- "열어 본 페이지 목록" 옵션은 옵션이 활성화된 경우 방문한 모든 사이트와 검색된 항목을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 8.0 에서 8.0 으로
- 8.0 에서 8.1 로
- 8.0 에서 9.1 로
- 8.1 에서 8.1 로
- 8.1 에서 9.1 로
- 9.1 에서 9.1 로

참고

- 마이그레이션 전에 Netscape 의 모든 인스턴스를 닫으십시오.

- 대상 시스템의 모든 프로필은 마이그레이션 후에 유지됩니다. 원본과 대상 시스템에 모두 기본 프로필이 있는 경우, 원본 기본 프로필만 유지됩니다.
- 마이그레이션을 시작하기 전에 Netscape 를 한 번 실행하십시오.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 모든 프로필을 보려면 Profiles(프로필), Global Settings(전역 설정) 경로 아래 Show Login Screen when Starting Netscape(Netscape 를 시작할 때 로그인 화면 표시) 옵션을 선택합니다. 이 내용은 8.0 에서 8.1 으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.
- Chrome Registration Failed(크롬 등록 실패) 메시지와 함께 오류 메시지가 나타납니다. 이 메시지는 프로필이 처음 사용될 때만 나타납니다. Netscape 스스로 필요한 등록을 수행하며 "확인"을 클릭하면 마이그레이션이 성공적으로 완료됩니다. 이 내용은 모든 이전 버전에서 9.0 으로 마이그레이션하는 경우에 해당합니다.
- Profile(프로필) 사진은 어떤 경우에도 마이그레이션되지 않습니다. 이 내용은 8.1 에서 8.1 으로 마이그레이션하는 경우에 적용됩니다.
- 책갈피를 보려면 Manage Bookmarks(책갈피 관리)를 클릭합니다. 이 내용은 모든 이전 버전에서 9.0 으로 마이그레이션하는 경우에 해당합니다.
- Extensions(확장), Themes(테마), Plug-ins(플러그인) 등의 다운로드 는 마이그레이션할 수 없습니다. 일부 시나리오의 경우 테마가 마이그레이션될 수 있지만, 마이그레이션 후에 사용자 지정 테마를 수동으로 설치하는 것이 좋습니다. 이 내용은 모든 이전 버전에서 9.0 으로 마이그레이션하는 경우에 해당합니다.
- 응용 프로그램 문제: 새 프로필을 만들 때, 기본 프로필의 파일이 작성되지만, Profile(프로필) 메뉴에서 삭제되지 않습니다. 마이그레이션 전에 프로필이 두 개 이상 존재하는 경우 기본 프로필을 수동으로 삭제해야 합니다. 이 내용은 모든 이전 버전에서 9.0 으로 마이그레이션하는 경우에 해당합니다.

Netware Client

응용 프로그램 스크립트

Netware Client

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

마이그레이션 경로

- 4 에서 4 로

Norton AntiVirus

응용 프로그램 스크립트

Norton AntiVirus

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

Norton AntiVirus 스크립트는 다음 설정을 마이그레이션합니다.

- 일반 설정
- 라이브 업데이트
- RescueDisk
- 예약된 작업

마이그레이션 경로

- 5 에서 5 로

Norton Ghost

응용 프로그램 스크립트

Norton Ghost

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 2000 에서 2000 으로

Norton Internet Security

응용 프로그램 스크립트

Norton Internet Security(NIS)는 포괄적인 인터넷 보호 기능을 제공하는 데 초점을 두는 컴퓨터 유틸리티 제품군입니다.

릴리스 날짜

2001 년 3 월 22 일

설정 설명

Norton Internet Security 스크립트는 파일 스캐닝, 전자 메일 스캐닝 설정과 같은 일반 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 2001 에서 2001 로

Norton Utilities NT

응용 프로그램 스크립트

Norton Utilities 는 Disk Doctor, Speed Disk, System Doctor, 삭제 복구 마법사와 같은 소프트웨어 유틸리티의 모음으로 제공되었습니다. Norton Utilities 는 Windows NT 서버 및 워크스테이션을 위한 자동 복구, 복구 및 보호 기능을 제공합니다.

릴리스 날짜

2001 년 1 월 30 일

설정 설명

Norton Utilities 스크립트에는 다음 항목이 포함됩니다.

- Norton Disk Doctor 옵션은 파일 디렉터리에 오류가 있는지 확인하고 오류 복구를 시도하는 Norton Disk Doctor 의 설정을 마이그레이션합니다.
- Speed Disk 옵션은 NT 파일의 조각을 모으고 최적화하는 Norton Speed Disk 의 설정을 마이그레이션합니다.
- 시스템 정보 옵션은 사용자에게 CPU 및 BIOS 정보와 같이 시스템에 대한 포괄적인 정보를 제공하는 Norton 시스템 정보의 설정을 마이그레이션합니다. 시스템 정보는 사용자에게 디스크 공간 사용량, 메모리 사용량, 네트워크 정보, 멀티미디어 구성 요소, 프린터 및 디스플레이 세부 정보에 대한 상태 보고서를 제공합니다.
- Norton System Doctor 옵션은 워크스테이션이나 서버를 지속적으로 모니터링하고, 잠재적인 문제를 예상하여 시스템 고장이나 데이터 손실이 발생하기 전에 자동으로 해결하는 Norton System Doctor 의 설정을 마이그레이션합니다.
- 삭제 복구 마법사 옵션은 손실된 파일을 복구하기 위해 사용할 수 있는 삭제 복구 마법사의 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 1.0 에서 1.0 으로

참고

- 마이그레이션하기 전에 Norton Utilities 실행이 완전히 중지되었는지 확인하십시오.

Paint Shop Pro

응용 프로그램 스크립트

Paint Shop Pro

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 5 에서 5 로
- 5 에서 6 으로
- 6 에서 6 으로

제한 사항

디지털 카메라 구성은 버전 5 에서 버전 6 으로 업그레이드되지 않습니다.

Palm Desktop

응용 프로그램 스크립트

Palm Desktop 응용 프로그램은 Palm 스마트 폰을 오프라인 정보와 동기화합니다.

릴리스 날짜

2005 년 5 월 18 일

설정 설명

Palm Desktop 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 모든 Palm 사용자에게 적용되는 일반 설정
- Palm 사용자 데이터 및 설정을 기반으로 한 사용자 설정

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 3.1 에서 3.1 로
- 3.1 에서 4.0.1 로
- 3.1 에서 4.1.4 로
- 4.0.1 에서 4.0.1 로
- 4.0.1 에서 4.1.4 로
- 4.1.4 에서 4.1.4 로

참고

- 혼란을 피하기 위해서는 모든 Palm 설정을 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
- Custom Columns(사용자 지정 열) 레이블은 사용자 설정별로 저장되지만, View Columns(보기 열) 레이블은 일반 설정으로 저장됩니다. 따라서, 일반 설정만을 마이그레이션하면 보기에서 Custom Columns(사용자 지정 열) 레이블이 정의되지 않습니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 사용자 마이그레이션에서, **Contacts(연락처)**, **Tasks(작업)** 및 **Memos(메모)** 응용 프로그램의 **View Sort By(보기 정렬 기준)** 옵션은 이전 버전에서 4.1.4 로 마이그레이션되지 않습니다.
- 이전 버전에서 4.1.4 로의 일반 마이그레이션의 경우 응용 프로그램 탭의 순서가 변경됩니다.
- 사용자 마이그레이션에서, **Address(주소)**의 **Primary Contact(기본 연락처)** 옵션은 4.0.1 에서 4.1.4 로 마이그레이션되지 않습니다.
- 사용자 마이그레이션에서, **HotSync** 의 **Install(설치)** 설정은 4.0.1 에서 4.1.4 로 마이그레이션되지 않습니다.
- 사용자 마이그레이션에서, **Tasks View(작업 보기)** 옵션은 4.0.1 에서 4.1.4 로 마이그레이션되지 않습니다.
- 일반 마이그레이션에서, **Address(주소)**의 **View Show Columns(열 표시 보기)** 옵션은 4.0.1 에서 4.1.4 로 부분적으로 마이그레이션됩니다.
- **ToDo View Show(ToDo 보기 표시)** 옵션은 마이그레이션되지 않습니다. 버전 4.0.1 및 버전 4.1.4 에서 **Tasks (ToDo) View Show Columns(작업 ToDo 열 표시 보기)**는 일반 설정으로 마이그레이션됩니다. 버전 3.1 에서는 사용자 설정으로 마이그레이션됩니다.

pcAnywhere

응용 프로그램 스크립트

pcAnywhere

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

pcAnywhere 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 도구 모음
- 호스트 설정
- 원격 설정
- 발신자 ID

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 8 에서 8 로
- 8 에서 9 로
- 9 에서 9 로

QuarkXpress

응용 프로그램 스크립트

QuarkXpress

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 3.31 에서 3.31 로
- 3.31 에서 4.0 으로
- 4.0 에서 4.0 으로

QuickView Plus

응용 프로그램 스크립트

QuickView Plus

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

QuickView Plus 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 보기 설정
- 도구 모음
- 일반 옵션
- 표시 옵션

- 인쇄 옵션
- 클립보드 설정
- 구성

마이그레이션 경로

- 5에서 5로

QuickBooks Pro

응용 프로그램 스크립트

QuickBooks Pro

릴리스 날짜

2002년 6월 10일

마이그레이션 경로

- 99에서 99로

Quicken

응용 프로그램 스크립트

Quicken 은 Quicken 데이터 파일과 설정을 관리합니다.

릴리스 날짜

2005 년 3 월 24 일

설정 설명

Quicken 스크립트는 Quicken 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 1999 에서 1999 로
- 1999 에서 2000 으로
- 1999 에서 2001 로
- 1999 에서 2002 로
- 1999 에서 2003 으로
- 1999 에서 2004 로
- 1999 에서 2005 로
- 2000 에서 2000 으로
- 2000 에서 2001 로
- 2000 에서 2002 로
- 2000 에서 2003 으로
- 2000 에서 2004 로
- 2000 에서 2005 로
- 2001 에서 2001 로
- 2001 에서 2002 로
- 2001 에서 2003 으로
- 2001 에서 2004 로
- 2001 에서 2005 로

- 2002 에서 2002 로
- 2002 에서 2003 으로
- 2002 에서 2004 로
- 2002 에서 2005 로
- 2003 에서 2003 으로
- 2003 에서 2004 로
- 2003 에서 2005 로
- 2004 에서 2004 로
- 2004 에서 2005 로
- 2005 에서 2005 로

참고

Quicken 에는 Basic, Deluxe, Premier, Premier Home and Business 등 네 가지 버전이 있습니다. 이들 버전 간에 마이그레이션하는 것이 아닌지 확인하십시오.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 2005 의 경우 Edit(편집), Preferences(기본 설정), Reminders(미리 알림) 경로의 설정은 마이그레이션되지 않습니다.
- 모든 설정이 마이그레이션되는 것은 아닙니다. 설정 파일은 여러 형식으로 저장되며 이전 버전에서 2005 로 자동으로 변환되지 않습니다.

RealOne Player

응용 프로그램 스크립트

RealOne Player 는 MP3, MPEG-4, QuickTime, Windows Media, 여러 버전의 RealAudio 및 RealVideo 전용 형식을 포함하여 다양한 멀티미디어 형식을 재생하는 교차 플랫폼 미디어 플레이어입니다.

릴리스 날짜

2002 년 7 월 8 일

설정 설명

이 스크립트는 RealOne Player 의 모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 6.0 에서 6.0 으로

참고

- 재생 목록은 마이그레이션되지 않습니다.

Siebel Sales, Personal Edition

응용 프로그램 스크립트

Siebel Sales, Personal Edition

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

마이그레이션 경로

- 6.01 에서 6.01 로

System Mechanic

응용 프로그램 스크립트

System Mechanic

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

마이그레이션 경로

- 3.5 에서 3.5 로

Timbuktu

응용 프로그램 스크립트

Timbuktu

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

Timbuktu 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 보안 설정
- 게스트 설정
- 등록된 사용자 설정
- 일반 설정
- 관찰/제어 설정

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 1.5 에서 1.5 로
- 1.5 에서 2.0 으로
- 2.0 에서 2.0 으로

Winamp

응용 프로그램 스크립트

Winamp 는 음악 파일을 재생하고 재생 목록으로 관리하기 위해 사용할 수 있습니다. Winamp 는 MP3 외에 MIDI, MOD, MPEG-1 오디오 레이어 1 과 2, AAC, M4A, FLAC, WAV, Windows Media Audio 를 포함한 매우 광범위한 현대 및 특수 음악 파일 형식을 지원합니다.

릴리스 날짜

2002 년 9 월 12 일

설정 설명

Winamp 스크립트에는 다음 항목이 포함됩니다.

- 설정 옵션은 Winamp 의 모든 옵션을 마이그레이션합니다.
- 스킨 옵션은 Winamp 용 스킨을 마이그레이션합니다.
- 로컬 재생 목록 옵션은 로컬 재생 목록을 마이그레이션합니다. 이 내용은 3.0 에만 적용됩니다.

마이그레이션 경로

- 2.8 에서 2.8 로
- 3.0 에서 3.0 으로

참고

- 대상 시스템에 최신 버전의 스킨이 있는 경우 덮어쓰지 않습니다.
- 일부 Winamp3 스킨은 스크립트를 사용하고 기본 설정을 특수 저장합니다. 이 설정은 올바르게 마이그레이션되지 않을 수 있습니다.
- 로컬 재생 목록을 제어하는 데 기본 재생 목록 편집기를 사용하지 않는 경우 재생 목록이 마이그레이션되지 않습니다. 이 내용은 3.0 에만 적용됩니다.
- 미디어 파일을 마이그레이션 대상의 동일한 위치로 이동할 때까지 재생 목록이 유효하지 않을 수 있습니다. 파일 및 폴더 선택을 사용하여 이러한 파일을 마이그레이션해야 합니다. 이 내용은 3.0 에만 적용됩니다.

제한 사항

- Winamp 2.8 에서 3.0 으로의 업그레이드는 지원되지 않습니다.

Windows Media Player

응용 프로그램 스크립트

Windows Media Player 는 Microsoft Windows 를 실행하는 컴퓨터에서 오디오 및 비디오를 재생하기 위해 사용되는 응용 프로그램입니다.

릴리스 날짜

2007 년 1 월 17 일

설정 설명

Windows Media Player 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 설정 옵션은 비디오 설정, 메뉴 모음 설정, 플러그인 속성, 플레이어 설정, 지금 재생 옵션 등을 마이그레이션합니다.
- 파일 연결 옵션은 .wma, .wmv 와 같이 Windows Media Player 와 연결되는 모든 파일 형식을 마이그레이션합니다.
- 미디어 라이브러리(목록만) 옵션은 라이브러리 데이터베이스 파일을 마이그레이션합니다. 이 파일에는 미디어 라이브러리에서 추적되는 정보가 저장됩니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 8.0 에서 8.0 으로
- 8.0 에서 9.0 으로
- 8.0 에서 11.0 으로
- 8.0 에서 12.0 으로
- 9.0 에서 9.0 으로
- 9.0 에서 11.0 으로
- 9.0 에서 12.0 으로
- 12.0 에서 12.0 으로

참고

- 일부 파일 형식은 Windows Media Player 에서 연결 해제되지 않습니다.
- My Stations 의 링크는 전송되지 않습니다.
- 미디어 파일이 원본 컴퓨터에서와 같은 위치에 있는 경우에만 미디어 라이브러리 링크가 작동합니다.
- 도구, 옵션, 플레이어, 플레이어 설정 경로 아래 "스킨 모드 시 위에 표시" 확인란은 11.0 및 12.0 으로 모든 업그레이드에서 기능을 유지합니다. 그러나 11.0 및 12.0 의 "항상 다른 창 위에 플레이어 표시" 확인란(도구, 옵션, 플레이어, 플레이어 설정)은 선택되지 않습니다.
- 재생 목록과 관련 파일은 파일 및 폴더 옵션을 사용하여 마이그레이션할 수 있습니다.
- 도구, 옵션, 보안 경로 아래 영역 설정은 IE 설정과 관련이 있기 때문에 IE 옵션을 사용하여 마이그레이션할 수 있습니다.
- "파일" 메뉴 아래 "오프라인으로 작업" 옵션은 Outlook 또는 IE 설정과 관련이 있기 때문에 Outlook 또는 IE 옵션을 사용하여 마이그레이션할 수 있습니다.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- 스킨 모드 옵션은 8.0 에서 11.0 및 12.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다.
- "음악 복사"의 "다음 음질로 음악 복사" 옵션은 8.0 에서 11.0 및 12.0 으로 마이그레이션할 수 없습니다.

Windows Messenger

응용 프로그램 스크립트

Windows Messenger 를 사용하여 다른 응용 프로그램과 실시간 통신이 가능합니다.

릴리스 날짜

2005 년 6 월 28 일

설정 설명

WindowsMessenger 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 도구, 옵션 아래 일반 설정을 마이그레이션합니다.
- Plus 와 함께 설치된 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

마이그레이션 경로는 다음과 같습니다.

- 4.6.0082 에서 4.6.0082 로
- 4.6.0082 에서 4.6.0084 로
- 4.6.0082 에서 5.0.0482 로
- 4.6.0082 에서 5.1.064 로
- 4.6.0084 에서 4.6.0084 로
- 4.6.0084 에서 5.0.0482 로
- 4.6.0084 에서 5.1.064 로
- 5.0.0482 에서 5.0.0482 로
- 5.0.0482 에서 5.1.064 로
- 5.1.064 에서 5.1.064 로

참고

- 마이그레이션하기 전에 로그아웃하고 Windows Messenger 를 종료해야 합니다.
- 사운드 옵션은 시스템 사운드와 관련되며 마이그레이션하기 위해 필요할 경우 시스템 설정에서 선택할 수 있습니다.

- 대화 상대 목록 파일을 마이그레이션하려면 *.ctt 파일용 필터를 만들어야 합니다.
- 서버에 저장된 설정은 스크립트를 통해 마이그레이션되지 않습니다. 서버는 최종 변경된 설정을 저장하며 이 변경 내용은 클라이언트가 서버에 연결할 때마다 사용 가능합니다.
- 다음과 같은 플러그인이 지원됩니다.
 - All Your Base
 - Emotitext
 - Matrix Sounds
 - Monty Python Sounds
 - Now playing music by DJMystic
 - QT sender
 - Random Quote
 - XFade
 - Slapper

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- SIP 사용자 설정은 마이그레이션할 수 없습니다.
- 사용자 이름, 암호 및 기타 로그인 정보는 마이그레이션할 수 없습니다.
- 사전 요구 사항을 만족하는 플러그인은 대상 시스템에서 사용할 수 있습니다. 플러그인과 관련하여 오류가 발생할 경우 사용자는 플러그인을 다시 설치해야 합니다.
- 버전 4.6 에 설치된 추가 기능의 선택 및 선택 취소 상태는 마이그레이션할 수 없습니다.

WinFax Pro

응용 프로그램 스크립트

WinFax Pro

릴리스 날짜

2002 년 6 월 10 일

설정 설명

WinFax Pro 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- 도구 모음
- 백업 및 복원 설정
- 전화 번호부
- 백업 예약
- 통화 로깅
- 통화 상태
- 참고

마이그레이션 경로

- 9 에서 9 로

Winzip

응용 프로그램 스크립트

Winzip 을 사용하여 .ZIP 파일을 만들거나 수정하고 .ZIP 파일의 내용을 추출할 수 있습니다.

릴리스 날짜

08/03/2007

설정 설명

Winzip 스크립트는 다음 항목을 마이그레이션합니다.

- "구성" 옵션은 Winzip 의 모든 구성 설정을 마이그레이션합니다.
- "파일 연결" 옵션은 Winzip 의 모든 파일 연결 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 6.0 에서 6.0
- 6.0 에서 7.0
- 6.0 에서 8.0
- 7.0 에서 7.0
- 7.0 에서 8.0
- 8.0 에서 8.0
- 8.0 에서 10.0
- 8.0 에서 11.1
- 9.0 에서 9.0
- 9.0 에서 10.0
- 9.0 에서 11.1
- 10.0 에서 10.0
- 10.0 에서 11.1
- 11.1 에서 11.1
- 11.1 에서 12.0
- 12.0 에서 12.0

- 12.0 에서 12.1
- 12.1 에서 12.1
- 12.1 에서 14.0
- 14.0 에서 14.0
- 14.0 에서 14.5
- 14.5 에서 14.5
- 14.5 에서 15.0
- 15.0 에서 15.0
- 15.0 에서 15.5
- 15.5 에서 15.5

참고

- 마이그레이션하기 전에 Winzip 의 모든 인스턴스를 닫으십시오.
- 즐겨찾기 폴더에 추가된 즐겨찾는 .zip 파일을 마이그레이션하려면, 파일 트리에서 파일을 선택하거나 *.zip 파일을 위한 필터를 만드십시오.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- WinZip 에서 마이그레이션되지 않는 옵션:
 - "Options"(옵션), "Configuration"(구성), "System"(시스템), "General"(일반), "Include Winzip to the start menu"(시작 메뉴에 Winzip 포함)
 - "Options"(옵션), "Configuration"(구성), "System"(시스템), "General"(일반), "Include Winzip to the desktop"(바탕 화면에 Winzip 포함)

WS_FTP Professional

응용 프로그램 스크립트

WS_FTP 는 Windows 운영 체제용 파일 전송 프로토콜 클라이언트 소프트웨어입니다. WS_FTP 는 WinSock 파일 전송 프로토콜(WinSock File Transfer Protocol)입니다.

릴리스 날짜

1999 년 4 월 3 일

설정 설명

이 스크립트는 WS_FTP Professional 의 모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 6.01 에서 6.01 로

Yahoo! Messenger

응용 프로그램 스크립트

Yahoo! Messenger 는 인스턴트 메시징 클라이언트입니다.

릴리스 날짜

2007 년 10 월 16 일

설정 설명

이 스크립트는 Yahoo Messenger 의 모든 설정을 마이그레이션합니다.

마이그레이션 경로

- 6.0.0.1750 에서 6.0.0.1750 으로
- 6.0.0.1750 에서 7.0 으로
- 6.0.0.1750 에서 7.5 로
- 6.0.0.1750 에서 8.1 로
- 7.0 에서 7.0 으로
- 7.0 에서 7.5 로
- 7.0 에서 8.1 으로
- 7.5 에서 7.5 로
- 7.5 에서 8.1 로
- 8.1 에서 8.1 로

참고

- 서버에 저장된 설정은 스크립트를 통해 마이그레이션되지 않습니다. 서버는 최종 변경된 설정을 저장하며 이 변경 내용은 클라이언트가 서버에 연결할 때마다 사용 가능합니다.
- 원본 시스템 및 대상 시스템에서 마이그레이션을 수행하기 전에 로그아웃하고 Yahoo Messenger 를 종료해야 합니다.
- 마이그레이션 후 컴퓨터를 다시 시작하는 것이 좋습니다.

- 스크립트는 웹캠과 관련된 하드웨어 설정의 마이그레이션을 지원하지 않습니다. 필요한 경우 이러한 마이그레이션은 시작, 설정, 제어판 경로 아래 또는 Yahoo Messenger, Preferences(기본 설정), Webcam(웹캠), Camera Settings(카메라 설정) 경로 아래에서 수행해야 합니다.
- Yahoo Messenger 스킨의 구성은 운영 체제의 구성에 따라 결정됩니다. 따라서 원본과 같은 모양과 느낌을 가지려면 System Settings(시스템 설정), Desktop Settings(바탕 화면 설정), Appearance(모양) 경로 아래 구성 설정을 마이그레이션하십시오.
- Help(도움말), Audio Setup Wizard(오디오 설치 마법사) 경로 아래 설정은 시스템 사운드와 관련이 있습니다. 이 설정을 마이그레이션하려면 System Settings(시스템 설정), Sounds(사운드)를 사용하십시오.

제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

- Content(콘텐츠) 탭은 이제 XML 파일에 설정이 저장되는 플러그인이기 때문에 모든 이전 버전에서 8.1 로 마이그레이션할 수 없습니다.
- File Transfer(파일 전송) 설정은 대상 버전에서 기능을 사용할 수 없기 때문에 모든 이전 버전에서 8.1 로 마이그레이션할 수 없습니다.
- 개별 프로필에 대한 List Text(목록 텍스트) 설정은 해당 버전에서 기능을 사용할 수 없기 때문에 모든 이전 버전에서 8.1 로 마이그레이션할 수 없습니다.